

CE

DANE TECHNICZNE

- współczynnik bezpieczeństwa: 5
- obróbka cieplna: normalizowanie
- kod partii

TESTY LABORATORYJNE

- analiza chemiczna
 - analiza metalograficzna
 - badanie naprężeń rozciągających
- DOSTĘPNE DOKUMENTY**

- Specyfikacja techniczna produktu
- Atest 2.2 wg UNI EN10204
- Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
- Deklaracja Zgodności CE



art.	art.	Ø mm	"	WFL kg	B x C mm
080280105	8028 5	5	3/16	80	20x16
080280106	8028 6	6	1/4	100	24x20
080280108	8028 8	8	5/16	200	32x24
080280110	8028 10	10	3/8	300	40x33
080280112	8028 12	12	1/2	500	48x39
080280114	8028 14	14	9/16	600	56x46
080280116	8028 16	16	5/8	800	64x46
080280118	8028 18	18	11/16	950	71x59
080280120	8028 20	20	3/4	1100	80x65
080280122	8028 22	22	7/8	1500	88x72
080280125	8028 25	25	1"	2000	100x81
080280128	8028 28	28	1.1/8	2600	112x91
080280132	8028 32	32	1.1/4	3200	128x104
080280138	8028 38	38	1.1/2	4500	152x124