

MODULAR SYSTEM

QUALITY

 **Beta**
R5C55



DESIGN



Racing System C55

Beta Utensili, pour répondre aux exigences d'un marché de plus en plus tourné vers la qualité, le design et la personnalisation, a créé "Racing System C55" : un mobilier modulaire pour atelier qui offre la possibilité de créer un environnement de travail moderne, modelé sur vos nécessités.



Organisation

Un atelier organisé de manière rationnelle permet d'optimiser le travail

Design

Finitions recherchées et captivantes pour faire en sorte que l'atelier soit agréable et en ordre

Qualité

La meilleure qualité Beta
"Made in Italy" pour agencer
votre atelier



Modularité

Atelier composable
en fonction de vos espaces
et de vos exigences

C55 055000000

Combinaison complète d'ameublement de l'atelier

Combinaison complète composée de :

- Armoire à 1 porte (C55A1)
- Armoire à 2 portes (C55A2)
- Établi (C55B/2)
- Établi avec prises (C55PRO B/2)
- Servante mobile à 7 tiroirs (C55C7)
- Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
- Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
- Module fixe de service (C55MS)
- Paroi avec meubles hauts (C55/2PM)
- Parois porte-outils avec volet roulant (C55PS)



Armoires dotées de 3 étagères internes réglables en hauteur



Panneaux perforés pour accrocher les outils





Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur : 10 m



Façade des tiroirs en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir



Volet roulant en aluminium avec serrure pour protéger les outils



Meubles hauts avec ressorts à gaz pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte



Structure portante



Prise Schuko 16+10A et EU 16+10A



Tiroirs conçus pour l'emplacement des plateaux thermoformés de notre gamme



Servante mobile à tiroirs. Facilement extractible par l'opérateur grâce à 2 roues fixes et 2 pivotantes



Pieds d'appui réglables pour s'adapter aux surfaces irrégulières



C55AB 055000020


Combinaison d'ameublement de l'atelier

Combinaison composée de :

- Armoire à 2 portes (C55A2)
- Établi (C55B0/2)
- Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
- Module fixe de service (C55MS)
- Paroi avec meubles hauts (C55/2PM)



 407 kg




C55PB/3 055000035

Combinaison d'ameublement de l'atelier

Combinaison composée de :

- Établi (C55B0/2)
- Module fixe à 8 tiroirs (C55M8)
- Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
- Paroi porte-outils avec volet roulant (C55PS-0)



C55B/2



055000101



055000111

Établi de 2 mètres

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
- Prédiposition pour l'emplacement de 2 modules sous comptoir
- Pieds réglables en hauteur

100 kg



C55PRO B/2



055000151



055000171

Établi en tôle de 2 mètres


Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

Prises électriques et enrouleur intégrés:

- Prise Schuko+16+10A
- Prise EU Plug 16+10A
- Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur : 10 m
- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
- Prédiposition pour l'emplacement de 2 modules sous comptoir
- Pieds réglables en hauteur

105 kg



C55B/2,8



055000261



055000281

Établi de 2,8 mètres

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2850x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
- Prédiposition pour l'emplacement de 3 modules sous comptoir
- Pieds réglables en hauteur

122 kg



C55PRO B/2,8



055000271



055000283

Établi en tôle de 2,8 mètres

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Avec plan de travail 2850x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

Prises électriques et enrouleur intégrés :

- Prise Schuko+16+10A
- Prise EU Plug 16+10A
- Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8
Longueur: 10 m
- Trous pour l'installation d'un étau di (1599F/150 en option)
- Prédiposition pour l'emplacement de 3 modules sous comptoir
- Pieds réglables en hauteur

127 kg



C55B-D4



055000109




055000119

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Établi double de 4 mètres avec pied central

Avec plan de travail 4100x700 mm revêtu d'une couche en PVC anti-choc et anti-écaillage résistante aux huiles et hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
- Pieds réglables en hauteur
- Double pied central avec compartiment porte-objets et porte de fermeture escamotable 365x750 mm



C55PRO B-D4



055000159



055000179

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Établi double de 4 mètres avec pied central


Avec plan de travail 4100x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

Prises électriques et enrouleur intégrés :

- Prise Schuko+16+10A
- Prise EU Plug 16+10A
- Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré de Ø 8 mm. Longueur : 10 m
- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
- Pieds réglables en hauteur
- Double pied central avec compartiment porte-objets et porte de fermeture escamotable 365x750 mm




190 kg



C55B/G

Pied droit simple pour établi

Doté de pieds réglables en hauteur



28 kg

pied droit

055000104


pied gauche

055000105

C55B/GAA

Pied avec enrouleur intégré pour établi

Enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur : 10 m
Doté de pieds réglables en hauteur



33 kg

pied droit

055000166


pied gauche

055000156

C55B/GE

Pied droit avec prises électriques pour établi

Avec prise Schuko+16+10A et prise EU Plug 16+10A
Doté de pieds réglables en hauteur



28 kg

pied droit

055000154

pied gauche


055000165

C55B/GDS

055000291

Double pied pour établis adjacents

Compartment porte-objets avec porte de fermeture escamotable 365x750 mm
Doté de pieds réglables en hauteur



37 kg



C55B PT/2



055000106



055000116

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Plan de travail de 2 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

Doté de barre arrière pour le blocage des modules

Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)

43 kg



C55B PT/2,8



055000266



055000286

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail

Plan de travail de 2,8 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2850x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures

Doté de barre arrière pour le blocage des modules


Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)

61 kg



C55RB

Couche en PVC antichoc et anti-éraflure résistante aux huiles et hydrocarbures



pour établi de 2 mètres

055000195

pour établi de 2,8 mètres

055000196

pour angle interne

055000197

1599F/150

015990150

Étau parallèle d'établi

avec plan et glissières trempés



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm

C55C7


055000201

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes (dont une avec frein) et 2 pivotantes
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés

79 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55C8


055000206

Module servante mobile d'atelier à 8 tiroirs

8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes (dont une avec frein) et 2 pivotantes
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés

81 kg



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg

C55M7 055000203

Modules sous plans de travail


Module fixe à 7 tiroirs

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement des thermoformés



 78 kg



C55MS


055000204

Module fixe de service

- Poubelle incorporée
- Compartiment pour rouleaux de papier préforés
- Soute porte-objets 305x270 mm



75 kg



C55CS


055000208

Module fixe pour tri sélectif des déchets

- Porte de fermeture sur le devant
- 2 bacs internes extractibles à haute contenance pour le tri sélectif des déchets



70 kg




C55M2

055000202

Fixed module with 2 drawers

2 drawers (588x367mm) with ball bearing slides

- Aluminium opening system throughout length of drawer
- Drawer bases protected by foamed rubber mats
- Front centralized lock



66 kg




C55MA

055000205

Module fixe à 2 portes

- Avec serrure
- Rayon interne réglable en hauteur



75 kg




C55MDO

055000210

Module fixe de distribution d'huile

- 2 enrouleurs avec tuyau flexible de 7 m - 1/2" inclus
- équipé de 2 pistolets compte-litres numériques avec anti-gouttes automatique
 - Débit max : 0÷35 l/min
 - Viscosité : 8÷5000 mPas



76 kg




C55PS

055000250

Paroi porte-outils avec volet roulant

- Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure
- Panneau perforé amovible pour le support des outils
- Fournie avec structure portante
- Kit de 50 crochets GPS inclus
- Possibilité d'assortiment à l'établi de 2 mètres



055000255

Light grey shutter

C55PP

055000350

Paroi porte-outils avec volet roulant et meuble haut


- Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure
- Meuble haut avec ressorts à gaz pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte
- Panneau mural prévu pour le logement de panneaux porte-outils perforés C55/1PF (en option)
- Fournie avec structure portante pour être assorti aux établis de 2,8 mètres



055000355

Light grey shutter


157 kg



C55/2PM 055000301

Paroi avec meubles hauts

- 2 meubles hauts, 1024x400x300 mm, avec ressorts à gaz pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte.
- Panneau mural 2050x620 mm prévu pour le logement der panneaux porte-outils perforés C55/2PF (en option)
- Fournie avec structure portante
- Possibilité d'assortiment à l'établi de 2 metres.




C55/3PM 055000300

Paroi avec meubles hauts

- 3 meubles hauts avec ressorts à gaz pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte
- Panneau mural prévu pour le logement de panneaux porte-outils perforés C55/3PF(en option)
- Fournie avec structure portante pour être assorti aux établis

 132 kg



C55LMP/1 055000320

Lampe à LED

- Longueur : 1 m
- Fixation pratique sous le meuble suspendu par le biais de deux aimants
- Interrupteur ON/OFF
- Câble et transformateur intégrés de 25 W
- 1300 lumens



C55LMP/2 055000322

2 lampes à LED

- Longueur : 2 lampes d'1 m chacune reliées entre elles
- Fixation pratique sous le meuble suspendu par le biais de deux aimants
- Interrupteur ON/OFF
- Câble et transformateur intégrés de 18 W
- 1300 lumens



C55/1PF 055000309

Panneau perforé porte-outils


- Panneau perforé 800x600 mm pour le support des outils
- À assortir à la structure C55PP



C55/2PF 055000310

2 perforated tool panels

- 2 perforated tool panels, 1024x600 mm
- Matches item C55/2PM



C55/3PF 055000308

Panneaux perforés porte-outils

- 2 panneaux perforés 1024x600 mm et 1 panneau 800x600 mm pour le support des outils
- À assortir à la structure C55/3PM



C55AN




055000181



055000183

Angle interne

Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail



C55AN-PC




055000182



055000184

Angle interne, avec compartiment porte-papier


Les deux versions se différencient de par la couleur du plan de travail



C55AN/PS

055000191


Panneau supérieur de fermeture pour angle intérieur



C55A1 055000411

Armoire en tôle à 1 porte

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x420x420 mm



C55A2 055000412

Armoire en tôle à 2 portes

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x700x420 mm



C55A1/R42

Rayon interne pour armoire C55A1

400x400 mm

 055000461



C55A1/R42

Rayon interne pour armoire C55A2


700x400 mm

 055000462



Crochets porte-outils pour panneaux perforés

KIT/GPS ☎ 088880119




GM




☎	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25

S55/8 ☎ 088880420




55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12 ☎ 088880421




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


ST2P ☎ 088880422




TSP ☎ 088880402



S952/10 ☎ 088880423



S1719BM ☎ 088880404




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN ☎ 088880405




1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

S42/17 ☎ 088880428




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S951/6 ☎ 088880429




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11 ☎ 088880910




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8 ☎ 088880430




1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8 ☎ 088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV ☎ 000960958



96T/S11
97TTX/S11



L'atelier a vos couleurs

RSC55 vous offre la possibilité de commander les établis et la paroi à volet roulant en version neutre (grise), et de compléter votre personnalisation avec les empiècements verticaux colorés à commander parmi les 7 différents rubans adhésifs.

1. Commandez vos modules avec une couleur neutre



2. Commandez l'empiecement vertical

Choisissez la couleur en fonction de vos goûts ou des couleurs de votre entreprise.



C55STR

Ruban adhésif coloré 25 m


Permet de personnaliser la couleur des embouts verticaux de l'ameublement d'atelier C55

2011			055000901
9006			055000902
3000			055000903
5015			055000904
1023			055000905
6029			055000906
9016			055000907
1035			055000909



Imaginez et réalisez... Configurez votre atelier en 3D en ligne

www.beta-tools.com/rsc55en



step 1

Dessinez les parois


Construisez les parois avec les dimensions de votre atelier.



step 2

Créez votre poste de travail


Sélectionnez les composants et assemblez-les en créant votre composition.



step 3

Affichez le résultat en 3D


La composition est immédiatement affichée en 3D et peut être regardée sous plusieurs angles de vue.




step 4

Demandez le devis

Imprimez le détail de la composition en format PDF et soumettez-le à votre distributeur pour obtenir votre devis.








Beta

ORGANIZATION



8 014230 871264



998011017

MODULARITY