

MODULAR SYSTEM

QUALITY

 **Beta**
R5C55



DESIGN



Racing System C55

Beta Utensili, para atender las necesidades de un mercado cada vez más en evolución en busca de la calidad, el diseño y la personalización, ha creado "C55": un mobiliario de taller modular que ofrece la posibilidad de crear un ambiente de trabajo moderno, por módulos, conforme a tus espacios y a tus necesidades



Organización

Un puesto de trabajo organizado de manera racional permite optimizar el trabajo

Diseño

Diseño ergonómico y acabados estéticos para hacer del puesto de trabajo un lugar ordenado y estéticamente atractivo

Calidad

La mejor calidad Beta
"Fabricado en Italia"
para montar tu taller



Modularidad

Taller componible según tus
espacios y tus necesidades

C55 055000000

Combinación completa para taller

Combinación completa compuesta por:

- Armario de 1 puerta (C55A1)
- Armario de 2 puertas (C55A2)
- Banco de trabajo (C55B/2)
- Banco de trabajo con tomas (C55PRO B/2)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C55C7)
- Módulo fijo con 2 cajones grandes (C55M2)
- Módulo fijo con 7 cajones (C55M7)
- Módulo fijo auxiliar (C55MS)
- Pared con 2 armarios superiores (C55/2PM)
- Pared porta-herramientas con persiana (C55PS)



Armarios con 3 estantes móviles regulables en altura



Paneles perforados para sujetar las herramientas



 801 kg




Toma para aire comprimido con bobinado integrado Ø 8 mm. Longitud: 10 m



Frente de los cajones en aluminio. Con sistema de desenganche rápido por toda la longitud del cajón



Persiana de aluminio con cierre vertical. Con cerradura para proteger las herramientas



Armarios superiores con resortes de gas para facilitar la apertura y el cierre de las puertas



Estructura portante



Toma para corriente Schuko+16+10A y EU Plug 16+10A



Cajones predispuestos para incorporar termoformados



Cajonera móvil. Fácilmente extraíble gracias a 2 ruedas fijas y 2 giratorias



Pies de apoyo ajustables en altura para adaptarse a superficies irregulares



C55AB

055000020


Combinación para taller

Combinación compuesta por:

- Armario de 2 puertas (C55A2)
- Banco de trabajo (C55B/2)
- Módulo fijo con 7 cajones (C55M7)
- Módulo fijo auxiliar (C55MS)
- Pared con 2 armarios superiores (C55/2PM)



407 kg




C55PB/3

055000035

Combinación para taller

Combinación compuesta por:

- Banco de trabajo (C55B/2)
- Cajonera móvil con 8 cajones (C55C8)
- Módulo fijo con 2 cajones grandes (C55M2)
- Pared porta-herramientas con persiana (C55PS)



C55B/2



055000101



055000111

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo de 2 metros

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Predisposición para el alojamiento de 2 módulos bajo la mesa de trabajo
- Pies ajustables en altura

100 kg



C55PRO B/2



055000151



055000171

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo


Banco de trabajo con tomas de 2 metros

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

Tomas eléctricas y bobinado integrados:

- Toma Schuko+16+10A
- Toma EU Plug 16+10A
- Toma para aire comprimido y bobinado Ø 8 mm. Longitud: 10 m
- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Predisposición para el alojamiento de 2 módulos bajo la mesa de trabajo
- Pies ajustables en altura

105 kg



C55B/2,8



055000261



055000281

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo de 2,8 metros

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Predisposición para el alojamiento de 3 módulos bajo la mesa de trabajo
- Pies ajustables en altura

122 kg



C55PRO B/2,8



055000271



055000283

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo con tomas de 2,8 metros

Con mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

Tomas eléctricas y bobinado integrados:

- Toma Schuko+16+10A
- Toma EU Plug 16+10A
- Toma para aire comprimido y bobinado Ø 8 mm. Longitud: 10 m
- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Predisposición para el alojamiento de 3 módulos bajo la mesa de trabajo
- Pies ajustables en altura

127 kg



C55B-D4



055000109



055000119


Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo doble de 4 metros con pata central

Con mesa de trabajo en chapa pintada 4.100x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Pies ajustables en altura
- Pata doble central con puerta escamoteable con cierre 365x750 mm

185 kg



C55PRO B-D4



055000159



055000179

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Banco de trabajo doble con tomas de 4 metros con pata central


Con mesa de trabajo en chapa pintada 4.100x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

Tomas eléctricas y bobinado integrados:

- Toma Schuko+16+10A
- Toma EU Plug 16+10A
- Toma para aire comprimido y bobinado Ø 8 mm.
Longitud: 10 m
- Orificios para colocar un torillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Pies ajustables en altura
- Pata doble central con puerta escamoteable con cierre 365x750 mm




190 kg



C55B/G

Pata sencilla para banco de trabajo

Pies ajustables en altura



28 kg

pata derecha

055000104

pata izquierda


055000105



C55B/GAA

Pata con bobinado integrado para banco de trabajo

Bobinado integrado Ø 8 mm. Longitud: 10 m
Pies ajustables en altura



33 kg

pata derecha

055000166

pata izquierda


055000156



C55B/GE

Pata con tomas eléctricas para banco de trabajo

Toma Schuko+16+10A y toma EU Plug 16+10A
Pies ajustables en altura



28 kg

pata derecha

055000154

pata izquierda

055000165




C55B/GDS

055000291

Pata doble para bancos de trabajo adyacentes

Puerta escamoteable con cierre 365x750 mm
Pies ajustables en altura



37 kg



C55B PT/2



055000106



055000116

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Mesa de trabajo de 2 metros para banco de trabajo

Mesa de trabajo en chapa pintada 2.050x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

Dotada de travesaño trasero para bloquear los módulos

Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)

43 kg



C55B PT/2,8



055000266



055000286

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo

Mesa de trabajo de 2,8 metros para banco de trabajo

Mesa de trabajo en chapa pintada 2.850x700 mm forrada con una capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos

Dotada de travesaño trasero para bloquear los módulos

Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)

61 kg



C55RB

Capa de PVC anti-choques y anti-rayaduras resistente a los hidrocarburos



para banco de 2 metros

055000195

para banco de 2,8 metros

055000196

para ángulo interno

055000197

1599F/150

015990150

Prensa de tornillo paralela

con tablero y guías templados



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm

C55C7


055000201

Cajonera móvil con 7 cajones

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos

- 4 ruedas de Ø 100 mm, 2 fijas (1 con freno) y 2 giratorias
- Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura centralizada frontal
- Predisposición para incorporar termoformados

79 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg



C55C8


055000206

Cajonera móvil con 8 cajones

8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos

- 4 ruedas de Ø 100 mm, 2 fijas (1 con freno) y 2 giratorias
- Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura centralizada frontal
- Predisposición para incorporar termoformados

81 kg



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg

C55M7 055000203


Módulo fijo con 7 cajones

7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos

- Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura centralizada frontal
- Predisposición para incorporar termoformados



78 kg



C55MS


055000204

Módulo fijo auxiliar

- Papelera integrada
- Módulo porta-papel para rollos perforados
- Amplio cajón porta-objetos 305x270 mm



75 kg



C55CS


055000208

Módulo fijo para separación de residuos

- Puerta con cierre frontal
- 2 contenedores extraíbles de gran cabida para separar residuos



70 kg




C55M2 055000202

Módulo fijo con 2 cajones

2 cajones de 588x367mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos

- Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura centralizada frontal




 66 kg



C55MA 055000205

Módulo fijo con 2 puertas

- Dotado de cerradura
- Estante interno ajustable en altura




 75 kg



C55MDO 055000210

Módulo fijo surtidor de aceite

- 2 enrolladores con manguera de 7 m - 1"
- Con 2 pistolas cuenta litros digitales con salvagotas automático
 - Capacidad máx.: 0÷35 l/min
 - Viscosidad: 8÷5.000 mPas



 76 kg





C55PS

 055000250

Pared porta-herramientas con persiana

- Persiana de aluminio, maniobrable verticalmente, con cerradura
- Panel perforado amovible para sujetar las herramientas
- Se suministra con estructura portante
- Kit de 50 ganchos GPS incluido
- Puede combinarse con el banco de trabajo de 2 metros



 055000255



 88 kg

C55PP

 055000350


Pared porta-herramientas con persiana y armario superior

- Persiana de aluminio, maniobrable verticalmente, con cerradura
- Armario superior con resortes de gas para facilitar la apertura y el cierre de la puerta
- Panel de pared con predisposición para alojar paneles perforados porta-herramientas C55/1PF (pedir por separado)
- Se suministra con estructura portante para poder combinar con bancos de trabajo de 2,8 metros



 055000355


 157 kg



C55/2PM 055000301

Pared con 2 armarios superiores

- 2 armarios superiores 1.024x400x300 mm con resortes de gas para facilitar la apertura y el cierre de las puertas
- Panel de pared 2.050x620 mm con predisposición para alojar paneles perforados porta-herramientas C55/2PF (pedir por separado)
- Se suministra con estructura portante
- Puede combinarse con el banco de trabajo de 2 metros




C55/3PM 055000300

Pared con 3 armarios superiores

- 3 armarios superiores con resortes de gas para facilitar la apertura y el cierre de las puertas
- Panel de pared con predisposición para alojar paneles perforados porta-herramientas C55/3PF (pedir por separado)
- Se suministra con estructura portante para poder combinar con bancos de trabajo de 2,8 metros




 132 kg



C55LMP/1 055000320

Lámpara LED

- Longitud: 1 m
- Práctica fijación bajo el armario superior mediante imanes
- Interruptor ON/OFF
- Cable y transformador integrados de 25 W
- 1.300 lúmenes



C55LMP/2 055000322

2 lámparas LED



- Longitud: 2 lámparas de 1 m cada una conectadas entre sí
- Práctica fijación bajo el armario superior mediante imanes
- Interruptor ON/OFF
- Cable y transformador integrados de 18 W
- 1.300 lúmenes



C55/1PF 055000309

Panel perforado porta-herramientas


- Panel perforado de 800x600 mm para sujetar las herramientas
- Para combinar con la estructura C55PP



C55/2PF 055000310

2 paneles perforados porta-herramientas


- 2 paneles perforados de 1.024x600 mm para sujetar las herramientas
- Para combinar con la estructura C55/2PM



C55/3PF 055000308

3 paneles perforados porta-herramientas

- 2 paneles perforados de 1.024x600 mm y 1 panel de 800x600 mm para sujetar las herramientas
- Para combinar con la estructura C55/3PM



C55AN




055000181



055000183

Ángulo interno

Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo



C55AN-PC




055000182



055000184

Ángulo interno, con módulo porta-papel


Las dos versiones se diferencian por el color de la mesa de trabajo



C55AN/PS

055000191


Panel superior de cierre para ángulo interno



C55A1 055000411

Armario en chapa de 1 puerta

- 3 estantes móviles ajustables en altura
- Dotado de cerradura
- Medidas útiles internas: 177x42x42 cm



C55A2 055000412

Armario en chapa de 2 puertas

- 3 estantes móviles ajustables en altura
- Dotado de cerradura
- Medidas útiles internas: 177x70x42 cm




C55A1/R42

Estante interno para armario C55A1

400x400 mm

 055000461




C55A2/R70

Estante interno para armario C55A2


700x400 mm

 055000462




Ganchos porta-herramientas

KIT/GPS  [088880119](tel:088880119)




GM 




Ø	
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25

S55/8  [088880420](tel:088880420)




55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12  [088880421](tel:088880421)




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12


ST2P  [088880422](tel:088880422)




TSPP  [088880402](tel:088880402)



S952/10  [088880423](tel:088880423)




S1719BM  [088880404](tel:088880404)




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN  [088880405](tel:088880405)




1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

S42/17  [088880428](tel:088880428)




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S951/6  [088880429](tel:088880429)




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11  [088880910](tel:088880910)



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8  [088880430](tel:088880430)




1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8  [088880431](tel:088880431)



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV  [000960958](tel:000960958)



96T/S11
97TTX/S11





Taller con tus colores

C55 te permite pedir los bancos y la pared con persiana en versión neutra (gris), así como completar tu personalización con los elementos de colores verticales que puedes escoger entre 8 tiras adhesivas diferentes

1. Pide tus módulos en color neutro



2. Pide el elemento vertical

Ahora escoge el color según tu gusto personal o según los colores corporativos de tu empresa



C55STR

Tira adhesiva coloreada 25 m

Permite personalizar el color de los elementos verticales del mobiliario de taller C55




2011			055000901
9006			055000902
3000			055000903
5015			055000904
1023			055000905
6029			055000906
9016			055000907
1035			055000909



Imagina y realiza...

Configura online tu taller en 3D

www.beta-tools.com/rsc55en



Paso 1

Dibuja las paredes

Construye las paredes según el tamaño de tu taller



Paso 2

Crea tu puesto de trabajo


Selecciona los componentes y júntalos realizando tu composición



Paso 3

Visualiza el resultado en 3D


La composición se visualiza inmediatamente en 3D y puede verse desde varias perspectivas




Paso 4

Solicita el presupuesto

Obtendrás tu composición en formato pdf y te prepararemos un presupuesto a medida







ORGANIZATION



MODULARITY