MODULAR SYSTEM

QUALITY

DESIGN

Beta

RSC 55

Racing System C55

L'arredo per officina modulare che offre la possibilità di creare un ambiente di lavoro moderno, modellato sui tuoi spazi e sulle tue necessità.
Scegli tra un'ampia gamma di soluzioni tutte accomunate da elevati standard qualitativi e studiate con l'obiettivo di sfruttare al meglio il tuo tempo ottimizzando il lavoro.

Organizzazione

Una postazione organizzata in maniera razionale consente di ottimizzare il lavoro

Design

Finiture ricercate ed accattivanti per rendere il posto di lavoro un ambiente ordinato e gradevole

Qualità

La migliore qualità Beta
“Made in Italy” per arredare
la tua officina

Modularità

Officina componibile in base
ai tuoi spazi e alle tue esigenze

C55 055000000

Combinazione completa arredo officina

Combinazione completa composta da:

- Armadio ad 1 anta (C55A1)
- Armadio a 2 ante (C55A2)
- Banco di lavoro (C55B/2)
- Banco di lavoro con prese (C55PRO B/2)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C55C7)
- Modulo fisso con 2 cassettoni (C55M2)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM)
- Parete portautensili con tapparella (C55PS)

Armadi dotati di 3 ripiani
interni regolabili in altezza

Predisposizione per il
collocamento di pannelli
forati per il sostegno degli utensili

801 kg

Presa per aria compressa con arrotolatore
da Ø 8 mm integrato.
Lunghezza: 10 m

Frontalino dei cassetti in alluminio con sistema
di sgancio rapido su tutta la lunghezza
del cassetto

Tapparella in alluminio
con serratura
per proteggere gli utensili





Pensili dotati di molle a gas per agevolare l'apertura/ chiusura dello sportello

Struttura portante

Presa per corrente Schuko 16+10A e EU 16+10A

Cassetti predisposti per l'inserimento dei termoformati Beta

Cassettiera mobile. Facilmente estraibile dall'operatore grazie a 2 ruote fisse e 2 girevoli

Piedini di appoggio regolabili per adattarsi a superfici sconnesse

C55AB

055000020

Combinazione arredo officina

Combinazione composta da:

- Armadio a 2 ante (C55A2)
- Banco di lavoro (C55B/2)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C55M7)
- Modulo fisso di servizio (C55MS)
- Parete con pensili (C55/2PM))



C55PB/3

055000035

Combinazione arredo officina

Combinazione composta da:

- Banco di lavoro (C55B/2)
- Cassettiera mobile con 8 cassetti (C55C8)
- Modulo fisso con 2 cassettoni (C55M2)
- Parete portautensili con tapparella (C55PS)



C55B/2

055000101



055000111

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro da **2 metri**

Piano di lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Preddisposto per l'alloggiamento di 2 moduli sottobanco
- Piedini regolabili in altezza

100 kg

C55PRO B/2

055000151

055000171

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro da **2 metri**

Piano di lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi
Prese elettriche e arrotolatore integrati:

- Presa Schuko+16+10A
- Presa EU Plug 16+10A
- Presa per aria compressa con arrotolatore da Ø 8 mm. Lunghezza: 10 m
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Preddisposto per l'alloggiamento di 2 moduli sottobanco
- Piedini regolabili in altezza

105 kg



C55B/2,8


055000261

055000281

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro da **2,8 metri**

Piano di lavoro 2850x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposto per l'alloggiamento di 3 moduli sottobanco
- Piedini regolabili in altezza

122 kg

C55PRO B/2,8

055000271

055000283

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro da **2,8 metri**

Piano di lavoro 2850x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi
Prese elettriche e arrotolatore integrati:

- Presa Schuko+16+10A
- Presa EU Plug 16+10A
- Presa per aria compressa con arrotolatore wda Ø 8 mm. Lunghezza: 10 m
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposto per l'alloggiamento di 3 moduli sottobanco
- Piedini regolabili in altezza

127 kg

C55B-D4

055000109

055000119

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro doppio da **4 metri con gamba centrale**

Con piano di lavoro 4100x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi

- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza
- Gamba doppia centrale con vano porta-oggetti e sportello di chiusura a scomparsa 365x750 mm

185 kg



C55PRO B-D4

055000159

055000179

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Banco di lavoro doppio da **4 metri con gamba centrale**

Con piano di lavoro 4100x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi
Prese elettriche ed arrotolatore integrati:

- Presa Schuko+16+10A
- Presa EU Plug 16+10A
- Presa per aria compressa con arrotolatore da Ø 8 mm. Lunghezza: 10 m
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)
- Piedini regolabili in altezza
- Gamba doppia centrale con vano porta-oggetti e sportello di chiusura a scomparsa 365x750 mm

190 kg



C55B/G

Gamba semplice per banco di lavoro

Dotata di piedini regolabili in altezza



28 kg

Gamba Destra
055000104

Gamba Sinistra
055000105

C55B/GAA

Gamba con arrotolatore integrato per banco di lavoro

Arrotolatore integrato da Ø 8 mm.
Lunghezza: 10 m
Dotata di piedini regolabili in altezza



33 kg

Gamba Destra
055000166

Gamba Sinistra
055000156

C55B/GE

Gamba con prese elettriche per banco di lavoro

Con presa Schuko+16+10A e presa EU Plug 16+10A
Dotata di piedini regolabili in altezza



28 kg

Gamba Destra
055000154

Gamba Sinistra
055000165

C55B/GDS

055000291

Gamba doppia per banchi di lavoro adiacenti

Vano porta-oggetti con sportello di chiusura a scomparsa 365x750 mm
Dotata di piedini regolabili in altezza



37 kg

C55B PT/2

055000106

055000116

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Piano di lavoro da **2 metri** per banco

Piano di lavoro in lamiera verniciata 2050x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi
Traversa posteriore per il bloccaggio dei moduli inclusa
Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150
da ordinare separatamente

43 kg

C55B PT/2,8

055000266

055000286

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Piano di lavoro da **2,8 metri** per banco

Piano di lavoro in lamiera verniciata 2850x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi
Traversa posteriore per il bloccaggio dei moduli inclusa
Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 da ordinare separatamente

61 kg

C55RB

Rivestimento in PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi



per banco da 2 metri
055000195

per banco da 2,8 metri
055000196

per angolo interno
055000197

1599F/150

015990150

Morsa parallela da banco forgiata

con piano e guide temprate

L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm

C55C7 055000201

Cassettiera mobile con **sette cassetti**

7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse (una con freno) e 2 girevoli
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

79 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg

C55C8 055000206

Cassettiera mobile con **otto cassetti**

8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- 4 ruote Ø 100 mm, 2 fisse (una con freno) e 2 girevoli
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

81 kg



h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg

C55M7 055000203

Modulo fisso con **sette cassetti**

7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati

78 kg



h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg

C55MS 055000204

Modulo fisso **di servizio**

- Cestino portarifiuti integrato
- Vano portacarta per rotoli preforati
- Cassettone portaoggetti 305x270 mm

75 kg



C55CS 055000208

Modulo fisso per **rifiuti differenziati**

- Vano spazzatura estraibile 588x465 montato su guide telescopiche a sfera
- 2 capienti contenitori interni estraibili per differenziare la spazzatura

70 kg



C55M2

055000202

Modulo fisso con **due cassetti**

2 cassetti da 588x367mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Serratura centralizzata frontale



66 kg

C55MA

055000205

Modulo fisso con **due antine**

- Dotato di serratura
- Ripiano interno regolabile in altezza



75 kg

C55MDO

055000210

Modulo fisso di **distribuzione olio**

- 2 arrotolatori con tubo flessibile da 7m - 1/2” inclusi
- Completo di 2 pistole con conta litri digitali dotate di salvagoccia automatico.
  - portata max: 35 l/min
  - viscosità: 8÷5000 mPas



76 kg

C55PS

055000250

Parete portautensili con **tapparella**

pg 23

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pannello forato amovibile per il sostegno degli utensili
- Kit di 50 ganci GPS incluso
- Fornita con struttura portante per essere abbinata ai banchi di lavoro da 2 metri



055000255

Versione con tapparella grigio chiaro

C55PP

055000350

Parete portautensili con **tapparella e pensile**

pg 23

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente, con serratura
- Pensile dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura delle ante
- Pannello a muro con predisposizione per alloggiare pannelli forati portautensili C55/1PF (da ordinare separatamente)
- Kit di 50 ganci GPS incluso
- Fornita con struttura portante per essere abbinata ai banchi di lavoro da 2,8 metri

055000355

Versione con tapparella grigio chiaro



C55/2PM

055000301

Parete con **due pensili**

- 2 pensili dotati di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura delle ante.
- Pannello a muro con predisposizione per alloggiare pannelli forati portautensili C55/2PF (da ordinare separatamente)
- Fornita con struttura portante per essere abbinata ai banchi di lavoro da 2 metri

80 kg



C55/3PM

055000300

Parete con **tre pensili**

- 3 pensili dotati di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura delle ante.
- Pannello a muro con predisposizione per alloggiare pannelli forati portautensili C55/3PF (da ordinare separatamente)
- Fornita con struttura portante per essere abbinata ai banchi di lavoro da 2,8 metri.

132 kg



C55LMP/1 055000320

Lampada LED sottopensile

- Lunghezza: 1 m
- Pratico fissaggio sotto all'armadietto pensile tramite coppia di magneti
- Interruttore ON/OFF
- Cavo e trasformatore integrati da 25 Watt
- 1300 lumen

C55LMP/2 055000322

Due lampade LED sottopensile

- Lunghezza: 2 lampade da 1 m ciascuna collegate tra loro
- Pratico fissaggio sotto all'armadietto pensile tramite coppia di magneti
- Interruttore ON/OFF
- Cavo e trasformatore integrati da 25 Watt
- 1300 lumen

C55/1PF 055000309

Pannello forato portautensili

- Pannello forato 800x600 mm per il sostegno degli utensili
- Da abbinare alla struttura C55PP



pg 23

C55/2PF 055000310

Due pannelli forati portautensili

- 2 pannelli forati 1024x600 mm per il sostegno degli utensili
- Da abbinare alla struttura C55/2PM



pg 23

C55/3PF 055000308

Tre pannelli forati portautensili

- 2 pannelli forati 1024x600 mm e 1 pannello 800x600 mm per il sostegno degli utensili
- Da abbinare alla struttura C55/3PM



pg 23

C55AN

055000181

055000183

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Angolo interno



C55AN-PC

055000182

055000184

Le 2 versioni si differenziano per la colorazione del piano di lavoro

Angolo interno con vano portacarta



C55AN/PS

055000191

Pannello superiore di chiusura per angolo interno



C55A1

055000411

Armadio a **un'anta**

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure utili interne: 1770x420x420 mm



50 kg

C55A2

055000412

Armadio a **due ante**

- 3 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure utili interne: 1770x700x420 mm

72 kg

C55A1/R42

Ripiano interno per armadio **C55A1**

400x400 mm

055000461

C55A1/R42

Ripiano interno per armadio **C55A2**

700x400 mm

055000462

Ganci portautensili per parete

KIT/GPS 088880119



GM

	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25

S55/8 088880420



55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12 088880421



55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

ST2P 088880422



TSPP 088880402



S952/10 088880423



S1719BM 088880404



1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R

SGN 088880405

1290N-1292N
1299N/PZ
1260N-1262N
1269N/PZ
1201N-1202N
1209N/PZ

S42/17 088880428



42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17 - 142/S17

S951/6 088880429



951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11 088880910



n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8 088880430



1203/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8 088880431



96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV 000960958



96T/S11
97TTX/S11

L'officina con i tuoi colori!

RSC55 ti offre la possibilità di ordinare i banchi e la parete con tapparella in versione neutra (grigia) e di completare la tua personalizzazione con gli inserti verticali disponibili in 7 diverse colorazioni

1. Ordina i tuoi moduli con colorazione neutra

2. Ordina l'inserto verticale

Scegli il colore secondo i tuoi gusti
o in base ai colori sociali della tua azienda

C55STR

Nastro adesivo colorato 25 m

permette di personalizzare il colore
degli inserti verticali
dell'arredo officina C55

Riferimenti Ral	
2011	055000901
9006	055000902
3000	055000903
5015	055000904
1023	055000905
6029	055000906
9016	055000907
1035	055000909

Immagina e realizza…

Configura on-line la tua officina in 3D

www.beta-tools.it/rsc55



step 1

Disegna le pareti
Costruisci le pareti con le dimensioni della tua officina.

step 2

Crea la tua postazione di lavoro
Seleziona i componenti e assemblali dando vita alla tua composizione.





step 3

Visualizza il risultato in 3D
La composizione viene immediatamente visualizzata in 3D e può essere guardata da più angolazioni.





step 4

Chiedi il preventivo
Stampa il dettaglio della composizione in formato PDF e portalo al tuo rivenditore di fiducia per avere un preventivo.

Beta
Beta

Beta

ORGANIZATION

MODULARITY

8 014230 871240
998011015