

Beta *Action*



INDUSTRIE & HANDWERK

Gültig bis 28-02-2026
NETTOVERKAUFSPREISE, Exklusiv gesetzlicher MwSt.

2025


Beta

RECOGO 2.0

RECOGO



**Konfigurieren Sie
Ihre Werkstatt
on-line**



WERKSTATTEINRICHTUNG
2÷5

WERKSTATTWAGEN
6÷11

SORTIMENTE UND THERMOFORMATEINSÄTZE
12÷15

WORKBÄNKE
16÷18

WERKZEUGWAGEN UND -KÄSTEN
19÷21

WERKZEUGTASCHEN, -KOFFER UND -RÜCKSÄCKE
22÷24

SCHLÜSSEL
25÷29

COLOR CODE WERKZEUGE
30

SCHRAUBENDREHER
31-32

SCHRAUBEINSÄTZE UND STECKSCHLÜSSEL
33÷36

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
37÷39

ZANGEN
40÷42

BOHR-, GEWINDE- UND AUSDREHWERKZEUGE
43-44

MESSWERKZEUGE
45÷47

HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE
48

ABZIEHER
49

SANITÄRWERKZEUGE
50

BELEUCHTUNG UND AUFROLLER
51÷55

WERKZEUGE FÜR DIE ALLGEMEINE WARTUNG
56

BM
57

SCHNEIDWERKZEUGE
58-59

AUFROLLER
60-61

FUNKENFREIE WERKZEUGE
62

INOX
63

BETA CHEMICALS
64÷65

AUTOMOTIVE
66-68

ROBUR
69÷72

DRUCKLUFTWERKZEUGE
73÷78

SICHERHEITSSCHUHE
80÷87

ARBEITSBEKLEIDUNG
88÷95

BETA COLLECTION
96


Blister-Sortiment

RSC50 2.0

NEW!



**100%
MADE
By
Beta**



Die Werkstatteinrichtungslinie RSC50 verwandelt sich in die neue, bahnbrechende Linie RSC50 2.0.

Die **NEUE 70 CM TIEFE ARBEITSPLATTE** bietet eine große, praktische und funktionelle Arbeitsfläche. Die Vorrüstung für einen Schraubstock macht sie auch für schwere Einsätze geeignet.

KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG RSC50 2.0 D



RSC50 2.0 D/224UT

050001090 276 kg

Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 224 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:


- 1 Arbeitsplatte, 1.495x**700 mm** (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)

Mit **224**
WERKZEUGEN **Beta**
Netto-Verkaufswert
1.429,00 €

~~9.980,00 €~~
3.790,00 €



M391



M392



M394



M395

14"

12"



ERNEUERN SIE IHREN LOOK!

RENOVIEREN SIE IHRE WERKSTATT
KAUFEN SIE DIE
**KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG RSC50 2.0 D
ODER RSC50 2.0 F COMBINATIE**
... FÜR DAS WERKZEUG SORGT **Beta**

KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 F/411UT

050001095 / 411 kg

**Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0
mit 411 Werkzeugen**

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 zweitüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A2)



Mit **411**
WERKZEUGEN **Beta**
Netto-Verkaufswert
2.199,00 €



~~16.940,00 €~~
5.999,00 €

2000 mm
760 mm
3155 mm



M25



M105



M169



M229



M238



M320

**Der einzige
Thermoformateinsatz
mit Bohrschrauber
20V mit Zubehör
und 2 Batterien 4Ah**

14"
38"
12"

C45PRO 2.0


NEW!



C45PRO 2.0 D

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 1 feststehendes Modul mit 5 Schubladen (C45PRO 2.0 M5)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 5 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 5 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 7 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 2 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- 2 eintürige Werkzeugschränke (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 DX

11.570,00 €

5.929,00 €

045002031 640 kg

- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)
- 1 Komplettecke, selbsttragend, mit Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF (C45PRO 2.0 CORNER/X)



C45PRO 2.0 DW

11.280,00 €

5.929,00 €

045002032 606 kg


- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)
- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)
- 1 Komplettecke, selbsttragend, mit Arbeitsplatte aus Holz (C45PRO 2.0 CORNER/W)



C45PRO 2.0 A

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 2 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)



C45PRO 2.0 AX

4.040,00 €

2.079,00 €

045002003 234,5 kg

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)



C45PRO 2.0 AW

3.930,00 €

2.079,00 €

045002004 219 kg

- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)



NEW!



Die Werkstatteinrichtungslinie C45PRO verwandelt sich in die noch praktischere Linie C45PRO 2.0, mit einer **NEUEN 70 CM TIEFEN ARBEITSPLATTE**, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Profis entgegenzukommen.




PRAKTISCH UND PROFESSIONELL

C45PRO 2.0

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Zweitüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS2)



C45PRO 2.0 X

045002001

5.760,00 €

3.069,00 €

334 kg



- Arbeitsplatte aus Schublade aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W

045002002

5.650,00 €

3.069,00 €

318 kg




- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 B

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Modul mit 5 Schubladen (C45PRO 2.0 M5)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 2 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Eintüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 BX

045002021

3.620,00 €

1.859,00 €

206 kg



- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 BW

045002022

3.510,00 €

1.859,00 €

196 kg



- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)



ENTDECKEN SIE DAS ANGEBOT RSC! DIE EVOLUTION DER PERFEKTION!



Das Sortiment RSC wird den Anforderungen aller Fachleute gerecht und gewährleistet Zuverlässigkeit und hohe Leistung im Einsatz. Sein innovatives, von der Welt des Rennsports inspiriertes Design verleiht dieser Serie von Werkzeugwagen einen auffälligen und unverwechselbaren Stil. Die 7 Farben und Ausführungen machen die Serie RSC zu einem einzigartigen und exklusiven Produkt auf dem Markt. Die robuste Konstruktion und die verwendeten Materialien garantieren hohe Qualität und eine lange Lebensdauer, eine wertvolle Ergänzung für die tägliche Arbeit in industriellen Produktionsabteilungen, Autoreparaturwerkstätten, Karosseriewerkstätten und bei allgemeinen Wartungsarbeiten. Die meisten Schubladeneinheiten RSC tragen auch das angesehene TÜV-Zeichen, das für Sicherheit und Garantie steht und nur nach Bestehen der strengen Kontrollen des EK5/TA5-Prüfprotokolls verliehen wird.



RSC24

Werkzeugwagen

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsfläche
- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen
- Multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und acht Löcher zur Aufnahme der Schraubendreher
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsfläche aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Werkzeuglochtafel Art. 2400 RSC24/PF
- Klappbares Regal Art. 2400 RSC24/MP
- Computer-Wandhalter Art. SPC
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24//PD (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen 2400 RSC24/PC (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

RSC24/5		
n°	Max	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	Max	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	Max	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



DAS KOMPLETTESTE SORTIMENT
ALLER ZEITEN

Beta

UND DIE ROLLKABINE RSC24
IST IM PREIS INBEGRIFFEN!

Sparen Sie bis zu
3.800,00 €

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~3.420,00 €~~

WERKZEUGSORTIMENT, **224-TEILIG**, IM SCHAUMEINSATZ



M391



M392



M394



M395

1.429,00 €

INDUSTRIEWARTUNG **14" 12"**

Mittlere Version

Inklusive:
**Werkzeugwagen
mit 7 Schubladen
RSC24/7-F0**

- 7 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm:
- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm



Aktion Gültig nur mit RSC24 FULL ORANGE

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~6.000,00 €~~

WERKZEUGSORTIMENT, **411-TEILIG**, IM SCHAUMEINSATZ



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Der einzige Thermoformateinsatz mit
Bohrschrauber 20V mit Zubehör
und 2 Batterien 4Ah

2.199,00 €

INDUSTRIEWARTUNG **14" 38" 12"**

Extra large Version

**DAS UMFANGREICHSTE
BETA-SORTIMENT ALLER ZEITEN**

Inklusive:
**Werkzeugwagen
mit 8 Schubladen
RSC24A/8-0**

- 8 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm:
- 6 Schubladen Höhe 70 mm
- 2 Schubladen Höhe 140 mm



Aktion Gültig nur mit RSC24 FULL ORANGE

RSC24AXLP/7


105 Kg

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, Arbeitsplatte aus Holz und Anti-Kipp-System, lange Ausführung


- Lange Ausführung mit 7 völlig herausnehmbaren Schubladen mit Teleskopführungen, 882x367 mm
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Löchern zur Aufnahme eines Schraubstocks Art. 1599F/100 oder Art. 1599GI/100 (separat zu bestellen)
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit Sicherheitschloss
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Integrierter Papierrollenhalter
- Jede Schublade kann bis zu **6 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen**

Montage des folgenden Zubehörs möglich:


- Werkzeuglochtafel mit Halterungen für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Seitliche Werkzeugwanne für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Klappbares Regal für Art. RSC24AXLP/7
- Computerhalter für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Abfallbehälter für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

 1.955,00 €
1.099,00 €


n°	mm	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg


RSC24L-CAB

82 Kg

Werkzeugwagen mit sieben Schubladen und Ablageschrank



- 7 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm: 5 Schubladen Höhe 70 mm 1 Schublade Höhe 140 mm 1 Schublade Höhe 210 mm.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss.
- **Seitlicher Ablageschrank mit verschließbarem Schrankflügel und höhenverstellbarem interner Ablage.**
- Statische Belastung: 1.100 kg.
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/100, separat zu bestellen).
- Integrierter Papierrollenhalter.
- Zwei Flaschenhalter (hinten).
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

 1.908,00 €
1.066,00 €

n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung


- Neue ABS-verstärkte Arbeitsplatte mit Seitenwänden zum Sturzschutz, acht Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile.
- **Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen.**
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsplatte aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24/PD-A
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	1.700,00 € 967,00 €
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	1.820,00 € 1.033,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	1.935,00 € 1.099,00 €
				1	140 mm	35 kg	



RSC24AXXL

131 kg

~~2.420,00 €~~
1.379,00 €


NEW!

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen: 6 Schubladen Höhe 70 mm, 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Frontblenden aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:
 - bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
 - bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm



n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28

130 Kg

Werkzeugwagen SuperTank mit Arbeitsplatte aus Holz und 10 Schubladen

Werkzeugwagen mit 10 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm.

5 seitliche Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

5 vordere Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm


Eigenschaften:

- System zur schnellen und sicheren Öffnung und Schließung der Schubladen mit Frontblende aus Nylon und Glasfaser
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder mit hoher Tragkraft Ø 150 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst)
- Doppelte Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)

1200



- 4 Flaschenhalter (2 vorne und 2 hinten)
- 6 seitliche Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Seitliches Fach mit versenkbarer Tür und Schloss
- Durchgehendes 135 mm hohes Fach mit Kunststoffabdeckung



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

3.330,00 €
1.847,00 €

n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

C30M

030000300

200 kg



5.320,00 €
2.199,00 €

Mobiler Arbeitsplatz MaxiTank

Haupteigenschaften:

- 5 Frontschubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 3 Schubladen 367x610 mm, Höhe 90 mm, 1 Schublade 588x610 mm, Höhe 90 mm, 1 Schublade 588x610 mm, Höhe 180 mm
- Schnellöffnungssystem mit Frontblende aus Aluminium.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Ausgelegt zum Einfügen von Thermoformateinsätzen.
- Ein Hydraulikheber ermöglicht das mühelose Anheben des Frontteils und somit einen praktischen Transport.
- Vier Räder mit hoher Tragkraft: 2 drehbar, vorne, Ø 150 mm, 2 fest, hinten, Ø 170 mm.
- Arbeitsplatte mit ölfestem Gummibelag, 1300x800 mm, mit Ablaufloch, zum Auffangen von Flüssigkeiten.
- Durchgehendes Fach, 720x250x1300 mm, mit PVC-Überzug, frontal mit versenkbaren Türen zu verschließen.
- Zentralverriegelung für Schubladen und Türen.
- 3 integrierte seitliche Flaschenhalter.
- Integrierter Papierrollenhalter
- Statische Belastung: 1.800 kg.
- Ausgelegt für das Anbringen einer Multiplex-Arbeitsplatte (3000M/PLM), die separat zu bestellen ist
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 oder 1599GI/150, separat zu bestellen)

1800




h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



WERKZEUGWAGEN + WERKZEUGSORTIMENT, 181-TEILIG Beta


3900 07/5M
 039000371  71 Kg
 5.210,00 €
2.529,00 €

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen



3700 07/5M
 037000371  61 Kg
 4.470,00 €
2.079,00 €

Werkzeugwagen mit mit 7 Schubladen




+ 181 WERKZEUGEN

+ 181 WERKZEUGEN

+ 181 WERKZEUGEN


M01
 4,5 Kg




- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
 15-16-17-18-19-20-21-22
 24-27-30-32-36 mm

M60
 1,9 Kg



- 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
 T25-T27-T30-T40
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213
 1,8 Kg



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129
 3,4 Kg



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100
 6,7 Kg



- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4,4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 900ME 3-4-5-6-7 mm
 - 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 - 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
 900/21 150 mm
 900/25
 900BG/30
 900/42
 ● 900/55
 ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/42
 ● 920/55
 ● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

1/4" 1/2"



5988VU/M **3.520,00€**
1.969,00€
 059880356 **30 Kg**




Werkzeugsortiment, 214-teilig, im Schaumeinsatz

Passend zu: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Stück / Beschreibung	Réf. Beta	TR
22 Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Doppelmaulschlüssel, tief geköpft 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf Ø 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/1	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/3	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/6	M100
13 Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 Sechskant-Steckschlüssel 1/4" Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Schraubendrehereinsätze für Phillips®-Schrauben ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Steckschlüssel für Torx®-Schrauben ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 Kardangelenk, 1/4"	900/25	M100
1 Steckgriff, 1/4"	900BG/30	M100
1 Gleitgriff, 1/4"	900/42	M100
1 Umschaltknarre, 1/4" ⊕	900/55	M100
21 Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 Kardangelenk, 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 Gleitgriff, 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 Umschaltknarre, 1/2" ⊕	920/55	M100
8 Steckschlüssel mit Innenvierkanttrieb 1/2", für Torx®-Schrauben ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm	1032	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm	1034	M129
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038	M129
1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N	M129
1 Gripzange, verstellbar 240 mm	1052	M129
1 Diagonalseitenschneider ∇ 160 mm	1082BM	M129
1 Flechterzangen 220 mm	1098	M129
1 Figureschere, amerikanisches Modell 250 mm	1112	M129
1 Elektrikerschere, gerade Schneiden	1128BM	M129
1 Zange mit halbrunden Backen, extralange, gerade \equiv 180 mm	1150BM	M129
1 Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm	1166BM	M129
1 Zangen mit halbrunden Backen, gebogen ● 160 mm	1168BM	M129
6 Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ● PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, extrakurze Klinge ● PH1x30 mm	1202EN	M213



M01



M30



M213



M230



M129



M100

- | | | | |
|----|---|-------------|------|
| 12 | Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 1207E/TX | M213 |
| 1 | Schraubendreher mit Spannungsprüfer ● | 1253 | M213 |
| 3 | Durchschläger 2-3-4 mm | 30 | M230 |
| 6 | Spintreiber 2-3-4-5-6-8 | 31 | M230 |
| 1 | Körner Ø 4 mm | 32 | M230 |
| 1 | Flachmeißel 150 mm | 34 | M230 |
| 2 | Flachmeißel, mit Hohlprofil 200-250 mm | 35 | M230 |
| 1 | Kreuzmeißel 125 mm | 36 | M230 |
| 1 | Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g | 1370 | M230 |
| 1 | Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm | 1390 | M230 |
| 1 | Rollbandmaß 3 m | 1692 | M230 |
| 1 | Teleskopmagnetheber mit flexiblen Kopf | 1712TF | M230 |
| 1 | Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...Q | M230 |
| 1 | Dreieckfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...T | M230 |
| 1 | Flachfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...P | M230 |
| 1 | Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...M | M230 |
| 1 | Rundfeilen halbschlicht 200 mm | 1719BMA...R | M230 |
| 1 | Stahlrohrbürste | 1737NX | M230 |
| 1 | Cutter 18 mm | 1771 | M230 |

5904VU/1M **1.585,00€**
824,00€
 059041201 **12 Kg**



Werkzeugsortiment, 90-teilig, im Schaumeinsatz

Passend zu: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Stück / Beschreibung	Réf. Beta	TR
16 Ring-Maulschlüssel 6+21 mm	42	M05
8 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 Stiftschlüssel für Torx®-Schrauben ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 Kardangelenk, 1/2"	920/25	M83
1 Gleitgriff, 1/2"	920/42	M83
1 Umschaltknarre, 1/2"	920/55	M83
19 Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○ 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand ∇ 160 mm	1084	M137
1 Zange mit halbrunden Backen, extralange, gerade \equiv 180 mm	1150	M137
1 Zangen mit halbrunden Backen, geraden ● 160 mm	1166	M137
1 Verstellbare Zangen 250 mm	1048N	M153
1 Verstellbare griplang 240 mm	1052	M153
2 Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm	35	M234
1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g	1370	M234
1 Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm	1390	M234
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm	1032	M145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm	1034	M145
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036	M145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038	M145



M05



M50



M137



M83

NEUER ONLINE-KONFIGURATOR

Gestalten Sie Ihren Werkzeugwagen mit Ihren bevorzugten Werkzeug- und Zubehörsortimenten

M01 ~~497,80 €~~
289,00 €
 024500001 4,5 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25 ~~799,80 €~~
438,00 €
 024500025 5,1 Kg



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 123Q1/4
 123Q3/8
 123Q1/2
 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30 ~~463,80 €~~
268,00 €
 024500030 4,2 Kg



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60 ~~426,80 €~~
246,00 €
 024500060 1,9 Kg



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 ○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
 ○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63 ~~387,80 €~~
227,00 €
 024500063 3,4 Kg



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 ~~1.350,00 €~~
659,00 €
 024500100 6,7 Kg



895/1 - 895/3 - 895/6
 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
 ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 ● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
 ● 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
 900/21 150 mm
 900/25
 900BG/30
 900/42

● 900/55
 ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/42
 ● 920/55
 ● 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 1.478,00€
714,00 €
024500871 7,7 Kg



116
14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M129 494,00€
296,00 €
024500129 3,4 Kg



13
○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm
1048N 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1112 250 mm
1128BM 145 mm
1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm
● 1168BM 160 mm

M213 245,00€
142,00 €
024500213 1,8 Kg



25
Beta evox

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M118 1.113,00€
549,00 €
024500118 8 Kg

FÜR 140 MM SCHUBLADEN



33
12"



SCHLAGSCHRAUBER MIT RECHTS- UND LINKSLAUF

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M120 1.448,00€
714,00 €
024500120 6,9 Kg



75
12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M230 467,00€
270,00 €
024500230 3,2 Kg



25
30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712TF
■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm
1737NX
1771 170 mm

M320 990,00€
494,00 €
024500320 5 Kg

NEW!

FÜR 140 MM SCHUBLADEN



146
BOHRSCHRAUBER 20V 1972/K20V

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

T01 ~~302,00 €~~
024240001 **176,00 €**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 **2,7 kg**

T05 ~~230,00 €~~
024240005 **134,00 €**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 **1,5 kg**

T06 ~~162,50 €~~
024240006 **96,00 €**



42 22-24-27-30-32 mm

5 **2,1 kg**


T31 ~~247,50 €~~
024240031 **145,00 €**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 **3 kg**

T45 ~~348,00 €~~
024240045 **202,00 €**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 **1,3 kg**

T50 ~~196,50 €~~
024240050 **114,00 €**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 **1,3 kg**

T63 ~~377,00 €~~
024240063 **219,00 €**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 **3,8 kg**

T68 ~~160,50 €~~
024240068 **91,00 €**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 **590 g**

T80 ~~463,00 €~~
024240080 **219,00 €**



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

29 **4,1 kg**

T91 ~~248,50 €~~
024240091 **109,00 €**



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

25 **560 g**

T92 ~~284,00 €~~
024240092 **120,00 €**



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

22 **1,5 kg**

T137 ~~128,50 €~~
024240137 **74,00 €**



⌘ 1084BM 160 mm
= 1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm

3 **750 g**

T145 ~~143,00 €~~
024240145 **84,00 €**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4 **640 g**

T221 ~~50,50 €~~
024240221 **30,00 €**



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

7 **530 g**

T234 ~~110,00 €~~
024240234 **65,00 €**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4 **1,3 kg**

T236 ~~109,00 €~~
024240236 **64,00 €**



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5 **870 g**

MODULAR

MODULARE WERKBÄNKE

NEW!

Beta präsentiert die neue modulare Werkbankserie MODULAR. Sie bietet Fachleuten die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz von Grund auf neu zu konfigurieren und ihn ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

Das Sortiment bietet eine große Auswahl an vordefinierten Kombinationen oder die Möglichkeit, die Konfiguration komplett individuell zu gestalten, angefangen bei der Arbeitsplatte bis hin zur Auswahl von Beinen, Schubladen, Werkzeugwänden und diversem Zubehör.



WERKZEUGWAGEN




WANDSYSTEM



BEINE



ARBEITSPLATTE



Die 75 cm tiefe Arbeitsplatte garantiert eine große, zweckmäßige und funktionale Arbeitsfläche. Die Vorrüstung für einen Schraubstock macht sie auch für schwere Einsätze geeignet.

Die neue Linie MODULAR wurde nach den neuesten ergonomischen Studien entwickelt, zeichnet sich durch die sprichwörtliche Robustheit von Beta aus und ist somit für Ihre Arbeit unverzichtbar.

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKSTATT ON-LINE

ENTDECKEN SIE DEN ONLINE-KONFIGURATOR



C58BC-W2,1+SVR

- **Multiplex-Arbeitsplatte, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm**
- Jede Schublade kann bis zu 4 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS aufnehmen
- Zentralverriegelung vorne
- Stahlstruktur mit 2 Stützbeinen
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks Art. 1599F/150 - 1599GI/150 (separat zu bestellen)
- 2 untere Aufbewahrungsflächen, 1.788x335 mm, Stärke 40 mm
- Statische Belastbarkeit: 800 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein
- Ausgelegt auf die Befestigung am Fußboden

Werkzeuglochtafel, 4-teilig; Inhalt:

- 3 Stützbügel
- 6 Ständer, Höhe 400 mm
- 2 Aufsätze, Höhe 1.015 mm, können eine 19"-Rack-Multifachsteckdose aufnehmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Werkzeuglochtafeln, 1.015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

NEW!

146 Kg

Komplette Werkbank, Länge 2,1 m, mit 4 Schubladen

- 4 Schubladen (367x588 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen: 2 Schubladen Höhe 70 mm, 2 Schubladen Höhe 140 mm.
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt

- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen



Ral 2011	Ral 7016
058000723	058000727

2.045,00 €
1.099,00 €

C58BC-W2,1 4CA+SVR

NEW!

161 Kg

Komplette Werkbank, Länge 2,1 m, mit Arbeitsplatte aus Holz, 4 Schubladen und Türmodul

- 1 Türmodul mit Schloss
- 4 Schubladen (367x588 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen: 2 Schubladen Höhe 70 mm, 2 Schubladen Höhe 140 mm.
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt

- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen



Ral 2011	Ral 7016
058000733	058000738

2.275,00 €
1.219,00 €


C56PL 0

056000021 18,5 kg

~~415,00 €~~
239,00 €

Klappbare Werkbank, Version Light

- Arbeitsplatte 800x500mm aus verzinktem Blech, nur einseitig verwendbar, geschützt mit öl- und benzinfestem Gummibelag.
- Griff mit Gummischutz für einen praktischen Transport.



**NOCH LEICHTER!
NUR 18,5 KG**

C56BLP

056000005 11,4 kg

~~369,00 €~~
189,00 €

NEW!

Klappbare Mehrzweck-Werkbank

- Arbeitsplatte (820x630 mm) aus Polypropylen mit mm- und Zoll-Skala
- Griff für einen einfachen Transport
- Untere Aufbewahrungsfläche
- Teleskopbeine aus Aluminium (550- 820 mm)
- Als Gestell verwendbar
- Rutschfeste Füße

11,4 KG!



**IN NUR WENIGEN SEKUNDEN
GEBRAUCHSFERTIG, EINFACH TRANSPORTIERBAR
UND IN KLEINEN RÄUMEN STELLBAR.**

MITGELIEFERTES BEFESTIGUNGSZUBEHÖR:

- GLEITKLEMMEN (2 ST.)
- FESTE KLEMMEN (2 ST.)
- BLECHHALTERUNG (2 ST.)



3068
 030680000 61 kg
 924,00 €
429,00 €



3069
 030690000 69,5 kg
 869,00 €
389,00 €

Handgabelhubwagen mit reduzierten Gabeln

Hauptmerkmale:

- 2 richtungsgebundene PU-Räder, 200 x 50 mm
- Vordere PU-Doppelrollen 80 x 70 mm
- Führungsrollen für Palettengang
- Tiefenanschlag-Anzeigekeerbe
- Abstiegsgeschwindigkeitsregelventil
- Überlastungssicherheitsventil
- **3-Stufen-Bedienhebel**

Technische Daten:

- Maximale Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtlänge: 1200 mm
- Länge Gabeln: 800 mm
- Breite Gabeln: 540 mm
- Breite einzelne Gabel: 160 mm
- Höhe Hebel: 1230 mm
- Maximale Hebehöhe: 115 mm



Handgabelhubwagen

Hauptmerkmale:

- 2 richtungsgebundene PU-Räder, 200 x 50 mm
- Vordere PU-Doppelrollen 80 x 70 mm
- Führungsrollen für Palettengang
- Tiefenanschlag-Anzeigekeerbe
- Abstiegsgeschwindigkeitsregelventil
- **3-Stufen-Bedienhebel**

Technische Daten:

- Maximale Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtlänge: 1550 mm
- Länge Gabeln: 1150 mm
- Breite Gabeln: 540 mm
- Breite einzelne Gabel: 160 mm
- Höhe Hebel: 1230 mm
- Maximale Hebehöhe: 115 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs: 1805 mm
- Wenderadius: 1347 mm



C48M
 048000230 140 kg
 3.290,00 €
1.850,00 €



Elektro-Plattformwagen, mit Seitenwänden


- Motorisierte Ladefläche mit Motor 24 V- 400 W, Stromversorgung über Batterie 2x12V 33Ah und Steuerkarte Curtis.
- Ladefläche aus solidem Stahl, verkleidet mit rutschfestem Gummi, mit Seitenwänden aus Rohr mit rundem Querschnitt für sicheren Lastentransport.
- Die Rohre der Seitenwänden können zwecks Anpassung an die jeweiligen Transportbedingungen abgenommen werden.
- Ausgestattet mit 2 pneumatischen Zugrädern (Ø 260 mm) und mit 2 mit Gummi-Lenkrollen (Ø 150 mm), elektromagnetischer Bremse und Differential.
- Externes Batterieladegerät 220V/50Hz-V/A24/12, zum Lieferumfang gehörig

KENNDATEN

- Max. Belastung: 400 kg
- Fahrgeschwindigkeit: 4-6 km/h (einstellbar)
- Autonomie: 4 Stunden
- Max. Steigung bei voller Last: 6%
- Max. Steigung bei Last 100 kg: 18%

TECHNISCHE DATEN

- Außenabmessungen: 1280x630x1100 (H) mm
- Nutzabmessungen Ladefläche mit Seitenwänden: 1180x580 mm
- Nutzabmessungen Ladefläche ohne Seitenwände: 1260x620 mm
- Höhe Ladefläche, ab Fußboden: 320 mm
- Höhe Batteriefach, ab Fußboden: 65 mm
- Gewicht, mit Batterien: 140 kg



SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:

- Elektronische Bremse
- Akustikmelder
- Quetschschutz
- Anzeige des Ladezustands der Batterie
- Steuerkarte Curtis

C41H

21 kg

Werkzeugtrolley mit 3 Schubladen

- Rahmen aus Blech und Kunststoff: äußerst robust und gewichtsreduziert.
- 2 getrennte Module: 1 oberer Korb und 1 Modul mit 2 Schubladen und 1 großem Ablagefach.
- Große Räder (ø 160 mm), für einen einfacheren Transport auch auf Treppen in die Struktur integriert.
- Zentralverschluss, seitlich, zum Schließen der Schubladen des unteren Moduls.
- Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, mit doppeltem Verschlusshaken.
- Teleskopgriff aus Aluminium.
- Integrierte Schale zur Aufnahme von Kleinteilen.

- 041000002 041000021
- 041000024 041000006
- 041000012 041000008
- 041000010 041000005

~~684,00 €~~
375,00 €



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



920 mm
335 mm
536 mm

C19

021190001

3,4 kg

~~66,00 €~~
38,00 €

Werkzeugkasten, ausklappbar, mit fünf Fächern, aus Stahlblech



160 mm
200 mm
450 mm

C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~
58,00 €

Werkzeugkasten, ausklappbar, mit drei Fächern, aus Stahlblech



210 mm
200 mm
550 mm

CP15

021150201

2 kg

~~56,50 €~~
32,00 €

Werkzeugkasten aus Kunststoff mit herausnehmbaren Behälter und Schale für Kleinteile

- 1 Schale für Kleinteile, im Deckel integriert
- 2 herausnehmbare Schalen für Kleinteile mit verstellbaren Trennwänden
- 1 interner Behälter mit verstellbaren Trennwänden



250 mm
240 mm
445 mm

Werkzeugkasten aus Stahlblech

C22B-0

022000150

13 kg

~~264,00 €~~
151,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~
175,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~
234,00 €

1010x410x400 mm



2700S/VU

NEW!


20 kg

Werkzeugwagen zusammenklappbar für externe Eingriffe



995 mm

PATENTIERT



~~1.270,00 €~~
499,00 €

- 2 Schubladen 588x277 mm, mit Teleskopführungen, sodass sie jeweils in 2 Richtungen geöffnet werden können.
- Großes unteres Werkzeugfach 588x277x220 mm. Struktur aus Blech.
- 2 starre Räder Ø 160 mm und 2 lenkbare Räder Ø 100 mm mit Bremse.
- Thermoplastische Arbeitsplatte mit 6 integrierten Schalen für Kleinteile.
- Zentralverriegelung.
- Ausgelegt zum Einfügen von Trennwänden für die Schublade und MC Thermoformateinsätzen zur Aufnahme von Werkzeug.

Mit 100 WERKZEUGEN **Beta**
Netto-Verkaufswert 220,00 €



Stück / Beschreibung

7	Ring-Maßschlüssel 6-7-8-10-13-17-19 mm	Ref. Beta 42
9	Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 96N/SC9
1	Einmaßschlüssel, verstellbar 150 mm	111E
61	Sortiment mit 60 Schraubeinsätze und magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten	BW 861/C61
1	Diagonalseitenschneider, Griffe mit zweischichtigem Überzug aus rutschfestem PVC, Industrie-Finish 160 mm	1082G
1	Elektrikerschere, gerade Schneiden	1128BMX
1	Universalschraubenzieher für geringen Kraftaufwand, Griffe mit zweischichtigem Überzug aus rutschfestem PVC, Industrie-Finish = 180 mm	1150G
3	Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⌀ 3,5x100-5,5x150-6,5x150	1290
3	Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⌀ PH0x100-PH1x120-PH2x150	1292
1	Schlosserhammer, deutsches Modell 300g	1370
1	Rollbandmaß 3m	1692
1	Cutter 18 mm	1771
10	Abbrechbare Klingen, 18 mm breit, 10 Stück, für Cutter Art. 1771, 1771BM, 1771HD	1771RL



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°			Max
2	70 mm		20 kg

- Verschließbarer Wagen mit zusammenklappbaren Säulen für einen mühelosen Transport.



C51

21 kg


Werkzeugwagen

- 3 mit rutschfestem Riffelgummibedeckte Einlegeböden
- Ergonomischer Griff
- Doppelte Befestigungsmöglichkeit des mittleren Einlegebodens
- Vier Räder ø 100 mm: 2 starre und 2 lenkbare Räder (eins mit Bremse).



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~344,00 €~~
193,00 €



2080/V12

020800000 1,8 kg

~~70,00 €~~
40,00 €

Werkzeugkoffer mit 12 ausziehbaren Behältern

Ausziehbare, aufklappbare, transparente Behälter für schnelles Erkennen des Inhalts. Kann auch an Gürtel befestigt werden



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~26,50 €~~
15,00 €

Werkzeugkoffer mit 17 ausziehbaren Kleinteilebehältern



335x285x65 mm

2080/DS

020800210 760 g

~~24,20 €~~
14,00 €

Werkzeugkoffer SMALL mit 15 Aufbewahrungsfächern und 10 ausziehbaren Trennelementen



375x315x65 mm

Stapelbar

2080/DL

020800211 970 g

~~28,50 €~~
16,50 €

Werkzeugkoffer LARGE mit 15 Aufbewahrungsfächern und 8 ausziehbaren Trennelementen



440x330x75 mm

Stapelbar

2036/TV

020360000 7,5 kg

~~615,00 €~~
329,00 €

Werkzeugtrolley aus dick strukturiertem Polypropylen, Aluminiumprofil

- Teleskopgriff
- Räder mit Kugellagern



480x267x408 mm



- 2 Werkzeugpaneele

C5
021050000 2,8 kg
180,50 €
103,00 €

Werkzeuggurksack

- Herausnehmbares internes Werkzeugpaneel.
- 6 Außentaschen und 2 Innentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Doppelpes Sicherheitsband zur Befestigung des Rucksacks auf der Schulter.
- Ergonomische und gepolsterte Rückenfront.



400x200x500 mm

C6T
021060010 4,9 kg
256,00 €
150,00 €

Werkzeuggurksack mit Rollen

- Teleskopgriff für den Transport.
- In die Struktur eingelassene Rollen mit Staubschutz für die Verwendung als Rucksack
- 2 herausnehmbare Werkzeugpaneele
- PC-Innentasche und fünf Außentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.



360x200x480 mm

Werkzeugkasten

- Steife Struktur.
- Doppelboden.
- Klippbarer bzw. schräg verstellbarer Griff für einen leichten Zugang zu den Werkzeugen.
- Gummibänder zur Aufnahme von Werkzeug sowie Innen- und Außentaschen.
- Futter.
- Schale zur Aufnahme von Kleinteilen im Doppelboden.
- C10S kann auch mit Werkzeugtrolley Art. C8 benutzt werden



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C10S
021100001 2,9 kg
144,00 €
84,00 €

420x220x250 mm

C10
021100000 3,3 kg
183,00 €
109,00 €

520x220x250 mm

C11
021110000 1,8 kg
106,50 €
63,00 €

Werkzeugkasten

- Feste Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Gummis und Innen- und Außentaschen zur Werkzeugaufnahme.
- In Doppelboden des Deckels integrierte Dokumententaschen.



410x230x250 mm

C7AT
021070010 2,8 kg
143,00 €
81,00 €

Servicetasche aus technischem Gewebe

- Aus hochfestem technischem Gewebe
- Verstärkter Boden mit Gummifüßchen
- Doppelter Griff für einen ausgewogenen und sicheren Halt
- Großes Dokumentenfach vorne mit Reißverschluss und zusätzliches Fach mit doppeltem Klettverschluss + Clip
- Doppelte Seitentasche mit Klettverschluss
- Geräumiges Innenfach mit zusätzlichem Dokumentenfach
- Frontöffnung mit Reißverschluss auf beiden Seiten der Tasche für schnellen Zugriff auf die Werkzeuge:
 - 29 Fächer und 13 elastische Werkzeugschlaufen auf der Vorderseite;
 - 33 Werkzeugfächer auf der Rückseite.
- Komplet mit gepolstertem, verstellbarem Schultergurt



470x200x340 mm



- PC- und Tablet-Fach mit innenliegender Schutzpolsterung (PC-Größe bis L = 370 mm, H = 250 mm)

C9DA

021090005

2,4 kg

~~115,50 €~~
67,00 €
Werkzeugtasche, weit zu öffnend

- Aus hochfestem technischem Gewebe
- Stabiler, wasserfester Kunststoffboden
- Verstärkter oberer Griff für sicheren Halt
- Doppelte Seitentasche mit Klettverschluss
- **Zwei weit öffnende seitliche Werkzeugfächer für schnellen Zugriff und perfekte Sicht auf den Inhalt**
 - 22 Werkzeugtaschen und zusätzliches Reißverschlussfach auf der Vorderseite
 - 14 Werkzeugtaschen und zusätzliches Reißverschlussfach auf der Rückseite
- Komplet mit gepolstertem, verstellbarem Schultergurt



420x220x310 mm

C3

021030000

917 g

~~75,00 €~~
43,00 €
Mini-Werkzeugtasche aus Hightech-Gewebe

- 1 Außentasche vorne mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen komplett mit Aufnahmeschalen für Kleinteile
- 1 praktische Tasche hinten mit Klettverschluss
- 1 herausnehmbares internes Werkzeugpaneel, mit Gummibändern auf beiden Seiten
- Inklusive Trageriemen



230x110x320 mm

- USB-Schnittstelle zum Aufladen der eigenen mobilen Geräte


2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

~~322,00 €~~
186,00 €
Universal-Werkzeugsortiment, 27-teilig, im Klappkoffer


380x290x60 mm


27
Stück / Beschreibung

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | Elektrikerschere, gerade Schneiden | 1128BMX |
| 1 | Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm | 1150 |
| 6 | Ring-Maulschlüssel 7-8-10-13-17-19 mm | 42 |
| 3 | Schraubendreher für Schlitzschrauben 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm | 1201E |
| 3 | Schraubendreher für Phillips®-Schrauben PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 1202E |
| 9 | Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 96/SC9 |
| 1 | Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g | 1370 |
| 1 | Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm | 1048N |
| 1 | Rollbandmaß 5 m | 1692/5 |
| 1 | Cutter 18 mm | 1771 |

42



EINE ELEGANTE UND SCHLANKE FORM MIT LEICHTEREN LINIEN UND LEICHTER ZUM GREIFEN.

Die Kraft, Resistenz und Ergonomie des Beta Schlüssels erreichen noch höhere Werte, um den Benutzern den bestmöglichen Schlüssel in ihren Händen anzubieten. Der Herstellungsprozess findet in unseren Werken von Sovico und Sulmona statt und bedient sich der fortschrittlichsten Technologien hinsichtlich Automation und der erfahrensten Techniker.



KRAFT

Doppelt so hohe Drehmomentwerte im Vergleich zu den Anforderungen der Norm ISO 1711.

RESISTENZ

Große Resistenz: Bei nsachgemäßem Gebrauch beginnt der Schlüssel sich zu verformen und bricht nicht auf gefährliche Weise.

ERGONOMIE

Das Polygonal-Auge ist um 15° geneigt, um die Hand zu schützen. Die Form wurde durch eine Senkform erreicht und nicht danach gebogen.

42/SP15

000421078

~~217,00 €~~
120,00 €

Ring-Maulschlüsselsatz, 15-teilig, mit Halterung



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SP25

000421085

~~536,00 €~~
307,00 €

Ring-Maulschlüsselsatz, 25-teilig, mit Halterung



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~168,00 €~~
98,00 €

Doppelmaulschlüsselsatz, 12-teilig, in Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyester



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~122,00 €~~
70,00 €

Ring-Maulschlüssel, 9teilig, mit kompakter Halterung

- Kompakte Halterung, praktisch und leicht transportierbar
- Schnelle Erkennung der Schlüsselgröße
- Sichere Befestigung des Schlüssels in der Halterung



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B6

001410066

Ring-Maulschlüsselsatz, gerade, mit Knarre, in Stofftasche

8-10-13-14-17-19 mm



~~149,00 €~~
76,00 €

142SN/SC9

001420259

Sortiment aus 9 Knarrenschlüssel, gelenkig, mit kompakter Halterung

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~293,00 €~~
168,00 €

142/SC9I

001420087

Ring-Maulschlüsselsatz, 9-teilig, mit Umschaltknarre mit kompakter Halterung

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



~~244,00 €~~
140,00 €


192/S2

001920070

Ringschlüsselsatz, 2-teilig, mit Umschaltknarre



2 SLEUTELS; 8 MATEN



~~74,00 €~~
43,00 €

186 8-32



001860008

Selbstspannender Schlüssel mit automatischem Wiederanzug für Sechskant von 8 bis 32 mm

Besonders geeignet für Schrauben mit Profilkopf: Sechskant, Spline, Vierkant, Torx®; auch verschlissen.



L 260 mm



~~55,50 €~~
32,00 €

111

DIE VERSTELLBAREN EINMAULSCHLÜSSEL



Beta 111 ermöglichen dank der über die mittige Rolle verstellbaren, beweglichen Backe das Verschrauben und Lösen von Muttern und Bolzen verschiedener Größen.

15° abgewinkelter Kopf für das Handhaben selbst in schwierigsten Bereichen, wie unsere kultigen „42er“

Geringer Platzbedarf auch bei vollständig geöffnetem Backenkopf

Loch am Griff zum Aufhängen

Doppelte Laserbeschriftung in mm/Zoll

15°

Aus legiertem Hochleistungsstahl für eine hohe mechanische Torsionsfestigkeit

Spezielle Hitzebehandlungen für eine hervorragende Verschleißfestigkeit

Neu konzipierte Ergonomie mit **20 % weniger Gewicht**

111E



Einmaulschlüssel, verstellbar, mit Messskala, verchromt

- Rechtsdrehung der Rolle



	L mm	L "	A max mm		€
111E 100	100	4	15	001110110	28,50 € 17,00 €
111E 150	150	6	24	001110115	29,50 € 17,00 €
111E 200	200	8	29	001110120	36,50 € 21,00 €
111E 250	250	10	34	001110125	44,80 € 26,00 €
111E 300	300	12	40	001110130	58,50 € 34,00 €
111E 380	380	15	45	001110138	114,50 € 67,00 €
111E 450	450	18	54	001110145	198,50 € 111,00 €
111E 600	600	24	62	001110160	263,00 € 153,00 €

111E/D3

001110163

~~110,00 €~~
58,00 €

NEW!

Einmaulschlüsselsatz, 3-teilig, mit Messskala, verchromt



111CM



Einmaulschlüssel, verstellbar, kurze Ausführung, mit überdimensionaler Öffnung, verchromt

- Rechtsdrehung



	L mm	L "	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	43,50 € 25,00 €
111CM 220	220	8	38	001110722	53,00 € 31,00 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 41,00 €

111EN



Einmaulschlüssel verstellbar, mit Messskala, phosphatiert

- Linksdrehung der Rolle



	L mm	L "	A max mm		€
111EN 100	100	4	15	001110410	26,00 € 15,00 €
111EN 150	150	6	24	001110415	27,50 € 16,00 €
111EN 200	200	8	29	001110420	32,00 € 18,00 €
111EN 250	250	10	34	001110425	39,50 € 23,00 €
111EN 300	300	12	40	001110430	53,50 € 31,00 €
111EN 380	380	15	45	001110438	105,50 € 62,00 €
111EN 450	450	18	54	001110445	188,00 € 105,00 €

96/SC9
000960374 ~~23,90 €~~
13,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, gebogen, 9-teilig

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119



96BPC/SC9
000960354 ~~50,00 €~~
25,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, gebogen, mit kugelförmigem Kopf, 9-teilig

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8
000970164 ~~89,50 €~~
48,00 €

Stiftschlüsselsatz mit kugelförmigem Kopf, für Torx®-Schrauben, 8-teilig

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8
000970364 ~~103,50 €~~
54,00 €

Stiftschlüsselsatz mit kugelförmigem Kopf, lange Ausführung, für Torx®-Schrauben, 8-teilig

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



LANGE AUSFÜHRUNG +25%



97BRTL/SC8
000970464 ~~104,50 €~~
50,00 €

Stiftschlüssel für Sicherheitsschrauben Tamper Resistant Torx®.

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



LANGE AUSFÜHRUNG +25%



96LP/SC9
000961354 ~~58,50 €~~
32,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9teilig, gebogen, mit kugelförmigem Kopf, extra lange Ausführung

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



LANGE AUSFÜHRUNG +30%



96BP-HO/SC9
000961254 ~~54,00 €~~
26,00 € **NEW!**

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9-teilig, gebogen, mit kugelförmigem Kopf und Schraubenhaltesystem



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



953/S5
009530305 ~~194,50 €~~
109,00 €

Gelenkkopf-Stiftschlüsselsatz, 5-teilig, mit T-Griff, Sechskantprofil

Ø 3-4-5-6-8 mm



96T/S5P
000960946 ~~72,00 €~~
41,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Kunststoff-T-Griff, 5-teilig

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6
000970791 ~~102,50 €~~
54,00 €

Stiftschlüsselsatz, 6-teilig, gebogen, mit Griff für Torx®-Schrauben

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951
DER ORIGINALE

Als dieser Schlüssel im Jahr 1980 entstand, stellte er eine Revolution dar. Der Schlüssel wurde zum Zweck der Bearbeitung an hochfesten Schrauben entwickelt, er bietet eine hohe Betätigungsgeschwindigkeit, Verbindungspräzision mit der Schraube und Einsatzflexibilität. Der Sechskantführungsstab kann nach Bedarf reguliert werden. Die Sechskantenden sind kalibriert, um das höchst mögliche Drehmoment auf die Schraube zu übertragen. Die Länge des Stiels ermöglicht das Anbringen von hohen Drehmomenten an den Schrauben ohne eine übermäßige Kraftbeanspruchung. Dank der kontinuierlichen Fertigungsverbesserungen wird der Schlüssel heute einer Oberflächenbehandlung mittels Sandstrahlen ausgesetzt und die scharfkantigen Innensechskantenden ermöglichen eine bessere Verbindung bzw. Ansatz auch auf abgenutzten Schrauben. Die mit Laser durchgeführte Kennzeichnung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Stiels.

951/S6
0009510687 ~~145,50 €~~
82,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 6-teilig

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952
DER ZUVERLÄSSIGE

Die Zuverlässigkeit und die Präzision der Vorpositionierung ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Schlüssels. Das Gelenk bewahrt auch im Laufe der Jahre seine Funktion, ohne jegliche Einstellung. Drehwinkel des Steckschlüssels 50°. Mögliche Nutzung mit 90° in fester Position. Betätigungsstange, die in der gewünschten Position auf der ganzen Länge angehalten werden kann. Dreifache Größenkennzeichnung am Kopf.

952/D7
0009520079 ~~282,00 €~~
164,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7-teilig, mit T-Griff

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6
0009500096 ~~193,00 €~~
109,00 €

Sechskant-Steckschlüsselsatz, 6-teilig, mit T-Griff


○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
 000961619 ~~61,00 €~~
33,00 €

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9-teilig, mit kugelförmigem Kopf, farbig

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



97BTX-C/SC8
 000971658 ~~99,00 €~~
54,00 €

Stiftschlüsselsatz, 8-teilig, farbig, mit kugelförmigem Kopf, für Torx®-Schrauben

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



142MC/SC9I
 001422087 ~~255,00 €~~
146,00 €

Ring-Maulschlüsselsatz, 9-teilig, farbig, mit kompakter Halterung

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



EXTRALANGE AUSFÜHRUNG!

860/C27
 008600880 ~~103,00 €~~
58,00 €

Sortiment mit 25 Schraubeinsätzen, 1 Anschluss und 1 Umschaltknarre, mit Hülle, farbig im Taschenformat

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



860/C38P
 008600878 ~~223,00 €~~
109,00 €

1 Einsatzhalter mit Umschaltknarre und Griff, 27 Schraubeinsätze, 8 Sechskant-Steckschlüssel und 2 Zubehörteile

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



1263MC/D8
 012632008 ~~73,50 €~~
42,00 €

8-teiliger Schraubendreher-Satz farbig

- 1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8
 012570210 ~~77,00 €~~
44,00 €

Elektronikschraubendrehersatz, 8teilig, farbig im Kasten

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

DER PRAKTISCHE UND ERGONOMISCHE SCHRAUBENDREHER BETA EVOX
Beta **evox-E**
WIRD ELEKTRISCH!
Betriebsdauer: Bis zu 1.000 Schrauben können in einem einzigen Ladezyklus angezogen werden
1/4

Vielseitigkeit: Dieser Artikel passt sich jedem Bedarf an. Er wird mit einem Etui zum Anhängen am Gürtel und komplett mit sechs verschiedenförmigen 50-mm-Schraubeinsätzen geliefert. Für alle Schraubeinsätze mit einem 1/4-Zoll-Sechskantschaft geeignet.

Zweckmäßigkeit: Durch sein Kleinformat und die frontalen LEDs eignet er sich hervorragend auch in beengten und schlecht beleuchteten Räumen.

Einwandfreier Griff: Liegt sehr gut in der Hand und fördert einen festen und bequemen Griff, sowohl bei elektrischer als auch bei manueller Verwendung, was mit weniger Ermüdung von Hand und Handgelenk einhergeht.


**SCHRAUBEINSÄTZE
IM LIEFER UMFANG ENTHALTEN**
1210E/GE

012100701

~~193,50 €~~
109,00 €
Elektrischer Schraubendreher Evox-E

1211E/GE

012110701

~~206,50 €~~
119,00 €
Elektrischer Schraubendreher Evox-E
△ 1000 V

Technische Daten:

- Lithium-Batterie 3.7 V 2300 mAh
- Maximales Anzugsdrehmoment im elektrischen Modus 1.2 Nm
- **Über 1.000 Verschraubungen bei 1,2 Nm pro Ladezyklus**
- **Drehzahl 250 U/min**
- **Ausgezeichnete statische Festigkeit, widersteht bis 12 Nm** (manuelles Anziehen)
- Sehr gute mechanische Festigkeit
- Magnetischer 1/4-Zoll-Einsatzhalter
- Mit allen standardisierten Schraubeinsätzen kompatibel
- Aufladbar über USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-C-Buchse durch Schraubkappe geschützt
- Ringförmige Front-LEDs für bessere Sichtbarkeit der Arbeitsstelle
- Beim Laden zeigen fest leuchtende LEDs den vollen Ladezustand an
- Ergonomischer Griff, Nylon, inspiriert vom Schraubendreher Evox
- Integrierte, versiegelte Bedientasten
- Bequeme Gürteltasche mit Schraubeinsatzfächern (6 verschiedene Schraubeinsätze im Lieferumfang)

1203E/D5
 012031001 ~~35,00 €~~
20,00 €

Schraubendrehersatz, 5-teilig

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 1202E ⊕ PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P
 012031018 ~~49,00 €~~
28,00 €

Schraubendrehersatz, 8-teilig

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N
 012031019 ~~62,50 €~~
36,00 €

Schraubendrehersatz, 10-teilig

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ⊕ PH1x30 mm

1207E/TX-D7
 012071207 ~~63,50 €~~
36,00 €

Schraubendrehersatz, 7-teilig

1207E/TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8
 012630008 ~~69,00 €~~
39,00 €

Schraubendrehersatz, 8-teilig

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
 1262 ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10
 012630010 ~~87,50 €~~
50,00 €

Schraubendrehersatz, 10-teilig

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
 1262 ⊕ PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
 1260N ● 4x30 mm
 1262N ⊕ PH1x30 mm

1267TX/D7
 012670307 ~~86,50 €~~
49,00 €

Schraubendrehersatz, 7-teilig

1267TX ⊕ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12
 012930203 ~~149,50 €~~
54,00 €

Schraubendrehersatz, 12-teilig

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
 1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
 1290N ● 0,8x4x30 mm
 1292 ⊕ PH0x3x60 -PH1x4,5x80
 PH2x6x100-PH3x8x150 mm
 1292N ⊕ PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm



1243/D7
 012430017 ~~116,50 €~~
67,00 €

Schraubendrehersatz, 7-teilig, mit Stahlkopf

1241 ● 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
 1242 ⊕ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



Beta *evolv*
**DIE WEITERENTWICKLUNG
 DES SCHRAUBENDREHERS!**

10 Schraubeinsätze mit magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Taschenkasten

NEW!

1/4

861MIX/A10

008610800

~~34,50 €~~
11,00 €



- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PE/A10

008610820

~~36,50 €~~
11,00 €



- 861PE 2-2,5-3(x2) 4(x2)-5(x2) 6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PHZ/A10

008610810

~~34,50 €~~
11,00 €



- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861TX/A10

008610870

~~37,50 €~~
11,00 €



- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25 T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

867/C52

008670901

~~157,50 €~~
87,00 €

52 Sechskant-Schraubeinsätze, 10 mm, und 2 Betätigungswerkzeuge

10mm

52x



250x170x70 mm

➤	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
➤	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
➤	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
➤	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
➤	867TX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
➤	867TX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
➤	867RTX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
➤	867RTX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
➤	867/1	○	10 mm - □ 3/8"
➤	867/2	○	10 mm - □ 1/2"

862F/A7

008620950

~~58,50 €~~
34,00 €

Sortiment mit 7 Sechskant-Schraubendrehereinsätzen, magnetisch, mit Hülle im Taschenformat

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

~~78,00 €~~
41,00 €

Satz mit 16 Impact-Einsätzen im Taschenetui

- Bits
- ⊕ PH2(x2)-PH3
 - ⊕ PZ2(x2)-PZ3
 - ⊕ T20-T25(x2) T30(x2)-T40(x2)
 - 4-5-6 mm

16x



50 mm

1256/C36-2

012560100

~~80,00 €~~
47,00 €

Bimaterial-Elektronikschraubendreher mit 36 austauschbaren 4 mm Bits und Magnetverlängerung

➤	1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
➤	1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
➤	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
➤	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
➤	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
➤	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
➤	1256/20		
➤	1256/30		

130x60x35 mm



38x

1600Q 10 43,50 €
25,00 €
016000010

- 1/4" Doppelkreuz-Gelenkschlüssel für Schaltschränke**
- Außenvierkant 1/4"
 - Drehbares Doppelkreuz zur praktischen Auswahl des Kreuzschlitzes, der verwendet werden soll.
 - Magnet-Gelenkverbindung für höhere Kräfteinwirkung.



Schlüssel für Wartungsarbeiten in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Elektrotechnik, Hydraulik, Klima- und Belüftungstechnik, Gasversorgung und andere



861/C100 109,00 €
50,00 €
008616998

- 1/4" 98 Schraubeinsätze mit 2 Einsatzhaltern, im Kasten**
- Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber



155x117x37 mm

- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
 - ⊕ 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
 - ⊕ 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
 - 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
 - ⊗ 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
 - ⊗ 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - ⊗ 861XZN M5-M6-M8
 - ⊕ 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
 - ⊕ 861TRW 1-2-3-4-5-6
 - ⊕ 861SP 4-6-8-10-12
 - 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3
- ☐ - ☐ (x2)

900/C39N 232,50 €
131,00 €
009000947

- 1/4" 39" Sortiment bestehend aus 11 Sechskant-Steckschlüsseln, 21 Schraubeinsätzen und 7 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten**



150x97x53 mm

	900	☐	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1



900/C39U 235,00 €
131,00 €
009001947

- 1/4" 39" Sortiment bestehend aus 11 Multiprofil-Steckschlüsseln, 21 Schraubeinsätzen und 7 Betätigungswerkzeugen**



150x97x53 mm



	900	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4"	50 mm	1
	900/20L	1/4"	100 mm	1
	900/25	1/4"		1
	900BG/30C	1/4"	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4		1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4		1
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗	126 mm	1

DIE HISTORISCHE RATSCHENSERIE

NEW!

NEUES RESTYLING



Knarre mit bis zu **72 Zähnen**: Aufnahmewinkel von 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten auf begrenztem Raum

Phosphatierter Vierkant

Minimaler Raumbedarf des Kopfes

INNOVATIVE MATERIALIEN FÜR STETS HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

Ergonomischer Bimaterial-Griff


Aufhängeloch am Griff



- Entworfen und hergestellt in den italienischen Werken des Unternehmens, wurde neu gestaltet
- Der Druck der Hand auf den Kopf führt nicht zur Umkehr und ermöglicht immer den freien Rücklauf des Hebels
- Umkehrung nur mit einer Hand



	L mm	Ø mm	A mm	■	Zahn		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	53,00 € 30,00 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	57,00 € 32,00 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	69,50 € 39,00 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	182,50 € 105,00 €



900/C11

009000971 1,2 kg

~~254,00 €~~
146,00 €

11 Sechskant-Steckschlüssel, 20 Schraubeinsätze und 8 Betätigungswerkzeuge

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		□1/4" - □1/4"
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□1/4 - ■3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55		

14"

14



39x

270x120x45 mm

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~408,00 €~~
232,00 €

Sortiment aus 22 Sechskant-Steckschlüsseln und 6 Betätigungswerkzeugen im Blechkasten

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55	⊕	
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊕	

420x185x60 mm



910A/C16

009100936 2,4 kg

~~296,00 €~~
169,00 €

16 Sechskant-Steckschlüssel und 5 Betätigungswerkzeuge im Blechkasten

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	3/8"
	910/21		125 mm	
	910/22		250 mm	
	910/25			
	910/42		210 mm	
	910/55	⊕		

335x145x60 mm



920A/C17M

009200924 5 kg

~~364,00 €~~
208,00 €

Sortiment aus 17 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen im Schaumeinsatz im Blechkasten

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	1/2"
	920/21		125 mm	
	920/22		255 mm	
	920/25			
	920/42		305 mm	
	920/55	⊕		

420x185x60 mm



928A/C12

009280955 13 kg

~~962,00 €~~
549,00 €

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Blechkasten

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm	3/4"
	928/21		200 mm	
	928/22		380 mm	
	928/25			
	928/42		450 mm	
	928/55	⊕		

530x220x80 mm



DER DREHMOMENTSCHLÜSSEL ZERO-RESET

DER NICHT MEHR ZURÜCKGESTELLT WERDEN MUSS



Auch wenn der Schlüssel nicht rückgesetzt wird, sind die von der Bezugsnorm geforderte Zyklenzahl, Lebensdauer und Anzugsgenauigkeit gewährleistet. Um diese Parameter zu untermauern, hat die Abteilung für Forschung und Entwicklung von Beta Utensili zahlreiche und umfangreiche Dauertests in betriebsinternen Labors und bei Hunderten von Endverbrauchern durchgeführt.

Dieses Resultat wurde durch:

- die Verwendung derzeit tra der e besten verfügbaren Materialien
- spezielle Wärmebehandlungen an den internen Komponenten erreicht.

ZERO-RESET-TECHNOLOGIE:

Dank leistungsfähigerer Werkstoffe und besserer Hitzebehandlungen von Feder- und Verstellsystemkomponenten ist es nicht mehr erforderlich, den Schlüssel am Ende des Gebrauchs zu entlasten bzw. zurückzustellen.

EINSTELLFREUNDLICH:

Die Skaleneinteilung mit Nonius ermöglicht die Einstellung selbst kleinster Zwischenwerte bis hin zu einem Zehntel Nm.



Der Drehmomentschlüssel Zero Reset wurde betriebsintern entworfen, entwickelt und wird in den Italienischen Werk von Beta Utensili unter Verwendung von Komponenten 100% Made in Italy hergestellt.



BESSERE ABLESBARKEIT:

Doppelte Skaleneinteilung in Nm für ein besseres und einfacheres Ablesen des Drehmoments.

666

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

667

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET mit Einfachnarre für links- und rechtsgängigen Anzug Anzugsgenauigkeit: ± 3%

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g	📄	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

599DGT-AW

NEW!

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Drehmoment- und Winkelanzeige, Umschaltknarre und kabelloser Datenübertragung, zum rechts- (Genauigkeit ± 2%) und linksgängigen (Genauigkeit ± 3%) Anziehen

UNI EN ISO 6789



1/4" 3/8" 1/2"


- Anzugsarten: Drehmoment, Winkel, Drehmoment/Winkel
- Doppelanzeige von Annäherung und Sperre: Peak-/Track-Mode
- Das Erreichen des voreingestellten Drehmoments/Winkels wird durch Lichtsignale, ein intermittierendes Tonsignal und eine fühlbare Vibration angezeigt
- Speichern und Anzeigen der letzteren 999 Drehmoment- und/oder Spitzenwinkelwerte
- 9 speicherbare und voreinstellbare "Preset"-Modi
- Sicherheitsblockierung der Tasten
- Mögliche Verknüpfung des Schlüssels mit einem besonderen Benutzer durch Software
- Rückverfolgbarkeit der Anzugsdaten. Die Software ermöglicht das Speichern von Datum und Uhrzeit, Seriennummer des Werkzeugs, eingestelltem Anzugswert, erzieltm Wert und die Verknüpfung dieser Daten mit der Nutzer-ID
- Rutschfester Bimaterial-Griff
- Schlüssel + 9-sprachige Software
- Inklusiv: 3 AA Batterien - 1,5V, kabelloser USB-Stick und Software-USB-Stick"



- Bidirektionale kabellose Datenübertragung, vom Schlüssel zur Software und umgekehrt, massenhaft nachträglich oder in Echtzeit



- Personalisierte Software zur Datenverarbeitung mit sofortiger und benutzerfreundlicher OK/NG-Beurteilung und Echtzeitanzeige von Diagrammen



DREHMOMENT/WINKEL

599DGT-AW/30	1.166,00 €	599DGT-AW/135	1.188,00 €	599DGT-AW/340	1.265,00 €
005990702	675,00 €	005990713	685,00 €	005990734	719,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g



297,00 €
171,00 €



Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: ± 3% rechtsgängig ± 4% linksgängig

UNI EN ISO 6789

1/4"

- Doppelanzeige von Annäherung und Sperre: Peak-/Track-Mode
- Stromversorgung durch 1 Batterie 1,5 V AAA (im Lieferumfang)



- Das Erreichen des voreingestellten Drehmoments wird durch ein Leucht signal und einen intermittierenden Ton angezeigt.

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C



Drehmomentschlüssel mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: ± 4% mit Kasten

Der Drehmomentschlüssel von Beta 677 eignet sich besonders bei schwierigen Einsätzen mit hohen Anzugsdrehmomenten.



Der Auslösemechanismus weist den Bediener durch Biegen des Schlüssels am Drehpunkt um ca. 20° auf das Erreichen des eingestellten Drehmoments hin.



677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

605E

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung, mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: ± 6%



UNI EN ISO 6789

1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	248,00 € 142,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	259,00 € 149,00 €

680

Digitaler Drehmomentmesser Dynatester 680 zur Prüfung der Eichungsrechts- und linksgängig

- Zur Prüfung der Eichung der Schraubendreher und Drehmomentschlüssel, rechts- und linksgängig
- Ablesegenauigkeit: ± 1% des abgelesenen Werts
- 4-Digit-LCD-Farbdisplay
- 3 Maßeinheiten: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Funktionsmodi: Click, Dial, Track
- Möglichkeit, 15 Prüfparameter einzustellen
- Mit USB/Micro-USB-Kabel für den Anschluss und die Datenübertragung an den Computer
- Mit Netzteil mit EU-, UK-, US- und AU-Steckern
- Software zur Erstellung von TEST REPORTS



680/350



680/2100



680/3

680/30



680/3 ~~3.210,00 €~~
006800000 **1.814,00 €**
1,4 kg Nm 0,1÷3 **1/4"**

680/30 ~~3.170,00 €~~
006800003 **1.814,00 €**
1,4 kg Nm 1,5÷30 **10 mm**

680/350 ~~3.180,00 €~~
006800035 **1.814,00 €**
2,6 kg Nm 10÷350 **12"**

680/2100 ~~4.730,00 €~~
006800210 **2.690,00 €**
3,5 kg Nm 200÷2100 **27 mm**

1150HPC

Universal-Kraftzange HYPERCUT mit Schneiden aus Sinterstahl M2

- Die perfekte Ausrichtung der Backen und das ausgespitzte Profil garantieren ein sicheres Greifen, auch auf sehr engem Raum.
- Der Zangenkörper nutzt den zuverlässigen thermisch bearbeiteten Molybdän-Stahl, der flexibel und beständig ist, und einen sicheren Griff unter jeder Bedingung garantiert.



1150HPC
011500618 ~~76,00 €~~ **42,00 €**

Mittlere Lebensdauer = der Schneiden	-73%
Schubspannung statische Prüfung (test ISO 5744) =	+127%
Härte der Stahlschneiden M2 =	65HRC



PATENTIERT

- **ABSOLUTE INNOVATION**
- **HOHE SCHNEIDKRAFT**

DER DEZENTRIERTE STIFT ERMÖGLICHT ES, DASS DER DREHPUNKT NÄHER AM SCHNEIDPUNKT LIEGT. DADURCH WIRD EINE BESSERE HEBELWIRKUNG ERZEUGT.

1169BM/D3
011690133 ~~113,50 €~~ **65,00 €**

Sortiment aus 1 Universalzange, 1 Zange mit langen halbrunden Backen und 1 Schneidzange

1169GBM/D2
011690272 ~~69,00 €~~ **39,00 €**

Sortiment aus 1 Universalzange und 1 Schneidzange, Griffe aus Bimaterial, mit Industrie-Finish



1048N

HERVORRAGENDER GRIP UND EINZIGARTIGE BENUTZERFREUNDLICHKEIT



Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk

Geometrie und Zahnwinkel für effektives und sicheres Greifen von sechskantigen und zylindrischen Profilen ausgelegt




Induktionsgehärtete Zähne für längere Lebensdauer

Verstellbar Modell bis zu 8 positionen

Außergewöhnliche Handlichkeit und Komfort dank der vergrößerten Kontaktfläche des Griffs

Griffe mit Überzug aus rutschfestem PVC

- Griff mit dreieckigem Querschnitt für eine komfortable Abstützfläche
- Schlanker Kopf für den Zugang und das Arbeiten in beengtem Raum
- Gehärteter Nagel für eine bessere Verschleißbeständigkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Realisiert aus Chrom-Vanadium-Stahl



DIN ISO 8976

1048N/D3

010480923

131,50 €

75,00 €



1048N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	36,00 € 21,00 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	38,50 € 23,00 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	57,00 € 33,00 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	89,00 € 52,00 €

Satz verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk



1048VN

Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk, orange lackiert



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	30,50 € 17,00 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	34,50 € 20,00 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	50,50 € 29,00 €

1044N 250

010440025

~~33,50 €~~
19,00 €

Verstellbare Zange, phosphatiert, aufgelegtes Gelenk, Griffe mit PVC-Überzug

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
250	46	48	8,5	330	010440025



1169N/D4

011690024

Sortiment aus 1 Universalzange für geringen Kraftaufwand, 1 Zange mit langen halbrunden Backen, 1 Schneidzange, verchromt, und 1 Zange mit durchgestecktem Gelenkt, phosphatiert

129,00 €
75,00 €



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

1031/S4

010310000

129,50 €
73,00 €

Zangensatz für Sicherungsringe, 4-teilig



1032 180 mm
⊙ 19 + 60 mm

1036 175 mm
● 19 + 60 mm

1038 175 mm
● 19 + 60 mm

1034 170 mm
⊙ 19 + 60 mm

999ESD/B4

009990040

NEW!

109,00 €
43,00 €

ESD-Pinzettensatz, 4-teilig, säurefest, nicht magnetisch




1052

Gripzangen, verstellbar, konkave Backen



	L mm	∅ Max mm	W g	Art-Nr.	€	€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 €	18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 €	20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 €	22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 €	36,00 €




1068

010680000

140,50 €
80,00 €

Gripzange, verstellbar, mit Schlaggewicht

Die Gripzange mit gleitendem Schlaggewicht (1 kg) ist ideal zum Abziehen von beschädigten Bolzen und Schrauben und zum Blechrichten, insbesondere im Karosseriebereich.



1 kg

260 mm

365 mm

412/SP25
~~215,50 €~~
124,00 €

004120425

Spiralbohrer, zylindrisch, kurze Ausführung, aus HSS, vollständig geschliffen, poliert, 25-teilig

 $\emptyset 1\div 13 \times 0,5 \text{ mm}$
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750\div 820$
 DIN 338


110x190x55 mm

**415/SP19**
~~214,00 €~~
120,00 €

004150419

Spiralbohrer, zylindrisch, kurze Ausführung, aus HSS-CO 8%, vollständig geschliffen, 19-teilig

 $\emptyset 1\div 10 \times 0,5 \text{ mm}$


115x170x40 mm

**416/SP19**
~~151,50 €~~
86,00 €

004160419

Spiralbohrersatz aus HSS mit Sonderschliff mit doppeltem Penetrationskegel, 19-teilig

 $\emptyset 1\div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

**HÖHERE
SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT**



115x170x40 mm


**418/K3**
~~38,50 €~~
22,00 €

004180103

Mauerflachmeisselsatz mit SDS-Plus-Aufnahme

Satzinhalt:


- 1 Spitzenmeißel
- 1 Flachmeißel, schmal, 20 mm
- 1 Flachmeißel, breit, 40 mm


**SDS
plus**
**420D/SP8**
~~20,90 €~~
12,00 €

004200200

Spiralbohrersatz, zylindrisch, 8-teilig, für Holz, kurze Ausführung, mit 2 Schneidernund Zentrierbohrer

- $\emptyset 3-4-5-6-7-8-9-10 \text{ mm}$



98x158x18 mm

437P

004370003

~~54,50 €~~
31,00 €

Gewindefräser, zur Wiederherstellung von Innen- und Außengewinden, rechts- und linksläufig

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

Werkzeugsortiment zur Behebung von Gewindebeschädigungen

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



451/C8

004510308

~~382,00 €~~
219,00 €

HSS-Lochsägensatz, 8-teilig, vollständig geschliffen

- Max. Stärke: 5 mm



446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

Sortiment mit Gewindebohrern und Schneideisen, aus Chromstahl, metrisches Gewinde, komplett mit Zubehör, im Holzkoffer

III	I	II	III
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	




435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

1599F

Parallelschraubstöcke für Werkbänke, geschmiedet

- Völlig aus Stahlguss hergestellt.
- Oberflächlich gefräst und gehärtet.
- Vordere Öffnung. Hohe Spannungstiefe.



	L mm	BxH mm	ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1691MG


Rollbandmaße mit festem Magnet, schlagfestes ABS Gehäuse aus Bimaterial, Stahlband, Präzisionsklasse: II



	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	16,80 € 9,50 €
1691MG/8	8	25	016910408	23,50 € 13,00 €
1691MG/10	10	25	016910410	24,90 € 14,00 €

1650

Schieblehre
Präzision: 1/20 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	71,00 € 41,00 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	93,50 € 54,00 €

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Schieblehre mit Digitalanzeige
Präzision: 1/100 mm


- Präzision: 1/100 mm
- Schraubverriegelung des Schiebers
- Anzeige umschaltbar metrisch/zöllig
- 0-Rückstellung in jeder Position
- Vierkant-Tiefenstab bis zu 300 mm
- In festem Etui aus Kunststoff



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	120,00 € 69,00 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	156,00 € 90,00 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	204,00 € 119,00 €




1674C

016740230

~~22,10 €~~
13,00 €

Kombinationswinkel für
Schreiner mit Stahlblatt

- Doppelte Millimeterteilung
- Wasserwaage



1693L 40

016930040



174,50 €
101,00 €

Multifunktions-Laserentfernungsmesser, 40 m, mit Wasserwaagen

MESSUNGEN:

- Einzel-Entfernungsmessung
- Dauermessung oder Mindestmessung

FUNKTIONEN:

- Addition/Subtraktion
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Indirekte Messung (Pythagoras-Messung)
- Neigungsmessung
- Selbstabschaltung
- Akku-Dauer: bis zu 5.000 Messungen
- Weiches Nylonetui (inklusive)

TECHNISCHE DATEN:

- Messbereich: 0,05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Skalenauswahl: m, in, ft
- Präzision: ±1,5 mm (±0.06 in)
- Laserklasse: 2
- Speicherbare Messungen: 99
- Batterien: AAA 2 x 1.5V

NEIGUNGSMESSUNG



1696T

Magnet-Wasserwaagen aus Eloxalprofil, mit 3 unzerbrechlichen Libellen

- V-förmige Basis
- Präzision: 0,5 mm/m
- Komplett mit einem Fenster zum vertikalen Ablesen



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	88,00 € 49,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	98,00 € 55,00 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	103,50 € 58,00 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	128,50 € 72,00 €

1760/IR500

017600350

186,50 €
105,00 €



Infrarot-Digitalthermometer mit doppeltem Laserpoint



- TECHNISCHE DATEN**
- Temperaturmessbereich: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
 - Displayauflösung: 0,1
 - Emissionsgrad: 0,1 ÷ 1 regulierbar
 - Messgenauigkeit: -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% oder 2 °C)
 - Optische Auflösung (D:S): 12:1
 - Selbstabschaltung: etwa 10 Sekunden
 - Betriebstemperatur: 0 ÷ 50 °C
 - Lagerungstemperatur: -20 ÷ 60 °C
 - Stromversorgung: 1 9V-Batterie

1760PA/AC-DC

017600000

387,00 €
219,00 €



Stromzange und Mehrzweck-Digitalmultimeter

- A: AC/DC
- V: AC/DC

- DURCHFÜHRBARE MESSUNGEN**
- Spannung DC: 0.1mV ÷ 600V
 - Spannung AC: 0.1mV ÷ 600V
 - Strom AC: 0.01A ÷ 1000A
 - Strom DC: 0.01A ÷ 1000A
 - Widerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
 - Kapazität: 0.001nF ÷ 40 μF
 - Frequenz: 0.001kHz ÷ 4kHz
 - Temperatur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1000 A



17600HM/2

017600027



~~429,00 €~~
241,00 €

NEW!

Megaohmmeter für Hochspannungs-Isolationstest

Unser Megaohmmeter ist Synonym für Technologie und Präzision bei Messungen und richtet sich an echte Profis. Mit einer Isolationskapazität von bis zu 100 GΩ bei 1000 V Spannung ist dieses Gerät ideal für professionelle und präzise Messungen in allen elektrischen Anwendungsbereichen.

Merkmale:

- Isolationsprüfung bis zu 100 GΩ bei 1000 V Spannung
- Großes, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- IP67-Wasserschutz
- Gummi-Teminalhaltersockel für mehr Komfort bei der Verwendung
- Klemmen mit doppelter Isolierung CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideal für Elektro- und Hybridfahrzeuge



IDEAL FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE

	Messbereich	Basispräzision
AC-Spannung:	10V - 600V	±(1.5% +5)
DC-Spannung:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Widerstand:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Isolationsprüfung @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequenz:	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760/RMS

017600020

~~348,00 €~~
201,00 €



Industrie-Digitalmultimeter genau und robust, für Extrembedingungen in einer 6 mm Hülle, mit rutsch- und stoßfestem Außengummi

- Wasserschutz IP67
- Schutz bis 1000 V
- Für einen versehentlichen Fall aus bis zu 2 m Höhe getestet
- Geschützte Eingänge
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Temperatursonde K (inbegriffen)
- Selbstabschaltung
- Basis Kabelschuhhalterung aus Gummi für einen besseren Nutzungskomfort
- Kabelschuh mit zweifacher Isolierung 1000 V, Länge 1 m
- In weichem Schutzetui
- KAT IV 600 V/ KAT III 1000 V
- Echtheffektivwert TRUE RMS



	Meetbereich	Basis nauwkeurigheid
Spannung AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Strom AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Widerstand	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapazität	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenz	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatur	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Diodentest		3V dc ±10% rdg
Durchgangstest		<30 Ω

1760S

017600022

~~100,00 €~~
58,00 €



Kompakter Digitalmultimeter

- Schutz: IP40
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Selbstabschaltung
- Anzeige Batterie leer
- In weichem Schutzetui
- CAT III 600V
- Effektivwertmessung TRUE RMS



Durchführbare Messungen:
 DC-Spannung: 200 mV-2/20/200/600V
 AC-Spannung: 100/600V
 DC-Strom: 200 mA-10 A
 AC-Strom: 0,01-10 A
 Widerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
 Diodentest: 0.4 ÷ 0.7
 Stromversorgung: 2 1,5V-Batterien: 2 1,5V-Batterien, Typ AAA

1370

Schlosserhammer, deutsches Modell, Stiel aus Holz



HICKORY UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

1370T

Schlosserhammer, deutsches Modell, Stiel aus Fasern



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	26,50 € 15,00 €
1370T/500	500	663	013700650	29,00 € 17,00 €
1370T/800	800	1017	013700680	31,00 € 18,00 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	39,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	45,50 € 26,00 €

32AU

000320160

~~62,50 €~~
36,00 €

Automatischer Körner



L 150 mm

Ø 3 mm

1390

Hämmer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen, Stiel aus Holz




UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

33NR

Prägestempel mit Zahlen

- Für das Prägen auf Stahl mit einer Festigkeit R von bis zu 80 kg/mm²
- Satz bestehend aus 9 Prägestempeln: Zahlen von 0 bis 9




	H mm	L mm	A mm		€
33NR 3	3	61	6,35	000330003	25,00 € 14,00 €
33NR 4	4	62	7,93	000330004	30,50 € 18,00 €
33NR 5	5	62	7,93	000330005	30,50 € 18,00 €
33NR 6	6	68	9,52	000330006	37,00 € 21,00 €
33NR 8	8	71	12,7	000330008	54,00 € 31,00 €

33LT

Prägestempel mit Buchstaben

- Für das Prägen aus Stahl mit einer Festigkeit R von bis zu 80 kg/mm²
- Satz bestehend aus 27 Prägestempeln: Buchstaben von A bis Z + &



	H mm	L mm	A mm		€
33LT 3	3	61	6,35	000330023	70,50 € 41,00 €
33LT 4	4	62	7,93	000330024	86,00 € 50,00 €
33LT 5	5	62	7,93	000330025	86,00 € 50,00 €
33LT 6	6	68	9,52	000330026	105,50 € 61,00 €
33LT 8	8	71	12,7	000330028	158,50 € 91,00 €

1547/C6

015470006

~~331,00 €~~
186,00 €

Abzieher für Kugellager mit falschen Kugeln

Kugellager:

1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

~~644,00 €~~
365,00 €

Abziehvorrichtung 1542/1 mit 5 Innenabziehern 1544



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

5-teiliger Schraubenausdrehersatz zum einfachen Entfernen von beschädigten Schrauben und Bolzen, aus legiertem Stahl. Im Koffer.

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



1500N

Universal-Abzieher mit 2 Gleitarmen

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1	015000600	€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	88,00 € 51,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	92,00 € 53,00 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	99,50 € 57,00 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	165,50 € 96,00 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	178,00 € 102,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	343,00 € 197,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	372,00 € 215,00 €



332

Miniroherschneider für Kupfer und Leichtmetalle



	L mm	Ø mm "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	27,00 € 15,00 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	30,50 € 17,00 €

376

Rohrzangen, schwedisches Modell Backen 90° gebogen



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	57,00 € 32,00 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	75,00 € 43,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	116,50 € 65,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	212,00 € 120,00 €

342

Rohrschneider mit Rücklauf Sperre, für Kunststoffrohre

~~61,00 €~~
35,00 €

003420030 1,5 Kg

IPX4



Ø 0÷42 mm
1"5/8

363

Rohrzangen, amerikanisches Modell, aus Leichtmetall



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	77,50 € 45,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	104,50 € 61,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	176,50 € 102,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	331,00 € 193,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	351,00 € 204,00 €

1750KG10

~~225,00 €~~
130,00 €

017500100 10 Kg

Hebelschmierer 10 kg, mit Hochdruckschlauch 2 m

Mit Drehverschraubung, damit der Schlauch nicht gequetscht wird. Pumpkörper aus Aluminiumdruckguss mit Entlüftungsventil

- 3 einstellbare Druckstufen
- 4 gr 275 bar
- 7 gr 206 bar
- 9 gr 137 bar



312,5 mm

345SB

~~27,00 €~~
15,00 €

003450010

Entgrater mit drehbar gelagerter, auswechselbarer Klinge

L mm
150



1750

~~50,00 €~~
29,00 €

017500500

Hebelfettpressen

550 BAR



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR ((☉))



Das Angebot an kabellosen Beleuchtungsprodukten von Beta umfasst Taschenlampen, Lampen, Stirnlampen und LED-Strahler. Sie können alle bequem über eine einzige Ladestation aufgeladen werden, wodurch keine Kabel mehr der Arbeit im Wege stehen.

Kabellose Technologie ist eine der jüngsten Innovationen im Bereich der Arbeitsbeleuchtung.

Dieses innovative System ermöglicht praktische und moderne Lösungen für alle Profis.



1833XSW

018330011

~~54,50 €~~
31,00 €

LED-Inspektionslampe, kabellosaufladbar

- Zwei Leuchtstärken: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- Aufladbare Batterie: 3,7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-Ion
- 2 Lademodi:
kabellose Ladestation 1839BRW
Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladendauer:
2h mit kabelloser Ladestation
2h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit: 2-8h
- LED-Ladestandsanzeiger
- Magnete am Boden und an der Rückseite
- Gürtelclip
- IP54
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



L 145 mm



1833MW

018330013

~~99,50 €~~
57,00 €

LED-Taschenlampe, leuchtstark, kabellos aufladbar

- 4 Leuchtstärken: LED SMD, 1000 - 400 - 30 - 5 Lumen
- Aufladbare Batterie: 3,7V 2600 mAh., 9.62 Wh Li-Ion
- 2 Lademodi:
kabellose Ladestation 1839BRE
Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladendauer:
6h mit kabelloser Ladestation
4h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit: 2-200h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Magnet am Boden
- IP68
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



L 160 mm



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR ((☉))

1838SW

018380142

~~110,50 €~~
64,00 €



Gelenk-LED-Lampe, aufladbar, mit kabellosem Aufladen

- Wiederaufladbare Batterie 3.6V 3.350mAh Li-Ion
- 2 Lademodi:
 - kabellose Ladestation 1839BRW
 - Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladendauer:
 - 6.5h mit kabelloser Ladestation
 - 4.5h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit:
 - Frontlicht: 3-5h
 - Kopflicht (Spot): 7h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Boden um 180° schwenkbar
- Körper aus rutschfestem Gummi
- Schwenkbarer Doppelhaken
- Magnete am Boden und an der Rückseite
- IP65
- IK07



- **Doppelte Lichtemission:**
 - Frontlicht: LED COB, 3 Leuchtstärken: 250 - 500 - 1000 Lumen
 - Kopflicht (Spot): LED SMD, 200 Lumen



1836AW

018360051

~~82,00 €~~
48,00 €



LED-Stirnlampe mit doppelter Lichtemission, kabellos aufladbar

- Wiederaufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- Mit USB-C-Kabel
- Geliefert mit USB-C-Kabel
- Akkuladendauer: 2,5 h
- Akkulaufzeit:
 - Frontlicht: 4-18 h
 - Kopflicht (Spot): 4h
- IP 65
- IK 07



- **Doppelte Lichtemission:**
 - Frontlicht: 3 Leuchtstärken LED COB 30 - 200 - 400 Lumen
 - Kopflicht (Spot): LED COB, 400 Lumen



1838POCKET

018380080

~~77,50 €~~
45,00 €



LED-Taschenbaustrahler, gelenkig, schwenkbar, mit doppeltem Lichtbündel, kabellos aufladbar

- Wiederaufladbare Batterie 3.7V 2600mAh Li-Ion
- 2 Lademodi:
 - kabellose Ladestation 1839BRW
 - Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladendauer:
 - 4.5 h mit kabelloser Ladestation
 - 4 h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit:
 - Hauptlicht: 3-9h
 - Kopflicht (Spot): 4.5 h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Um 210° schwenkbar
- Körper aus rutschfestem Gummi
- Magnetischer Boden
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



- **Doppelte Lichtemission:**
 - Hauptlicht: LED COB, 3 Leuchtstärken: 160 - 400 - 800 Lumen
 - Kopflicht (Spot): LED SMD, 250 Lumen
- **Leuchtwinkel:**
 - Hauptlicht: 160°
 - Kopflicht (Spot): 18°



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR ((☺))

1839BRW

018390002

 104,50 €
61,00 €


**Kabellose Aufladestation, kompatibel mit Lampen
1838POCKET, 1836AW, 1833MW,
1833XSW, 1838SW**

- Zwei gleichzeitig verwendbare Aufladepositionen mit Magnetanschluss
- Mit abnehmbarer Halterung zur kabellosen Aufladung von Handys
- Akku-LED-Ladezustandsanzeiger
- Max. Eingang 10W x2
- Eingang: AC 100-240V 50/60Hz
- Ausgang: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C-Anschluss
- IP20
- IK07



- Kann an die Wand durch 3 an der Rückseite befindliche starke Magnete und 2 Schraubenlöcher gehängt werden



SET AUS KABELLOS AUFLADBAREN ((☺))

Die Basis mit zwei kabellosen Ladepositionen kann an die Wand gehängt werden, damit Sie Ihre Beleuchtungs-Tools stets aufgeräumt und zur Hand haben. Außerdem können Sie dank der abnehmbaren Halterung auch Ihr Mobiltelefon aufladen.


1839W/K1

018390810

 292,00 €
152,00 €

**Set aus kabellos aufladbaren Leuchten
Art. 1838SW und Art. 1838POCKET,
mit kompatibler Aufladestation Art. 1839BRW**

Das Set umfasst:

- Gelenk-LED-Leuchte Art. 1838SW, kabellos aufladbar
- LED-Taschenleuchte Art. 1838POCKET, gelenkig, schwenkbar, kabellos aufladbar
- Kabellose Ladestation Art. 1839BRW, kompatibel mit den Leuchten des Sets



1839BRW

1838POCKET

1839BRW

1838SW

 297,00 €
155,00 €
1839W/K2

018390820

**Set aus kabellos aufladbaren Leuchten
Art. 1838SW und Art. 1836AW, mit kompatibler
Aufladestation Art. 1839BRW**

Das Set umfasst:

- Gelenk-LED-Leuchte Art. 1838SW, kabellos aufladbar
- LED-Stirnleuchte Art. 1836AW, kabellos aufladbar
- Kabellose Aufladestation, kompatibel mit den Leuchten des Sets Art. 1839BRW



1836AW

1833

LED-Taschenlampe, leuchtstark, aus robustem eloxiertem Aluminium

- Verstellbarer Leuchtkegel
- 2 Leuchtstärken
- IP66



Dauer 10.0 h - L 150 mm

1833 S

~~43,50 €~~
24,00 €

018330002



Dauer 7.5 h - L 162 mm

1833 M

~~54,50 €~~
32,00 €


018330003

1837C



Aufladbarer LED-Baustrahler

- 3 Leuchtstärken
- Batterieladung: Input: 100-240V AC - 50/60Hz; Output: 15V 1.5A
- Aufladezeit: 4 Stunden
- 3-LED-Ladeanzeige
- 180° schwenkbar
- IP65
- IK07



500/1000/2100 lumen

1837C/2100

~~216,50 €~~
127,00 €

018370210



1100/2100/4300 lumen

1837C/4300

~~318,00 €~~
184,00 €

018370430

1837S

~~70,50 €~~
39,00 €

018370500

Teleskop-Stativ für Baustrahler

- Aus Metall
- Verstellbare Höhe 70÷155 cm
- Kompatibel mit Art. 1837C und Art. 1838FLASH



1838FLASH

~~384,00 €~~
208,00 €

018380300

Ultrakompakte aufladbare Lampe als beste Lösung für jede Anwendung



- IP65 ohne externes Netzteil
- Lithium-Polymer-Batterie
- 7,4 V 4000 mAh
- Lade/Einschaltkabel, 5 Meter lang



12V



230V

5 m



85x100x155 mm



360°

1/4"



1838/11LED

~~188,00 €~~
103,00 €

018380111



Aufladbare LED-Lampe mit sehr hoher Leuchtkraft Lithium-Polymer-Batterie

- Kompaktes Gehäuse aus rutschfestem Gummi
- Mit Ladestation 110-230 Vac



Einfach zu wechselndes Frontglas



Mit LED am Kopf



<20%



1838PN**NEW!**

018380008

~~64,00 €~~
33,00 €
**LED-Kugelschreiberleuchte, aufladbar**

- **Doppelte Lichtemission:**
Hauptlicht und Spotlicht
- 3 Leuchtstärken:
Hauptlicht COB LED 350 - 175 Lumen
Spotlicht: SMD LED 120 Lumen
- Aufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Akkuladedauer: 2,5h
- Akkulaufzeit:
Hauptlicht: 6/3h
Spotlicht: 6h
- Magnetischer Boden
- Gürtelclip / Magnetische Tasche
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



175x23x38 mm

1838COMPACT**NEW!**


018380011

~~71,50 €~~
39,00 €
**Kompakte LED-Lampe, aufladbar**

- **Doppelte Lichtemission:**
Hauptlicht und Spotlicht
- 3 Leuchtstärken:
Hauptlicht COB LED 300 - 120 Lumen
Spotlicht SMD LED 150 Lumen
- Aufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Akkuladedauer: 2,5h
- Akkulaufzeit:
Hauptlicht: 7/3,5h
Spotlicht: 6h
- Aufhängbar, mit Körper aus rutsch- und stoßfestem Gummi
- Haken um 360° schwenkbar
- Magnetischer Boden kann um 180° gedreht werden
- Gürtelclip / Tasche
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



60,8x26x120 mm

**1838SLIM**~~83,00 €~~**46,00 €**

018380221

Gelenk-LED-Lampe, schmal, aufladbar

- Magnetischer Boden
- Ladezeit: 2,5h
- Leuchtdauer: 2-4h/ spot 3h

3 Lichtstärken:

- Frontlicht: 100/200 lumen
- Rücklicht: 180 lumen
- Kopflicht (SPOT): 80 lumen



L 307 mm

**1838AM**~~123,00 €~~**68,00 €**

018380400

Wiederaufladbare LED-Inspektionslampe mit doppelter Leuchtstärke, gelenkig und 180° drehbar, mit schwenkbarem magnetischem Boden und Haken

- **2 Leuchtstärken:**
Frontlicht: LED COB, 60-700 Lumen, mittels Potentiometers regulierbar
Kopflicht (Spot): LED SMD, 120 Lumen, Ein-/Aus-Schalter
- Wiederaufladbare Batterie 3.6V 2600mAh Li-ion
- Mit USB-C Anschluss
- Geliefert mit Ladegerät 100-240V / 50-60Hz
- Akkuladedauer: 4h
- Akkulaufzeit:
Frontlicht: 2,5-16h
Kopflicht (Spot): 10h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Magnetischer Boden (mit Neodym-Eisen-Bor-Magnet), 90° schwenkbar
- Schwenkbarer Haken am Boden



- Gelenkig und 180° schwenkbar (± 90° zur Achse)



L 405 mm



1741TR

017410410

~~47,50 €~~
25,00 €
NEW!

Nietzange mit drehbarem Kopf, mit 4
auswechselbaren Mundstücken geliefert

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Acel	•	•	•	
Edelstahl	•	•	•	


L 285 mm

1741

017410003

~~43,50 €~~
24,00 €

Nietzange aus Leichtmetalllegierung
Mit 4 auswechselbaren Mundstücken
geliefert

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acel	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•		


L 260 mm


Nietzange, Kraftmodell,
mit 4 auswechselbaren Mundstücken

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acel	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	•


L 260 mm

1741U

017410450

~~54,00 €~~
31,00 €

Nietzange, ultrakompakt,
mit Kräfteinstellung

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Acel	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	



**3 SPANNBACKEN:
BESSERER HALT
DER NIETE**

L 200 mm


BM

BM Group entwirft, produziert und vertreibt seit 1958 Verbindungselemente und Produkte für Elektroinstallationen. Seit jeher sind Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit die Hauptpfeiler von BM, jene Werte, die kombiniert mit der Leidenschaft für Spitzenleistung, das Unternehmen Schritt für Schritt zu einem Bezugspunkt im Marktsektor Elektromaterial gemacht hat. Seit 2018 ist BM Group Teil von Beta Utensili. In diesem Abschnitt wird eine sorgfältige Auswahl von Produkten der Marke BM, in Ergänzung zu der Produktauswahl Beta vorgestellt.



1608/C9 ~~285,00 €~~
 016080045 **153,00 €**

Anpresszange und Sortiment mit 450 Kabelverbindungen



420x185x60 mm

1748-N ~~71,00 €~~
 BM1100 **38,00 €**

Zangen für Nylonkabelbinder, Breite 2.5 ÷ 4.8 mm

- Automatisches Schneiden beim Erreichen der eingestellten
- Spannung, Spannung verstellbar
- Material: Gehäuse aus Polymer und Glasfaser, Innenteile aus Metall



1609B ~~376,00 €~~
 016090101 **215,00 €**

Mechanische Crimpzange

- Für unisolierte Kabelverbindungen aus Kupfer von 10 bis 120 mm²
- Rutschfester Gummigriff
- Innenbolzen mit "H"-Schnitt für eine maximale Gleitfähigkeit des Bolzens
- Aus brüniertem Stahl



10 ÷ 120 mm²



1149F ~~20,50 €~~
 011490010 **12,00 €**

Selbstverstellbare Schneid- und Abisolierzange



0,2 ÷ 6 mm²

1606T ~~367,00 €~~
 016060005 **197,00 €**

Presszange für Rundkabel, 4-Seiten-Crimpen

Weniger Kraftbeanspruchung des Hebels



1128FX ~~38,80 €~~
21,00 €
 011280090

Elektrikerschere gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl mit Mikroverzahnung, Kabelschneidrinne und Crimper für Kabelschuhe Röhren.

- Gelenkbeutel, kann am Gürtel eingehakt werden
- Bimaterial-Griff
- Antilockerungs-Exzenterstift



1128BMX ~~20,80 €~~
12,00 €
 011280051

Elektrikerschere, gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung



1771BM ~~23,90 €~~
14,00 €
 017710050

Cutter, mit 6 Ersatzklingen geliefert



1128BAX ~~39,80 €~~
22,00 €
 011280088

Doppeltwirkende Elektrikerschere, mit Fräsenprofil aus rostfreiem Stahl mit DLC-Beschichtung

- Hohe Oberflächenhärte der Klingen (Abriebfestigkeit und Beibehaltung des Schliffs auf Dauer)
- Niedriger Reibkoeffizient (gleitender und kräftiger Schnitt)
- Antilockerungs-Exzenterstift
- Geliefert mit Kunststoffbeutel

DIE HOHE HÄRTE UND DER NIEDRIGE REIBKOEFFIZIENT



Fräsprofil:
 Zum Weiten der Löcher auf Kunststoff von 13 bis 25 mm



1778SOS ~~38,50 €~~
21,00 €
 017780080

Auto-Notfallmesser mit Glasbruchhammer und Sicherheitsgurtschneiderfunktion, mit Etui

- Mit Klemme und Aufbewahrungshülle aus Stoff und Gürteltasche
- Griff aus eloxiertem Aluminium
- Klingensicherung



1772M ~~21,80 €~~
13,00 €
 017720040

Cutter mit Sicherheits-Klappklinge geliefert mit 4 Klingen

- Klinge mit automatischem Federrückzug
- Körper aus Druckgusslegierung
- Im Griff integrierter Enthefter



1778MT MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

MIT EINSÄTZEN



Unterscheidet sich von ähnlichen Artikeln auf dem Markt durch jene Merkmale, die seine BETA-Herkunft kennzeichnen: Zangen von unvergleichlicher Qualität, Verwendung von ausgesuchten Materialien und hoher technologischer Gehalt. 11 Einsätze mit den gängigsten Geometrien auf dem Markt machen diesen Artikel ideal für jede Umgebung und Arbeitsbedingung, vom Campen zur Nautik, von der Jagd zum Heimwerken.

1778MT

017780055

~~115,50 €~~
65,00 €


Multifunktionswerkzeug mit Einsätzen und Etui

9 Werkzeuge für insgesamt

22 Funktionen:

- Universalzange
- große Klinge
- gewellte Klinge
- Sägebogen
- Feile
- Dosen-/Flaschenöffner
- Schere
- Einsatzhalter
- Phillips®-Schraubendreher



11 Bits + Einsatzhalter + Pinzette



Lineal 100mm/ 4 Zoll



**IN JEDER
SITUATION
GEEIGNET!**



**Einfaches Entfernen
der Einsätze**



Werkzeugauslösetasten



**FÜR JEDEN BEDARF
ENTWICKELT!**

1777BMT

017770050

~~32,50 €~~
18,00 €

Klappmesser mit gerader Klinge

- 4 regulierbare Klingentiefen
- 4; 9,5; 15,5; 21,5 mm
- Schnurschneideaussparung
- Mit 3 Klingen geliefert



1726BM

017260050

~~54,00 €~~
30,00 €

Sägebogen mit Sägeblattspannsystem, Schnellfreigabe-vorrichtung


- Robuste Struktur für eine höhere Stabilität
- Rutschfester Griff
- Schnellfreigabevorrichtung
- Sägeblatt 45° verstellbar
- Ergonomisches Design



AUFROLLER



Die Auswahl der von Beta entworfenen und entwickelten Aufroller bietet ein breitgefächertes und vollständiges Programm, das die Ansprüche aller Professionisten erfüllt. Hoch zugfeste Feder, die eine extrem lange Lebensdauer und die maximal flüssige Aufwicklung gewährleistet. Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für eine hohe Stoßfestigkeit. Zahnstangenvorrichtung, die die Blockierung der automatischen Kabelaufwicklung erlaubt. Leichte Deaktivierung, die das Arbeiten im kontinuierlichen Zug ermöglicht. Alle Aufroller sind mit einem um 180° schwenkbaren Bügel zur Wandbefestigung und mit einem zweiten Bügel zum schnellen Ein- und Aushaken an bzw. aus dem Wandhalter.



KABELAUFROLLER

- Anschlusskabellänge: 1 m
- Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
- Kabellänge (aufgerollt): 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

~~388,00 €~~
224,00 €

Automatik-Kabelaufroller mit LED-Arbeitslampe, 100-240Vac

- Mit Sicherheitstransformator: 230/12V
- Kabel: H05VV-F 2x1,0 mm²



1844 15-H05

018440315

~~253,00 €~~
146,00 €

Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm²

- Kabel: 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C)



1844 15-H05/SCK

018440316

~~264,00 €~~
153,00 €

Automatik Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm², mit SCHUKO-Stecker

- Kabel: 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C)



1845 15-H07



018450367

~~521,00 €~~
303,00 €

Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx2,5 mm²

- Kabel: 3Gx2,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 2000W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 3000W (230V-20 °C)





SCHLAUCHAUFRÖLLER

- Max. Betriebsdruck: 15 bar
- PUR-Druckluftgewebeslauch
- Betriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C

1900S 8X10

019000080

~~195,50 €~~
105,00 €

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 8x12 mm

- Schlauchlänge 10 m



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

019000085

~~267,00 €~~
142,00 €

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 8x12 mm

- Schlauchlänge 15 m



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

019000115

~~278,00 €~~
153,00 €

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 10x14 mm

- Schlauchlänge 15 m



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

019000125

~~363,00 €~~
197,00 €

NEW!

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 12x16 mm

- Schlauchlänge 15 m



Ø GAS BSP 1/2"

1273MQ/D6

012730851

~~80,00 €~~
47,00 €

Schraubendrehersatz, 6-teilig

EN 60900

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



⚡ **1000 V**

1273MQF/D6

012730606

~~102,50 €~~
59,00 €

SLIM Schraubendrehersatz, 6-teilig

EN 60900

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm



⚡ **1000 V**

1128MQ

011280101

~~58,00 €~~
34,00 €

Elektrikerschere, Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung

⚡ **1000 V**

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~116,50 €~~
65,00 €

Sortiment, 1000V-isoliert, aus 1 Universalzange und 1 Schneidzange

⚡ **1000 V**

EN 60900



11082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~1.066,00 €~~
549,00 €

**9 Sechskant-Steckschlüssel
3 Sechskant-Steckschlüssel mit Außenvierkant
und 4 Betätigungswerkzeuge**

⚡ **1000 V**

IEC 60900



	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

16x

420x280x60 mm



12"

C04TSS/7


024003077

63 kg


~~3.050,00 €~~
1.649,00 €
Werkzeugwagen mit sieben Schubladen

Komplett aus Edelstahl, Abriebfeste Räder

- Sieben Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 570 x 410 mm
- 4 Räder Ø 125 mm 2 starre und 2 lenkbare (davon 2 gebremst);
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss;
- Struktur vollständig aus Edelstahl;
- Räder, Halterungen, Kugeln, Schubladen innen und Führungen aus Edelstahl;
- Schubladengriff aus Aluminium.



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

**C20TSS**

021203001

4 kg

~~341,00 €~~
186,00 €
Werkzeugkasten, ausklappbar, mit fünf Fächern, aus Edelstahl AISI 304

450x200x210 mm

42INOX/SC9

000420387

~~222,50 €~~**127,00 €****Ring-Maulschlüsselsatz, 9teilig, aus Edelstahl mit kompakter Halterung**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**96TINOX/S8**

000961954

~~167,50 €~~**87,00 €****Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Griff, aus Edelstahl**

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**8x****1293INOX/D8**

012930408

~~98,00 €~~**54,00 €****Schraubendrehersatz, aus Edelstahl****5x**

1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
 0,8x4x100-1,0x5,5x150
 1,2x6,5x150 mm

3x

1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80
 PH2x100 mm

9860

098600075

~~12,20 €~~
6,90 €

MULTI FOAM
Polyurethanschaum



Merkmale:

- Professioneller, hochwertiger PU-Schaum
- Gute thermische Leistung
- Hohe Zug-, Druck- und Scherfestigkeit

750 ml



9840BF

098400029

~~16,20 €~~
9,50 €

BETA FIX
Montagekleber



Merkmale:

- Sofortige, ultra-starke Haftung
- Hohe mechanische Festigkeit, Endstärke und elastisches Modul
- Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
- Permanent elastisch, schrumpft nicht, blasenfrei, geruchlos
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Haftet ohne Primer auf den meisten Untergründen, einschließlich feuchten Oberflächen

290 ml



9844T/K12-1773U

098440931

~~159,50 €~~
76,00 €

NEUTRAL SIL
12 x Neutral Sil 9844T + 1773U



12x

310 ml



1773U

65

**Im Preis
enthalten**
NETTO-VERKAUFSWERT
€ 16,00

1749AC

017490005

~~45,00 €~~
26,00 €

Pistole für Dichtungsmasse,
Profi-Modell, Aluminiumrohr



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1749A

017490010

~~50,50 €~~
29,00 €

Hochdruckpistole für chemische
Befestigungen



9710

LUBRIBETA

Mehrwecklöser 7 in 1

1. Kriechfähig und lösend;
2. Schmiermittel;
3. Reinigung und Entfettung;
4. Rostschutz;
5. Desoxidierend für elektrische Kontakte;
6. Wasserabstoßend;
7. Gefrierschutz. Enthält kein Silikon.



		€
9710 (1)	097100040	10,30€ 6,90 €
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	

9752

ZINC 98%

Klarzink

Mit hohem Deckvermögen ist dieses Mittel ideal zum Verzinken von Eisenteilen. Stark haftfähig durch einen elastischen, sehr hellen Film, der ähnlich der Heißverzinkung ist. Besonders beständig gegen Oxidation, abrieb- und wetterfest. Kann überlackiert werden. Rinnt und tropft nicht.



		€
9752 (1)	097520040	9,40€ 6,50 €
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	

1773U

017730500

~~27,50€~~
16,00 €

Ersatzset für multifunktionalen Silikon-Verteiler 1773U

- 5 Eckspitzen aus Gummi
- Ersatzklinge für Schaber

5 in 1



9841R

098410020

~~29,00€~~
15,00 €

RED SEAL

Roter Silikon-Dichtstoff

Beständig gegen hohe Temperaturen, mit praktischem Druckspender

Ermöglicht elastisches, dauerhaftes Abdichten. Ersetzt vorgeformte Dichtungen. Der Spender ermöglicht eine einfache, genaue, gleichmäßige Verteilung des Produktes. Polymerisiert durch die Reaktion auf die Luftfeuchtigkeit und bildet eine elastische, dauerhafte Dichtung. Ideal für Ofentüren, Platten, Heizungsinstallationen, Abflussrohre, Thermostaten, Pumpen, Heizrohre, Motorteile, die keinem hohen Druck ausgesetzt sind, und Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen erzeugt werden können. Haftet auf nichtporösen Substraten, wie z. B. Glas, lackiertem Holz, Keramik und Emailoberflächen. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Weichkunststoff, Neopren- und Bitumenoberflächen. Nicht überstreichbar.

200 ml



HÄLT TEMPERATUREN BIS 300 °C STAND

9841N

098410120

~~31,00€~~
16,00 €

BLACK SEAL

Schwarzer Silikon-Dichtstoff

Beständig gegen hohe Temperaturen, mit praktischem Druckspender

Ermöglicht elastisches, dauerhaftes Abdichten. Ersetzt vorgeformte Dichtungen. Der Spender ermöglicht eine einfache, genaue, gleichmäßige Verteilung des Produktes. Polymerisiert durch die Reaktion auf die Luftfeuchtigkeit und bildet eine elastische, dauerhafte Dichtung. Ideal für Ölwanne, Ölpumpen, Kurbelgehäuse, Getriebegehäuse, Motorteile, die keinem hohen Druck ausgesetzt sind, und Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen erzeugt werden können. Haftet auf nichtporösen Substraten, wie z. B. Glas, lackiertem Holz, Keramik und Emailoberflächen. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Weichkunststoff, Neopren- und Bitumenoberflächen. Nicht überstreichbar.

200 ml



HÄLT TEMPERATUREN BIS 240 °C STAND.

1852R1750

018520175

1.775,00 €
989,00 €

Tragbares Induktionsheizgerät

- Erwärmt und löst besonders blockierte Bolzen, Muttern, Naben und Lager ohne die Verwendung von Flammen
- Ermöglicht das Erhitzen jeder Art von ferromagnetischen Metallen



Lieferumfang	
Zwei Spulen mit Frontanschluss, Durchmesser 19 und 26 mm, zum Lösen von Muttern	
Eine Flachspule zum Erhitzen von Oberflächen	
Eine 800 mm lange flexible Spule bzw. Schlauchspule	

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom: max. 7,5A
- Leistung: max. 1.75 kW

VORTEILE

- 1 - Zeitsparung: Schnelles Erhitzen und hohe Präzision
- 2 - Brandschutz: Erzeugt keine Flammen, höchste Sicherheit für den Bediener
- 3 - Praktisch: Verwendbar mit nur einer Hand und leicht untereinander austauschbare Spulen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Automotive
- Industriewartung
- Luftfahrtindustrie
- Schiffbauindustrie
- Petrochemische Industrie

**HÖCHSTE SICHERHEIT,
OHNE FLAMMEN
VERWENDEN ZU MÜSSEN**



480x370x130 mm

1895

Ultraschall-Reinigungswanne

- Durch das Aufheizen der Flüssigkeit und dank der Wirkung des Ultraschalls wird eine wirksame Reinigung der Ersatzteile und Metallteile allgemein (Injektoren, Vergaser, Ventile usw.) ermöglicht
- Digitaldisplay mit Einstellung der Temperatur und der Reinigungszeit
- doppelte Waschfunktion: "soft" und "normal"
- Für eine sorgfältigere Reinigung speziell für Ultraschallwannen geeignete nicht schaumbildende Reinigungsmittel hinzufügen



1895 157

1895 6

018950060

836,00 €
483,00 €

6 l

1895 13

018950130

1.295,00 €
747,00 €

13 l

1895 27

018950270

1.805,00 €
1.044,00 €

27 l

1895 157

018950357

8.310,00 €
4.399,00 €

157 l

NEW!

1895 6 1895 13 1895 27 1895 157

	6 l	13 l	27 l	157 l
Fassungsvermögen Wanne	6 l	13 l	27 l	157 l
Ablassventil	✓	✓	✓	✓
Leistung	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Heizleistung	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Temperatureinstellung	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Washzeiteneinstellung	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-59 Minuten
Frequenz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Spannungsversorgung	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Abmessungen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Abmessungen Behälter	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030





~~528,00 €~~
307,00 €

NEW!

Elektronisches Videoskop mit schwenkbaren Schlauchsonde

- 5-Zoll-TFT-LCD-Display
- Unterstützt SD CARD
- Aufnahme von Videos und Bildern
- 4 LED-Lichter
- Stromversorgung über USB (eingebaute Batterie)
- Schwenkbare Sonde
- Hohe Auflösung

Entdecken Sie das Videoskop 961N, Ihren vielseitigen Verbündeten für alle Arten von Bearbeitungen! Dank der um 360° schwenkbaren Sonde und der beleuchteten Doppelkammer war es noch nie so einfach, auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Mit ihm sind Anomalien und Probleme leicht und präzise zu finden. Und mit dem neuen 5-Zoll-TFT-LCD-Display und einer außergewöhnlichen Auflösung von 1920 x 1080 sind die Bilder und Videos schärfer und heller als je zuvor. Wählen Sie das Teleskop 961N für kompromisslose Qualität.



1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €

Druckzerstäuber mit 1,5-l-Tank

- Verstellbare Düse für Linear- oder Sprühstrahl
- Messskala: 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Verriegelungshebel für kontinuierlichen Strahl
- Nicht verwendbar mit Kohlenwasserstoffen



1898/C

018980940

~~286,00 €~~
175,00 €

NEW!

Zerstäuber, 25 l, auf Rädern



Für eine große Anzahl von Bereichen besonders nützlich: Luftfahrt, Landwirtschaft, Automotive, Reinigung, Bauwesen und Straßenbau, chemische Industrie, Verarbeitungsindustrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWs und Nutzfahrzeuge, Schiffsindustrie und Schienenverkehr.

- Doppelfunktion: Sprühen, Schäumen
- Tank aus lackiertem Stahl
- Flachdüse aus Edelstahl
- Verdrehsicheres Rohr
- Tankdruckmesser
- Tankstandsanzeige



1898/S

018980932

~~31,00 €~~
19,00 €

Handdruckpumpe mit 5-l-Tank

- Flachdüse aus Edelstahl
- Verriegelungshebel für kontinuierlichen Strahl
- Verstellbare Düse für Linear- oder Sprühstrahl
- Bequemer Trageriemen für den Transport
- Handgriff mit Kupplung für die Flachdüse
- 1,2-m-Schlauch
- Nicht verwendbar mit Kohlenwasserstoffen




1889N

018890220

~~938,00 €~~
384,00 €

Fassuntersatz aus Stahl zur Beförderung und Lagerung von 2 Fässern à 200 l

- Mühelos transportierbar mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen
- Untersatz nicht stapelbar
- Vollständig mit Epoxypulver wärmelackiert, für hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Fassungsvermögen: 235 l



3027N



HYDRAULISCHE PRESSE MIT BEWEGLICHEM KOLBEN


3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg



3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg

2110 mm
760 mm
1350 mm



3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg

2400 mm
950 mm
1660 mm



380 V

3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg

1870 mm
600 mm
920 mm



3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg

2110 mm
600 mm
1140 mm



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximale Kapazität	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeitseinstellungen	✓	✓	✓	✓	✗
Beweglicher Kolben	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische Sicherheit bei Überlastung	✓	✓	✓	✓	✓
Messgerät	✓	✓	✓	✓	✓
Satz v-förmiger Prismen	✓	✓	✓	✓	✓
Hebevorrichtung	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

2.550,00 €

1.276,00 €

1000-1300
1 t

- Max. Tragfähigkeit: 1 t
- 4-fach verstellbarer Lastarm: 300-600-800-1000 kg
- Mit UL-Sicherheitsventil und verchromtem Kolben
- Überwachung der Absenkgeschwindigkeit
- Nylon-Räder
- Max. Höhe: 2420 mm



3025N/PF

030250111

557,00 €

318,00 €

Klappbarer hydraulischer Kran mit doppelwirkender Pumpe




Maximaal hefvermogen
300 kg



8150


Hebebänder, 1t, veilchenfarben, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,00 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,50 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 9,50 €

8153


Hebebänder, 2t, grün, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Hebebänder, 3t, gelb, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

Tasche mit Ratschensatz Art. 8181, 4-teilig, 6 m, hochfestes Polyesterband (PES), 1 Haken



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~72,50 €~~
38,00 €

Tasche mit Ratschensatz Art. 8182, 2-teilig, 8,5 m, hochfestes Polyesterband (PES), 1 Haken



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8091SL

Bandschlingen, 1-armig, mit Self-locking Haken Güteklasse 8

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- piastrina di identificazione seriale
- Produktspezifikation



NEW!



EN 818-4

		L m	WLL t 0° $\leq \beta \leq 45^\circ$		€
8091SL D13-0,6	13	0,6	5,3	080910330	286,00 € 163,00 €
8091SL D16-0,6	16	0,6	8	080910360	578,00 € 329,00 €

8097

**Bandschlingen, zweiarmig,
mit Verkürzern, im Koffer**


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Serieidentifikationssplatte
- Produktspezifikation

EN 818-4

	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097 D6-1	6	1	1,6	080970001	173,50 € 83,00 €
8097 D6-2	6	2	1,6	080970002	207,00 € 98,00 €
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	259,00 € 124,00 €
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	312,00 € 150,00 €
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	366,00 € 175,00 €
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	290,00 € 140,00 €
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	366,00 € 176,00 €
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	430,00 € 208,00 €
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	441,00 € 211,00 €
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	532,00 € 255,00 €
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	627,00 € 307,00 €

8098

**Bandschlingen, vierarmig, mit Verkürzern,
im Koffer**


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Serieidentifikationssplatte
- Produktspezifikation

EN 818-4

	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8098 D6-1	6	1	2,36	080980001	356,00 € 203,00 €
8098 D6-2	6	2	2,36	080980002	438,00 € 250,00 €
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	505,00 € 288,00 €
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	609,00 € 347,00 €
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	717,00 € 409,00 €
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	591,00 € 337,00 €
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	718,00 € 409,00 €
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	879,00 € 501,00 €

8097SL

**Bandschlingen, 2-armig, mit Self-locking
Haken und Verkürzern Güteklasse 8**


	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097SL D6-1	6	1	1,6	080970201	213,50 € 122,00 €
8097SL D6-2	6	2	1,6	080970202	247,00 € 141,00 €
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	314,00 € 151,00 €
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	367,00 € 176,00 €
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	421,00 € 204,00 €
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	343,00 € 165,00 €
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	419,00 € 201,00 €
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	483,00 € 241,00 €
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	517,00 € 249,00 €
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	608,00 € 292,00 €
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	703,00 € 351,00 €

8098SL

**Bandschlingen, 4-armig, mit Self-locking
Haken und Verkürzern Güteklasse 8**


	∅ mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8098SL D6-1	6	1	2,36	080980201	438,00 € 250,00 €
8098SL D6-2	6	2	2,36	080980202	536,00 € 305,00 €
8098SL D7-2	7	2	3,15	080980222	614,00 € 350,00 €
8098SL D7-3	7	3	3,15	080980223	718,00 € 409,00 €
8098SL D7-4	7	4	3,15	080980224	826,00 € 471,00 €
8098SL D8-2	8	2	4,25	080980242	696,00 € 397,00 €
8098SL D8-3	8	3	4,25	080980243	824,00 € 470,00 €
8098SL D8-4	8	4	4,25	080980244	985,00 € 561,00 €

8143 EN 13157 TÜV

Handkettenzüge

- Professionelles Modell, gemäß Norm EN13157, mit hochqualitativem Material hergestellt
- Ausgelegt für das schnelle und sichere Heben von schweren Lasten

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 296,00 €



8143SL EN 13157 **NEW!**

Handkettenzüge mit Self-Locking-Haken

	WLL t	L m	kg		€
8143SL 1,0	1,0	3	16	081430310	327,00 € 186,00 €
8143SL 2,0	2,0	3	26	081430320	431,00 € 246,00 €



8146 EN 13157 TÜV

Hebelzüge

- Professionelles Modell, gemäß Norm EN13157, einfach zu installieren und zu bedienen.
- Automatische Bremse mit Doppelklinke für die besten Sicherheitsbedingungen.
- Drehhaken mit Sicherheitshebel.

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 242,00 €



8146SL EN 13157 **NEW!**

Handhebelzüge mit Self-Locking-Haken

	WLL t	L m	kg		€
8146SL 0,75	0,75	1,5	7,5	081460308	358,00 € 204,00 €
8146SL 1,5	1,5	1,5	13,6	081460315	470,00 € 268,00 €



8146C

Kettingtakel, compact model

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8134

Permanent-Lasthebemagnete

TECHNISCHE DATEN:

- Sicherheitskoeffizient: 3
- Serienidentifikationsplatte

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN:

- Herstellerzertifikat
- Konformitätserklärung DM2006/42/EG
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Bedienungs- und Wartungsanleitung



	C mm	B mm		€
8134 100 kg	92	64	081340010	503,00 € 246,00 €
8134 300 kg	165	88	081340030	882,00 € 435,00 €
8134 600 kg	236	118	081340060	1.640,00 € 794,00 €
8134 1000 kg	264	168	081340100	2.710,00 € 1.286,00 €

Entfernen Sie alle Schutzfolien, Schmutz, Fett, Öl usw. zwischen dem Magneten und der Last.


8148

EN 13157

Handseilwinde, Korpus in Aluminiumlegierung, komplett mit Betätigungshebel, Seil und Haken



L 20/30 m



- Sicherheitsfaktor: 4:1
- Kennplakette mit Seriennummer
- VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**
- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 644,00 €


8135

EN 13155

Hebezeugen für Bleche mit Aufhängering mit Gelenk



- TECHNISCHE DATEN**
- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 3
 - Kennplakette mit Seriennummer
- VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**
- Herstellerzertifikat
 - CE-Konformitätserklärung
 - Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
 - Produktspezifikation



Nicht geeignet zum Anheben von Lasten mit Gewicht unter 10% der max. Nennbelastbarkeit

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 117,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 414,00 €


max WLL (t)	Maße mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135H

EN 13155

Klemmen zum horizontalen Heben von flachen Oberflächen mit max. Härte 30HRC/300HB

- TECHNISCHE DATEN**
- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 3
 - Kennplakette mit Seriennummer
- VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**
- Herstellerzertifikat
 - CE-Konformitätserklärung
 - Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
 - Produktspezifikation



Geeignet zum Anheben und zur Beförderung von Blechen in horizontaler Position

	max WLL t	A mm	kg		€
8135H 0,75T	0,75	25	2,5	081350307	137,50 € 74,00 €
8135H 1,5T	1,5	30	4,0	081350315	180,50 € 97,00 €
8135H 3,0T	3,0	45	6,0	081350330	266,00 € 143,00 €

max WLL (t)	Maße mm						
	B	C	D	Ø E	F	G	H
0,75	125	50	165	22	6	1x45°	14
1,5	158	65	205	25	6	1x45°	16
3,0	185	70	245	30	6	1x45°	18




DER REVOLUTIONÄRE SCHLAGSCHRAUBER,

NEW!

DER NICHT MEHR GEÖLT WERDEN MUSS

Der vollständig von Beta Utensili konzipierte, entworfene und entwickelte Schlagschrauber 19270LS ist OIL-LESS, eine absolute Innovation in der Branche. Dieses System ermöglicht ein perfektes Funktionieren des Schlagschraubers, ohne dass er regelmäßig mit Öl geschmiert werden muss, was mit einer längeren Lebensdauer und einer hohen Leistung verbunden ist.

Ein akribischer Zusammenbau, die mikrometrische Ausrichtung der internen Komponenten und die Verwendung innovativer, hochwertiger Materialien sorgen für weniger Ausfälle und eine lebenslange schmierungsfreie Nutzung.



ZUM PATENT ANGEMELDET

Der Schlagschrauber OIL-LESS zeichnet sich durch eine hohe Drehmomentübertragung von 1750 Nm aus, was ihn für jede Anwendung geeignet macht.



Ausgeglichenes, leistungsstarkes, außerordentliches dauerhaftes Modell

3-stufige Einschraubung

Luftaustritt am Griff

Schwingungsdämpfender Griff



19270LS NEW!
 019270010 ~~803,00 €~~
439,00 €
 2,5 Kg

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf OIL-LESS, Körper aus Aluminiumlegierung

- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel

Drehzahl im Leerlauf	8.000 U/min
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Ø	CI 8.8 M24 ● 36 mm
Bolzen-Ø	CI 12.9 M20 ● 30 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	198 l/min

**4 MAL LÄNGERE
LEBENSDAUER ALS HERKÖMMLICHE SCHLAGSCHRAUBER**




Dank dieser Eigenschaften zeichnet sich der Schlagschrauber OIL-LESS durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus, das dem Anwender langfristige Einsparungen garantiert.

1927P  ~~495,00 €~~
219,00 €
 019270008  2 kg

12" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerksbisiff

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	7.500
Schlagmechanismus		Einfach
Max. Drehmoment	Nm	1750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M24●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M20●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	290

1927P/K3  ~~647,00 €~~
241,00 €
 019270118  4 kg

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf auf Verbundwerksbisiff, mit 3 Kraftsteckschlüsseln geliefert




720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm

1927XM  ~~308,00 €~~
164,00 €
 019270030  1,3 kg

12" Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

- Einfacher Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhändig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken



Drehzahl im Leerlauf	U/min	10.000
Schlagmechanismus		Einfach
Max. Drehmoment	Nm	770
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	122

1927XM/K5  ~~380,00 €~~
197,00 €
 019270129  2,8 kg

Sortiment mit einem Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf, kompakte Ausführung, und fünf Kraftsteckschlüsseln, im Kunststoffsiffkoffer



720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



Beta
PNEUMATIC TOOLS

1927E
 019270005 2,4 kg
 154,00 €
87,00 € **NEW!**

12" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerksbit



- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Knopf
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	7.000
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	140

1927C
 019270006 2,4 kg
 259,00 €
142,00 € **NEW!**

12" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerksbit



- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	9.000
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	950
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	125

1928XM
 019280030 1,3 kg
 658,00 €
373,00 € **CE**

3/4" Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

- Doppelter Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhändig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken



1600 Nm

Drehzahl im Leerlauf	U/min	4.800
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	1600
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M27●41 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M24●36 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	175

SEHR KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK



1928P

019280006 3,7 kg




1.318,00 €
604,00 €

3/4" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerksbiß

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



2100 Nm
SEHR KOMPAKT
UND
LEISTUNGSSTARK



Drehzahl im Leerlauf	U/min	5.000
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	2100
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M30●46 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M27●41 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	221

1930PA


019300032 9,6 kg



1.428,00 €
769,00 €

1" Schlagschrauber mit Rechtsund Linkslauf

- Doppelter Schlagmechanismus
- Seitengriff
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige und 3-stufige Ausschraubung
- Luftaustritt am Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	3.500
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	2445
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M36●55mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M30●46mm
Luftanschluss	GAS	1/2"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	13
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	350

1922P3

019220013 1,5 kg



481,00 €
274,00 €

1/2" Schlag Umschaltknarre

- "Rocking dog" Schlagmechanismus mit doppeltem Hammer-Schlagwerk
- Leichtes Anziehen: Das Schlagsystem beseitigt das Drehen des Handgelenks am Ende des Anziehvorgangs und reduziert so die Arbeitszeiten
- Kompakt und leistungsstark: Das maximal erreichbare Drehmoment ist erheblich höher als jenes, das mit einer normalen Knarre erreicht werden kann
- Ergonomischer Gummigriff



292 mm

136 Nm
HOHE DREHMOMENTE
OHNE GEGENSCHLÄGE
AM HANDGELENK

Drehzahl im Leerlauf	U/min	600
Max. Drehmoment	Nm	136
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M12●18 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M10●16 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	113

720ME/C8
 007200525 ~~170,00 €~~
98,00 €



8 Sechskant-Steckschlüssel für Maschineneinsatz



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



≡ 270x120x45 mm

720LC/C3
 007200653 ~~44,00 €~~
26,00 €



Kraftsteckschlüsselsatz, 3-teilig, mit Polymereinsätzen für Radmuttern, im Kunststoffsiffkoffer

○ 17-19-21 mm



≡ 148x132x44 mm

720/C12
 007200912 ~~217,50 €~~
120,00 €



12 Kraftsteckschlüssel

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm




≡ 195x80x55 mm

1933IH
 019330006 ~~246,50 €~~
142,00 €



Hochleistungsfähiger Einhandstabschleifer

• Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange




Drehzahl im Leerlauf	U/min	20.000
Spannzange	mm	3-6
Mobisleistung	kW	0,75
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	370

1933
 019330001 ~~161,50 €~~
91,00 €



Einhandstabschleifer

• Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange




Drehzahl im Leerlauf	U/min	25.000
Spannzange	mm	3-6
Mobisleistung	kW	0,20
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	230

1942A
 019420000 ~~372,00 €~~
211,00 €



Blechsäge

- Leistungsstarkes, handliches Werkzeug
- Ideal zum Schneiden von Karosserien, Auslassen und Auspuffen, Aluminium und Kunststoffsiffen
- Komplett mit Gummigriff, PVC-Abflussrohr und Anschlusschlauch geliefert
- Luftaustritt hinten



Hubzahl/Min.		10.000
Hublänge	mm	10
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	75

1936/5A

019360025 1,9 kg



501,00 €
283,00 €


Winkelschleifer

- Äußerst kompaktes und handliches Modell
- Mit "Air Governor" für die automatische Kontrolle der Höchstgeschwindigkeit
- Seitengriff zur Rechts-/Linksnutzung
- Befestigung der Antriebswelle durch eine "Spindle Lock" Taste
- Zubehör für einen schnellen Austausch der Scheiben
- Schnell, durch eine Schnellausklippvorrichtung in neun verschiedenen Positionen einstellbare Schutzhaube
- Luftaustritt hinten



Ø 125 mm

Drehzahl im Leerlauf	U/min	10.000
Tellergröße	mm	125
Mobisrleistung	Cl 8.8	0,66
Bohrfutteraufnahme	Cl 12.9	14
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	390



1946

019460001




226,50 €
131,00 €

Pneumatisch blindklinktang

- Geleverd met verwisselbare mondstukken; 2,4-3,2-4,0-4,8 mm rond, een nagelopvang en ophangbeugel

Material/Niet	2,4	3,2	4	4,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	✓	✓	✓	✓

Zugkraft	8.000 N
Hublänge	14 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 4,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	6 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	1,2 l/Ablauf



1946C 7,8

019460008




1.113,00 €
549,00 €

Pneumatisch blindklinktang

- Automatische afzuiging
- Geleverd met mondstukken voor 4,8-5,6-6-4-7,8 mm langnagels voor staal, roestvast staal, aluminium en koperen nagels.

Material/Niet	2,4	3,2	4	4,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	✓	✓	✓	✓

Zugkraft	16.900 N
Hublänge	22,5 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 7,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	4,9 l/Ablauf



1949XS

019490025




7,85 €
4,50 €

Progressive Stiftblaspisbise

- Aus Leichtmetall
- Durch Drehen des Kopfes modulierbarer Strahl



Gewinde	1/4"
Betriebsdruck	3-8 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C





**SICHERHEITSSCHUHE
ARBEITSBEKLEIDUNG**



**20
25**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

RENEGADE

NEW!

DIE NEUE LINIE VON SICHERHEITSSCHUHEN

Ist für all jene gedacht, die keine Kompromisse zwischen Sicherheit und Stil eingehen wollen.

Die Linie mit ihren 6 Modellen in einzigartigen Farben und Materialien ist perfekt für alle, die auch im Arbeitsumfeld modebewusst auftreten wollen. Mit einem an den neuesten Sportschuhen inspirierten Design, einer hervorragenden Dämpfung und außergewöhnlichem Halt garantiert Renegade ganztägigen Komfort. Renegade kombiniert Schutz mit einer schicken, modernen Optik.

RENEGADE



INNOVATIVES DESIGN

Schnürsystem ABisP

Das Modell 7340VA verfügt als erster Schuh von Beta über ein Schnellschnürsystem.

EVA-SOHL E MIT HOCHFESTER NITRILGUMMI-LAUFSOHL E

BREDE PASFORM

Die weite Passform 11 sorgt für fluides und bequemes Gehen, ohne den Fuß einzuengen. Schick und keinesfalls alltäglich, ist dieser Schuh die ideale Wahl für den modernen Profi.

SCHICK UND KEINESFALLS ALLTÄGLICH, ist dieser Schuh die ideale Wahl für den modernen Profi.



METAL FREE

Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser



7340VA

~~188,00 €~~
107,00 €

Schuhe **RENEGADE** aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit Schnürsystem **ABisP**

S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von **37 bis 48**

von 073400**537** bis 073400**548**

RENEGADE


NEW!
7340G
~~153,00 €~~
87,00 €

Schuhe RENEGADE aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit traditionellem Schnürsystem



Verfügbare Größen: von **37** bis **48**
 von 073400**637** bis 073400**648**

S1PS FO SR HRO
7341V
~~160,50 €~~
89,50 €

Schuhe RENEGADE aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe, mit grünen Details



Verfügbare Größen: von **37** bis **48**
 von 073410**537** bis 073410**548**

S1PS FO SR HRO
7341Y
~~160,50 €~~
89,50 €

Schuhe RENEGADE aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe, mit gelben Details



Verfügbare Größen: von **37** bis **48**
 von 073410**637** bis 073410**648**

S1PS FO SR HRO
7342N
~~170,50 €~~
97,00 €


Schuhe RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend



Verfügbare Größen: von **37** bis **48**
 von 073420**537** bis 073420**548**

S3S FO SR HRO
7343N
~~186,00 €~~
105,00 €

Schnür-Stiefel RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend



Verfügbare Größen: von **37** bis **48**
 von 073430**537** bis 073430**548**

S3S FO SR HRO

FitEvolution

7 Modelle mit einzigartigem Design, erhältlich in verschiedenen Farben und Materialien, von Mesh bis Mikrofaser, um auch den anspruchsvollsten Träger zufriedenzustellen.

DAS PATENTIERTE SYSTEM FIT4YOU

Nach jahrelanger sorgfältiger Analyse und Konzeption haben wir das patentierte System **FIT 4 YOU** entwickelt. Dieses fortschrittliche Verfahren zum Pressen der durchtrittsicheren Einlage ermöglicht die Integration von drei verschiedenen **ETPU**-Einlagen mit unterschiedlicher Dichte, um drei Komfortstufen zu bieten, die den Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht werden. von elke gebruiker te voldoen.



ETPU-EINLAGEN

ETPU ist das Herzstück des Systems FIT 4 YOU und sorgt für Dämpfung und Energierückgabe. Mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Einlagen unterschiedlicher Dichte und Farbe lässt sich der Grad der Weichheit und Unterstützung des Schuhs je nach Gewicht, Größe und persönlichen Vorlieben individuell anpassen. Diese innovative Technologie sorgt sowohl bei Bewegung als auch bei statischen Pausen für optimalen Komfort und reduziert so die Belastung und Ermüdung der Gelenke.



Einlegesohlen
FIT4YOU

Das patentierte System **FIT 4 YOU** ist mit **3 im Lieferumfang enthaltenen Einlagen aus ETPU** unterschiedlicher Dichte und Farbe ausgestattet, um dem Benutzer zu ermöglichen, die Schuhe an das Gewicht, die Höhe und die individuellen Bedürfnisse anzupassen.



- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundfaser
- 3 Einlagen aus ETPU mit 3 verschiedenen Dichten, zur individuellen Gestaltung der Schuhe
- Fersenstütze und traditionelle Schnürung
- Laufsohle aus 2-Dichten-PU

7272V

163,00 €
92,00 €

Schuhe FitEvolution aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

S1 PS FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072720137 bis 072720148

7270Y

~~163,00 €~~
92,00 €

Schuhe FitEvolution aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe



S1 PS FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072700137 bis 072700148

7271V

~~163,00 €~~
92,00 €

Schuhe FitEvolution aus Wildleder, perforiert



S1 PS FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072710137 bis 072710148

7273G

~~167,00 €~~
95,00 €

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072730137 bis 072730148

7274G

~~172,50 €~~
98,00 €

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072740237 bis 072740248

7275N

~~167,00 €~~
95,00 €

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072750237 bis 072750248

7276N

~~172,50 €~~
98,00 €

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072760237 bis 072760248

Beta
O-Gravity



- Zehenschutzkappe aus carbonfaser
- Durchtrittsichere einlage aus verbundmaterial
- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundfaser

HÖCHSTE LEICHTIGKEIT

INDIKATIVES GEWICHT GRÖSSE 42

500 g

7352B

450 g

145,00 €
82,00 €

Schuhe aus Mesh-Gewebe, hoch atmungsaktiv, mit TPU-Einsätzen

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen



7352G

450 g

150,00 €
85,00 €

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPU-Einsätzen

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Traditionelle Schnürsenkel
- Breite Passform



S1P HRO SRC



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073520138 bis 073520148

S1P HRO SRC ESD



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073520338 bis 073520348



7354N

460 g

149,50 €
85,00 €

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPU-Einsätzen

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen



7356G

460 g

154,50 €
87,00 €

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus Mikrofaser, wasserabweisend

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen



S3 HRO SRC



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073540038 bis 073540048

S3 HRO SRC



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073560038 bis 073560048

7372B

450 g

153,50 €
86,00 €

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus festem und sehr atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

- Fersenstütze, traditionelle Schnürsenkel und breite Passform
- Breite Passform



S1P HRO SRC



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073720038 bis 073720048

ACTIVE



EN ISO
20345
2011



- Zehenschutzkappe aus compound-material
- Durchtrittsichere einlage aus compound-faser

7316NB

~~97,00 €~~
54,50 €

Schuhe aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Wildleder, mit Fersenstütze



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073160735 bis 073160748

7316NG

~~97,00 €~~
54,50 €

Schuhe aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Wildleder, mit Fersenstütze



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073160635 bis 073160648

7320NA

~~87,50 €~~
49,00 €

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe



S3 SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073200535 bis 073200548

7321NA

~~90,00 €~~
52,00 €

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, rasch abstreifbar, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe



SNELLE
OPENING

S3 SRC RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073210535 bis 073210548

7322SA

~~94,50 €~~
54,00 €

Textilschuhe, hoch abriebfest, mit Fersenstütze



S3 SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073220435 bis 073220448

7317NA

~~83,00 €~~
48,00 €

Wildlederschuhe, perforiert mit Mikrofaserverstärkung im Fersenbereich



S1P SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
☞ von 073170135 bis 073170148

FLEX



- Zehenschutzkappe aus compound-material
- Durchtrittsichere einlage aus compound-faser

NICHT FÜR DIE ANWENDUNG BEI SCHWEREN ARBEITEN EMPFOHLEN

7212B

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Schuhe aus perforiertem Wildleder mit Mesh-Einsätzen. Mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappenbereich



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072120235 bis 072120248

7212G

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Schuhe aus perforiertem Wildleder. Mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappenbereich



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072120335 bis 072120348

7213G

490 g

~~81,50 €~~
43,00 €

Schuhe aus perforiertem Wildleder mit hoch atmungsaktiven Mesh-Einsätzen



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072130135 bis 072130148

7214G

500 g

~~88,00 €~~
47,00 €

Schuhe aus "Action"-Nubukleder, wasserabweisend, mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappenbereich



S3 SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072140235 bis 072140248

7218G

550 g

~~92,00 €~~
49,00 €

Schnür-Stiefel aus "Action"-Nubukleder, wasserabweisend, mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappenbereich. Rasch abstreifbar



S3 SRC RS ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072180135 bis 072180148

**RASCH
ABSTREIFBAR**

BASIC

EN ISO
20345
2022



NEW!

- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Einlage aus Stahl

7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Lederschuhe, wasserabweisend



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072411635 bis 072411648

S3 FO SR

NEUER LOOK

7243NC

~~51,50 €~~
30,00 €

Schnür-Lederstiefel, wasserabweisend,
rasch abstreifbar



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072431635 bis 072431648

S3 FO SR RS

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Wildlederschuhe, perforiert



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072461635 bis 072461648

S1P FO SR

7248NB

~~51,50 €~~
29,00 €

Schnür-Wildlederschuhe,
rasch abstreifbar



**RASCH
ABSTREIFBAR**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072481635 bis 072481648

S1P FO SR RS

7245NB

~~56,00 €~~
32,00 €

Schnür-Lederstiefel,
wasserabweisend,
mit vorderem Schutz und
Klettverschluss



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072451635 bis 072451648

**RASCH
ABSTREIFBAR**

S3 FO SR RS



7982N ~~10,90 €~~
6,50 €
 079820000

Schwarze Kappe mit gewölbtem Schild
 • 100% baumwolle



7643G NEW!
~~53,50 €~~
29,80 €

Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss,

- 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 g/m2, anthrazit/hellgrau



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006	

7820SG NEW!
~~68,00 €~~
39,00 €

Stretch-Mehrtaschen-Arbeitschhose, leichte Ausführung

- 39% Baumwolle, 61% Polyester
- Mechanical-Stretch-Ripstop, 170 g/m2, grau Knieschonertaschen und Stretch-Einsätze an den Taillenseiten
- Normale Passform



STRETCH **CE**
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106	

7821SG NEW!
~~53,50 €~~
29,80 €

Stretch-Mehrtaschen-Arbeitsshorts, leichte Ausführung

- 39% Baumwolle, 61% Polyester
- Mechanical-Stretch-Ripstop, 170 g/m2, grau Knieschonertaschen und Stretch-Einsätze an den Taillenseiten
- Normale Passform



STRETCH **CE**
 RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106	

7340VA NEW!
Renegade 80

7669N

~~116,50 €~~
54,50 €

Mehrtaschen-Arbeitsjacke, leichte Ausführung, aus Stretch-Gewebe

- Gewebe: 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²
- Wasserfest, winddicht, atmungsaktiv und schnelltrocknend



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076690000	076690001	076690002	076690003	076690004	076690005	076690006

7664N

~~58,00 €~~
31,00 €

Sweatshirt mit langem Reißverschluss, 280 g/m²

- 60% Baumwolle, 40% Polyester,



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076640000	076640001	076640002	076640003	076640004	076640005	076640006

7660

~~88,50 €~~
48,00 €

Mehrtaschen-Arbeitshose, leichte Ausführung, aus Stretch-Gewebe

- Stretch-Gewebe - 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²



SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106

7661

~~77,00 €~~
42,00 €

Mehrtaschen-Arbeitsshorts, leichte Ausführung, aus Stretch-Gewebe

- Stretch-Gewebe - 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²



SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106



7275N

FitEvolution 83



7552

~~20,40 €~~
11,00 €

NEW!

Work-Poloshirt aus Baumwoll-Piqué,
200 g/m²



7552BL
Blau

7552G
Melangegrau

7552N
Schwarz

100% BAUMWOLL

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7553

~~13,80 €~~
7,50 €

NEW!

Work-T-Shirt aus Baumwolljersey, 150 g/m²



7553G
Melangegrau

7553V
Salbeigrün

7553BL
Blau

7553N
Schwarz

100% BAUMWOLL

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7548M

~~27,50 €~~
15,80 €

T-Shirt mit modernem Aufdruck,
100 % Baumwolle, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

7548C

~~27,50 €~~
15,80 €

T-Shirt mit klassischem Aufdruck,
100 % Baumwolle, 150 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480500	075480501	075480502	075480503	075480504	075480505	075480506



7212B
Flex 86

7550

~~44,50 €~~
25,00 €

Bequemes und atmungsaktives technisches Arbeits-T-Shirt
für maximalen Komfort unter allen Arbeitsbedingungen.

- Schwarze Einsätze an Hüften und Schultern
- Fluoreszierender und reflektierender orangefarbener Einsatz
- Silikonlogos auf der Schulter



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

DIE PATENTIERTE 37.5®-TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT EIN KOMFORTABLERES ARBEITEN UND HILFT IHNEN, SICH JE NACH FEUCHTIGKEIT AUF DER HAUT ABZUKÜHLEN ODER AUFZUWÄRMEN. HYPOALLERGENE UND HAUTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE.



7867

~~54,00 €~~
29,00 €



Arbeitsweste, leichte Ausführung

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²

Beta EASY

LIGHT CE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7553N NEW! Work-T-Shirt aus Baumwolljersey, 150 g/m² 87

7860

~~58,50 €~~
32,00 €



Arbeitshose, leichte Ausführung

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²
- Knieschonertaschen
- Einsätze: "Oxford"-Polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

CE

7861

~~48,50 €~~
27,00 €



CE

Arbeits-Bermuda-Shorts, leichte Ausführung

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

7865

~~93,00 €~~
52,00 €



CE

Arbeitsoverall, leichte Ausführung

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²
- Einsätze: "Oxford"-Polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB NEW!

Basic 87

7642G

~~35,00 €~~
20,00 €

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt mit schwarzen Einsätzen an Schultern und neongrünen Details

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

079840525

~~18,90 €~~
11,00 €

Arbeitsgürtel

- 100% TPE mit Schnalle aus chromiertem Zinkmetall
- Länge: 125 cm verkürzbar
- Breite: 35 mm



7610

~~79,00 €~~
45,00 €

Arbeitshose „Work Trekking“ LIGHT aus Stretchgewebe, ideal für alle auf der Suche nach Zweckmäßigkeit, Komfort und Leichtigkeit

- 90 % Nylon, 10 % Stretchgewebe, 140 g/m²

SLIM FIT



TREKING LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7610G	076100000	076100001	076100002	076100003	076100004	076100005	076100006
7610N	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

~~60,50 €~~
35,00 €

Arbeitsshorts „Work Trekking“ LIGHT aus Stretchgewebe, ideal für alle auf der Suche nach Zweckmäßigkeit, Komfort und Leichtigkeit.

- 90 % Nylon, 10 % Stretchgewebe, 140 g/m²

TREKING LIGHT

SLIM FIT



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83



7937MG

~~61,00 €~~
33,00 €



Arbeitsweste

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406



7553N

NEW!

Work-T-Shirt aus Baumwolljersey, 150 g/m²



7930MG

~~65,50 €~~
36,00 €



Mehrtaschen-Arbeitschhose

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau
- Elastische Taille

Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406



7931MG

~~53,00 €~~
29,00 €



Arbeits-Bermuda-shorts

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406



7935MG

~~115,00 €~~
65,00 €



Arbeitsoverall

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

NEW!

Renegade 81

7830SN

~~70,50 €~~
38,00 €



Stretch-Arbeitshose Figurbetonte Passform

- T/C Twill, 63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Stretch-Gewebe, 200 g/m²

SLIM FIT



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078300100	078300101	078300102	078300103	078300104	078300105	078300106

7850G

~~51,00 €~~
28,00 €



Cargo-Hose

- 100 % Baumwolle, 240 g/m²

SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~60,50 €~~
33,00 €

Bequeme und praktische Arbeitsjeans

- 70 % Baumwoll-Denim, 27 % Polyester, 3 % Stretchmaterial



Jeans



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7529

~~53,00 €~~
28,00 €

Stretch-Arbeitsjeansshorts

- 98% Baumwoll-Denim, 2% Stretch-Gewebe, 280 g/m²



Jeans



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058

7317NA
Active 85



9563G

095630050

~~286,00 €~~
143,00 €

Bürosessel für Gäste

- Rückenlehnenhöhe: 60 cm
- Maße Sitzfläche: 45 cm x 51 cm
- Gesamthöhe: 110-120 cm
- Basis: 28 cm (Beinlänge) x 50-60 cm (Höhe)



9563U

095630020

~~594,00 €~~
274,00 €

Ergonomischer Bürosessel mit Armlehnen

- Rückenlehnenhöhe: 97 cm
- Maße Sitzfläche: 50 cm x 53 cm
- Gesamthöhe: 133-144 cm
- Base: 35 cm (Beinlänge) x 49 cm (Höhe)



9592MG/3

095920103

~~27,50 €~~
15,00 €

NEW!

Etui mit 3 Full-Graphite-Stiften, schwarz



9527T

NEW!

095270030

~~22,00 €~~
12,00 €

Keramiktasse, schwarz, mit gelasertem BETA Logo



9523T

095230050

~~24,00 €~~
14,00 €

Thermosflasche aus Edelstahl, 500 ml, doppelwandige Technologie, Vakuum zwischen den Wänden, auslaufsicherer Deckel, orangefarben

- 24 Stunden kalt
- 12 Stunden heiß



9528C

NEW!

095280100

~~32,50 €~~
17,00 €

Fußball mit PU-Außenbeschichtung, Größe 5

- Umfang: 68-70 cm
- Paneele: 12
- Gewicht: 410-430 g
- Empfohlener Druck: 6-8 lbs/ 0.41 0.55bar/ 6-8 psi



9544C

095440101

~~169,00 €~~
87,00 €

Trolley Bordgepäck mit 4 Rädern, TSA-Schloss, USB-Port + Jack 3,5 mm

40x20x55 mm



9525TR

095250011

~~27,50 €~~
13,00 €

Trucker Cap, schwarz, mit gewölbtem Schirm

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, rückseitig Mesh und Snapback



9574

~~43,50 €~~
21,00 €



Arbeitshandschuhe mit Stretch-Manschette, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, aus Synthetikleder, Touchscreen-fähig




	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

Beta

R5C55



MODULAR SYSTEM



Konfigurieren Sie Ihre Werkstatt on-line





2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com