Beta Action




SÉLECTION OUTILLAGE MOTO

2026

Offres valables jusqu'au 28/02/2027

Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles.

AMEUBLEMENTS D'ATELIERS	1-5	
SERVANTES MOBILES	6-9	
ETABLIS	10	
MODULES MOUSSE D'OUTILS	11-14	
SACS À DOS ET VALISES DE RANGEMENT	15	
VALISES OUTILS BETA WORKER	16	
CAISSES DE RANGEMENT ET CHARIOTS D'ATELIER	17-20	
CLÉS DE SERRAGE	21-23	
TOURNEVIS	24-25	
CLIQUETS ET COFFRETS DE DOUILLES	26-27	
DYNAMOMÉTRIE	27-28	
PINCES	29-30	
MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE	30	
EXTRACTEURS	31	
OUTILS POUR LE FILETAGE	32	
OUTILS DE MESURE	33	
OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE	34	
TABOURETS ET TAPIS MOTO	35	
ECLAIRAGE ET ENROULEURS ÉLECTRIQUES	36-38	
OUTILS DE MESURES ÉLECTRIQUES	39	
ELECTROPORTATIF	40-41	
CHARGEURS DE BATTERIE ET BOOSTERS	42	
VIDANGE ET GRAISSAGE	43-44	
MOTEUR	45-48	
TRANSMISSION - FREINAGE - SUSPENSION	49-51	
ROUES	52-55	
BÉQUILLES, CHEVALETS ET PONTS ÉLÉVATEURS	56-59	
HOUSSES MOTOS	60	
PRESSES HYDRAULIQUES	61	
CUVES À ULTRASONS	62	
GAMME CHIMIE	63	
OUTILLAGE PNEUMATIQUE ET DOUILLES À CHOCS	64-65	
SANGLES ET KITS D'ARRIMAGE	66	
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	67-68	
VÊTEMENTS DE TRAVAIL	69-73	
AMEUBLEMENT SPÉCIFIQUES	74	
PHOTOS D'IMPLANTATIONS DE CONCESSIONS	75-76	

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

NEW

MOBILIER D'ATELIER **C45PRO 2.0**

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 AX/157UT



234,5 kg | 045009167

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT



219 kg | 045009168

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étriers, type étroit (C45PRO 2.0 SS)



COMPOSITION DE 157 OUTILS

Beta WORKER



ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS

2.520,00 €

Éco-contribution 30,77 € | Montant Total 2.550,77 €



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

Economisez 259,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER **C45PRO 2.0**

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 B7X/196UT



211 kg | 045009155

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT



201 kg | 045009156

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)




COMPOSITION DE 196 OUTILS

Beta WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

1/4"
1/2"



MMC45-V3 BW

2.199,00 €

Éco-contribution 31,40 € | Montant Total 2.230,40 €

Economisez 320,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 X/268UT



334 kg | 045009158

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT




318 kg | 045009159

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)



Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :



- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)

COMPOSITION DE 268 OUTILS

Beta WORKER



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

3.290,00 €

Éco-contribution 49,08 € | Montant Total 3.339,08 €

Economisez 869,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **RSC50 2.0**

PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg | 050001090

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg | 050001080

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg | 050001081

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)



Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)

+ COMPOSITION DE 224 OUTILS Beta



M391



M392



M394MH



M397MH

3.950,00 €

Éco-contribution 18,25 € | Montant Total 3.968,25 €

Economisez 1.369,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE **70 cm** DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 F/411UT



411 kg | 050001095

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT



405 kg | 050001097

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT



386 kg | 050001098

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)



Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)

COMPOSITION DE 411 OUTILS Beta



M25



M105MH 1/4" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



PERCEUSE À PERCUSSION 20V 1972/K20V-13BMC

6.370,00 €

Éco-contribution 36,52 € | Montant Total 6.406,52 €

Economisez 2.078,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits


GAMME RSC
L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION

RSC24

Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.








	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	**689,00 €** Éco-contribution 10,06 € Montant Total **699,06 €**
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	**579,00 €** Éco-contribution 9,45 € Montant Total **588,45 €**				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	**649,00 €** Éco-contribution 9,85 € Montant Total **658,85 €**				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	**755,00 €** Éco-contribution 10,48 € Montant Total **765,48 €**				

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

164,00 €
Éco-contribution 1,25 € | Montant Total **165,25 €**

Kit d'accessoires pour servantes mobiles RSC24, RSC24A et RSC51

Kit comprenant :
- 1 panneau porte-outils perforé **2400 RSC24/PF**
- 1 étagère pliante **2400 RSC24/MP**
- 1 porte-documents **2400 RSC24/PD-A**
- 1 support rouleau de papier **2400 RSC24/PC-A**









BW 5924 3M/S

059246055

450,00 €

Beta WORKER

Composition de 189 outils BETA WORKER

450,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

31



BW M1

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm



13



BW M2

BW 32	Ø 4 mm	BW 1082BM	160 mm	1032	180 mm
BW 34	150 mm	BW 1150BM	180 mm	1034	170 mm
BW 36	150 mm	BW 1166BM	200 mm	1036	175 mm
BW 1048	250 mm	BW 1370	500 g	1038	175 mm
		BW 1390	Ø 35 mm		

145



BW M3

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	125 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
920E/55	267 mm

BW 861/C61 1/4

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



NEW

UNE NOUVELLE ÈRE DE DESIGN, D'INNOVATION ET DE FONCTIONNALITÉ

LA SERVANTE MOBILE RSC39, CONÇUE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES, **REDÉFINIT LES STANDARDS POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS.**

Son design moderne, ses finitions haut de gamme et son esthétique parfaitement soignée en font la solution optimale pour tous les environnements de travail.

La nouvelle RSC39 se décline en quatre finitions exclusives : orange, anthracite, rouge et **LA NOUVELLE FINITION SIGNATURE « RACING GREY»**






1. **Panneau porte-outils intégré et rétractable « *IN&OUT* » (421 x 407 x 50 mm) avec une capacité de charge maximale de 5 kg.**
2. **Plan de travail renforcé en ABS, résistant et robuste**
3. **Tiroirs aux dimensions standard BETA (588x367 mm),** compatibles avec la gamme de modules d'outillage Beta, disponible en modules mousses EVA ou en modules thermoformés ABS
   Fonds des tiroirs protégés par un tapis en caoutchouc mousse.
4.  **Poignées intégrées avec système d'ouverture rapide**
5. **Verrouillage latéral centralisé antichocs**
6. **4 roues non marquantes, Ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein)**
7. **3 porte-flacons intégrés (modulables sur les 2 côtés)**

Hauteur: 1015 mm (avec panneau porte-outils non déployé), 1450 mm (avec panneau porte-outils déployé)

RSC39





	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg		80	**899,00 €** Éco-contribution 10,40 € Montant Total **909,40 €**
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg		83	**959,00 €** Éco-contribution 10,79 € Montant Total **969,79 €**
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	6 70 mm 25 kg 2 240 mm 35 kg		86	**989,00 €** Éco-contribution 11,18 € Montant Total **1.000,18 €**

PANNEAU PORTE-OUTILS RÉVOLUTIONNAIRE « *IN&OUT* » AVEC SYSTÈME DE DÉPLOYEMENT PRATIQUE





PENDANT LE TRAVAIL
LES OUTILS SONT TOUJOURS
À PORTÉE DE MAIN

APRÈS LE TRAVAIL
LES OUTILS SONT RANGÉS SOIGNEUSEMENT ET
EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LA SERVANTE MOBILE


NEW ACHETEZ LA NOUVELLE SERVANTE MOBILE RSC39/7 AVEC 288 OUTILS Beta

3900 RSC39/7 VI


Servante mobile

- **7 tiroirs (588 x 367 mm) montés sur glissières à billes de précision :**
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 240 mm






M331



M353



M357



M238



M169

1.799,00 €
Éco-contribution 10,79 € | Montant Total 1.809,79 €

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707

Economisez 2.900,00 €

C58BC-2,1/89UT

Établi complet d'une longueur de 2,1 m composition comprenant 89 outils

- 8 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte équipé d'une serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédisposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150 vendu séparément).
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335mm et d'une épaisseur de 40mm.
- Capacité de charge statique : 800Kg
- Peut être fixé au sol
- **4 panneaux perforés porte-outils**
- **2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20**



C58BC-W2,1/89UT

210 kg





- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016
058000973	058000977

1.799,00 €
Éco-contribution 35,24 € | Montant Total **1.834,24 €**

C58BC-X2,1/89UT

233 kg





- Plan de travail en MDF **revêtu d'acier inoxydable** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016
058000983	058000987

1.799,00 €
Éco-contribution 37,87 € | Montant Total **1.836,87 €**

OFFERT

COMPOSITION DE 89 OUTILS Beta WORKER

*D'une valeur de **525,00 €***



MS3 BW | MS5 BW | MS60 BW

NEW

C56PL 0

18,5 kg | 056000021

239,00 €
Éco-contribution 3,12 € | Montant Total **242,12 €**

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds équipés de caoutchouc antidérapant.





SEULEMENT 18,5 kg

M05
1,5 kg | 024500005

16

142,00 €



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M32
4,5 kg | 024500032

297,00 €

27



42AS: clés mixtes 1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4
○ **96BP/AS-SC9:** 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

M45
1,7 kg | 024500045

12

205,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46
1,3 kg | 024500046

12

225,00 €



142SN 8-9-10-11-12-13-14 - 15-16-17-18-19 mm

M50
1,1 kg | 024500050

8

84,50 €



○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

M55
330 g | 024500055

5

57,00 €




○ **97TTX** T10-T15-T20-T25-T30

M65
3,6 Kg | 024500065

16

366,00 €




950 8-10-12-13-14-17-19 mm
951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M69
1,8 Kg | 024500069

9

192,00 €



○ **951** 2,5-3-4-5-6-8 10-12-14 mm

M83
3,7 kg | 024500083

24

169,00 €




○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 ⓟ 275 mm

12"

M86
1,4 kg | 024500086

46

88,00 €



○ **867PE** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867PE/L** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867XZN** 5-6-8-10-12 mm
○ **867XZN/L** 5-6-8-10-12 mm
○ **867TX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
○ **867TX/L** T25-T30-T40-T45-T50-T55
⊙ **867RTX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1
867/2

M91MH

7,7 kg | 024500098



166,50 €

Morphos

1/4"

○ 900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
○ 900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	1/4" 50 mm
900/21	1/4" 150 mm
900/25	□ 1/4 - ■ 1/4
900BG/31	1/4"
900/42	
ⓜ 900/55	

NEW

M96

3,8 kg | 024500096




253,00 €

○ **920A/AS:** 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/18 - 1.3/16 - 1.1/4
920/25: cardan 1/2"
920AN: rallonge angulaire - 1/2" 125-250mm
920/42: poignée coulissante 1/2"
920/55: cliquet réversible 1/2" ⓜ

1/2"

M100MH

6,7 kg | 024500109



659,00 €

Morphos

1/4" 1/2"

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME	3-4-5-6-7 mm
◐ 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ 900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20	50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/31	
900/42	
ⓜ 900/55	
○ 920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25	
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/42	
ⓜ 920/55	
◌ 920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg | 024500114



715,00 €

Morphos

1/4" 3/8" 1/2"

○ 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6	
○ 900ME	3-4-5-6-7 mm
◐ 900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ 900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/...	50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42	
ⓜ 900/55	
○ 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25 - 910/42	
ⓜ 910/55	
○ 920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
920/25	
920AN	125 - 250 mm
920/42	
ⓜ 920/55	
○ 956E	16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg | 024500120



715,00 €

1/2"

○ 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25 - 920/42	
○ 920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
◌ 920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
ⓜ 920/55	
○ 920PE	5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M128

8,9 kg | 024500128



499,00 €

1/2"

○ 720	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ 720L	11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ 720TX	T30-T40-T45-T50-T55
○ 720ME	5-6-8-10-12-14-17-19 mm
○ 720LC	17-19-21 mm
720/21	125 mm
720/25	

M129

3,4 kg | 024500147



299,00 €

1032	180 mm	1052	240 mm	1150BM	180 mm
1034	170 mm	1082BM	160 mm	1166BM	160 mm
1036	175 mm	1098	220 mm	1168BM	160 mm
1038	175 mm	1122	250 mm		
1048N	250 mm	1128BMX	147 mm		

NEW

M134

750 g | 024500134



67,00 €

1082GBM 160 mm
1150GBM 180 mm
1166GBM 160 mm

M145

640 g | 024500145



71,00 €

1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

M153

1,1 kg | 024500153



61,00 €

1048 250 mm
1052 240 mm

M162

1,4 Kg | 024500162


82,00 €



1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

M195MH

3,4 kg | 024500196



229,00 €

1253	3,5x100 mm
1221	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1222	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1222N	PH1X30 mm
1227TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1221N	4x30 mm

NEW

M236

870 g | 024500236



67,00 €

1719BMA/Q: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/T: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/P: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/M: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/R: limes demi-douces 200 mm

M237

024500237



67,00 €

1,3 Kg

35	100-200 mm
1370T	300 mm
1390N	Ø 35 mm

M240

024500240



83,00 €

850 g

31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

M295

024500295



74,00 €

450 g

1650
1682 300 mm
1707
1708/20

VPM0

088870350

18,00 €




plateau thermoformé souple



VPM3

088870353

18,00 €



plateau thermoformé souple avec 4 bacs de rangement



1767PMR

017670010

29,00 €

Bac de rangement magnétique rectangulaire



1767PMC

017670020

14,00 €

Bac de rangement magnétique rond





1599F

Étau parallèle d'établi, forgé

- Entièrement en fonte d'acier
- Mâchoires fraisées et trempées en surface
- Ouverture avant
- Grande profondeur de serrage

	L1 mm	BxH mm	Ø mm	A max mm	Kg		€
1599F 100	100	92x46	11	125	7,5	015990100	**225,00 €**
1599F 125	125	108x54	13	150	12	015990125	**279,00 €**
1599F 150	150	125x62	15	200	21	015990150	**399,00 €**
1599F 175	175	140x70	15	220	30	015990175	**539,00 €**



C5

2,5 kg | 021050000

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique

107,00 €

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Socle en matière plastique et résistant à l'eau
- Double sangles réglables et rembourrées pour un confort optimal
- Dos ergonomique rembourré









C5S

900 g | 021050100

Sac à dos porte-outils en polyester résistant, vide

35,00 €

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise en main sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg



DEUX GRANDES POCHES FRONTALES



C6T

4,5 kg | 021060010

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues et poignée télescopique

153,00 €

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très pratique pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poche interne grande capacité pour ordinateur portable
- Socle résistant à l'eau



360x200x480 mm

2080/V12

1,8 Kg | 020800000

Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles

40,50 €

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une visualisation rapide du contenu.





300x330x145 mm

2002/B27 SBK

2,8 Kg | 020020927

Kit voyage pour motards

153,00 €

Quantité	Description	Beta N.
8	Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22 mm	55
9	Clés mâle 6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
3	Tournevis pour vis tête à fente 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E
2	Tournevis pour vis tête PH 4,5x80 - 6x100 mm	1202E
1	Outil multifonction avec embouts et étui	1778MT
1	Torche d'inspection LED 133 mm	1833 XS/2
1	Colle instantanée pour joints structureaux 5 gr	9851
1	Ruban électrique en PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m	BMESB1925NE
50	Colliers nylon 4,8x300 mm	BMN3048
1	Porte-outils enroulable en polyester durable, vide	2002/BV42



595X540 mm



NEW

BW 2054E-128

020546012

315,00 €

Valise comprenant 128 outils

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

1/4" 3/8"

x128



400x300x140 mm

BW 2056E

020566000

399,00 €

Valise comprenant 163 outils

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

1/4" 1/2"

x163



465x330x170 mm

BW C22E

022006130

135,00 €
Éco-contribution 1,41 € | Montant Total 136,41 €

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs VIDE

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rabattables pour une manipulation aisée.



n°	h	max
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm

BW 2200E/N

022006211

435,00 €
Éco-contribution 1,41 € | Montant Total 436,41 €

1/4" 1/2"

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale

x159



1/4"
1/2"

510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

18



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	✪ PH1X80-PH2X100
1201E	◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	✪ PH1X30 mm
1201EN	◖ 4X30	BW 1253	◖ 3,5x100 mm

22



BW 42	⛉ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	═ 180 mm
BW 1082BM	⦃ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x

115



BW 861/C61	ⓦ ◖ ✪ ○ ○ ○	BW 900	⓮ ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm	BW 900/20	⓮ 50 mm
900E/55	⓮ 125 mm	BW 900/20L	⓮ 100 mm
920E/55	⓬ 267 mm	BW 920/25	⓬
BW 900/25	⓮	BW 920/22	⓬ 250 mm
BW 900/42	⓮ 115 mm	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/1	ⓦ ⓮	BW 920A	⓬ ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW 4300E


043006301

589,00 €
Éco-contribution 2,71 € | Montant Total **591,71 €**

Chariot porte-outils C43 comprenant 251 outils pour la maintenance générale

x251







	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm

	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm Batteries: 1xAA (not included)

BW 903E/C42 1/4"



861/C100 1/4



BW 923E/C25 1/2"



BW 1256/C21-1 4 mm



BW C43

043006003

185,00 €
Éco-contribution 2,71 € | Montant Total **187,71 €**

Chariot porte-outils VIDE à 3 modules superposables

Poignée télescopique réglable en 4 positions





3 MODULES SUPERPOSABLES

NEW

C41H

21 Kg

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

385,00 €

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de hauteur, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de hauteur et 1 tiroir de 295 mm de hauteur.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Prédisposition pour le montage d'un cadenas (non-fourni).
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur.
- Tiroir du bas monté sur glissières à billes de précision.
- Roues de grand diamètre (ø 160 mm).





041000002	041000021
041000024	041000006
041000012	041000008
041000010	041000005














C27S

20 Kg

Chariot porte-outils pliable pour interventions en extérieur, vide

495,00 €

Éco-contribution 3,42 € | Montant Total 498,42 €

- Structure en tôle.
- Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport. 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment de rangement inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm équipées d'un frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédisposition pour l'emplacement de modules mousse d'outillage Beta ou pour des séparateurs de tiroirs.








Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

n°		Max
2	70 mm	20 kg



C51

21 Kg

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux protégés par un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)

197,00 €
Éco-contribution 2,38 € | Montant Total **199,38 €**





Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

RSC51

38 Kg

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

379,00 €
Éco-contribution 6,97 € | Montant Total **385,97 €**




- Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 emplacements permettant le rangement des tournevis.
- 3 tiroirs (588x367 mm) d'une hauteur de 70mm montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-tournevis latéral inclus.
- 2 porte-flacons latéraux intégrés dans la structure.
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en néoprène résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Quatre roues, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Charge pour chaque tiroir : 15 kg répartis de manière uniforme.

MODULABLE GRACE A UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES



Ral 2011	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307



n°		Max
3	70 mm	15 kg

INDISPENSABLE POUR VOTRE ATELIER !



NEW

NOUVEAUX SUPPORTS, PLUS COMPACT



42/SC8

000421086

Support compact comprenant 8 clés mixtes

8-10-12-13-14-15-17-19 mm

69,50 €





142SN/SC8

001420258

Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet articulé

160,00 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC8

001420086

Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet réversible

131,00 €



8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42AS/B9N

000421159

Trousseau enroulable comprenant 9 clés "en pouces"

1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4

90,00 €



142C/A12

001420175

Etui zippé comprenant 12 clés mixtes courtes droites à cliquet

Dimensions :
8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

155,50 €



951 L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution.
Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif. Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

951/S6

009510687

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm





951TX/S6

009510866

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

106,50 €

✪ T10-T15-T20-T25-T30-T40



950/D6

009500096

Jeu de 6 clés 6 pans creux avec poignée en T

112,00 €

◎ 7-8-10-13-17-19 mm







951GP/S6

009511687

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T avec poignée

87,90 €

○ 3-4-5-6-8-10 mm

La clé Beta 951GP permet un ajustement précis et rapide des vis. Elle a été conçue pour répondre aux exigences des sports mécaniques (serrage rapide avec un couple élevé).










96BPC/SC9

000960354

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

25,90 €

mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187





96BP-AS/SC9

000961000

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées "en pouces" à tête sphérique

25,00 €

1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8




97BTXL/SC8

000970364

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue

55,50 €

mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODÈLE EXTRA LONG +25%



96T/S5P

000960946

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

42,00 €

2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

56,00 €

T10-T15-T20-T25-T30-T40



1281BG/A9

012810520

Etui comprenant 1 poignée porte-lames et 9 lames à empreintes réversibles

1/4"

89,00 €

		1281BG	
		1281LPH/1	PH0-0,8x4 mm
		1281LPH/2	PH1-1x5,5 mm
		1281LPH/3	PH2-1,2x6,5 mm
		1281PZ/1	PZ1-PZ2
		1281PE	2,5 mm
		1281PE	3 mm
		1281PE	4 mm
		1281PE	5 mm
		1281PE	6 mm



1281BG-TX/A8

012810530

Etui comprenant 1 poignée porte-lames et 8 lames à empreintes réversibles

1/4"

89,00 €

		1281BG	
		1281LPH/1	PH0-0,8x4 mm
		1281LPH/2	PH1-1x5,5 mm
		1281LPH/3	PH2-1,2x6,5 mm
		1281TX/1	T6-T8
		1281TX/2	T7-T9
		1281TX/3	T10-T15
		1281TX/4	T20-T25
		1281TX/5	T30-T40

NEW

Beta morphos

LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

❶ POIGNÉE

La poignée tri-matière innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, **d'une couche intérieure en TPR ultra-souple**, positionnée aux points de contact de la paume, **et soumis à une déformation contrôlée**, s'adaptant ainsi à la main et offrant **une transmission de couple et un confort amélioré.**

❷ Section triangulaire permettant **de réduire son roulement sur le plan de travail**

❸ Grip en relief **permettant une meilleure adhérence,** idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

❹  Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

❺ Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.

Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre **PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.**

EFFORT RÉDUIT ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES DANS CHAQUE APPLICATION

1223/D5

012230001

Jeu de 5 tournevis

32,90 €

1221 ◖ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ✪ PH1x80 - PH2x100 mm

1223/D6

012230006

Jeu de 6 tournevis

35,00 €

1222 ✪ PH1x80 - PH2x100
1224 ◖ 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

1223/D8P

012230018

Jeu de 8 tournevis

46,00 €

1221 ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

1223/D10N

012230019

Jeu de 10 tournevis

58,50 €

1221 ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
1221N ◖ 4x30 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ✪ PH1x80

1227TX/D7

012270207

Jeu de 7 tournevis

59,50 €

1207E/TX ✪ T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25



1203E/D5

012031001

Jeu de 5 tournevis

20,90 €

1201E ◐ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ✪ PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

Jeu de 8 tournevis

29,50 €

1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1207E/TX-D7

012071207

Jeu de 7 tournevis

36,90 €

1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30




1243/D7

012430017

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme

68,00 €

1241 ◐ 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ✪ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm





BW 860EA/31

008606992

1/4

21,50 €

Set of 30 bits with magnetic bit holder, in plastic case

Beta WORKER

x31



◐	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
✪	BW 861PH	1-2-3
✪	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
✪	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
▢	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4

BW 861MIX/C62

008616962

1/4

32,00 €

Set of 60 bits and 2 accessories, in pocket-size case

Beta WORKER

x62



◐	BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
✪	BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
✪	BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
✪	BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
	BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
◐	BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
✪	BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
◐	BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
✪	BW 862SP/L	75mm PH: PH1
✪	BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
◎	BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

NEW

GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet jusqu'à **72 dents avec un angle de reprise de 5°** permettant d'effectuer des travaux dans des espaces restreints. La denture comprend 17 dents, dont 11 dents toujours en prise.



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entrainement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.




La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

MATÉRIAUX INNOVANTS
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

MANCHE DROIT





	L mm	Ø mm	A mm	■	Dents		€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	**30,50 €**
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	**32,90 €**
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	**39,50 €**

1. **Manche droit:** grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
2. Manche bi-matière fin et ergonomique.
3. Oeillet de suspension.




900/C39...

1/4" Coffret compact composé de 11 douilles, 21 embouts et 7 accessoires



150x97x53 mm

	**900/20**	1/4"	50 mm
	**900/20L**	1/4"	100 mm
	**900/25**	1/4"	
	**900BG/31C**	1/4"	129 mm
	**892/0**		■ ¼ - ⬢ ¼
	**895/1**		⬡ ¼ - □ ¼
	**861LP**		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	**861PH**		PH1-PH2-PH3
	**861PZ**		PZ1-PZ2-PZ3
	**861PE**		2,5-3-4-5-6 mm
	**861RTX**		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z		126 mm

900/C39N

009000947

135,00 €

DOUILLES 6 PANS



900 (x11)

5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

900/C39U

009001947

134,00 €

DOUILLES MULTI EMPREINTES



900U (x11)

5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16

E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18

M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

920A/C17M

5 kg | 009200924

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

215,00 €

	920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	ⓡ	

1/2"



SOFT MODULE SYSTEM

420x185x60 mm

902R/C6

600 g | 009020814

Coffret de 6 augmentateurs / réducteurs pour douilles

61,00 €

	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
	910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
	920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
	920/16	□ 1/2 - ■ 3/4
	928/15	□ 3/4 - ■ 1/2



170x100x35 mm

910AS/C13

2,3 Kg | 009100925

Coffret 3/8""en pouces" comprenant 13 douilles 12 pans et 5 accessoires

183,50 €

3/8" ◎

1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8



335x145x60 mm

601C

006010100

Rapporteur numérique pour serrages angulaires

CE

147,00 €

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré
- Pour serrages droite et gauche
- Précision angle : +/-2°
- Résolution : 0,1°
- 9 valeurs d'angles réglables à l'avance
- 50 valeurs mémorisées
- Fourni dans étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)





LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO

100% MADE By Beta

Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie.
La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue, développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.





TECHNOLOGIE ZERO-RESET :
Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE :
L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.

PLUS GRANDE VISIBILITÉ :
La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.

666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite, précision de serrage : ± 3 %

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	**186,00 €**
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	**186,00 €**
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	**171,00 €**
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	**172,00 €**
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	**175,00 €**
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	**184,00 €**
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	**209,00 €**

605E

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche, précision de serrage : ± 6%

1/4"
UNI EN ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	**153,00 €**
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	**161,00 €**

1047N

Pince multiprise entrepassée avec bouton de réglage

Bouton poussoir innovant et breveté pour des opérations d'ouverture et de serrage rapides sur les hexagones et les cylindres d'une seule main.



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	**32,90 €**
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	**35,00 €**

1039

010390015

Pince pour circlips réversible à becs droits

46,00 €



○ 10 ÷ 15 mm
● 6 ÷ 25 mm

1169BM/D3

011690133

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante diagonale

66,50 €



Jeu de 4 pinces professionnelles pour circlips intérieurs et extérieurs

- Jeu complet pour circlips intérieurs et extérieurs
- Conception robuste pour un usage professionnel
- Fiabilité maximale et haute performance



NEW NOUVEAU JEU

1031/S4 1,3

010310001

	L	Ø tips	○ ● Ø mm
1032	140 mm	**1,3 mm**	○ 12÷25 mm
1034	130 mm		○ 12÷25 mm
1036	140 mm		● 10÷25 mm
1038	135 mm		● 10÷25 mm

68,50 €

1031/S4

010310000

	L	Ø tips	○ ● Ø mm
1032	180 mm	**1,9 mm**	○ 19÷60 mm
1034	170 mm		○ 19÷60 mm
1036	175 mm		● 19÷60 mm
1038	175 mm		● 19÷60 mm

75,00 €

1057A

010570124

Pince étau automatique avec réglage de la force

36,00 €



L	Ø max mm
255	38

1741

017410003

Pince à riveter en alliage léger fournie avec 4 embouts interchangeables

24,90 €





Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•		

1370FT

UNI 7778 DIN 1041

Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en fibre



	g	g		€
1370FT/28	530	530	013700528	12,00 €
1370FT/30	625	625	013700530	13,50 €
1370FT/32	750	750	013700532	14,50 €
1370FT/36	930	930	013700536	16,50 €
1370FT/40	1150	1170	013700540	19,50 €
1370FT/42	1250	1250	013700542	21,00 €
1370FT/50	2100	2105	013700550	26,00 €
1370FT/60	2750	2770	013700560	32,00 €

1392

UNI 7778 DIN 1041

Maillet sans rebond à poignée surmoulée grand confort, manche en acier



	g	g		€
1392/30	300	439	013920030	32,00 €
1392/35	500	669	013920035	34,00 €
1392/40	800	949	013920040	40,00 €
1392/50	1000	1180	013920050	46,50 €
1392/60	1500	1722	013920060	72,50 €

1342

013420001

Burin plat de carrossier coupe en bout

21,00 €



31/B6N

000310024

Ensemble de 6 chasse-goupilles non gainées dans un étui refermable en polyester

45,00 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1430/S5

014300105

18,00 €

Coffret comprenant 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié

1430/1 - 1430/2 - 1430/3 - 1430/4 - 1430/5






1500N

Extracteur universel à 2 griffes coulissantes

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	A1 mm		€
1500N/0	18-65	70	100	15	110	**015000600**	**52,00 €**
1500N/1	23-70	100	130	17	130	**015000601**	**54,50 €**
1500N/2	23-100	100	130	17	160	**015000602**	**58,90 €**
1500N/3	35-140	150	190	20	230	**015000603**	**98,90 €**
1500N/4	35-190	150	190	20	280	**015000604**	**105,00 €**
1500N/5	43-250	205	295	27	360	**015000605**	**199,00 €**
1500N/6	43-320	205	295	27	430	**015000606**	**219,00 €**



1547/C6

3 kg

015470006

191,00 €

Coffret métallique comprenant extracteurs pour roulements à fausses billes

Roulements :
1547/1 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304







420x185x60 mm

1545/C5M

2,4 kg


015450011


375,00 €

Coffret d'extracteur 1542/I avec 5 extracteurs à pinces 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

	A min÷Max mm	⬣ mm
1542/1	35÷75	24







265x180x45 mm

446/C110

8,1 kg | 004460060

565,00 €

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

I III 430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 435/3 444/1 444/2 436/1



500x337x60 mm

437P

004370003

31,90 €

Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche



P 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm

L 230 mm

437U/09

2 kg | 004370550

235,00 €

Coffret comprenant 1 Kit pour la restauration des filetages endommagés

M5X0,8 - M6X1,0 - M8X1,25 - M10X1,5 - M12X1,75



370x230x55 mm

437C

1,1 kg | 004370100

85,00 €

Kit de réparation des filetages endommagés de bougies, M14x1,25 mm

Hauteur hélicoïdes : 8,40 - 12,40 - 16,40 mm
(5 pièces par mesure)




M14 x 1,25 mm		8,40	12,40	16,40
		5x	5x	5x

1682

Réglet flexible en acier inoxydable

- Double échelle millimétrique
- Anti-reflet



	L mm		€
1682 200	200	016820020	**2,20 €**
1682 300	300	016820030	**3,40 €**
1682 500	500	016820050	**7,30 €**

1692

Mètre à ruban boîtier ABS antichoc bi-matières
Ruban en acier
Classe de précision: II




	L mm	S mm		€
1692/3	3	16	016920053	**6,50 €**
1692/5	5	19	016920055	**9,50 €**
1692/8	8	25	016920058	**13,50 €**

1650 150

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé, livré dans un étui en cuir.

- Précision au 1/20e.
- Blocage à ressort.



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

016500001


42,50 €


A MAX 150 mm L 225 mm

1651DGTB 150

Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Précision au 1/100e.
- Blocage grâce à une vis sur la coulisse.
- Conversion mm/pouces.
- Mise à zéro dans n'importe quelle position.
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm.
- Livré dans un coffret de rangement en matière plastique.





016510211

71,50 €

UNI EN ISO 13385-1
DIN 862


A max mm	L mm	B mm	G mm
150	235	40	0,01-0,0005

1658

Micrometro d'extérieur, précision au 1/100e



	A mm	B mm	G mm	L min mm		€
1658/25	0 à 25	30	0,01	130	016580025	**51,00 €**
1658/50	25 à 50	35	0,01	165	016580050	**60,00 €**



1712E

Doigt magnétique flexible



	L mm	D mm	F kg	g		€
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	21,00 €
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	25,50 €

NEW

1715L

017150005

33,50 €

Miroir d'inspection télescopique télescopique avec lumière LED

- Corps en acier inoxydable
- Format de poche avec clip ceinture
- Fourni avec 3 piles de type L736F



1827/K

018270100

149,00 €

Coffret comprenant 1 fer à souder au gaz et 7 accessoires

- Puissance : de 30 Watts à 125 Watts.
- Température de la panne réglable de 250 °C à 500 °C.
- Régulateur du flux de gaz.
- Temps de chauffe : 15 secondes après l'allumage.
- Réservoir permettant une utilisation en continu de 120 minutes.
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz.
- Rechargeable avec du gaz butane.





1497SS


014970195

15,20 €

Pince autoblocante pour le soudage à l'étain

- Les clips supérieurs permettent de bloquer et d'approcher le fil de soudure.
- La crémaillère intégrée permet de positionner les fils de soudure en 6 positions différentes.

L mm	A Max mm
245	14 à 70





1889N

018890220

399,00 €

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques
- Capacité cuve: 235 l






2250-O

6 kg | 022500011

76,00 €
Éco-contribution 1,08 € | Montant Total 77,08 €

Tabouret à roulettes réglable en hauteur

- Assise ronde tournante.
- Hauteur réglable de 410 à 530 mm grâce à une poignée.
- 2 bacs de rangement/porte-outils dont un réglable en hauteur.
- 5 roues pivotantes.





2258N-O

10,6 kg | 022580021

135,00 €
Éco-contribution 1,98 € | Montant Total 136,98 €

Mini-servante tabouret à 3 tiroirs

- Hauteur totale : 460 mm.
- 3 tiroirs montés sur glissières à billes de précision.
- Plateau de rangement frontal.
- Bac arrière avec compartiments.
- 4 roues pivotantes.




9562T1

095620150 | 1 kg

63,00 €

Tapis d'atelier 100x80cm

- Recommandé pour une utilisation avec les leviers de pneus moto BETA 3071 et 3071B : voir page 52
- En caoutchouc antidérapant facilement nettoyable




9562T2

095620200 | 3,8 kg

171,00 €

Tapis pour établi de travail, 200x160cm

- Protège le sol contre les fuites d'huile et de carburants
- En caoutchouc antidérapant facilement nettoyable




9562T3

095620300 | 4,8 kg

248,50 €

Tapis d'atelier, 300x160cm

- Recommandé pour l'utilisation sous les ponts élévateurs moto (voir page 60)
- Protège le sol contre les fuites d'huile et d'essence de carburants
- En caoutchouc antidérapant facilement nettoyable



9562P2

095620400 | 1,6 kg

119,50 €

Tapis d'atelier, 200x80cm

- Recommandé pour une utilisation avec l'ameublement d'atelier C45PRO ou RSC50 (voir en page 2 et 4) ou sous les motos



9562P12

095620425 | 12 kg

604,00 €

Tapis d'atelier, 12m x 80cm

- Découpable, il permet de dimensionner la longueur du tapis selon son utilisation.



RECHARGEABLE SANS FIL

	LUMEN	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontal LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h câble	Lumière principale + spot : 4h Lumière principale : 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale : 2-8h Spot : 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h câble	Lumière principale : 3-9h Spot : 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

93,50 €

Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux





NEW

1838SW

018380142

65,00 €

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus



1838POCKET

018380080

45,90 €

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Angle d'éclairage:
  - lumière principale: 160°
  - lumière spot: 18°
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus



1839BRW

018390002

62,50 €

Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1833xsw, 1833mw, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- 2 emplacements de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max.: 10W x2
- Entrée: AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie: DC 12V 1.5A
  DC 9V 2A
  DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0





- **Peut être fixé au mur par:**
  3 aimants puissants à l'arrière
  2 emplacements pour l'insertion de vis



1838SLIM

018380221

46,90 €

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

3 émissions lumineuses
- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-3,5h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm



1833S/USB

018330022

37,50 €

Lampe torche LED rechargeable haute luminosité, en aluminium anodisé, 500 lumens

- **Mise au point réglable**
- **4 intensités lumineuses : 500-250-100 lumens, clignotante**
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1 800 mAh
- Temps de charge : 3 h
- Autonomie : 500 lumens : 1 h 220 lumens : 2 h 100 lumens : 5 h Clignotante : 2 h
- Portée : 100 m
- Indice de protection : IP66
- IK07
- Témoin de charge du niveau de la batterie
- Câble USB-C inclus
- Avec dragonne pour un transport pratique et sûr



1838CLAMP

018380310

55,00 €

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

- **4 intensités lumineuses :** 1600 lumens - Mode ultra-intense 700 lumens - Mode intense 300 lumens - Mode normal 100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 3,5 h
- Autonomie : 3 h - Mode ultra-intense 5 h - Mode intense 8,5 h - Mode normal 24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant magnétique sur l'arrière
- IP65; IK07



1838F

018380040

48,50 €

Lampe LED magnétique rechargeable avec tête flexible et double émission lumineuse



- **Double émission lumineuse :**
  - Principale : 32 intensités lumineuses LED COB 50 - 500 lumens
  - Spot (tête) : LED SMD, 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Recharge via le port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
- Principale : 2 h
- Spot : 9,5 h
- Base magnétique
- Crochet orientable à 90 °
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- IP54; IK07

1838COMPACT

018380011

39,50 €

Lampe LED compacte rechargeable

- **Double émission lumineuse :** principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale : 300 et 120 lumens Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C inclus





1838FLASHPRO

018380301

142,00 €

Projecteur LED rechargeable et ultra-compact

- **3 intensités lumineuses : LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens**
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie : 1200 lumens 8,5 h 1000 lumens 9,5 h 800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07







NEW

1838AM

018380400

69,50 €


Lampe d'inspection LED rechargeable, articulée, orientable à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- Double émissions lumineuses :
  - avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur
  - spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h / spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Articulée, orientable à 180 ° (± 90 ° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90 °
- Crochet de base pivotant





LA NOUVELLE GAMME D'ENROULEURS







1844 15-H05

018440315

131,00 €

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm².
- Avec interrupteur de protection thermique.
- Puissance max. (enroulé): 1500W (230V-20 °C).
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C).



1844 15-H05/SCK

018440316

138,00 €

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO

- Câble 3Gx1,5 mm².
- Avec interrupteur de protection thermique.
- Puissance max. (enroulé): 1500W (230V-20 °C).
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C).

1760PA/80

017600002

153,00 €

Pince ampèremétrique AC/DC 80A

Spécifique pour les mesures de valeurs basses de dispersion du courant ou absorptions sur véhicules

- Plage de mesures : 1mA-80A AC/DC
- Fonction torche avec LED blanche
- Écran d'affichage LCD lumineux sur le fond
- Fonction de mise à zéro
- Fonction Hold
- Arrêt automatique
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA







1760/IR500

017600350

108,00 €

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

500°C



Caractéristiques :

- Plage de températures : 50 à 500 °C (-22 à 932 °F).
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F).
- Émissivité : 0,1 à 1 Réglable.
- Précision : -50 à 20 °C (+/- 3 °C); 20 à 500 °C (+/-2 % ou 2 °C).
- Résolution optique (D:S) : 12:1.
- Auto-extinction : environ 10 secondes.
- Température d'exercice : 0 à 50 °C.
- Température de stockage : -20 à 60 °C.
- Alimentation : 1 pile 9 V.





1760S

017600022

59,90 €

Multimètre digital compact, affichage valeur TRUE RMS (valeur efficace mesurée)

Caractéristiques :

- Protection IP40.
- Sélection automatique d'échelle.
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture.
- Arrêt automatique.
- Indication de batterie déchargée.
- Fourni avec étui souple.
- CAT III 600V.

VALEUR EFFICACE MESUREE (TRMS)





Spécifications :

- Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
- Tension CA : 100/600V
- Courant CC : 200 mA-10 A
- Courant CA : 0,01-10 A
- Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
- Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

1972/K12V-10

2,3 kg | 019720112

109,00 €

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah avec indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)

Ultra compacte :
seulement 170 mm de longueur ;
Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée



316x254x96 mm

3-YEAR WARRANTY

1982/K12V

2,3 kg | 019820112

127,00 €

Visseuse à chocs réversible à percussion 12V

- Ultra compacte : seulement 160 mm de longueur ; ultra légère : seulement 1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée
- Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage
- Clip pour ceinture droite/gauche
- LED frontale
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)
- Poignée ergonomique antidérapante
- Carter d'engrenages entièrement métallique
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)



316x254x96 mm

3-YEAR WARRANTY

1972/K12V-COMBO

3 kg | 019720010

179,00 €

Coffret comprenant 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V et 1 visseuse à chocs réversible 12V

Coffret comprenant :

- 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm.
- 1 visseuse à chocs réversible 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4".
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah.
- 1 chargeur rapide.



310x295x100 mm

3-YEAR WARRANTY

1972/K20V-13BMC

5,5 kg | 019720020

394,00 €

Coffret perceuse à percussion Brushless 20V

Moteur brushless aux performances considérablement améliorées :

- Puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée.
- 3 modes de fonctionnement: perçage, vissage et perçage à percussion.
- Compacte : seulement 210 mm de longueur.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Sélecteur vissage-dévissage-verrouillage (pour le transport).
- Carter d'engrenage entièrement metallique.
- Éclairage LED intégré afin de travailler dans des conditions optimales.
- Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche).
- Poignée latérale supplémentaire lors d'une utilisation à couple élevé.
- Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries lithium-ion (4 Ah) et 1 chargeur rapide (80 min).

Caractéristiques :

- Couple Maximal : 80 Nm.
- Réglage du couple sur 20 positions.
- Mandrin automatique métallique de 13 mm.
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier (0-450/1600 tr/min).
- Diamètre maximal de perçage dans le bois : 55 mm
  dans le métal : 13 mm
  dans le béton: 13 mm



490x370x125 mm

1984/K1200

7 kg | 019840120

549,00 €


Clé à chocs Brushless réversible, 20V avec entraînement 1/2" - 1200 Nm

Moteur brushless aux performances considérablement améliorées :

- 3 réglages de couple différents en mode vissage
- Jusqu'à 1 200 Nm de couple en position dévissage
- Jusqu'à 1 700 Nm de couple maximal en position vissage
- Moteur Brushless aux performances considérablement améliorées :
- Puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée.
- Carré mâle 1/2" avec bague de retenue de douille.
- Carter d'engrenage entièrement métallique.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Sélecteur vissage-dévissage-verrouillage (pour le transport).
- Eclairage LED intégré permettant de travailler dans des conditions optimales.
- Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche).
- Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries lithium-ion (6 Ah) et 1 chargeur rapide (80 min).

IDÉALE POUR LES APPLICATIONS NÉCESSITANT UN COUPLE ÉLEVÉ





490x370x125 mm

1850D

018500018

82,50 €

Pistolet thermique à 3 vitesses

- Dilater.
- Enlèvement de peinture, déformations de PVC.
- Brasages, soudages.
- Détrompage des câbles.
- Dégeler, Sécher, Désinfecter.
- Traiter les points de colle.

- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C

L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500



1800W





1498H

Chargeur de batterie électronique multifonction

IP65 Pb Wet, Gel Dry, Agm LiFePO4 LITHIUM

Chargeurs de batteries électroniques 1498H : innovation et technologie au service des professionnels! Equipés d'écrans LCD et d'indicateurs LED 3 couleurs, ils peuvent être utilisés avec tous les types de batteries, aussi bien au plomb qu'au lithium. La carte de contrôle électronique offre une protection intégrale. Les 9 étapes de charge automatiques garantissent une charge rapide et efficace, avec les fonctions de récupération de batteries déchargées et de désulfatation.

- Écran LCD
- LED à 3 intensités lumineuses
- Charge et maintien de charge
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques
- Protection anti-étincelles
- 9 phases de charge
- "Floating System"
- Fonctions : récupération de batterie déchargées, test de batterie et désulfatation
- Support de fixation
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires fournis : câble avec pinces et câble avec oeillets



		€
1498H/4A	014980204	101,00 €
1498H/8A	014980208	123,00 €
1498H/16A	014980216	186,00 €
1498H/25A	014980225	197,00 €

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Courant de charge	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Technologie de la batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Capacité de la batterie	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacité de maintien	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentation (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tension de sortie	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Indice de protection	IP65		IP20	

1498BC/12

014980040


219,00 €


Booster de démarrage portable multifonction 12V

- Dispositif de protection contre l'inversion de polarité, court-circuit, surintensité, surcharge et surtension thermique

Équipement:
- Étui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger des appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonction







Courant de démarrage	600A
Courant de décollage	1500A
Type de batterie	4 cellules LifePo4
Capacité de la batterie	25000mAh

1491

014910001

Clé à sangle pour filtres à huile

28,50 €



Ø 65 à 110 mm

1490/2

014900002

Clé à sangle pour filtres à huile

23,90 €



A max	g
240 mm	310

1493/C7

600 g

014930079

3/8"

76,00 €

Coffret comprenant 1 clé autoréglable à trois bras pour filtres à huile, serrage à droite/gauche, avec bras interchangeables

2 séries de bras :

- 1 série avec une longueur utile de 20 mm.
- 1 série avec une longueur utile de 38 mm.

FINITION DIAMANTÉE ANTIDÉRAPANTE



210x150x50 mm

1493/C30

4 kg

014930000

1/2"

156,00 €

Coffret plastique comprenant 28 clés pour filtres à huile

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile.
- Carré femelle 1/2".

Ce coffret comprend les Ø mm / n° de côtes ci-dessous :

- 65/14 - 67/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15
- 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15
- 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15
- 100/15 - 106/15 - 108/15
- 1493PF (Purflux)
- 66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
- 93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18
- Avec 1 clé réglable universelle Ø 65 à 120 mm



530x400x110 mm

1879 9,5

4,9 kg | 018790001

Aspirateur pour liquides manuel et pneumatique (9,5 l)

199,00 €

- Préconisé pour l'huile moteur, huile boîte de vitesses, le liquide de freins, le liquide de refroidissement, l'eau etc.
- Utilisable avec sa pompe manuelle ou avec de l'air comprimé.
- Pression de service : 3-12 bars.
- Plage de température des liquides (1 à 95 °C).
- Fourni avec 4 raccords en nylon pour différentes utilisations.





1758R

Récipient pour liquides

- Bec flexible pratique extractible



	Capacité		€
1758R 1	1 litre	017580201	6,20 €
1758R 5	5 litres	017580205	14,50 €


1758LG

017580006

Entonnoir flexible et modulable en aluminium revêtu de caoutchouc pour la récupération et la canalisation des liquides

31,00 €





1878 2

018780002

Cuve pour récupération des liquides

10,40 €

- Capacité maximale 2 l
- Recommandé pour le remplacement d'huile sur les scooters



1878 4

018780004

Cuve transportable pour récupération des liquides

22,10 €

- Recommandé pour les motos
- Capacité maximale 4 l
- Evite les éclaboussures



1750 500

017500500

Pompe à graisse à levier, 500 cc

29,50 €



550 BAR


955 16

009550016

11,20 €

Clé à bougies en tube

mm - "	D mm	L mm	g
16 5/8	21	86	140



956C

Douille à bougies

1/2"

	mm - "	Ø mm	L mm	g		€
956C 14	14 9/16	18,8	70	95	009560008	20,90 €
956C 16	16 5/8	21,4	70	105	009560010	20,90 €
956C 17,8	17,8 11/16	23,6	70	140	009560011	20,90 €
956C 20,8	20,8 13/16	27,0	70	160	009560012	20,90 €



ISO 11168

956L

Douille 12 pans à bougies série longue

1/2"




	mm - "	Ø mm	L mm	g		€
956L 14	14 9/16	20,2	250	370	009560214	43,50 €
956L 16	16 5/8	24,0	250	375	009560216	44,50 €

957

Clé à bougies à rotule

ISO 11168



	mm - "	Ø mm	L mm	g		€
957 16	16 5/8	21,4	275	300	009570000	32,50 €
957 20,8	20,8 13/16	27,0	275	340	009570001	38,00 €

1737

017370001

3,80 €

Brosse à bougies avec fils en cuivre ondulé, Ø fil 0,2 mm



1482B

014820021

Pince pour raccords d'essence

33,50 €







1009L/DP-S2

010090060

Jeu de 2 pinces extra-longues à becs demi-ronds striés avec double articulation

51,50 €

- Double articulation
- Indiqué pour les accès difficiles





1708/20

017080020

Jauges d'épaisseur

8,50 €

- Lames en acier aux extrémités arrondies.
- Vis de blocage.
- Épaisseurs en mm/pouces.



	S mm	S "	L (mm)	g
S = 0,05÷1,00 mm	0,05÷1,0	0,002÷0,040	105	100

1440

Collier à segments



	Ø mm	L mm		€
1440/0	40-75	50	**014400000**	**20,90 €**
1440/1	57-125	80	**014400010**	**27,50 €**
1440/1A	57-125	100	**014400011**	**30,50 €**

1410/M

50 g | 014100051

13,20 €

Crochet pour traction des ressorts



L mm	Ø mm
155	3,5

3091

Extracteur avec filet interne pour volant



	M		€
3091/25	27x1,0	030910025	15,80 €
3091/40	30x1,0	030910040	20,90 €
3091/50	32x1,5	030910050	23,00 €
3091/60	33x1,5	030910060	23,90 €
3091/70	35x1,0	030910070	34,00 €
3091/75	35x1,5	030910075	34,00 €
3091/80	38x1,5	030910080	37,00 €

3092

Extracteur avec filet externe pour volant-moteur



	M		€
3092/25	27x1,0	030920025	9,50 €
3092/50	26-28x1,0	030920050	9,65 €
3092/60	28x1,5	030920060	9,45 €

3093/E

700 g | 030930100

26,00 €

Équipement pour le blocage du volant-moteur, la cloche d'embrayage et les poulies



961N

009610030

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

315,00 €

- Écran LCD TFT 5”
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LED
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution




Spécifications techniques :


- Résolution maximale : 1920 x 1080
- Longueur de la sonde : 1500 mm
- Diamètre de la caméra : 6 mm
- Formats vidéo : AVI
- Formats de photos : JPEG
- Angle de prise de vue : 0 à 180°
- Sonde orientable : 0 à 360°
- Indice de protection de la sonde : IP67
- Transfert des données : câble USB-C ou carte SD
- Alimentation : batterie 3,7 V - 2000 mAh











3095

030950001

Support de banc pour moteurs de moto


419,00 €


Grâce à ses étriers réglables, les usinages sur les moteurs sont facilités



H mm	P mm	L mm	L1	
360	460	640	460	13 Kg







30740

030740001

Douille à ergots pour bouchons de fourche Ohlins électroniques

72,00 €

- Indispensable pour retirer le bouchon de fourche Ohlins avec connecteurs électriques sur les motos.
- Les 8 ergots permettent d'éviter l'ovalisation des trous des bouchons.
- Sa forme ergonomique assure une prise en main optimale.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.
- Pour motos DUCATI PANIGALE, PANIGALE R, PANIGALE R FE,
- PANIGALE SUPERLEGGERA, PANIGALE V4, PANIGALE V4 R,
- PANIGALE V4 S, PANIGALE V4 SPECIAL

- Ø 50 mm
- Ergots : 8 x 2,5mm



30740/M

030740003

Douille pour bouchon de fourche Marzocchi

70,50 €

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Marzocchi.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.
- Equipée de joints en caoutchouc permettant de protéger la fourche
- Pour Ducati HYPERMOTARD, HYPERMOTARD S, HYPERMOTARD SP, PANIGALE.

- Ergots : 6 x 3mm.
- Dimensions du centre aux ergots : 46 mm.



30740/S

030740002

Douille pour bouchons de fourches Ohlins pour Ducati Multistrada

81,50 €

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Ohlins des motos Ducati Multistrada.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.

- Entraînement 1/2" avec 6 pans mâle 27 mm.
- Goujons acier 8 pans x 4.0 mm.



30740/2

030740004

Douille pour bouchon de fourche Sachs pour Multistrada 1200

75,00 €

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Sachs sur Ducati Multistrada 1200.
- La rainure permet la passage du câblage de la fourche.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.

- Ø 50 mm – 10 pans.



3073

221 g


030730001

Outil universel réglable permettant le remplacement des joints de fourche de moto.

61,50 €

- Pour les diamètres de tige de 35 à 48 mm





99SQ

Clé à ergot articulée pour écrous à encoches latérales.



	Art.		€
99SQ 15-35	99SQ 15-35	000990215	20,30 €
99SQ 35-50	99SQ 35-50	000990235	23,00 €
99SQ 50-80	99SQ 50-80	000990250	30,50 €
99SQ 80-120	99SQ 80-120	000990280	42,00 €

3080/C15

2 Kg | 030800015

Coffret comprenant 1 kit de rive/dérive chaînes

268,00 €

Ø 3-4-5 + Kit Regina







420x185x60 mm

3081

282 g | 030810010

Dérive-chaîne portable

32,00 €

Robuste et pliable afin de faciliter son transport dans le sac d'enduro.
Adapté pour les chaînes 415, 420, 428, 520, 525, 530, 532



L mm
124

1467

014670001

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Pression min 5 bar, max 11.5 bar

190,00 €




3085

030850010

Outil pour séparation des pistons de frein

Indiqué pour les pinces de frein de motos et de scooters

70,50 €





1737NX

017370010

Brosse métallique en fils d'acier cuivré, Ø fil 0,3 mm

4,00 €



270 mm

3072N

20,5 Kg | 030720010

806,00 €

Compresseur de ressort pour amortisseur arrière de moto

Permet un démontage sécuritaire de l'amortisseur arrière de la moto. Grâce à ses bras réglables, il convient à la plupart des amortisseurs arrière de moto.


Caractéristiques :

- Convient pour une utilisation sur la plupart des amortisseurs arrière de moto
- Réglable verticalement en 8 positions
- 3 bras réglables avec dispositifs de retenue réglables verticalement
- plaque de verrouillage de l'amortisseur
  avec prise pantographe
  avec pieds en caoutchouc
  avec goupille de verrouillage de l'amortisseur

Données techniques :

- Extension jack: max. 130 mm
- Extension de bras: max. 55 mm
- Extension de retenue: max. 18 mm
- Poussée: max. 1 t

L mm	H mm	P mm
390	785	390









962P

750 g | 009620049

58,50 €

Levier démonte-pneus avec protection en caoutchouc anti-rayures



L mm	A mm
490	25




962C

009620020

82,00 €

Paire de leviers de pneus pour motocross, enduro et mini-motos.

Pour une utilisation en association avec les leviers de pneus manuels références 3071A et 3071B (voir page 52)



1949DGT/2

019490021

65,90 €

Gonfleur de pneus à affichage numérique

- Corps en caoutchouc antichoc
- Levier de commande métallique
- Pression de service: 0,5 à 12 bars, 7 à 174 psi
- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- Ecran LCD rétroéclairé
- Résolution: 0.05 bar
- Mise hors tension automatique après 1,5 minutes
- Longueur du tuyau: 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- Alimentation: 2 piles AAA
- Entrée d'air 1/4"

bar	psi	
0,5÷12	7÷174	790 g

1/4"



1949GPA

019490018

54,90 €

Gonfleur de pneus

- Corps en caoutchouc antichoc.
- Levier de commande métallique.
- Pression de service: 0,5 à 12 bars, 7 à 174 psi.
- Fonction de relâchement de pression.
- Fonction de mesure de pression.
- Longueur du tuyau: 58 cm.
- Rotation du tuyau à 360°.
- Entrée d'air 1/4"

1/4"



986 78

32 g | 009860078

10,50 €

Tournevis pour valves pneus

Retenue automatique de la valve



L mm	L1 mm
18	78

1706DGT

017060011

22,50 €

Jauge de profondeur digitale permettant le contrôle de l'usure des pneus

CE



928A

Douille 6 pans

3/4"



		€
928A36	009280036	14,40 €
928A38	009280038	15,60 €
928A41	009280041	19,30 €
928A46	009280046	20,80 €

928B

Douille 12 pans

3/4"



		€
928B36	009280136	14,40 €
928B55	009280155	28,00 €

3075B


155 g | 030750155

Douille 12 pans pour écrous moyeu de roue

51,50 €

12"





○ mm	Ø mm	L mm
55	70,7	25

3075MV


155 g | 030750156

Douille 12 pans pour écrous moyeu de roue MV AGUSTA

57,50 €

12"





○ mm	Ø mm	L mm
56	70,7	25

3075/CM

030750212

Clé mâle six pans multiple pour le démontage des axes de roues

29,00 €

Dimensions : 12-14-17-19-22-24 mm



3071A

12 Kg | 030710000


356,00 €

Levier de pneumatique manuel pour motocross et enduro

Permet de retirer facilement et rapidement les pneus dans les champs de course; base carrée, cadre robuste et large en acier galvanisé, il offre une fermeté lors du retrait des pneus.

Pour plus de commodité, il peut être installé sur le support réf 3071RS (voir ci-dessous)

- Poignée ergonomique en caoutchouc, pour un maintien facile et sûr du levier
- Avec dispositif de retenue en caoutchouc permettant de verrouiller la tige pendant le transport
- Peut être utilisé pour installer des pneus cross et enduro, 17" à 21".



L mm	H mm	P mm	Ø mm
570	400	850	440

3071B

8 Kg | 030710010


333,00 €

Levier de pneu manuel pour mini-motos et mini-motos tout-terrain

Permet de retirer facilement et rapidement les pneus dans les champs de course; base carrée, robuste et large en acier galvanisé, il offre une fermeté lors du retrait des pneus.

Pour plus de commodité, il peut être installé sur le support réf 3071RS (voir ci-dessous)

- Poignée ergonomique en caoutchouc, pour un maintien facile et sûr du levier
- Peut être utilisé pour installer des pneus sur la plupart des mini-motos et des mini-motos tout-terrain.



L mm	H mm	P mm	Ø mm
570	330	650	340

3071RS


4 Kg | 030710020

155,50 €

Support pour leviers de pneus BETA 3071A et 3071B

Permet de réhausser les leviers de pneus BETA 3071A et 3071B, et ainsi faciliter le retrait des pneus; cadre en acier galvanisé, avec base carrée pour une fermeté accrue.

- Avec 4 crochets de fixation



L mm	H mm	P mm
670	275	670

3070B

7 Kg


030700100

92,00 €

Équilibreuse statique manuelle

- Permet l'équilibrage des roues dans l'atelier et les stands
- Equipée de paliers à roulement, pour une précision optimale du niveau de positionnement et de pieds réglables
- Comprend également une tige d'équilibrage pour moyeux







3070B/...

Tige d'équilibrage pour équilibreur 3070B



	Ø 1	Ø 2	L mm		€
3070B/10	30	10	410	030700101	16,40 €
3070B/12	30	12	415	030700102	19,40 €
3070B/14	40	14	415	030700103	23,60 €

3075/K10

030750410

38,50 €

Coffret comprenant 1 clé universelle à embout interchangeable avec 10 embouts, pour serrage des rayons de roues





133x103x30 mm

3054

15 Kg | 030540000

194,50 €

Base mobile pour chevalet central ou pour roue arrière moto avec extension pour chevalet latéral

- Utilisable avec toutes les motos et scooters équipés de béquilles centrales
- Avec 4 roues pivotantes, dont 2 équipées d'un frein
- Permet de déplacer la moto dans toutes les directions en facilitant le parking dans les garages et les espaces restreints





3047C

6,3 Kg | 030470002

45,00 €

Béquille cross/enduro à pédale



Caractéristiques techniques

- Hauteur minimum : 310 mm
- Hauteur maximum : 390 mm
- Base d'appui : 260x170 mm
- Portée: 136 kg

3048C

4,7 Kg | 030480002

45,00 €

Béquille cross racing en acier



Dimensions


- Hauteur : 400 mm
- Base d'appui : 250x250 mm

3050/CC

15 Kg | 030500012

115,00 €

Béquille centrale à vis sous berceau pour Custom, Enduro, Cross, Scooter




- Comprend kit de supports réglables

Caractéristiques techniques

- Hauteur minimum : 90 mm
- Hauteur maximum : 405 mm
- Portée : 350 kg
- Déplacement vertical de la charge : 315 mm
- Hauteur colonnes : 130 mm
- Dimensions d'encombrement : 480x150 mm

3050

Pont élévateur moto électrohydraulique, 600 kg



Caractéristiques techniques

- Sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- Portée : 600 kg
- Centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- Pompe hydraulique
- Vitesse de descente contrôlée
- Fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- Clavier de commande
- Certifié CE homologué TÜV

				€
	3050/0	200 kg	030500201	3 465,00 €
	3050/G	200 kg	030500202	3 465,00 €
	3050/R	200 kg	030500203	3 465,00 €



3050/KA

Kit d'élargissement pour pont élévateur moto 3050

- Largeur : 107.5mm
- Longueur : 2100mm



				€
	3050/KA-0	60 kg	030500221	773,00 €
	3050/KA-G	60 kg	030500222	773,00 €
	3050/KA-R	60 kg	030500223	773,00 €


Rampe d'accès


Barre de sécurité avant


Tôle antidérapante


Porte outils latéraux



3050/MS

15 Kg | 030500032

Étau de roue autobloquant pour élévateur 3050/600

440,00 €





3050/MV

17,5 Kg | 030500034

Étau de roue autobloquant mécanique à vis pour pont élévateur moto 3050

765,00 €




3050/LA

1,6 Kg | 030500062

Tôle antidérapante pour pont élévateur moto 3050

88,50 €

- Dimensions: 540x340 mm



3057


7 Kg | 030570001

Rampe en aluminium pour chargement/déchargement moto

- Dimensions: 1820x300 mm
- Portée : 200 kg

147,00 €








3055M

11 Kg | 030550002

Étau automatique pour fourgons

- Permet de fixer la roue avant de la moto

74,50 €



3040N

030400003

Chevalet arrière réglable pour moto

- Comprend 1 paire de curseurs en V
- Comprend 1 paire de curseurs en L

53,50 €



3041N

030410003

Chevalet avant réglable pour moto

- Comprend 1 paire de curseurs à rouleaux
- Comprend 1 paire de curseurs coniques

53,50 €



- **4 Roues en PVC non marquantes**
- **1 Poignée en PVC**
- **Châssis en acier peint par poudrage**
- **Pare-chocs en caoutchouc**
- **Charge maximale admissible : 200 kg**


3042N

030420003

Chevalet avant pour fourreau de direction moto

- Adaptateur : Ø 13 mm
- Livré avec un kit de 6 pivots de Ø : 15, 16,5, 17, 18, 22 et 27 mm

102,00 €



3043N

030430003

Chevalet pour moto avec monobras gauche

- Goupille non fournie

84,50 €



NEW

3099E


Housse de moto d'extérieur, résistante à l'eau et à la poussière

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et les scooters de taille moyenne
- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover







	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	59,50 €
3099/L	L	2500	110	1650	1100	1500	030990103	71,00 €

3099T

Housse de moto d'intérieur, en tissu extensible


Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et les scooters de taille moyenne
- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover
- Taille "XL" recommandée pour les motos de super tourisme









	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	52,00 €
3099T/L	L	2700	1100	1300	500	1100	030990203	63,50 €
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	76,50 €

3028 15

030280015

715,00 €

Presse hydraulique de table avec piston mobile

La presse d'établi compacte qui permet de réaliser des travaux de grande envergure dans des espaces restreints

Grâce à ses dimensions réduites, cet outil ne nécessite pas un grand espace de stockage.

Équipé d'un châssis robuste et d'une pompe de haute qualité, cet outil garantit une longue durée de vie.

- Capacité maximum : 15t
- Pompe manuelle à 2 vitesses
- Piston mobile
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Manomètre
- Série de prismes en V inclus



3028 K3

Presse hydraulique avec piston mobile

un équilibre parfait entre économie et qualité, conçue pour tous les professionnels.

Pour les travaux quotidiens de la plus haute qualité. Combinaison parfaite de fiabilité et de performance.

- Pompe manuelle à 2 vitesses
- Piston mobile
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Manomètre
- Série de prismes en V inclus

	kg	Capacité max		€
3028 20/K3	98	20t	030281021	**1 045,00 €**
3028 30/K3	132	30t	030281031	**1 445,00 €**



3028 20/K3 **3028 30/K3**

OFFERT

Écran de protection pour presses 3028SP
+ Support universel de presse 3027PR/N

valeur tarif de *533,50 €*



NEW

3028KP

030280055

90,90 €

Jeu de chasse-goupilles et support de rangement pour presses 3028

- Dimensions des chasse-goupilles:
- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm





1895N

Cuves de lavage à ultrasons

- Le nettoyage par ultrasons est permis grâce au chauffage d'un fluide qui permet de laver efficacement les pièces détachées ou les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, soupapes, etc.).
- L'affichage numérique permet de régler la température et la durée du nettoyage
- Pour un nettoyage général, utilisez simplement de l'eau à une température de 50 à 60 °C.
- Pour un nettoyage rigoureux, ajoutez des solutions détergentes non moussantes spécifiques aux cuves de lavage à ultrasons.
- La fonction de dégazage permet une évacuation rapide de l'air dans tout le volume du liquide contenu dans le réservoir, et entraîne une action ultrasonique plus efficace.

- **Fonctions de nettoyage :**
  triple fonction – « léger », « normal », « dégazage » (1895N 6-15-30)
  fonctions « standard » et « balayage » (1895 157)

- **Cuves de lavage fournis avec :**
  Paniers de nettoyage pour les petites pièces, robinet et tuyau de vidange des liquides, plaque de support (1895N 6-15-30)

	1895N 6	1895N 15	1895N 30
Capacité cuve	6 l	15 l	30 l
Robinet de vidange	✔	✔	✔
Puissance	180 W	360 W	600 W
Puissance de réchauffement	300 W	500 W	500 W
Réglage température	80°C max	80°C max	80°C max
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentation	220-240V	220-240V	220-240V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensions réservoir	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm





ACCESSOIRES DE NETTOYAGE OFFERTS ! (1895N 6-15-30)

		€
1895N 6	018950006	319,00 €
1895N 15	018950015	499,00 €
1895N 30	018950030	599,00 €

NEW

9881U

ULTRASONIC CLEANER

Détergent industriel alcalin pour cuve à ultrasons



1000 ml

098810010

23,00 €

9882R

RUST CLEANER

Liquide détachant sélectif de rouille pour cuve à ultrasons



10 litres

098820010

30,00 €

MADE IN ITALY

Beta CHEMICALS

Scannez le QR CODE ci-joint afin d'obtenir les fiches techniques de la gamme BETA CHEMICALS

SPRAY 360°

7in1

9710

LUBRIBETA UNIVERSAL

Débloquant multifonctions 7 en 1

097100040

6,60 €



400 ml

9712

ULTRA SBLOCK

Débloquant, super-pénétrant

097120040

5,00 €



400 ml

9720

MULTI GREASE

Graisse multiusage

097200040

5,50 €



400 ml

9740

BRAKE CLEANER

Nettoyant freins

097400050

4,40 €



500 ml

9742

CONTACT CLEANER

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

097420040

5,50 €



400 ml

9841R

RED SEAL

Mastic silicone rouge, résistant aux hautes températures, avec applicateur pratique.

JUSQU'À 300 °C

098410020

15,90 €



200 ml

9841N

BLACK SEAL

Mastic silicone noir, résistant aux hautes températures, avec applicateur pratique.

JUSQU'À 240 °C

098410120

17,00 €



200 ml

9851 20

COLLE INSTANTANÉE

Colle à base de cyanoacrylate d'éthyle pour l'adhérence d'une large gamme de matériaux, y compris le métal, les plastiques, cuir, bois, etc.

098510002

9,00 €



20 g

9801L

FREIN FILET-FAIBLE RÉSISTANCE





		€
20 ML	098010002	9,50 €
50 ML	098010005	14,50 €

9802M

FREIN FILET-MOYENNE RÉSISTANCE





		€
20 ML	098020002	9,50 €
50 ML	098020005	14,50 €

9803H

FREIN FILET-FORTE RÉSISTANCE





		€
20 ML	098030002	9,50 €
50 ML	098030005	14,50 €

1900S 8X10

019000080

87,90 €

Enrouleur automatique

- Enrouleur en plastique antichoc,pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau
- Caisson en polypropylène
- Dispositif permettant de régler automatiquement le tuyau à la longueur souhaitée
- Le mécanisme de l'enrouleur peut être désactivé afin de garder le tuyau sorti
- Plage de température de fonctionnement avec de l'eau: -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support mural pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Longueur tuyau	m	10
Pression d'utilisation maximale	bar	15
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8x12
Tuyau		Polyuréthane

1949F2

125 g

019490028

11,50 €

Souflette progressive en composite

- En matière composite robuste, résistante aux chocs, aux rayures et thermiquement isolé
- La poignée spéciale et sa sensibilité permettent l'ouverture progressive du circuit afin d'optimiser le flux d'air
- Extrémités équipées d'une buse de sécurité en plastique pour une manipulation sécurisée lorsqu'elle n'est pas utilisée

- Embout laiton 1/4" GAS
- Pression d'utilisation 4-8 bar
- Pression d'utilisation maximale 12 bar
- Température d'utilisation -20°C à 70°C



1921B1

0,4 Kg

019210001

1/4"

149,00 €

Mini-cliquet réversible

- Ultra léger et compact.
- Corps en composite.
- Régulateur de vitesse à vis.
- Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux.

24 NM



Vitesse à vide	tours/min	350
Couple de serrage maximum	Nm	**24**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M7●11 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M6●10 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	68

1921M2

0,6 Kg

019210015

3/8"

145,00 €

Cliquet réversible compact

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Gaine de protection de la tête.
- Régulateur de vitesse à bouton.
- Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux.
- Prise d'air pivotante.

27 NM



Vitesse à vide	tours/min	200
Couple de serrage maximum	Nm	**27**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M7●11 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M6●10 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	96

1927XM

1,3 Kg


019270030

1/2"

167,00 €

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe.
- Extrêmement compacte et puissante.
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main.
- Trois niveaux permettant le réglage de la puissance de vissage et de dévissage.
- Echappement de l'air par la poignée.
- Crochet pour potence.





Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**770**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122

1927P


2 Kg | 019270008

Clé à chocs réversible en matériau composite

219,00 €

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Commande d'inversion grâce à un bouton.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée.

CE 1/2"





Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**1750**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1924F

0,5 Kg | 019240025

Clé à chocs réversible compacte "papillon"

3/8"

173,50 €

- Ergonomique et compacte pour une utilisation facile dans des espaces restreints et difficiles d'accès.
- Extrêmement légère et maniable.
- Commande d'inversion grâce à un bouton basculant type papillon.
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage.
- Rapport poids/puissance très avantageux qui permet d'atteindre des couples jusqu'à 108 Nm.





108 NM



Vitesse à vide	tours/min	12.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**108**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	59

720TX/C6

5,7 Kg | 007200483

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs TORX

83,50 €

- Dimensions : T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60



275x120x65 mm

720ME/C8

1,7 Kg | 007200525

Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs 6 pans mâle

101,00 €

- Dimensions : 0 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

1/2"



270x120x45 mm

720/C12

2 Kg | 007200912

Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs

123,00 €

- Dimensions : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

1/2"



195x80x55 mm


8188/K8

081880801

16,00 €

Kit comprenant
4 sangles d'arrimage et
4 tendeurs élastiques

- 8488K: 0,65m - 7kg (2 pièces)
- 8488K: 0,80m - 7kg (2 pièces)
- 8188CL: 4m - 500kg (2 pièces)
- 8188FP: 2,5m - 250kg (2 pièces)




8181 6/B4

081810916

44,00 €

Sac comprenant 4 sangles
à cliquet 8181, d'une longueur
de 6 m en polyester
haute ténacité (PES)
et crochets simples

L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

38,50 €

Sac comprenant 2 sangles
à cliquet 8182, d'une longueur
de 8,5 m en polyester
haute ténacité (PES)
et crochets simples

L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8188R 3,6/S2

081881036

28,00 €

EN 12195-2

Sangle à cliquet rétractable
automatiquement

L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80



LE SYSTÈME DE DÉGAGEMENT RAPIDE
AVEC ENROULEMENT AUTOMATIQUE
PROTÈGE LA SANGLE ET LA MAINTIENT
TOUJOURS PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE

NEW

RENEGADE
LA GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Conçue pour ceux qui ne font aucun compromis entre sécurité et style.

Cette gamme comprend 6 modèles aux couleurs et aux matières uniques, et est adaptée aux utilisateurs souhaitant se démarquer. Renegade s'appuie sur un design inspiré des chaussures de sport, un amorti supérieur et un maintien remarquable permettant d'offrir un confort tout au long de la journée.

AVEC SON STYLE AUDACIEUX ET NON CONVENTIONNEL,
Renegade le choix parfait pour les professionnels modernes.

1. **DESIGN INNOVANT**
2. **RESPIRANTE ET RÉSISTANTE**
3. **SEMELLE EN CAOUTCHOUC NITRILE** haute résistance
4. **LARGE**
   La largeur – 11 – assure douceur et confort, sans comprimer le pied
5. **SYSTÈME DE LAÇAGE RAPIDE**
   Le modèle 7340VA est la première chaussure Beta équipée d'un système de laçage rapide **ATOP**
6. **SANS MÉTAL**
   Plaque anti-perforation en fibre composite



11 | METAL FREE | EN ISO 20345 2022 | CE



7340VA

495 g

Chaussure RENEGADE
en tissu mesh ultra respirant
avec système de laçage rapide ATOP

109,00 €

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400**537** à 073400**548**

S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400**537** à 073400**548**

RENEGADE

7340G

495 g

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel

91,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400**637** à 073400**648**

7341V

495 g

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails verts

93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410**537** à 073410**548**

7341Y

495 g

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails jaunes

93,50 €



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410**637** à 073410**648**

7342N

500 g

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge

102,00 €



S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073420**537** à 073420**548**



7343N

510 g

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge

109,00 €

S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073430**537** à 073430**548**

9525TR

095250011

17,30 €

Casquette noire type camionneur avec visière incurvée, 50 % coton, 50 % polyester avec arrière en maille



9525WB

095251032

12,00 €

Casquette de baseball blanche avec visière incurvée, 100% polyester avec aération sous la calotte et ajustable



9525CM

095250098

17,30 €

Casquette "Racing" style snapback camouflage, 100% polyester, avec maille sur l'arrière



7985N

079850000

7,90 €

Cache-cou en micro-polaire avec réglage par coulisse

- Contour de logo latéral
- Bande latérale réfléchissante
- Noir avec détails gris et réfléchissants





7980RN

079800120

7,90 €

Bonnet d'hiver avec revers taille unique, noir

- 100% acrylique
- intérieur doublé avec 3M Thinsulate™



7980L

079800200

10,50 €

Bonnet à LED rechargeable intégré, taille unique, noir

- 100% acrylique
- Lumière LED avec 3 intensités lumineuses jusqu'à 60 lumens
- Lampe LED amovible et rechargeable
- Lampe LED avec 3 intensités lumineuse, jusqu'à 60 lumens
- Temps de recharge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 85 à 290 minutes



95210B

095210021

21,50 €

Parapluie en nylon 210T, diamètre 100 cm



9574

21,50 €

Gants de travail, avec poignet élastique, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE





7569NG

Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible

CE

105,00 €

- **Extérieur** 100 % polyester avec membrane TPU, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur** 100 % nylon et ouatine 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noire**





	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

CE

Pantalon de travail multipoches, extensible, 4-Way stretch

50,00 €

- 90 % polyester, 10 % élasthanne, 240 g/m²
- avec poches pour genouillères bas de jambe et poches renforcés et la taille extensible
- **Gris anthracite/noir**
- Coupe ajustée



STRETCH COMFORT





	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006









7563N

Pull micropolaire noir avec fermeture éclair courte

33,00 €

- 100 % polyester, 180 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Veste polaire multipoches noire, extensible et respirante

40,50 €

- 100 % polyester, 250 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Sweatshirt zippé

40,50 €

- 60 % coton, 40 % polyester, 280 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG

Sweatshirt à capuche zippé

42,90 €

- 60% coton, 40% Polyester, 280 g/m²
- Avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

GAMME DE VÊTEMENTS CONÇUE POUR EXPLOITER AU MIEUX LES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DU GRAPHÈNE.



Nos vêtements, qui intègrent cette matière révolutionnaire, possèdent les caractéristiques suivantes :

- **Propriétés antibactériennes et anti-odeurs:** ils empêchent la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs;
- **Légèreté :** le graphène étant une matière ultra-légère et fine, ils sont doux et confortables
- **Régulation thermique :** ils s'adaptent dynamiquement aux conditions climatiques, dissipant la chaleur par temps chaud et la conservant par temps froid;
- **Respirabilité :** ils permettent une ventilation optimale et la dispersion de l'humidité corporelle;
- **Résistance :** ils sont extrêmement durables.

7647GG

Gilet de travail softshell sans manches

43,90 €

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthanne, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470**010**	076470**011**	076470**012**	076470**013**	076470**014**	076470**015**	076470**016**

7644GG

Sweat-shirt manches longues

41,00 €

- 60 % coton, 40 % polyester avec graphène, 280 g/m²
- Thermorégulateur, respirant, et facile d'entretien





	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440**010**	076440**011**	076440**012**	076440**013**	076440**014**	076440**015**	076440**016**

7640GG

Pantalon de travail stretch multipoches

54,90 €

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthanne, 250 g/m² Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée





	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	076400**010**	076400**011**	076400**012**	076400**013**	076400**014**	076400**015**	076400**016**

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

Veste de travail avec rembourrage en graphène, 80 g/m²

59,90 €

- **Thorse et dos :** 100 % polyester 75D
- **Flancs et manches :** 96 % polyester, 4 % élasthanne
- Thermorégulateur, imperméable, coupe-vent et respirant (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm respirabilité 5 000 mvp
- **Grise et noire**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790**010**	076790**011**	076790**012**	076790**013**	076790**014**	076790**015**	076790**016**

7648GG

Veste de travail softshell en graphène

76,00 €

- 96 % polyester, 4 % spandex, 310 g/m²
- Tissu intérieur : polaire contrecollée 100 % polyester avec graphène
- Avec capuche amovible
- Thermorégulateur, avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm respirabilité 5 000 mvp)
- **Grise et noire**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480**010**	076480**011**	076480**012**	076480**013**	076480**014**	076480**015**	076480**016**

7997GN

Maillot de corps technique stretch à manches longues

24,00 €

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% élasthanne, 230 g/m²
- Thermorégulateur et respirant
- **Noir avec détails gris**

	XS - S | 46 - 48	M - L | 50 - 52	XL - 2XL | 54 - 56
	079970**000**	079970**002**	079970**004**

7998GN

Collant technique stretch

19,00 €

- 70% polyamide, 28% polyester et graphène, 2% elastane, 230 g/m²
- **Noir avec détails gris**
- Thermorégulateur et respirant

	XS - S | 46 - 48	M - L | 50 - 52	XL - 2XL | 54 - 56
	079980**000**	079980**002**	079980**004**



3D Beta
Made in Italy

AMEUBLEMENTS SPÉCIFIQUES





Pour les conceptions et
les réalisations spéciales
consultez nous par mail :

beta.france@beta-tools.com


YAMAHA


DUCATI
DUCATI
DUCATI
DUCATI


SUZUKI
SERVICE
HI BIKES


HONDA
CRF
Enduro Team
SHOWA

1	
142/SC8	21
142C/A12	21
142SN/SC8	21
1009L/DP-S2	46
1031/S4	29
1039	29
1047N	29
1057A	30
1169BM/D3	29
1203E/D	25
1207E/TX-D7	25
1223/D	24
1227TX/D7	24
1243/D7	25
1281BG	23
1342	30
1370FT	30
1392	30
1410/M	47
1430/S5	31
1440	46
1467	50
1482B	46
1490/2	43
1491	43
1493/C	43
1497SS	34
1498BC/12	42
1498H	42
1500N	31
1545/C5M	31
1547/C6	31
1599F	14
1650	33
1651DGTB	33
1658	33
1682	33
1692	33
1706DGT	52
1708/20	46
1712E	34
1715L	34
1737	45
1737NX	50
1741	30
1750 500	44
1758LG	44
1758R	44
1760/IR500	39
1760PA/80	39
1760S	39
1767PMC	14
1767PMR	14
1827/K	34
1833 S/USB	37

1838/13LED-W	36
1838AM	38
1838CLAMP	37
1838COM-PACT	37
1838F	37
1838FLASH-PRO	38
1838POCKET	36
1838SLIM	37
1838SW	36
1839BRW	36
1844 15-H05	38
1850D	41
1878	44
1879	44
1889N	34
1895N	62
1900S	64
1921B1	64
1921M2	64
1924F	65
1927P	65
1927XM	64
1949DGT/2	52
1949F2	64
1949GPA	52
1972/K12V-10	40
1972/K12V-COMBO	40
1972/K20V-13BMC	41
1982/K12V	40
1984/K1200	41
2	
2002/B27 SBK	15
2080/V12	15
2250-O	35
2258N-O	35
2400 RSC24/KA4	6
3	
31/B6N	30
3028	61
3028KP	61
3040N	59
3041N	59
3042N	59
3043N	59
3047C	56
3048C	56
3050/CC	56
3050/G	57
3050/KA	57
3050/LA	58
3050/MS	58
3050/MV	58
3050/O	57

3050/R	57
3054	56
3057	59
3073	49
3081	50
3085	50
3095	48
3055M	59
3070B	55
3071A	54
3071B	54
3071RS	54
3072N	51
3074O	49
3074O/2	49
3074O/M	49
3074O/S	49
3075/CM	53
3075/K10	55
3075B	53
3075MV	53
3080/C15	50
3091	47
3092	47
3093/E	47
3099	60
3099T	60
3900 RSC39/7	9
4	
42/SC8	21
42AS/B9N	21
437C	32
437P	32
437U/09	32
446/C110	32
6	
601C	27
605E	28
666	28
7	
720/C12	65
720ME/C8	65
720TX/C6	65
7340G	68
7340VA	67
7341V	68
7341Y	68
7342N	68
7343N	68
7560NG	70
7563N	71
7564N	71
7565NG	71
7566NG	71
7569NG	70
7640GG	72

7644GG	72
7647GG	72
7648GG	73
7679GG	73
7980L	69
7980RN	69
7985N	69
7997GN	73
7998GN	73
8	
8181 6/B4	66
8182 8,5/B2	66
8188/K8	66
8188R 3,6/S2	66
9	
96BP-AS/SC9	23
96BPC/SC9	23
96T/S5P	23
97BTXL/SC8	23
97TTX/S6	23
99SQ	49
900/55	26
900/C39N	26
900/C39U	26
902R/C6	27
910/55	26
910AS/C13	27
920/55	26
920A/C17M	27
928A	53
950/D6	22
951/S6	22
951GP/S6	22
951TX/S6	22
955 16	45
956C	45
956L	45
957	45
961N	48
962C	52
962P	52
986	52
9521OB	69
9525CM	69
9525TR	69
9525WB	69
9562P	35
9562T	35
9574B	69
9574O	69
9710	63
9712	63
9720	63
9740	63
9742	63
9801L	63

9802M	63
9803H	63
9841N	63
9841R	63
9851	63
9881U	62
9882R	62
B	
BW 860EA/31	25
BW 861MIX/C62	25
BW 2054E-128	16
BW 2056E	16
BW 2200E/N	17
BW 4300E	18
BW 5924 3M/S	7
BW C22E	17
BW C43	18
C	
C5	15
C5S	15
C6T	15
C27S	19
C41H	19
C45PRO 2.0 AX	1
C45PRO 2.0 AW	1
C45PRO 2.0 B7W	2
C45PRO 2.0 B7X	2
C45PRO 2.0 W	3
C45PRO 2.0 X	3
C51	20
C56PL-O	10
C58BC-W2,1	10
C58BC-X2,1	10
M	
M05	11
M32	11
M45	11
M46	11
M50	11
M55	11
M65	11
M69	11
M83	11
M86	11
M91MH	12
M96	12
M100MH	12
M105MH	12
M120	12
M128	12
M129	13
M134	13
M145	13

M153	13
M162	13
M195MH	13
M236	13
M237	13
M240	13
M295	13
R	
RSC24/5	6
RSC24/6	6
RSC24/7	6
RSC24/8	6
RSC39/5	8
RSC39/7	8
RSC39/8	8
RSC50 2.0 D	4
RSC50 2.0 DW	4
RSC50 2.0 DX	4
RSC50 2.0 F	5
RSC50 2.0 FW	5
RSC50 2.0 FX	5
RSC51	20
V	
VPM	14

TEAM SPEED RS

2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP



CELESTINO VIETTI

LUCA LUNETTA

ZFRMO1FR6

Beta France
163 avenue des Tamaris I ZI Athélia IV I 13600 LA CIOTAT
Tél: (+33) 04 91 36 40 10 I beta.france@beta-tools.com
www.betafrance.com