

Beta *Action*

2026



INDUSTRIE & HANDWERK

Aktion gültig von 01/09/2026 bis 28/02/2027
NETTOVERKAUFSPREISE, Exklusiv gesetzlicher MwSt.

2/2

Beta

RSC 50 2.0




Konfigurieren Sie
**IHRE WERKSTATT
ON-LINE**



WERKSTATTEINRICHTUNG C45PRO 2.0 - RCS50 2.0
2÷7

WERKSTATTWAGEN
8÷13

SORTIMENTE UND THERMOFORMATEINSÄTZE
15÷18

WORKBÄNKE
14-19

WERKZEUGWAGEN UND -KÄSTEN
19-20

WERKZEUGTASCHEN, -KOFFER UND -RÜCKSÄCKE
21÷23

SCHLÜSSEL
24÷28

COLOR CODE WERKZEUGE
29

SCHRAUBENDREHER
30-31

SCHRAUBEINSÄTZE UND STECKSCHLÜSSEL
32÷35

DREHMOMENTSCHLÜSSEL
36÷39

ZANGEN
40÷42

HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE
42-43

BOHR-, GEWINDE- UND AUSDREHWERKZEUGE
44-45

ELEKTROWERKZEUGE UND SCHLEIFTECHNIK
46-47

HYDRAULIK
48

WERKZEUGE FÜR DIE ALLGEMEINE WARTUNG
49

BELEUCHTUNG UND AUFROLLER
50÷53

MESSWERKZEUGE
54-55

ELEKTROTECHNIK
56

ELEKTRIKER WERKZEUGE
57

SCHNEIDWERKZEUGE
58÷60

FUNKENFREIE WERKZEUGE
61

INOX
62

BETA CHEMICALS
63

AUFROLLER
64-65

ABZIEHER
66

AUTOMOTIVE
67÷69

ROBUR
70÷73

DRUCKLUFTWERKZEUGE
74÷79

SICHERHEITSSCHUHE
80÷87

ARBEITSBEKLEIDUNG
88÷96

BETA COLLECTION
97

Blister-Sortiment


NEW

TIEFE ARBEITSPLATTE KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG, C45PRO


46-cm-TIEFE ARBEITSPLATTE KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG C45PRO

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO X, mit Universalwerkzeugsortiment Beta Worker, 196-teilig:

- Arbeitsplatte aus Schublade aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x463 mm (C45PX/3-2,0MT)
- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO M7)
- Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO C7)
- Feststehendes Servicemodul (C45PRO MS)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO PM)
- 3 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO SS)
- Zweitüriger Werkzeugschrank (C45PRO AS2)



* Das Sortiment kann nur in das feste Modul eingesetzt werden



WERKZEUGSORTIMENT 196-TEILIG

Beta
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW



DIE NEUE RATSCHEN VON BETA

100%
MADE
By
Beta

1/4"
1/2"

~~7.630,00 €~~
2.850,00 €



**Sie sparen
449,00 €**
gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

NEW

**ERWERBEN SIE DIE IHREN ANFORDERUNGEN AM BESTEN
ENTSPRECHENDE KOMBINATION C45PRO MIT SORTIMENT**

61.5-cm-TIEFE ARBEITSPLATTE KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

 **334 kg**
 **045009158**

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT

 **318 kg**
 **045009159**


- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Kombi-Werkstatteinrichtung

C45PRO 2.0

Kombination bestehend aus:

- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 Werkzeuglochtäfel (C45PRO 2.0 PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Zweittüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS2)



**WERKZEUGSORTIMENT
268 -TEILIG**


Beta
 WORKER


MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

DIE NEUE RATSCHEN VON BETA



~~9.200,00 €~~
3.290,00 €



**Sie sparen
869,00 €**
 gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

NEW

TIEFE ARBEITSPLATTE KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG, C45PRO 2.0

61.5-cm-Tiefe Arbeitsplatte

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Multiplex-Arbeitsplatte, 1360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0 Kombination bestehend aus:

- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 2 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 2 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Eintüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS1)




WERKZEUGSORTIMENT 196-TEILIG

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~5.840,00 €~~
2.199,00 €



**Sie sparen
320,00 €**
gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

**ERWERBEN SIE DIE IHREN ANFORDERUNGEN AM BESTEN
ENTSPRECHENDE KOMBINATION C45PRO MIT SORTIMENT**

NEW

61.5-cm-Tiefe Arbeitsplatte

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg 045009167



- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

219 kg 045009168



- Multiplex-Arbeitsplatte, 2040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0 Kombination bestehend aus:

- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 2 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)

2000 mm
645 mm
2040 mm



WERKZEUGSORTIMENT 157-TEILIG

Beta
WORKER



**HAKEN
INBEGRIFFEN**



~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**Sie sparen
259,00 €**

gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

DIE NEUE RATSCHEN VON BETA

NEW

TIEFE ARBEITSPLATTE KOMBI-WERKSTATTEINRICHTUNG, RSC50 2.0

70-cm-TIEFE ARBEITSPLATTE

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg 050001090

- 1 Arbeitsplatte, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg 050001080


- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg 050001081

- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)



Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 224 Werkzeugen

- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)



WERKZEUGSORTIMENT 224-TEILIG



M391



M392



M394MH



M397MH



10.480,00 €

3.950,00 €



**Sie sparen
1.369,00 €**
gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

INKLUSIVE PERFEKT ABGESTIMMTEM WERKZEUG-SORTIMENT

NEW

70-cm-TIEFE ARBEITSPLATTE

RSC50 2.0 F/411UT

 **411 kg**  **050001095**

- 1 Arbeitsplatte, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

 **405 kg**  **050001097**

- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

 **386 kg**  **050001098**

- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)



2000 mm
760 mm
3155 mm

Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 411 Werkzeugen

- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 zweitüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A2)



WERKZEUGSORTIMENT 411-TEILIG



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320


 BOHRSCHRAUBER 20V
 1972/K20V-13BMC

~~17.800,00 €~~
6.370,00 €



Sie sparen
2.078,00 €
 gegenüber dem Einzelkauf der Produkte



NEW

EINE NEUE ÄRA IN SACHEN DESIGN, INNOVATION UND FUNKTIONALITÄT

DER VON BETA ENTWICKELTE WERKZEUGWAGEN RSC39 SETZT NEUE MASSSTÄBE FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROFIS.

Moderne Linien, hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Werkzeugwagen RSC39 ZUR PREMIUMLÖSUNG FÜR JEDE WERKSTATT.

Erhältlich in vier Farben: Orange, Anthrazit, Rot und elegantem **RACING GREY**.



kg
1000

1015÷1450 mm
505 mm
800 mm

1 Integriertes, versenkbares Werkzeugpaneel 'IN&OUT' (415x405x39 mm) mit 5 kg Tragfähigkeit

2 ABS-verstärkte Arbeitsplatte, fest und robust 1000 kg

3 Schubladen im Standardformat 588x367 mm, kompatibel mit der umfangreichen Beta-Werkzeugmodulreihe aus EVA oder ABS

Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt

4  Eingebauter Griff mit schnellauslösendem Öffnungssystem


5 Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss

6 4 abriebfeste Räder, Ø 125 mm (2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern)

7 3 integrierte seitliche Flaschenhalter (beidseitig montierbar)

Höhe: 1015 mm (geschlossen), 1450 mm (offen)

RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n° ↓ max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	80	1.870,00 € 899,00 €
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	83	1.980,00 € 959,00 €
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7 70 mm 25 kg 1 240 mm 35 kg	86	2.030,00 € 989,00 €

INNOVATIVES WERKZEUGPANEEL 'IN&OUT' MIT PRAKTISCHEM VERSENKBAREM SYSTEM



BEIM ARBEITEN
WERKZEUG STETS GRIFFBEREIT



NACH DEM ARBEITEN
WERKZEUG ORDENTLICH UND SICHER IM
WERKZEUGWAGEN VERWAHRT

NEW

WERKZEUGWAGEN 3900 RSC39/7 VIMIT 7 SCHUBLADEN UND WERKZEUGSORTIMENT, 288-TEILIG

3900 RSC39/7 VI

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

- 7 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugellagert, 588x367:


5 Schubladen Höhe 70 mm

1 Schublade Höhe 140 mm

1 Schublade Höhe 240 mm



M331




M353



M357



M238



M169

~~4.700,00 €~~
1.799,00 €

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707



**Sie sparen über
2.900,00 €**

ANGEBOT RSC! DIE EVOLUTION DER PERFEKTION!



RSC24

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsfläche
- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen
- Multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und acht Löcher zur Aufnahme der Schraubendreher
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1.245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1.075,00 €	579,00 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1.158,00 €	649,00 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.350,00 €	755,00 €			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

Zubehörsatz für mobile Rollenkabinen RSC24, RSC24A und RSC51

Bestehend aus:

- Werkzeuglochtaste Art. 2400 RSC24/PF
- Klappbares Regal Art. 2400 RSC24/MP
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24/PD-A
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A



024004884
~~283,00 €~~
164,00 €

DAS KOMPLETTESTE SORTIMENT ALLER ZEITEN

UND DIE ROLLKABINE RSC24 IST IM PREIS INBEGRIFFEN!



**Sparen Sie bis zu
4.090,00 €**


2400 RSC24/7-VIS

Werkzeugsortiment, 224-teilig, im Schaumeinsatz **14"** **12"**

~~3.570,00 €~~

1.429,00 €


Mittlere Version




M391



M392



M394MH



M397MH



**Lieferumfang:
Werkzeugwagen RSC24/7**



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037



2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Werkzeugsortiment, 411-teilig, im Schaumeinsatz

~~6.290,00 €~~

2.199,00 €


Extra large version



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320



**INKLUSIVE:
Werkzeugwagen
RSC24A/8**



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008



2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003


RSC24AXL

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung


- Neue ABS-verstärkte Arbeitsplatte mit Seitenwänden zum Sturzschutz, acht Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile.
- **Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen.**
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsplatte aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24/PD-A
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm 30 kg 35 kg 35 kg	84	1.750,00 € 989,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2 2	70 mm 140 mm 210 mm 30 kg 35 kg 35 kg	88	1.875,00 € 1.065,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 140 mm 30 kg 35 kg	90	1.995,00 € 1.129,00 €




RSC24AXXL

131 kg


Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kuggelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kuggelagerten Teleskopführungen:
6 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Frontblenden aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kuggelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg

- Folgendes kann hinzugefügt werden:
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~2.490,00 €~~
1.415,00 €



RSC24L-CAB

Werkzeugwagen mit sieben Schubladen und Ablageschrank

- 7 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm: 5 Schubladen Höhe 70 mm 1 Schublade Höhe 140 mm 1 Schublade Höhe 210 mm.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss.
- **Seitlicher Ablageschrank mit verschließbarem Schrankflügel und höheverstellbarer interner Ablage.**
- Statische Belastung: 1.100 kg.
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/100, separat zu bestellen).
- Integrierter Papierrollenhalter.
- Zwei Flaschenhalter (hinten).
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

kg
1100

82 kg




973 mm
585 mm
1050 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.955,00 €
1.095,00 €

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

Werkzeugwagen SuperTank mit Arbeitsplatte aus Holz und 10 Schubladen

- Werkzeugwagen mit 10 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm.
- System zur schnellen und sicheren Öffnung und Schließung der Schubladen mit Frontblende aus Nylon und Glasfaser
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder mit hoher Tragkraft Ø 150 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst)
- Doppelte Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)
- 4 Flaschenhalter (2 vorne und 2 hinten)
- 6 seitliche Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Seitliches Fach mit versenkbarer Tür und Schloss
- Durchgehendes 135 mm hohes Fach mit Kunststoffabdeckung

5 seitliche Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

5 vordere Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

kg
1200

130 kg




943 mm
800 mm
1235 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

3.430,00 €
1.899,00 €

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg






C58BC-2,1/89UT

Komplette Werkbank, Länge 2,1 m, mit Arbeitsplatte aus Holz + Werkzeugsortiment, 89-teilig

- 8 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 367x588 mm:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 2 Schubladen Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm.
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt
- Jede Schublade kann bis zu 4 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS aufnehmen
- Zentralverriegelung vorne
- 1 Türmodul mit Schloss
- Stahlstruktur mit 4 Stützbeinen
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)
- 2 untere Aufbewahrungsflächen, 1.788x335 mm, Stärke 40 mm
- Statische Belastbarkeit: 800 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein
- Ausgelegt auf die Befestigung am Fußboden
- 2 LED-Lampen IP20, mit Befestigungsklammern



kg
800

C58BC-W2,1/89UT

kg
210



- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm

Ral 2011	Ral 7016
058000973	058000977

~~4.450,00 €~~
1.799,00 €

C58BC-X2,1/89UT

kg
233



- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm

Ral 2011	Ral 7016
058000983	058000987

~~4.490,00 €~~
1.799,00 €



IM PREIS ENTHALTEN


WERKZEUGSORTIMENT 89 -TEILIG



mit einem netto Warenwert von **525,00 €**



MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW




NEW

C58BC-2,1

Einfache Werkbank mit Arbeitsplatte aus Holz, Länge 2,1 m

- Stahlstruktur mit 2 Stützbeinen
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)
- Untere Aufbewahrungsfläche, 1.788x335 mm, Stärke 40 mm
- Ausgelegt auf die Befestigung am Fußboden



kg
800

C58BC-W2,1

kg
70

058000621



~~789,00 €~~
435,00 €

- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm

C58BC-X2,1

kg
93

058000626



~~823,00 €~~
435,00 €

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Werkzeugsortiment, 214-teilig,
im Schaumeinsatz

14" 12"

3.660,00 €
2.035,00 €

Passend zu: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD -
RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39

22	Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11	Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11	Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9	Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf ○ 1,5-10 mm	96BPC/SC9	M30
6	Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 4x30 mm	1201EN	M213
4	Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, extrakurze Klinge ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12	Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1	Schraubendreher mit Spannungsprüfer ●	1253	M213
3	Durchschläger 2-3-4 mm	30	M230
6	Splinttreiber 2-3-4-5-6-8	31	M230
1	Körner Ø 4 mm	32	M230
1	Flachmeißel 150 mm	34	M230
2	Flachmeißel, mit Hohlprofil 200-250 mm	35	M230
1	Kreuzmeißel 125 mm	36	M230
1	Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g	1370	M230
1	Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm	1390	M230
1	Rollbandmaß 3 m	1692	M230
1	Teleskopmagnetheber mit flexiblem Kopf	1712TF	M230
5x	halbschicht 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1	Stahl Drahtbürste	1737NX	M230
1	Cutter 18 mm	1771	M230
1	Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm	1032	M129
1	Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm	1034	M129
1	Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036	M129
1	Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038	M129
1	Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N	M129
1	Gripzange, verstellbar 240 mm	1052	M129
1	Diagonalseitenschneider 160 mm	1082BM	M129
1	Flechterszangen 220 mm	1098	M129
1	Figurschere, amerikanisches Modell 250 mm	1122	M129
1	Elektrikerschere, gerade Schneiden	1128BMX	M129
1	Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm	1150BM	M129
1	Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm	1166BM	M129
1	Zangen mit halbrunden Backen, gebogen ● 160 mm	1168BM	M129
1	Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/1/3/6	M100MH
13	Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9	Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5	Sechskant-Steckschlüssel 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Werkzeugsortiment, 90-teilig,
im Schaumeinsatz

12"

1.685,00 €
845,00 €

Passend zu: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC - RSC39

Stück / Beschreibung	Réf. Beta	TR
16	Ring-Maulschlüssel 6-21 mm	42 M05
8	Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55 M33
9	Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen ○ 1,5-2,2-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9 M33
6	Stiftschlüssel für Torx®-Schrauben ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX M204MH
3	Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221 M180MH
3	Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222 M180MH
8	Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T M50
1	Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125 M83
1	Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250 M83
1	Kardangeln, 1/2"	920/25 M83
1	Gleitgriff, 1/2"	920/42 M83
1	Umschaltknarre, 1/2"	920/55 M83
19	Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○ 10-14-26-27-30-32 mm	920A M83
1	Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand 160 mm	1084 M137
1	Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm	1150 M137
1	Zangen mit halbrunden Backen, geraden ● 160 mm	1166 M137
1	Verstellbare Zangen 250 mm	1048N M153
1	Verstellbare Gripzange 240 mm	1052 M153
2	Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm	35 M234
1	Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g	1370 M234
1	Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm	1390 M234
1	Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm	1032 M145
1	Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm	1034 M145
1	Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036 M145
1	Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038 M145



M01



M30



M213



M230



M129



M100MH

4	Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP M100MH
4	Schraubendrehereinsätze für Phillips®-Schrauben ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH M100MH
7	Steckschlüssel für Torx®-Schrauben ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX M100MH
1	Verlängerung, - 1/4" 50 mm	900/20 M100MH
1	Verlängerung, - 1/4" 100 mm	900/20L M100MH
1	Verlängerung, - 1/4" 150 mm	900/21 M100MH
1	Kardangeln, 1/4"	900/25 M100MH
1	Steckgriff, 1/4"	900BG/31 M100MH
1	Gleitgriff, 1/4"	900/42 M100MH
1	Umschaltknarre, 1/4" ●	900/55 M100MH
21	Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A M100MH
1	Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 125 mm	920/15 M100MH
1	Kardangeln, 1/2" 250 mm	920/25 M100MH
2	Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm - 250 mm	920AN/125/250 M100MH
1	Gleitgriff, 1/2" 305 mm	920/42 M100MH
1	Umschaltknarre, 1/2" ●	920/55 M100MH
8	Sechskant-Schlüssel mit Innenvierkanttrieb 1/2", für Torx®-Schrauben ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX M100MH
11	Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL M100MH



M05

M33

M204MH M180MH



M50

M83



M137

M153

M234 M145



**NEUER ONLINE-
KONFIGURATOR**

Gestalten Sie Ihren Werkzeugwagen
mit Ihren bevorzugten Werkzeug- und
Zubehörsortimenten

M01

4,5 kg 024500001



22

513,00 €
295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg 024500025



40

824,00 €
450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg 024500072



23

504,00 €
235,00 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg 024500063



8

398,00 €
229,00 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

1,8 kg 024500069



9

341,00 €
192,00 €

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm



M100MH

6,7 kg 024500109



98

1.398,00 €
659,00 €

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
○ 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

1/4" 12"

NEW

M105MH

7,7 kg 024500114



116

1.515,00 €
715,00 €

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

1/4" 3/8" 12"

NEW

M120
6,9 kg **024500120**

75
~~1.485,00 €~~
715,00 €
12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125
7,9 kg **024500872**

68
~~1.455,00 €~~
659,00 €
38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

M129
3,4 kg **024500147**

13
~~540,00 €~~
299,00 €

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1122 250 mm
- 1128BMX 147 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

NEW
M161
3 kg **024500161**


15
~~628,00 €~~
329,00 €

- 1128MQ 145 mm
- 1048MQ 250 mm
- 1082MQ 160 mm
- 1150MQ 180 mm
- 1162MQ 160 mm
- 1164MQ 160 mm
- 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1274MQ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1777MQ/U

M166MH
2,9 kg **024500881**

49
~~512,00 €~~
259,00 €

- ○ ○ ○ ○ 861MIX/A31
- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1221N 6,5x30 mm
- 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1222N 6x30 mm
- 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW
M195MH
3,4 kg **024500196**

25
~~422,00 €~~
229,00 €

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1x30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW
M213
1,8 kg **024500213**

25
~~253,00 €~~
146,00 €

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230
3,2 kg **024500230**

25
~~482,00 €~~
275,00 €

- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1771 170 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX

T01 024240001
 2,7 kg
 313,00 €
182,00 €




42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005
 1,5 kg
 237,00 €
139,00 €



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006
 2,1 kg
 168,50 €
99,00 €



42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031
 3 kg
 255,00 €
149,00 €



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045
 1,3 kg
 358,00 €
209,00 €



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
 1,3 kg
 200,50 €
118,00 €



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063
 3,8 kg
 388,00 €
225,00 €



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068
 590 g
 165,00 €
94,50 €



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080
 4,1 kg
 477,00 €
225,00 €



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098
 560 g
 267,00 €
115,00 €




○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

T92 024240092
 1,5 kg
 293,00 €
123,00 €




○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

T137 024240137
 750 g
 132,00 €
77,00 €




⊕ 1084BM 160 mm
 ⊕ 1150BM 180 mm
 ⊕ 1166BM 160 mm

T145 024240145
 640 g
 148,00 €
87,00 €



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

T167MH 024240182
 1,3 kg
 172,50 €
101,00 €




● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
 ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm

T234 024240234
 1,3 kg
 113,50 €
67,00 €



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 Ø 35 mm

T236 024240236
 870 g
 112,00 €
66,00 €



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ▲ 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

C56BLP

11,4 kg

056000005

Klappbare Mehrzweck-Werkbank

- Arbeitsplatte (820x630 mm) aus Polypropylen mit mm- und Zoll-Skala
- Griff für einen einfachen Transport
- Untere Aufbewahrungsfläche
- Teleskopbeine aus Aluminium (550- 820 mm)
- Als Gestell verwendbar
- Rutschfeste Füße

~~380,00 €~~
193,00 €

INKLUSIVE ZUBEHÖR



NUR 11,4 kg!

**IN NUR WENIGEN SEKUNDEN
GEBRAUCHSFERTIG, EINFACH
TRANSPORTIERBAR UND IN KLEINEN
RÄUMEN STELLBAR.**



C56PL O

18,5 kg

056000021

Klappbare Werkbank, Version Light

- Arbeitsplatte 800x500mm aus verzinktem Blech, nur einseitig verwendbar, geschützt mit öl- und benzinfestem Gummibelag.
- Griff mit Gummischutz für einen praktischen Transport.

~~427,00 €~~
239,00 €



NUR 18,5 kg

C51

21 kg

Werkzeugwagen

- 3 mit rutschfestem Riffelgummibedeckte Einlegeböden
- Ergonomischer Griff
- Doppelte Befestigungsmöglichkeit des mittleren Einlegebodens
- Vier Räder ø 100 mm: 2 starre und 2 lenkbare Räder (eins mit Bremse).



Ral 2011 051000001 Ral 7016 051000002 Ral 3000 051000003

~~354,00 €~~
197,00 €

C48M



Elektro-Plattformwagen, mit Seitenwänden

- Motorisierte Ladefläche mit Motor 24 V- 400 W, Stromversorgung über Batterie 2x12V 33Ah und Steuerkarte Curtis.
- Ladefläche aus solidem Stahl, verkleidet mit rutschfestem Gummi, mit Seitenwänden aus Rohr mit rundem Querschnitt für sicheren Lastentransport.
- Die Rohre der Seitenwänden können zwecks Anpassung an die jeweiligen Transportbedingungen abgenommen werden.
- Ausgestattet mit 2 pneumatischen Zugrädern (Ø 260 mm) und mit 2 mit Gummi-Lenkrollen (Ø 150 mm), elektromagnetischer Bremse und Differential.
- Externes Batterieladegerät 220V/50Hz-V/A24/12, zum Lieferumfang gehörig



140 kg 048000230
3.398,00 €
1.869,00 €

1100 mm
630 mm
1280 mm



KENNDATEN

- Max. Belastung: 400 kg
- Fahrgeschwindigkeit: 4-6 km/h (einstellbar)
- Autonomie: 4 Stunden
- Max. Steigung bei voller Last: 6%
- Max. Steigung bei Last 100 kg: 18%

TECHNISCHE DATEN

- Außenabmessungen: 1280x630x1100 (H) mm
- Nutzabmessungen Ladefläche mit Seitenwänden: 1180x580 mm
- Nutzabmessungen Ladefläche ohne Seitenwände: 1260x620 mm
- Höhe Ladefläche, ab Fußboden: 320 mm
- Höhe Batteriefach, ab Fußboden: 65 mm
- Gewicht, mit Batterien: 140 kg

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:

- Elektronische Bremse
- Akustikmelder
- Quetschschutz
- Anzeige des Ladezustands der Batterie
- Steuerkarte Curtis

C48P

11 kg 048000030

Klappwagen

- Ladebühne aus verstärktem Polypropylen (PP), mit rutschfester Beschichtung und TPV-Einsätzen zum Kantenschutz
- Zusammenklappbarer Griff für eine schnelle und platz sparende Lagerung
- 4 abriebfeste Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare mit Bremse
- Maximale Tragfähigkeit: 300 kg.
- Nutzbreite der Ladebühne: 705 mm
- Tiefe der Ladebühne: 480 mm
- Höhe der Ladebühne: 200 mm

318,00 €
180,00 €



300 kg

3069

69,5 kg 030690000

Handgabelhubwagen

Hauptmerkmale:

- 2 richtungsgebundene PU-Räder, 200 x 50 mm
- Vordere PU-Doppelrollen 80 x 70 mm
- Führungsrollen für Palettenzugang
- Tiefenanschlag-Anzeigekerbe
- Abstiegsgegeschwindigkeitsregelventil
- **3-Stufen-Bedienhebel**



895,00 €
395,00 €

Technische Daten:

- Maximale Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtlänge: 1550 mm
- Länge Gabeln: 1150 mm
- Breite Gabeln: 540 mm
- Breite einzelne Gabel: 160 mm
- Höhe Hebel: 1230 mm
- Maximale Hebehöhe: 115 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs: 1805 mm
- Wenderadius: 1347 mm



1150 mm

2500 kg

C41H

Werkzeugtrolley mit 3 Schubladen

- Rahmen aus Blech und Kunststoff: äußerst robust und gewichtsoptimiert.
- 2 separate Module: 1 oberer Korb und 1 Modul mit 2 Schubladen und 1 großem Ablagefach.
- Große Räder (Ø 160 mm), in die Struktur integriert, für einen einfacheren Transport, auch auf Treppen.
- Seitlicher Zentralverschluss zum Verriegeln der Schubladen des unteren Moduls.
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopführungen und doppeltem Verschlusshaken.
- Teleskopgriff aus Aluminium.
- Integrierte Schale zur Aufnahme von Kleinteilen.



C41H O
RAL 2011



21 kg

~~705,00 €~~
385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005



Werkzeugkasten, ausklappbar, mit drei Fächern, aus Stahlblech

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

~~95,50 €~~
53,00 €

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

~~105,00 €~~
59,50 €



CP15

2 kg 021150201

Werkzeugkasten aus Kunststoff mit herausnehmbaren Behälter und Schale für Kleinteile

~~58,50 €~~
31,90 €

- 1 Schale für Kleinteile, im Deckel integriert
- 2 herausnehmbare Schalen für Kleinteile mit verstellbaren Trennwänden
- 1 interner Behälter mit verstellbaren Trennwänden

445x240x250 mm



CP17

2,1 kg 021170500

Werkzeugkasten aus Edelstahl und Kunststoff, mit Einsatz

~~109,00 €~~
61,50 €

500x200x220 mm



Werkzeugkasten aus Stahlblech



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

~~272,00 €~~
155,00 €

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

~~312,00 €~~
180,00 €

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

~~417,00 €~~
239,00 €

2080/V12

1,8 kg

020800000

Werkzeugkoffer mit 12 ausziehbaren Behältern

~~72,00 €~~
40,50 €

Ausziehbare, aufklappbare, transparente Behälter für schnelles Erkennen des Inhalts. Kann auch an Gürtel befestigt werden.



300x330x145 mm



2028/VV

4,7 kg

020280010

Werkzeugkoffer aus Polypropylen, leer

~~279,00 €~~
155,00 €

- 2 Werkzeuggestellen
- Interner Boden mit herausnehmbaren Innenteilen
- Doppelverschluss mit Kombination



480x190x400 mm



2031/TV

5,2 kg

020310200

Werkzeugwagen aus hochdichtem Polypropylen, Aluminiumprofil

~~461,00 €~~
265,00 €

- 3 Werkzeugpaneele
- Teleskopgriff
- Räder mit Kugellagern
- Interner Boden mit herausnehmbaren Trennwänden



475x235x385 mm


NEW

CSM

1,9 kg

021050050

Werkzeugrucksack aus Hightech-Gewebe

~~106,00 €~~
60,50 €

- Großes Frontfach mit Reißverschluss, ausgestattet mit:
 - 4 Außenreihen an elastischen Schlaufen
 - 6 interne Werkzeugtaschen
- Zwei praktische Seitentaschen mit Reißverschluss, Badge-Fach und elastischen Werkzeugschlaufen
- Gepolsterter zentraler Griff
- Verstellbare gepolsterte Schultergurte
- Ergonomisch gepolstertes Rückenteil
- Stabiler, wasserfester Kunststoffboden

Im Rucksackinneren:

- 3 Reihen an elastischen Werkzeugschlaufen
- 10 Werkzeugtaschen in verschiedenen Größen



370x210x510 mm

NEW

CS

2,8 kg

021050000

Werkzeugrucksack

~~186,00 €~~
107,00 €

- Herausnehmbares internes Werkzeugpaneel.
- 6 Außentaschen und 2 Innentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Doppeltes Sicherheitsband zur Befestigung des Rucksacks auf der Schulter.
- Ergonomische und gepolsterte Rückenfront.



400x200x500 mm

C6T

4,9 kg

021060010

Werkzeugrucksack mit Rollen

~~264,00 €~~
153,00 €

- Teleskopgriff für den Transport.
- In die Struktur eingelassene Rollen mit Staubschutz für die Verwendung als Rucksack
- 2 herausnehmbare Werkzeuggestellen
- PC-Innentasche und fünf Außentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.



360x200x480 mm

CBA

5,9 kg

021080400

Werkzeugtrolley aus Hightech-Gewebe

- Halbstarrte Struktur
- Teleskopgriff
- 4 schwenkbare Räder
- Gepolsterter Doppelgriff
- Praktisches halbstarrtes Frontfach
- Großes unteres Fach mit 5 Taschen und elastischen Werkzeugschlaufen
- 33 interne Werkzeugtaschen
- 6 Innenreihen und 6 Seitenreihen an elastischen Werkzeugschlaufen
- Innentasche aus Kunststoff mit Reißverschluss

455x270x480 mm

NEW

~~208,00 €~~
120,00 €
C3

917 g

021030000

Mini-Werkzeugtasche aus Hightech-Gewebe

- 1 Außentasche vorne mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen komplett mit Aufnahmeschalen für Kleinteile
- 1 praktische Tasche hinten mit Klettverschluss
- 1 herausnehmbares internes Werkzeugpaneel, mit Gummibändern auf beiden Seiten
- Inklusive Trageriemen
- USB-Schnittstelle zum Aufladen der eigenen mobilen Geräte

230x110x320 mm


~~77,00 €~~
44,00 €
2005MMT

500 g

020050070

Werkzeuggürteltasche

- Großes Frontfach mit praktischer Rolltasche innen, Taschen und elastischen Werkzeugschlaufen
- Zwei große Aufbewahrungstaschen, davon eine mit Klettverschluss
- Frontseitige Innentasche mit Reißverschluss
- Doppelte Verschlussfunktion der Gürteltasche, mit Klettverschluss und mit Schnalle
- Atmungsaktiver Gürtel mit elastischem Band und zwei Aufbewahrungstaschen



250x160x100 mm


NEW
~~56,00 €~~
32,90 €
Werkzeugkasten

- Steife Struktur.
- Doppelboden.
- Klippbarer bzw. schräg verstellbarer Griff für einen leichten Zugang zu den Werkzeugen.
- Gummibänder zur Aufnahme von Werkzeug sowie Innen- und Außentaschen.
- Futter
- Schale zur Aufnahme von Kleinteilen im Doppelboden.
- C10S kann auch mit Werkzeugtrolley Art. C8 benutzt werden


C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~148,50 €~~
86,00 €
C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~188,50 €~~
109,00 €
C11

1,8 kg

021110000

Werkzeugkasten

- Feste Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Gummis und Innen- und Außentaschen zur Werkzeugaufnahme.
- In Doppelboden des Deckels integrierte Dokumententaschen.

410x230x250 mm


~~110,00 €~~
65,00 €
2001/BZ27 VU

3,9 kg

020010157

Universal-Werkzeugsortiment, 27-teilig, im Klappkoffer
~~332,00 €~~
191,00 €

27


380x290x60 mm

Stück / Beschreibung

- 1 Elektrikerschere, gerade Schneiden
- 1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm
- 6 Ring-Maulschlüssel 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- 1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm
- 1 Rollbandmaß 5 m
- 1 Cutter 18 mm

Réf. Beta

- 1128BMX
1150
42
1201E
1202E
96/SC9
1370
1048N
1692/5
1771

SCHLÜSSEL

42

EINE ELEGANTE UND SCHLANKE FORM MIT LEICHTEREN LINIEN UND LEICHTER ZUM GREIFEN.



Die Kraft, Resistenz und Ergonomie des Beta Schlüssels erreichen noch höhere Werte, um den Benutzern den bestmöglichen Schlüssel in ihren Händen anzubieten. Der Herstellungsprozess findet in unseren Werken von Sovico und Sulmona statt und bedient sich der fortschrittlichsten Technologien hinsichtlich Automation und der erfahrensten Techniker.



KRAFT

Doppelt so hohe Drehmomentwerte im Vergleich zu den Anforderungen der Norm ISO 1711.

RESISTENZ

Große Resistenz: Bei nsachgemäßem Gebrauch beginnt der Schlüssel sich zu verformen und bricht nicht auf gefährliche Weise.

ERGONOMIE

Das Polygonal-Auge ist um 15° geneigt, um die Hand zu schützen. Die Form wurde durch eine Senkform erreicht und nicht danach gebogen.



42/SP15

Ring-Maulschlüsselsatz, 15-teilig, mit Halterung



000421078

~~223,50 €~~
123,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Ring-Maulschlüssel

000421070

~~517,00 €~~
289,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Doppelmaulschlüsselsatz, 12-teilig, in Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyester

000550164

~~173,00 €~~
101,00 €

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

Ring-Maulschlüsselsatz, gerade, mit Knarre, in Stofftasche

001410069

~~221,50 €~~
101,00 €

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

NEUE HALTERUNGEN



42/SC8

Ring-Maulschlüsselsatz, 8-teilig, mit Umschaltknarre und kompakter Halterung

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



000421086

~~119,00 €~~
69,50 €



42/SC12

Ring-Maulschlüssel-Satz (12 Stück) mit kompakter Halterung

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



000421090

~~182,50 €~~
102,00 €

142/SC8

Ring-Maulschlüsselsatz mit Knarre, 8-teilig, gelenkig, mit kompakter Halterung

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420258

~~278,00 €~~
160,00 €



142/SC8

Ring-Maulschlüsselsatz, 8-teilig, mit Umschaltknarre und kompakter Halterung

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420086

~~232,50 €~~
131,00 €



NEW

192/52

Ringschlüsselsatz, 2-teilig, mit Umschaltknarre




001920070

~~76,00 €~~
44,00 €



2 SLEUTELS; 8 MATEN



186 8-32

Selbstspannender Schlüssel mit automatischem Wiederanzug für Sechskant von 8 bis 32 mm

Besonders geeignet für Schrauben mit Profilkopf: Sechskant, Spline, Vierkant, Torx®; auch verschlissene.



001860008

~~57,00 €~~
33,00 €



L 260 mm



SPLINE®
12-kant

Vierkant

Torx®

Sechskant

70%
verschlissene
Schraube

DIE VERSTELLBAREN EINMAULSCHLÜSSEL

111

Beta 111 ermöglichen dank der über die mittige Rolle verstellbaren, beweglichen Backe das Verschrauben und Lösen von Muttern und Bolzen verschiedener Größen.



- Aus legiertem Hochleistungsstahl für eine hohe mechanische Torsionsfestigkeit
- Neu konzipierte Ergonomie mit 20 % weniger Gewicht

- 15° abgewinkelter Kopf für das Handhaben selbst in schwierigsten Bereichen, wie unsere kultigen „42er“
- Doppelte Laserbeschriftung in mm/Zoll
- Geringer Platzbedarf auch bei vollständig geöffnetem Backenkopf
- Loch am Griff zum Aufhängen

111E

Einmaulschlüssel, verstellbar, mit Messskala, verchromt

- Rechtsdrehung der Rolle



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	31,00 € 17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	37,50 € 21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	45,00 € 26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	60,00 € 34,90 €

111E/D3

Einmaulschlüsselsatz, 3-teilig, mit Messskala, verchromt



001110163
~~113,50 €~~
60,50 €



ERSPARNIS 5,40 €
gegenüber dem Einzelkauf



111ER

Einmaulschlüssel, verstellbar, mit Wendebacke und Messskala, verchromt

- Wendebacke
- Rechtsdrehung der Rolle
- Messskala in mm/Zoll



WENDEBACKE

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	39,00 € 21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	48,50 € 26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	62,50 € 35,00 €

111CM

Einmaulschlüssel, verstellbar, kurze Ausführung, mit überdimensionaler Öffnung, verchromt

- Rechtsdrehung



	L mm	L "	A max mm		€
111CM 220	220	8	38	001110722	54,50 € 31,90 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 39,00 €

96/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
gebogen, 9-teilig



000960374

~~24,70 €~~
13,50 €



Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
gebogen, mit kugelförmigem
Kopf, 9-teilig



000960354

~~51,50 €~~
25,90 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Stiftschlüsselsatz mit
kugelförmigem Kopf,
für Torx®-Schrauben,
8-teilig



000970164

~~89,50 €~~
49,50 €



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Stiftschlüsselsatz mit
kugelförmigem Kopf, lange
Ausführung, für Torx®-
Schrauben, 8-teilig



000970364

~~103,50 €~~
55,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**LANGE
AUSFÜHRUNG +25%**

97BRTXL/SC8

Stiftschlüssel für
Sicherheitsschrauben
Tamper Resistant Torx®.



000970464

~~108,00 €~~
50,50 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**LANGE
AUSFÜHRUNG +25%**

96LBP/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
9-teilig, gebogen, mit
kugelförmigem Kopf,
extra lange Ausführung



000961354

~~59,00 €~~
32,50 €



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**LANGE
AUSFÜHRUNG +30%**


96BP-HO/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
9-teilig, gebogen, mit
kugelförmigem Kopf
und Schraubenhaltesystem



000961254

~~55,50 €~~
26,50 €



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
9-teilig, gebogen um 110°, mit
kugelförmigem Kopf, extra kurze
Seitenausführung



000961974

~~56,50 €~~
29,50 €



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**EXTRA
KURZE SEITE**

96T/55P

Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Kunststoff-T-Griff, 5-teilig

000960946
74,50 €
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Stiftschlüsselsatz, 6-teilig, gebogen, mit Griff für Torx®-Schrauben

000970791
106,00 €
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 DER ORIGINALE

Als dieser Schlüssel im Jahr 1980 entstand, stellte er eine Revolution dar. Der Schlüssel wurde zum Zweck der Bearbeitung an hochfesten Schrauben entwickelt, er bietet eine hohe Betätigungsgeschwindigkeit, Verbindungspräzision mit der Schraube und Einsatzflexibilität. Der Sechskantführungsstab kann nach Bedarf reguliert werden. Die Sechskantenden sind kalibriert, um das höchst mögliche Drehmoment auf die Schraube zu übertragen. Die Länge des Stiels ermöglicht das Anbringen von hohen Drehmomenten an den Schrauben ohne eine übermäßige Kraftbeanspruchung. Dank der kontinuierlichen Fertigungsverbesserungen wird der Schlüssel heute einer Oberflächenbehandlung mittels Sandstrahlen ausgesetzt und die scharfkantigen Innensechskantenden ermöglichen eine bessere Verbindung bzw. Ansatz auch auf abgenutzten Schrauben. Die mit Laser durchgeführte Kennzeichnung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Stiels.

951/56

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 6-teilig

0009510687
150,50 €
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm



952 DER ZUVERLÄSSIGE

Die Zuverlässigkeit und die Präzision der Vorpositionierung ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Schlüssels. Das Gelenk bewahrt auch im Laufe der Jahre seine Funktion, ohne jegliche Einstellung. Drehwinkel des Steckschlüssels 50°. Mögliche Nutzung mit 90° in fester Position. Betätigungsstange, die in der gewünschten Position auf der ganzen Länge angehalten werden kann. Dreifache Größenkennzeichnung am Kopf.

952/07

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7-teilig, mit T-Griff

0009520079
290,00 €
168,00 €

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/06

Sechskant-Steckschlüsselsatz, 6-teilig, mit T-Griff

○ 7-8-10-13-17-19 mm

0009500096
199,50 €
112,00 €





COLOR CODE

96BP-CL/SC9

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
9-teilig, mit kugelförmigem
Kopf, farbig



000961619
~~61,00 €~~
34,00 €



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


**EXTRALANGE
AUSFÜHRUNG!**

97BTX-C/SC8

Stiftschlüsselsatz, 8-teilig,
farbig, mit kugelförmigem
Kopf, für Torx®-Schrauben



000971658
~~99,00 €~~
55,00 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

1 Einsatzhalter mit Umschaltknarre
und Griff, 27 Schraubeinsätze,
8 Sechskant-Steckschlüssel
und 2 Zubehörteile

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878
~~222,50 €~~
111,00 €



860/C27

Sortiment mit 25 Schraubeinsätzen,
1 Anschluss und 1 Umschaltknarre,
mit Hülle, farbig im Taschenformat



008600880
~~106,00 €~~
60,00 €

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



1257LPH/S8

Elektronikschraubendrehersatz,
8teilig, farbig im Kasten



012570210
~~80,00 €~~
45,00 €

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

Schraubendrehersatz, 5-teilig



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm




1203E/D8P

Schraubendrehersatz, 8-teilig



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




1207E/TX-D7

Schraubendrehersatz, 7-teilig



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30




1203E/D10N

Schraubendrehersatz, 10-teilig



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



- Bis zu 1.000 Verschraubungen pro Ladezyklus
- Maximales Anzugsdrehmoment im Elektrischen Modus: 1,2 Nm
- Drehzahl: 250 U/min
- Ausgezeichnete statische Festigkeit; widersteht bis zu 12 Nm (manuelles Anziehen)
- Front-LEDs für eine verbesserte Sichtbarkeit des Arbeitspunktes
- Im Griff eingebaute und versiegelte Bedientasten zur Umschaltung der Drehrichtung



1210E/GE 1/4

Elektrischer Schraubendreher Evox-E



1211E/GE

Elektrischer Schraubendreher Evox-E




1000 V

1243/D7

Schraubendrehersatz, 7-teilig, mit Stahlkopf



1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



1295/C14

Schlagschrauber mit 14 Einsätzen und Einsatzhalter

15x



170x100x35 mm



	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
	866PH	PH2 - PH3
	866PZ	PZ2 - PZ3
	866PE	5-6 mm
	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
	895/6	1/2 - 5/16
	1295	1/2

NEW**Beta**
Morphos**DER SCHRAUBENDREHER,
DER PERFEKT IN IHRER HAND LIEGT****1 GRIFF**

Im Griff mit seiner innovativen Struktur und seinen drei Materialien sorgt der Körper aus Polypropylen für Stabilität, während sich die Innenschicht aus besonders weichem TPR-Gummi an den Kontaktstellen zur Handfläche kontrolliert verformt, sich so der Handform anpasst und auf diese Weise sowohl die Kraftübertragung als auch den Komfort verbessert.

- 2** Dreikant-Querschnitt zur Vermeidung des Wegrollens auf der Arbeitsplatte
- 3** Strukturierte Oberfläche für besseren Halt, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen

- 4**  Verchromte, sandgestrahlte Klinge für effektiven Korrosionsschutz.

- 5** Schwarz phosphatierte Spitze für einen präziseren Sitz in der Schraube und höhere Verschleißfestigkeit.

+30%**DREHMOMENT**

Interne Labortests haben eine über 30 % höhere Drehmomentübertragung im Vergleich zu den früheren Modellen nachgewiesen.

**GERINGERER
KRAFTAUFWAND UND
HÖHERE LEISTUNG
BEI JEDER ANWENDUNG**

**1223/D5**

Schraubendrehersatz, 5-teilig



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~58,00 €~~
32,90 €

1223/D10N

Schraubendrehersatz, 10-teilig



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

012230019

~~108,50 €~~
58,50 €

1223/D6

Schraubendrehersatz, 6-teilig



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~59,50 €~~
35,00 €

1223/D8P

Schraubendrehersatz, 8-teilig



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~80,00 €~~
46,00 €

1227TX/D7

Schraubendrehersatz, 7-teilig



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~103,00 €~~
59,50 €



920ME/SB7

009200519

Kraftsteckschlüssel-Satz Sechskant-Steckschrauben mit Innenvierkant 1/2"



157,00 €
84,50 €



○ 5-6-8-10-12-14-17 mm

920B/SB13

009200140

Kraftsteckschlüssel-Satz mit Viereck Innenvierkant 1/2" Polygonmaul, verchromt



132,00 €
74,00 €

○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm



900/C39...

1/4" Sortiment bestehend aus 11 Steckschlüsseln, 21 Schraubeinsätzen und 7 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten



39x

150x97x53 mm

	900/20	1/4"	50 mm
	900/20L	1/4"	100 mm
	900/25	1/4"	
	900BG/31C	1/4"	129 mm
	892/0	■ 1/4 - ■ 1/4	
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	
	861LP	●	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	2,5-3-4-5-6 mm
	861RTX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	900/55Z	⊕	126 mm

900/C39U

009001947

241,50 €
134,00 €

Multiprofil-Steckschlüsseln,



900U (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16

⊕ E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18

○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18

900/C39N

009000947

240,00 €
135,00 €

Sechskant-Steckschlüsseln,



900 (x11)

○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

867/C52

2,1 kg

008670901

52 Sechskant-Schraubeinsätze, 10 mm, und 2 Betätigungswerkzeuge



162,50 €
90,00 €



52x

250x170x70 mm

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊕	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"	
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"	

900/C11

1,2 kg

009000971

11 Sechskant-Steckschlüssel, 20 Schraubeinsätze und 8 Betätigungswerkzeuge



262,00 €
151,00 €



39x

270x120x45 mm

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊕	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"	
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55	⊕	

902A/C22

Sortiment aus 22 Sechskant-Steckschlüsseln und 6 Betätigungswerkzeugen im Blechkasten

3,5 kg

009020807

~~420,00 €~~
239,00 €

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊗	
		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	



420x185x60 mm

910A/C16

16 Sechskant-Steckschlüssel und 5 Betätigungswerkzeuge im Blechkasten

2,4 kg

009100936

~~306,00 €~~
175,00 €

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"


335x145x60 mm

920A/C17M

Sortiment aus 17 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen im Schaumeinsatz im Blechkasten

5 kg

009200924

~~374,00 €~~
215,00 €

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"


420x185x60 mm

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Blechkasten

13 kg

009280955

~~994,00 €~~
565,00 €

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"


530x220x80 mm

BETA'S ANGEBOT AN RATSCHEN

DIE PALETTE DER BETA-RATSCHEN WURDE GEÄNDERT UND ERWEITERT:
WÄHLEN SIE DAS MODELL, DAS IHREN BEDÜRFNISSEN AM BESTEN ENTSPRICHT!



Ratsche mit bis zu **72 Zähnen**:
Eingriffswinkel von 5° für Arbeiten auf engstem Raum. Verzahnung mit 17 Zähnen, davon 11 immer im Griff



Minimale Kopfgröße für
leichteren Zugang

Phosphatierter Vierkantantrieb




Einhändige Umkehrung.



Der Druck der Hand auf den Kopf führt nicht zur Umkehr und ermöglicht immer den freien Rücklauf des Hebels

Bei den Versionen mit 1/2"- und 3/4"-Vierkantantrieb wurde das Gewicht um ca. 6 % reduziert, um eine optimale Handhabung und einen erhöhten Bedienungskomfort zu gewährleisten, ohne dabei die Robustheit oder Leistung zu beeinträchtigen.

GERADER GRIFF




	L mm	Ø mm	A mm	■	Zähnen		€
900/55	127	25	29	1/4"	40	009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	188,00 € 108,00 €

- 1** Der Rohling wird aus Rundmaterial gefertigt. Dadurch werden unerwünschte Eigenspannungen minimiert und eine optimale Maß- und Formstabilität des Werkstücks gewährleistet.
- 2** Ergonomischer Bimaterial-Griff
- 3** Aufhängeloch am Griff



GEKRÖPFT GRIFF



	L mm	Ø mm	A mm	■	Zähnen		€
900E/55	125	26	25	1/4"	40	009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	71,50 € 39,50 €

LEICHTER ZUGANG IN KLEINEN RÄUMEN

- 1** Gebogener Hebel zur Arbeitsfläche mit erhöhtem Griff, für mehr Komfort und einfache Handhabung in kleinen Räumen.
- 2** Schlank, ergonomisch Bi-Material-Griff mit Aufhängeloch.
- 3** Aufhänge Haken am Griff

DER DREHMOMENTSCHLÜSSEL **ZERO-RESET** DER NICHT MEHR ZURÜCKGESTELLT WERDEN MUSS



Auch wenn der Schlüssel nicht rückgesetzt wird, sind die von der Bezugsnorm geforderte Zyklenzahl, Lebensdauer und Anzugsgenauigkeit gewährleistet. Um diese Parameter zu untermauern, hat die Abteilung für Forschung und Entwicklung von Beta Utensili zahlreiche und umfangreiche Dauertests in betriebsinternen Labors und bei Hunderten von Endverbrauchern durchgeführt. Dieses Resultat wurde durch:

- die Verwendung derzeit der besten verfügbaren Materialien
- spezielle Wärmebehandlungen an den internen Komponenten erreicht.

ZERO-RESET-TECHNOLOGIE:

Dank leistungsfähigerer Werkstoffe und besserer Hitzebehandlungen von Feder- und Verstellsystemkomponenten ist es nicht mehr erforderlich, den Schlüssel am Ende des Gebrauchs zu entlasten bzw. zurückzustellen.

EINSTELLFREUNDLICH:

Die Skaleneinteilung mit Nonius ermöglicht die Einstellung selbst kleinster Zwischenwerte bis hin zu einem Zehntel Nm.

BESSERE ABLESBARKEIT:

Doppelte Skaleneinteilung in Nm für ein besseres und einfacheres Ablesen des Drehmoments.



666

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	376,00 € 209,00 €

667

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET mit Einfachknarre für links- und rechtsgängigen Anzug Anzugsgenauigkeit: ± 3%

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	872,00 € 489,00 €

605E

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung, mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: ± 6%



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	273,00 € 153,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	285,00 € 161,00 €

666/C2**ZERO-RESET**

Klick-Drehmomentschlüssel,
im Bi-Material-Koffer, 14 Stück,
mit Steckschlüsseln und
Verlängerungsstangen

≡ 335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~463,00 €~~
259,00 €

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

666/C5**ZERO-RESET**

Klick-Drehmomentschlüssel,
im Bi-Material-Koffer, 16 Stück,
mit Steckschlüsseln und
Verlängerungsstangen

≡ 420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~510,00 €~~
289,00 €

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

666/C10X**ZERO-RESET**

Klick-Drehmomentschlüssel,
im Bi-Material-Koffer, 15 Stück,
mit Steckschlüsseln und
Verlängerungsstangen

≡ 420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~505,00 €~~
289,00 €

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

666/C20**ZERO-RESET**

Klick-Drehmomentschlüssel,
im Bi-Material-Koffer, 16 Stück,
mit Steckschlüsseln und
Verlängerungsstangen

≡ 510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~564,00 €~~
315,00 €

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

666/C30**ZERO-RESET**

Klick-Drehmomentschlüssel,
im Bi-Material-Koffer, 18
Stück, mit Steckschlüsseln
und Verlängerungsstangen

≡ 620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~663,00 €~~
369,00 €

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

599DGT-AW

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Drehmoment- und Winkelanzeige, Umschaltknarre und kabelloser Datenübertragung, zum rechts- (Genauigkeit $\pm 2\%$) und linksgängigen (Genauigkeit $\pm 3\%$) Anziehen

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- Anzugsarten: Drehmoment, Winkel, Drehmoment/Winkel
- Doppelanzeige von Annäherung und Sperre: Peak-/Track-Mode
- Das Erreichen des voreingestellten Drehmoments/Winkels wird durch Lichtsignale, ein intermittierendes Tonsignal und eine fühlbare Vibration angezeigt
- Speichern und Anzeigen der letzteren
- 999 Drehmoment- und/oder Spitzenwinkelwerte
- 9 speicherbare und voreinstellbare "Preset"-Modi
- Sicherheitsblockierung der Tasten
- Mögliche Verknüpfung des Schlüssels mit einem besonderen Benutzer durch Software
- Rückverfolgbarkeit der Anzugsdaten. Die Software ermöglicht das Speichern von Datum und Uhrzeit,

Seriennummer des Werkzeugs, eingestelltem Anzugswert, erzieltm Wert und die Verknüpfung dieser Daten mit der Nutzer-ID

- Rutschfester Bimaterial-Griff
- Schlüssel + 9-sprachige Software
- Inklusiv: 3 AA Batterien - 1,5V, kabelloser USB-Stick und Software-USB-Stick
- **Bidirektionale kabellose Datenübertragung, vom Schlüssel zur Software und umgekehrt, massenhaft nachträglich oder in Echtzeit**
- **Personalisierte Software zur Datenverarbeitung mit sofortiger und benutzerfreundlicher OK/NG-Beurteilung und Echtzeitanzeige von Diagrammen**



DREHMOMENT/WINKEL

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



605DGT/2

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: $\pm 3\%$ rechtsgängig $\pm 4\%$ linksgängig

- Doppelanzeige von Annäherung und Sperre: Peak-/Track-Mode
- Stromversorgung durch 1 Batterie 1,5 V AAA (im Lieferumfang)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



Drehmomentschlüssel mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: $\pm 4\%$ mit Kasten

Der Drehmomentschlüssel von Beta 677 eignet sich besonders bei schwierigen Einsätzen mit hohen Anzugsdrehmomenten.



Der Auslösemechanismus weist den Bediener durch Biegen des Schlüssels am Drehpunkt um ca. 20° auf das Erreichen des eingestellten Drehmoments hin.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €

584

Drehmomentschrauber mit Auslösung,
geeignet für rechtsgängigen Anzug
Genauigkeit +/-6%

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	367,00 € 205,00 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	367,00 € 205,00 €
584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	385,00 € 219,00 €



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Sortiment aus 1
Drehmomentschlüssel,
8 Sechskant-Steckschlüsseln,
20 Schraubeinsätzen und
2 Zubehörteilen

1/4"
1/4"

~~498,00 €~~
279,00 €



31x

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	● 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm

NEW

581/5



005810006

Drehmomentschrauber mit
Auslösung, ohne Messteilung,
geeignet für rechtsgängigen Anzug
Genauigkeit +/-6%
(zur Verwendung mit Art. 680)

1/4"

~~327,00 €~~
186,00 €



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680/350

2,6 kg

006800035

Digitaler Drehmomentmesser Dynatester
680 zur Prüfung der Eichungsrechts- und
linksgängig

~~3.280,00 €~~
1.869,00 €

- Zur Prüfung der Eichung der Schraubendreher und Drehmomentschlüssel, rechts- und linksgängig
- Ablesegenauigkeit: ± 1% des abgelesenen Werts
- 4-Digit-LCD-Farbdisplay
- 3 Maßeinheiten: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Funktionsmodi: Click, Dial, Track
- Möglichkeit, 15 Prüfparameter einzustellen
- Mit USB/Micro-USB-Kabel für den Anschluss und die Datenübertragung an den Computer
- Mit Netzteil mit EU-, UK-, US- und AU-Steckern
- Software zur Erstellung von TEST REPORTS



1/2"

Nm
10÷350

560/C4+

5 kg

005600042

Drehmomentvervielfältiger
mit Zubehör, für links- und
rechtsgängigen Anzug,
Vervielfältigung 5:1, mit
Abstützwinkel,
für intensiven Gebrauch

~~2.090,00 €~~
1.125,00 €



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC


Universal-Kraftzange HYPERCUT mit Schneiden aus Sinterstahl M2

- Die perfekte Ausrichtung der Backen und das ausgespitzte Profil garantieren ein sicheres Greifen, auch auf sehr engem Raum.
- Der Zangenkörper nutzt den zuverlässigen thermisch bearbeiteten Molybdän-Stahl, der flexibel und beständig ist, und einen sicheren Griff unter jeder Bedingung garantiert.

PATENTIERT



Mittlere Lebensdauer = der Schneiden	-73%
Schubspannung statische Prüfung (test ISO 5744) =	+127%
Härte der Stahlschneiden M2 =	65HRC



- **ABSOLUTE INNOVATION**
- **HOHE SCHNEIDKRAFT**

011500618
~~78,00 €~~
42,50 €

1169BM/D3

Sortiment aus 1 Universalzange, 1 Zange mit langen halbrunden Backen und 1 Schneidzange

011690133
~~117,00 €~~
66,50 €



1169/D3

Sortiment aus 1 Universalzange, 1 Zange mit langen halbrunden Backen und 1 Schneidzange

011690053
~~93,50 €~~
54,00 €



1169N/D4

Sortiment aus 1 Universalzange für geringen Kraftaufwand, 1 Zange mit langen halbrunden Backen, 1 Schneidzange, verchromt, und 1 Zange mit durchgestecktem Gelenkt, phosphatiert

011690024
~~133,00 €~~
76,50 €



1048VN

Poligrip verstellbare geschlossene Scharnierzange, orange lackiert



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	31,50 € 17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	36,00 € 20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	52,50 € 30,00 €

DIE GLEITGELENKZANGE MIT DRUCKKNOPFSYSTEM UND BACKENEINSTELLUNG MIT AUTOMATISCHEM VERRIEGELUNGSSYSTEM

1047N



DIN ISO 8976

- 1** Verjüngter Kopf für leichteren Zugang zu kleinen Bereichen
- 2** Induktiv gehärtete Zähne für erhöhte Haltbarkeit. Zahngeometrie und -winkel entwickelt für effektiven, sicheren Halt
- 3** Bis zu 23 Positionen einstellbar in 250-mm-Länge
- 4** Leichte Handhabung und Komfort, aufgrund des dreieckigen Querschnitts der Griffe hat man eine vergrößerte Kontaktfläche und dadurch einen geringeren Arbeitsaufwand
- 5** Rutschfeste PVC-beschichtete Griffe



PATENTIERTER MECHANISMUS FÜR BACKENVERSTELLUNG UND AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG



Das exklusive Druckknopfsystem ermöglicht das Öffnen, Schließen und Benutzen der Zange mit einer Hand


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,90 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,90 € 43,50 €

1048N

Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk

- Griff mit dreieckigem Querschnitt für eine komfortable Abstützfläche
- Schlanker Kopf für den Zugang und das Arbeiten in beengtem Raum
- Gehärteter Nagel für eine bessere Verschleißbeständigkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Realisiert aus Chrom-Vanadium-Stahl



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	37,00 € 21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	39,50 € 22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	59,90 € 33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	92,00 € 53,00 €

1047N/D3

010470053

3er-Satz
Gleitgelenkzangen,
Druckknopfbetätigung

~~200,50 €~~
105,00 €



ERSPARNIS 6,40 €
gegenüber dem Einzelkauf

1048N/D3

010480923

Satz verstellbare
Zangen,
durchgestecktes
Gelenk

~~135,50 €~~
72,50 €




ERSPARNIS 5,40 €
gegenüber dem Einzelkauf

1052

Gripzangen, verstellbar, konkave Backen



	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €



Profi-Zangensatz für innere und äußere Sicherungsringe, 4-teilig


- Kompletter Satz für innere und äußere Sicherungsringe
- Hochpräzise Spitzen, Ø 1,3 mm
- Robuste Struktur für den professionellen Gebrauch
- Maximale Zuverlässigkeit und hohe Leistung



NEW

1031/S4 1,3

	L	Ø tips	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	⊙ 12÷25 mm
1034	130 mm		⊙ 12÷25 mm
1036	140 mm		● 10÷25 mm
1038	135 mm		● 10÷25 mm




010310001

~~127,00 €~~
68,50 €

1031/S4

	L	Ø tips	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	⊙ 19÷60 mm
1034	170 mm		⊙ 19÷60 mm
1036	175 mm		● 19÷60 mm
1038	175 mm		● 19÷60 mm




010310000

~~134,00 €~~
75,00 €

1199ESD/D3

Sortiment aus 1 Flachzange mit langen Backen, 1 Diagonalseitenschneider und 1 Vornschneider, ESD



011990003

~~138,00 €~~
78,00 €



32AU

Automatischer Körner

- Die Schlagkraft ist über das Rändelteil einstellbar, bis zu einem Maximum von 50 kg
- Der Stanzvorgang kann mit einer Hand ausgeführt werden



L 150 mm



000320160

~~64,50 €~~
37,50 €

31/B6N

Splinttreibersatz, 6-teilig, in Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyester

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310024

~~79,50 €~~
45,00 €

NEW**DIE NEUEN FLECHTERZANGEN ZUM SAUBEREN UND PRÄZISEN SCHNEIDEN UND VERDREHEN**

ISO 9242 DIN 5242

Die neuen Flechterzangen von Beta 1098N und 1098NPL sind handlich, praktisch und vielseitig, unverzichtbar für den täglichen professionellen Einsatz mit Binddraht und anderen Metallmaterialien.

Klare Linien und eine durchdachte Konstruktion garantieren Zuverlässigkeit und Robustheit auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Induktiv gehärtete Schneiden stehen für hohe Verschleißfestigkeit, eine lange Lebensdauer und beste Schneidfähigkeit

Ergonomischer Griff für Schneiden und Verdrehen in einem Arbeitsgang
Hochfester Gelenkbolzen für leichtgängiges Öffnen



Maximierte Hebelwirkung
Phosphatierte Oberfläche

**1098N**

Flechterzangen

	L mm	L1 mm		€
1098N 190	190	10	010980019	27,00 € 15,00 €
1098N 220	220	11	010980022	31,00 € 17,00 €
1098N 250	250	8	010980025	36,00 € 20,30 €
1098N 280	280	9	010980028	39,50 € 22,50 €

1098NPL

Flechterzangen, Griffe mit PVC-Überzug



	L mm	L1 mm		€
1098NPL 220	220	9	010980122	31,00 € 17,50 €
1098NPL 250	250	10	010980125	37,00 € 20,80 €
1098NPL 280	280	11	010980128	40,50 € 23,00 €

Schlosserhammer, deutsches Modell**1370**

g		€
300	013700053	18,50 € 10,90 €
500	013700055	22,60 € 12,90 €
800	013700058	29,50 € 17,00 €
1000	013700060	35,90 € 20,50 €
1500	013700065	40,90 € 23,00 €
2000	013700070	48,90 € 27,90 €



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

1370T

g		€
300	013700630	27,50 € 15,90 €
500	013700650	30,50 € 17,50 €
800	013700680	32,90 € 18,50 €
1000	013700700	40,90 € 23,00 €
1500	013700750	47,50 € 27,50 €

**1390****Hämmer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen, Stiel aus Holz**

UNI 7784

	Ø mm		€
1390/22	22	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	013900028	28,80 € 16,50 €
1390/35	35	013900035	38,80 € 22,00 €
1390/45	45	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	013900060	102,50 € 59,90 €

412/SP25

Spiralbohrer, zylindrisch, kurze Ausführung, aus HSS, vollständig geschliffen, poliert, 25-teilig

004120425
~~222,00 €~~
128,00 €



415CO/SP19

Spiralbohrer, aus HSS-Co 5%, vollständig geschliffen, poliert

004150421
~~115,50 €~~
66,00 €



416/SP19

Spiralbohrersatz aus HSS mit Sonderschliff mit doppeltem Penetrationskegel, 19-teilig

004160419
~~155,50 €~~
88,00 €



416G/SP25

Satz von 25 Bohrern mit zylindrischem Schaft, aus HSS, AISI M2, mit stufenförmiger Spitzengeometrie

004160525
~~439,00 €~~
255,00 €



425ES/SP3


Satz von 3 Stufenbohrern, mit zylindrischen Schäften, gleitende Stufengeometrie, aus HSS-G

004250800
~~270,00 €~~
157,00 €



436

Werkzeughalter mit Umschaltknarre



	□ mm	L mm		€
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	34,50 € 19,50 €
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	43,50 € 23,50 €

437U/09

Werkzeugsortiment
zur Behebung von
Gewindebeschädigungen

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~408,00 €~~
235,00 €

	437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (X25) - M12X1,75 (X10)
	437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

Sortiment mit HSS/Bimetall-Lochsägen
und Zubehör, für industriellen Gebrauch

Co8%

420x280x60 mm



21x

7 kg

004500315

~~852,00 €~~
449,00 €

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Sortiment mit Gewindebohrern
und Schneideisen, aus Chromstahl,
metrisches Gewinde, komplett mit
Zubehör, im Holzkoffer

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060


~~1.047,00 €~~
565,00 €

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


1599F

Parallelschraubstöcke
für Werkbänke, geschmiedet

- Völlig aus Stahlguss hergestellt.
- Oberflächlich gefräst und gehärtet.
- Vordere Öffnung. Hohe Spannungstiefe.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	957,00 € 539,00 €

1956 115-750W

**Winkelschleifer für Schleifscheiben
Ø 115 mm**

Leistungsstarker Motor 750 W

- Äußerst leicht, mit nur 1,8 kg Gewicht
- Drehzahl im Leerlauf: 11.000 U/min

019560011

~~94,00 €~~
49,50 €

4m

**Ideal für Trenn-, Schleif-
und Schrubarbeiten**

- Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Zusatzhandgriff, links oder rechts montierbar
- Spindelarretierung für einen schnellen Scheibenwechsel
- Arretierbarer Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit Schnellverschluss
- Stirnlochschlüssel im Lieferumfang enthalten
 - Spannung: 220-240 V / 50 Hz
 - Spindelgewinde: M14



1956 125-1400W

**Winkelschleifer für
Schleifscheiben Ø 125 mm**

Leistungsstarker Motor 1400 W

- Verstellbare Geschwindigkeit
- Drehzahl im Leerlauf: 3.000 - 10.000 U/min

019560125

~~182,50 €~~
109,00 €

4m

**REGELBARE
DREHZAL**



1972/K12V-10

Ultrakompakter 12V-Bohrschrauber

- Doppelte mechanische Geschwindigkeit mit Stahlzahnradern und Kupplung mit 20 Positionen
- Drehmoment bis zu 30 Nm und 1300 U/min (400 U/min im 1. Gang); bohrt bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Stahl und 20 mm in Holz
- 2Ah-Batterien und Ladeanzeige am Gerätekörper
- Rutschfester ergonomischer Griff
- Front-LED
- Spannbohrfutter 10 mm
- Gürtelclip rechts/links
- Wählschalter Eindrehen-Ausdrehen-Sperre (für den Transport)
- Geliefert im Hartschalenkoffer mit 2 Lithium-Ionen-Batterien 2 Ah und Schnellladegerät (50 Min)

2,3 kg

019720112

~~304,00 €~~
109,00 €



316x254x96 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



**Ultrakompakt: nur 170 mm lang;
ultraleicht: nur 1,1 kg mit Batterie
und perfekt in Balance**

1972/K20V+SMER

**Kompletter Satz mit 20-V-Schlagbohrschrauber +
Schleiferkörper aus BMC**

Satzinhalt:

• 1972/K20V-13BMC

20-V-Schlagbohrschrauber Brushless, 80 Nm, Spannbohrfutter, 13 mm, doppelte Geschwindigkeit.
Geliefert im Hartschalenkoffer mit 2 4-Ah-Akkus und Schnellladegerät.

• 1986/20V-125BMC

20-V-Winkelschleifer Brushless mit Schlitteneinschalter, Durchmesser Schleifscheibe 125/115 mm, Schutz gegen unbeabsichtigten Neustart, Scheibenabdeckung "tool-less", zusätzlicher Handgriff.
Geliefert im Hartschalenkoffer ohne Akkus/ohne Ladegerät, nur Maschinenkörper.



490x370x125 mm



**3-YEAR
WARRANTY**



~~932,00 €~~
349,00 €



ERSPARNIS 99,00 €
gegenüber dem Einzelkauf

NEW

**BECOMMEN SIE 6 SETS (300 STK.)
AN DEN PROMO PREIS!**

Ø 115 mm - STAHL



A36S dünne Trennscheibe mit gerader Form

~~594,00 €~~
320,00 €
(1,07 € jede)

INKLUSIVE FÜR SIE

**Beta Winkelschleifer
1956 115-750W**

mit einem netto Warenwert von **49,50 €**

750W



	Diameter	Thickness	N° of pcs.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pcs.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pcs.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pcs.	110010301

Ø 125 mm - INOX UND STAHL



A46U dünne Trennscheibe mit gerader Form

~~875,00 €~~
480,00 €
(1,60 € jede)

INKLUSIVE FÜR SIE

**Beta Winkelschleifer
1956 125-1400W**

mit einem netto Warenwert von **109,00 €**

**REGLBARE
DREHZAHL**

1400W



	Diameter	Thickness	N° of pcs.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

332

Minirohrsneider für Kupfer und Leichtmetalle



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	28,00 € 15,90 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	31,50 € 17,90 €

342

Rohrschneider mit Rücklaufsperre, für Kunststoffrohre

003420030
~~62,50 €~~
36,00 €



IPX4

Ø 0÷42 mm
1 5/8"

376

Rohrzangen, schwedisches Modell Backen 90° gebogen



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	59,00 € 33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	77,00 € 44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	120,00 € 67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	218,50 € 123,00 €

363

Rohrzangen, amerikanisches Modell, aus Leichtmetall



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	80,00 € 46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	108,00 € 62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	182,00 € 106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	341,00 € 198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	362,00 € 210,00 €

1750KG10

10 kg 017500100

Hebelschmierer 10 kg, mit Hochdruckschlauch 2 m

~~231,50 €~~
133,00 €

Mit Drehverschraubung, damit der Schlauch nicht gequetscht wird.
Pumpkörper aus Aluminiumdruckguss mit Entlüftungsventil

- 3 einstellbare Druckstufen
- 4 gr 275 bar
 - 7 gr 206 bar
 - 9 gr 137 bar



312,5 mm

345SB

003450010

Entgrater mit drehbar gelagerter, auswechselbarer Klinge

~~28,00 €~~
15,90 €



150 mm

1750

017500500

Hebelfettpressen

~~51,50 €~~
29,50 €



550 BAR



	1740B 280						1740B 330						1741						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	X	X	X
ACEL	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	•	•	•	X	X	X
EDELSTAHL	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X

1740B

Nietzange, Kraftmodell, kompakt, mit 5 auswechselbaren Mundstücken für Nieten

- Ultrakompakt, ultraresistent
- Mit Schaftbehälter



L 330 mm



**3 SPANNBACKEN:
BESSERER HALT
DER NIETE**

	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	89,00 € 51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	103,00 € 59,90 €

1741

Nietzange aus Leichtmetalllegierung Mit 4 auswechselbaren Mundstücken geliefert



017410003

~~44,50 €~~
24,90 €

1741U

Nietzange, ultrakompakt, mit Krafteinstellung

017410450

~~55,50 €~~
31,50 €



L 260 mm



L 200 mm



**3 SPANNBACKEN:
BESSERER HALT
DER NIETE**

1742N/C4

Sortiment mit Art. 1742N und 4 Gewindestiften aus Stahl

2,9 kg

017420006

~~348,00 €~~
192,00 €

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100



415x155x60 mm



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR (☺)



	LUMEN	Akku	Ladezeit	Akkulaufzeit	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW kabelgeladen	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h kabelgeladen	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (Hauptlicht LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW kabelgeladen	Hauptlicht 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (Hauptlicht + spot 500 lumen LED SMD) 20 (Rotlicht LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h kabelgeladen	Flood-Licht + Spotlicht: 2.5h Hauptlicht: 4h Spotlicht: 4h Rotlicht: 18h	IP65; IK06

1833XSW

LED-Inspektionslampe, kabellos aufladbar

- Zwei Leuchtstärken:
- Magnete am Boden und an der Rückseite
- Gürtelclip
- Inkl. USB-C-Kabel



018330011
~~56,00 €~~
32,50 €



1833MW

LED-Taschenlampe, leuchtstark, kabellos aufladbar

- 4 Leuchtstärken
- Magnet am Boden
- Inkl. USB-C-Kabel



018330013
~~102,50 €~~
58,50 €



1836AW

LED-Stirnlampe mit doppelter Lichtemission, kabellos aufladbar

- Mit USB-C-Kabel
- Geliefert mit USB-C-Kabel



018360051
~~84,00 €~~
48,90 €



1836BW

Wiederaufladbare LED-Stirnlampe, mit Rotlicht und berührungslosem Ein-/Aus-Sensor, kabellos

- Berührungsloser Ein-/Aus-Sensor
- Inkl. USB-C-Kabel
- Wiederaufladbarer Akku



018360201
~~109,00 €~~
60,50 €



NEW

KABELLOS WIEDERAUFLADBAR (☺)

	Lumen	Akku	Ladezeit	Akkulaufzeit	IP/IK
1838/13LED-W	430 (Frontlicht LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h kabelgeladen	Hauptlicht+ spot : 4h Hauptlicht: 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (Frontlicht LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h kabelgeladen	Hauptlicht: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Hauptlicht LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h kabelgeladen	Hauptlicht: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Wiederaufladbare LED-Arbeitslampe mit hoher Leuchtkraft, kabellos

- Doppelte Lichtemission
- Ladestandsanzeiger
- Schwenkbarer Haken
- 1 Magnet am Boden
- 2 seitliche Magnete
- Inkl. USB-C-Kabel



~~164,00 €~~
93,50 €



NEW

1838SW

018380142

Gelenk-LED-Lampe, aufladbar, mit kabellosem Aufladen

- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Boden um 180° schwenkbar
- Körper aus rutschfestem Gummi
- Schwenkbarer Doppelhaken
- Magnete am Boden und an der Rückseite



~~114,00 €~~
65,00 €



1838POCKET

018380080

LED-Taschenbaustrahler, gelenkig, schwenkbar, mit doppeltem Lichtbündel, kabellos aufladbar

- **Doppelte Lichtemission:**
 - Hauptlicht: LED COB, 3 Leuchtstärken: 160 - 400 - 800 Lumen
 - Kopflicht (Spot): LED SMD, 250 Lumen
- **Leuchtwinkel:**
 - Hauptlicht: 160°
 - Kopflicht (Spot): 18°
- Inkl. USB-C-Kabel



~~80,00 €~~
45,90 €



1839BRW


018390002

Kabellose Aufladestation, kompatibel mit Lampen 1838POCKET, 1836AW, 1833MW, 1833XSW, 1838SW

- Zwei gleichzeitig verwendbare Aufladepositionen mit Magnetanschluss
- Mit abnehmbarer Halterung zur kabellosen Aufladung von Handys
- Akku-LED-Ladezustandsanzeiger
- Max. Eingang 10W x2
- Eingang: AC 100-240V 50/60Hz
- Ausgang: DC 12V 1.5A
- DC 9V 2A
- DC 5V 3A
- USB-C-Anschluss
- IP20
- IK07



~~108,00 €~~
62,50 €



- Kann an die Wand durch 3 an der Rückseite befindliche starke Magnete und 2 Schraubenlöcher gehängt werden



SET AUS KABELLOS AUFLADBAREN (☎☎☎)

Die Basis mit zwei kabellosen Ladepositionen kann an die Wand gehängt werden, damit Sie Ihre Beleuchtungs-Tools stets aufgeräumt und zur Hand haben. Außerdem können Sie dank der abnehmbaren Halterung auch Ihr Mobiltelefon aufladen.

1839W/P1

Set bestehend aus: LED-Lampe 1833MW und 1836AW + induktives Ladestation 1839BRW

Inhalt des Kits:

- LED-Taschenlampe **1833MW** mit hoher Leuchtkraft, kabellos aufladbar
- LED-Stirnlampe **1836AW** mit doppelter Lichtabstrahlung, kabellos aufladbar
- kabellose Ladestation **1839BRW**, kompatibel mit den Lampen des Kits

018390800

~~294,00 €~~
145,00 €

018390805

~~302,00 €~~
152,00 €

1839W/P2

Set bestehend aus: LED-Lampe 1838SW und 1838Pocket + induktives Ladestation 1839BRW

Inhalt des Kits:

- wiederaufladbare, schwenkbare LED-Inspektionslampe **1838SW**, kabellos aufladbar
- LED-Gelenktaschenlampe **1838POCKET**, verstellbar, mit doppeltem Lichtstrahl, kabellos aufladbar
- kabellose Ladestation **1839BRW**, kompatibel mit den Lampen des Kits



**ERSPARNIS
24,90 €**
gegenüber dem Einzelkauf



1838FLASHPRO

Ultrakompakter, wiederaufladbarer Scheinwerfer, die bestmögliche Lösung für jede Anwendung

- 3 Leuchtstärken:
LED SMD 1200 - 1000 - 800 Lumen
- Wiederaufladbarer Akku: Li-Ion, 3.6V, 10000 mAh
- Wiederaufladbar, Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Inkl. USB-C-Kabel und Ladegerät
- Ladestandsanzeiger
- Akkuladedauer: 7,45 h
- Akkulaufzeit:
1200 Lumen: 8,5 h
1000 Lumen: 9,5 h
800 Lumen: 11,5 h
- IP65
- IK07



018380301

~~253,00 €~~
142,00 €



NEW

1838AM

Wiederaufladbare LED-Inspektionslampe mit doppelter Leuchtstärke, gelenkig und 180° drehbar, mit schwenkbarem magnetischem Boden und Haken

- **2 Leuchtstärken:**
Frontlicht: LED COB, 60-700 Lumen, mittels Potentiometers regulierbar
Kopflicht (Spot): LED SMD, 120 Lumen, Ein-/Aus-Schalter
- Wiederaufladbare Batterie 3.6V 2600mAh Li-ion
- Mit USB-C Anschluss
- Geliefert mit Ladegerät 100-240V / 50-60Hz
- Akkuladedauer: 4h
- Akkulaufzeit:
Frontlicht: 2.5-16h
Kopflicht (Spot): 10h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Magnetischer Boden (mit Neodym-Eisen-Bor-Magnet), 90° schwenkbar
- Schwenkbarer Haken am Boden



018380400

~~127,00 €~~
69,50 €



1838SLIM**Gelenk-3-LED-Lampe,
schmal, aufladbar**

018380221

~~86,00 €~~
46,90 €**3 Lichtstärken**

- Frontlicht: 100/200 Lumen
- Rücklicht: 180 Lumen
- Kopflicht (Spot): 80 Lumen

Merkmale:

- Magnetischer Boden
- Ladezeit: 2.5h
- Leuchtdauer: 2-4h/ Spot 3h
- Inklusive USB-C-Kabel

**1833S/USB****Wiederaufladbare magnetische LED-
Lampe mit flexiblem Kopf**

018330022

~~66,00 €~~
37,50 €**• Doppelte Lichtemission:**

- Haupt: 32 Lichtstärken LED COB 50 - 500 Lumen
- Spot (Kopf): LED SMD, 120 Lumen
- Wiederaufladbare Batterie: Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Aufladen mit USB-C-Anschluss
- USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Aufladezeit: 4h

- Akkulaufzeit:

- Haupt: 2h
- Spot: 9,5h
- Magnet am Sockel
- Haken kann um 90° gebogen werden
- 3-LED-Batteriestandsanzeige
- SCHUTZKLASSE 54
- IK 08

**NEW****1838CLAMP****Wiederaufladbarer Klemmscheinwerfer, 4 Lichtstärken,
einstellbar, USB-Aufladung.****4 Lichtstärken:**

- 1600 lm - Ultra hoher Modus
- 700 lm - Hoch-Modus
- 300 lm - Niedriger Modus
- 100 lm - Öko-Modus
- Wiederaufladbare Batterie: Li-Ion 3,7 V, 5200 mAh
- Kann mit USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden
- Kann um 360° gedreht werden
- Aufladezeit: 4h

- Lebensdauer der Batterie: 3h - Ultra hoher Modus 5h - Hoher Modus 8,5h - Niedriger Modus 24h - Öko-Modus
- 3-LED-Batteriestandsanzeige
- Mit eingebauter Klemme, kann überall leicht angeklemt werden
- 1 Magnet auf der Rückseite
- SCHUTZART IP65
- IK08

**1838F****Wiederaufladbare magnetische
LED-Lampe mit flexiblem Kopf**

018380040

~~82,50 €~~
48,50 €

- Doppelte Lichtemission: Haupt: 32 Lichtstärken LED COB 50 - 500 Lumen Spot (Kopf): LED SMD, 120 Lumen
- Wiederaufladbare Batterie: Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Aufladen mit USB-C-Anschluss
- USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Aufladezeit: 4h
- Akkulaufzeit: Haupt: 2h -Spot: 9,5h
- Magnet am Sockel
- Haken kann um 90° gebogen werden
- 3-LED-Batteriestandsanzeige
- SCHUTZKLASSE 54- IK 08

**1838COMPACT****Kompakte LED-Lampe, aufladbar**

018380011

~~73,50 €~~
39,50 €**• Doppelte Lichtemission:**


- Hauptlicht und Spotlicht
- 3 Lichtstärken: Hauptlicht COB LED 300 - 120 Lumen Spotlicht SMD LED 150 Lumen
- Aufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Akkuladefähigkeit: 2,5h
- Akkulaufzeit: Hauptlicht: 7/3,5h Spotlicht: 6h
- Aufhängbar, mit Körper aus rutsch- und stoßfestem Gummi
- Haken um 360° schwenkbar
- Magnetischer Boden kann um 180° gedreht werden
- Gürtelclip / Tasche
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



1708

Fühlerlehren


	S mm	S "		€
1708/8	0,05÷0,5	0,002÷0,020	017080008	7,90 € 4,50 €
1708/13	0,05÷1,0	0,002÷0,035	017080013	8,95 € 5,00 €
1708/20	0,05÷1,0	0,002÷0,040	017080020	14,50 € 8,50 €



- Stahlklingen mit abgerundeten Enden-
- Feststellschraube
- Dicken in mm/Zoll

1650

Schieblehre Präzision: 1/20 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	73,00 € 42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	96,50 € 55,50 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Schieblehre mit Digitalanzeige Präzision: 1/100 mm


- Präzision: 1/100 mm
- Schraubverriegelung des Schiebers
- Anzeige umschaltbar metrisch/zöllig
- 0-Rückstellung in jeder Position
- Vierkant-Tiefenstab bis zu 300 mm
- In festem Etui aus Kunststoff



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	210,00 € 122,00 €



1695XS

Taschen-Wasserwaage mit V-förmiger Messfläche, magnetisch aus profiliertem Aluminium 2 unzerbrechliche Libellen Präzision: 1 mm/m

- Ideal für runde Rohre und Querschnitte im Allgemeinen
- Lieferung mit Clip



016950250
~~15,50 €~~
8,90 €

1687/S4

Präzisionsreißnadelsatz mit Griff, 4teilig

016870150
~~31,00 €~~
16,50 €



1692

Rollbandmaße, schlagfestes ABS Gehäuse aus Bimaterial Stahlband Präzisionsklasse: II



	L m	S mm		€
1692/2	2	16	016920052	9,35 € 5,40 €
1692/3	3	16	016920053	11,70 € 6,50 €
1692/5	5	19	016920055	16,60 € 9,50 €
1692/8	8	25	016920058	24,00 € 13,50 €

1693 20

Laser-Entfernungsmesser, 20 Meter

016930020

~~148,00 €~~
80,50 €

MESSUNGEN:

- Einzel-Entfernungsmessung
- Dauermessung oder Mindestmessung Selbstabschaltung

TECHNISCHE DATEN

- Messbereich: von 0,05 bis 20m (von 0.2ft bis 66ft)
- Skalenauswahl: m, in, ft
- Präzision: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Laserklasse: 2
- Batterien: AAA 2 x 1.5V



IP54

**20 m****1693M 80**

Multifunktions-Laserentfernungsmesser, 80 m

016930080

~~251,00 €~~
146,00 €

MESSUNGEN:

- Einzel-Entfernungsmessung
- Dauermessung oder Mindestmessung

FUNKTIONEN:

- Addition/Subtraktion
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Indirekte Messung (Pythagoras-Messung)
- Neigungsmessung

TECHNISCHE DATEN

Messbereich: von 0,05 bis 80m (von 0.2 ft bis 229ft)
Skalenauswahl: m, in, ft
Präzision: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
Laserklasse: 2
Speicherung der Messungen: 99
Batterien: AAA 2 x 1.5V

Selbstabschaltung
Weiches Nylonnetz (inklusive)
Akku-Dauer: bis zu 4000 Messungen



IP54


**1696T**

Magnet-Wasserwaagenaus Eloxalprofil, mit 3 unzerbrechlichen Libellen

- V-förmige Basis
- Präzision: 0,5 mm/m
- Komplett mit einem Fenster zum vertikalen Ablesen



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	91,00 € 51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	100,50 € 56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	106,50 € 59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	132,50 € 74,90 €



1760/IR500

Infrarot-Digitalthermometer mit doppeltem Laserpoint



500 °C

TECHNISCHE DATEN

Temperaturmessbereich:
-50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
Displayauflösung: 0,1
Emissionsgrad: 0,1 ÷ 1 regulierbar
Messgenauigkeit:
-50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C
(+/-2% oder 2 °C)
Optische Auflösung (D:S): 12:1
Selbstabschaltung: etwa 10 Sekunden
Betriebstemperatur: 0 ÷ 50 °C
Lagerungstemperatur: -20 ÷ 60 °C
Stromversorgung: 1 9V-Batterie

017600350

~~192,00 €~~
108,00 €



1760PA/AC-DC

Stromzange und Mehrzweck-Digitalmultimeter



1000 A



DURCHFÜHRBARE MESSUNGEN
Spannung DC: 0.1mV ÷ 600V
Spannung AC: 0.1mV ÷ 600V
Strom AC: 0.01A ÷ 1000A
Strom DC: 0.01A ÷ 1000A
Widerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Kapazität: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequenz: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

017600000

~~399,00 €~~
225,00 €



1760/RMS

Industrie-Digitalmultimeter genau und robust, für Extrembedingungen in einer 6 mm Hülle, mit rutsch- und stoßfestem Außengummi

- Wasserschutz IP67
- Schutz bis 1000 V
- Für einen versehentlichen Fall aus bis zu 2 m Höhe getestet
- Geschützte Eingänge
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Temperatursonde K (inbegriffen)
- Selbstabschaltung
- Basis Kabelschuhhalterung aus Gummi für einen besseren Nutzungskomfort
- Kabelschuh mit zweifacher Isolierung 1000 V, Länge 1 m
- In weichem Schutzetui
- KAT IV 600 V/ KAT III 1000 V
- Echteffektivwert TRUE RMS



IP67



017600020

~~358,00 €~~
205,00 €

Meßbereich
Spannung AC/DC 110mV - 600V ±0.8%
Strom AC/DC 110μA - 10A ±1.5%
Widerstand 110Ω - 40MΩ ±1.2%
Kapazität 11nF - 40mF ±5%
Frequenz 1100Hz - 110 MHz ±1.2%
Temperatur -32 °C - +1000 °C ±3%
Diodentest
Durchgangstest

Basis nauwkeurigheid
- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (fino a 11mF)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg
3V dc ±10% rdg
<30 Ω

1760S

Kompakter Digitalmultimeter

- Schutz: IP40
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Selbstabschaltung
- Anzeige Batterie leer
- In weichem Schutzetui
- CAT III 600V
- Effektivwertmessung TRUE RMS



Durchführbare Messungen:
DC-Spannung: 200 mV-2/20/200/600V
AC-Spannung: 100/600V
DC-Strom: 200 mA-10 A
AC-Strom: 0,01-10 A
Widerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Diodentest: 0.4 ÷ 0.7
Stromversorgung: 2 1,5V-Batterien: 2
1,5V-Batterien, Typ AAA

017600022

~~103,00 €~~
59,90 €

IP40



1608

Anpresszange für isolierte Kabelverbindungen, mit Druckregler

0,5÷6 mm²



016080001

~~146,00 €~~
83,90 €

1606T

Presszange für Rundkabel, 4-Seiten-Crimpen

Weniger Kraftbeanspruchung des Hebels

0.1÷10 mm²




016060005

~~378,00 €~~
199,00 €

16091/C6

016090300

Crimpzange mit 6 auswechselbaren Matrizen

~~236,50 €~~
138,00 €**6in1****EINSTELLBAR,
MIT SCHNELLER
AUSLÖSUNG**

6 unterschiedliche Arten von Matrizen für:

- vorisolierte Ring-Kabelverbindungen, Stift-Kabelverbindungen und Schnellkabelverbindungs-Stecker 0,5 ÷ 6 mm²
- nichtisolierte Kabelverbindungen 0,5 ÷ 10 mm²
- nichtisolierte Schnellkabelverbindungs-Hülsen und -Stecker 0,5 ÷ 6 mm²
- vorisolierte Rundkabelverbindungen 0,5 ÷ 4 mm²
- vorisolierte Rundkabelverbindungen 6 ÷ 16 mm²
- nichtisolierte Kabelverbindungen D-SUB

NEW**1149F**

Selbstverstellbare Schneid- und Abisolierzange



011490010

~~21,10 €~~
12,50 €0,2÷6 mm²**1609B**

4,2 kg

016090101

Mechanische Crimpzange

~~387,00 €~~
219,00 €

- Für unisolierte Kabelverbindungen aus Kupfer von 10 bis 120 mm²
- Rutschfester Gummigriff
- Innenbolzen mit "H"-Schnitt für eine maximale Gleitfähigkeit des Bolzens
- Aus brüniertem Stahl

10÷120 mm²

L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Elektrikerschere, kurze Schnitten und Kabelabisolierfille

~~49,50 €~~
28,00 €

- Schneiden aus Edelstahl
- Kabelschneidrinne
- Mit Mikroverzahnung auf einer Schneide

BM GROUP

**NEW****1128 X-PRO EVO**

BM1330

Elektrikerschere, kurze Schnitten und Kabelabisolierfille

~~44,00 €~~
25,00 €

- Schneiden aus Edelstahl
- Kabelschneidrinne
- Mit Mikroverzahnung auf einer Schneide

BM GROUP

**NEW**

1778MT MULTIFUNKTIONSWERKZEUG MIT EINSÄTZEN



1778MT

**Multifunktionswerkzeug
mit Einsätzen und Etui**

**9 Werkzeuge für insgesamt
22 Funktionen:**

- Universalzange
- große Klinge
- gewellte Klinge
- Sägebogen
- Feile
- Dosen-/Flaschenöffner
- Schere
- Einsatzhalter
- Phillips®-Schraubendreher

**IN JEDER
SITUATION
GEEIGNET!**



11 Bits + Einsatzhalter + Pinzette



Lineal 100mm/ 4 Zoll



017780055

~~119,00 €~~
65,90 €



**Einfaches Entfernen
der Einsätze**



Werkzeugauslösetasten

1726N

**Beschichteter Bügelsägenrahmen,
Blattbefestigungssystem im Griff**

- Griff aus bi-materialbeschichteter Aluminiumlegierung
- Klingenfach
- Die Klinge kann bis zu 55° und 90° geneigt werden, mit eingebautem Befestigungssystem



017720040

~~22,40 €~~
12,90 €

**Cutter mit Sicherheits-Klappklinge
geliefert mit 4 Klingen**

- Klinge mit automatischem Federrückzug
- Körper aus Druckgusslegierung
- Im Griff integrierter Enthefter



1729MF


Mehrzwecksäge

- Blatt für Metall (24 TPI)
- Blatt für Gipskarton (6 TPI)
- Doppelblatt für Kunststoff (11 TPI) und Holz (16 TPI)



017290500

~~28,50 €~~
16,00 €



1771BM

**Cutter, mit 6 Ersatzklingen
geliefert**



017710050

~~24,60 €~~
14,50 €



1778S0S

Auto-Notfallmesser mit Glasbruchhammer und Sicherheitsgurtschneiderfunktion, mit Etui

- Mit Klemme und Aufbewahrungshülle aus Stoff und Gürteltasche
- Griff aus eloxiertem Aluminium
- Klingensicherung



017780080
~~39,50 €~~
21,90 €

1128BAX

Doppeltwirkende Elektrikerschere, mit Fräsenprofil aus rostfreiem Stahl mit DLC-Beschichtung

- Hohe Oberflächenhärte der Klingen (Abriebfestigkeit und Beibehaltung des Schliffs auf Dauer)
- Niedriger Reibkoeffizient (gleitender und kräftiger Schnitt)
- Antilockerungs-Exzenterstift
- Geliefert mit Kunststoffetui



011280088
~~40,00 €~~
22,50 €



PATENTIERT



DIE HOHE HÄRTE UND DER NIEDRIGE REIBKOEFFIZIENT



Fräsenprofil:
Zum Weiten der Löcher auf Kunststoff von 13 bis 25 mm

1128BMX

Elektrikerschere, gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung



011280051
~~21,40 €~~
12,50 €



1128FXS

Elektrikerschere mit stufenweisem Fräsenprofil, Schneiden aus rostfreiem Stahl mit Mikroverzahnung, Kabelschneiddrille und Crimper für Kabelschuhe Röhren.

- Bimaterial-Griff
- Antilockerungs-Exzenterstift
- Gelenketui, kann am Gürtel eingehakt werden



Profile mill:
designed to enlarge holes on plastic, from 13 to 21 mm.



011280095
~~46,00 €~~
26,50 €

1128BSX

Elektrikerschere mit stufenweisem Fräsenprofil, mit Etui

- Zur Vergrößerung von Löchern auf einer Anschlussdose aus Kunststoff und zum Verschließen von Faltenschläuchen
- In den Gürtel einhakenbares Gelenketui
- Bimaterial-Griff
- Antilockerungs-Bolzen



PATENTIERT



011280061
~~37,00 €~~
21,00 €

1600Q 10

Doppelkreuz-Gelenkschlüssel für Schaltchränke

Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
Dreieck da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Flügel 3-5 mm
Sechskant 1/4"
Außenvierkant 1/4"



125 mm



5 mm 6-7 mm 8-9 mm 5-6-7 mm 8-9 mm 10 mm 1/4" 3-5 mm 1/4" mm


1134S

011340030

Kabelschneider mit Ratsche

- Brüniert, Griffe mit rutschfestem PVC-Bezug
- Das Reduktionsgetriebe ermöglicht das einhändige Aufbringen hoher Kraft.

~~170,50 €~~
98,90 €



L mm	mm	mm ²
255	32	400



1134B

011340050

Kabelschneider mit Ratsche

- Brüniert, Griffe mit rutschfestem PVC-Bezug
- Das Reduktionsgetriebe ermöglicht das einhändige Aufbringen hoher Kraft.

~~236,50 €~~
138,00 €



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

DER IDEALE SATZ FÜR ELEKTRIKER

1233MQF/D4-FX

Slim-Schraubendrehersatz, 4-teilig, mit Elektrikerschere Art. 1128FX

• 1233MQF/D4

Set mit 4 schlanken Schraubendrehern
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Elektrikerschere gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl mit Mikroverzahnung, Kabelschneidrinne und Crimper für Kabelschuhe Röhren.



012330905

~~100,00 €~~
54,00 €



1233MQF/D6

Slim-Schraubendrehersatz

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Der Schraubendreher verfügt über drei Funktionsbereiche: einen sechseckigen Präzisionsbereich für eine genaue Kontrolle, einen runden, strukturierten Bereich für eine schnelle Drehung und einen um 25 % kleineren Durchmesser als die Serie 1273MQ sowie einen dreieckigen Klemmbereich für eine höhere Kraftübertragung.

EN 60900



1000 V

012330606
~~86,50 €~~
47,50 €

NEW

1273MQ/D6

Schraubendrehersatz, 6-teilig

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851
~~84,00 €~~
48,90 €

1128MQ

Elektrikerschere, Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung



1000 V

IEC 60900



011280101

~~60,50 €~~
35,00 €

1169MQ/D2

Sortiment, 1000V-isoliert, aus 1 Universalzange und 1 Schneidzange



1000 V

EN 60900



011690152

~~121,50 €~~
67,00 €

920MQ/C16

9 Sechskant-Steckschlüssel
3 Sechskant-Steckschlüssel mit Außenvierkant und 4 Betätigungswerkzeuge

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



16x

5,2 kg

009200917

~~1.125,00 €~~
565,00 €

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

KANN BEI EINER TEMPERATUR VON 121° DESINFIZIERT WERDEN.

CO4TSS/7

Werkzeugwagen mit sieben Schubladen



- Komplett aus Edelstahl, Abriebfeste Räder
- Sieben Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 570 x 410 mm
 - 4 Räder Ø 125 mm 2 starre und 2 lenkbare (davon 2 gebremst);
 - Zentralverriegelung mit vorderem Schloss;
 - Struktur vollständig aus Edelstahl;
 - Räder, Halterungen, Kugeln, Schubladen innen und Führungen aus Edelstahl;
 - Schubladengriff aus Aluminium.



63 kg 024003077

~~3.208,00 €~~
1.729,00 €

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Werkzeugkasten, ausklappbar, mit fünf Fächern, aus Edelstahl AISI 304



4 kg 021203001

~~359,00 €~~
193,00 €

42INOX/SC8

Ring-Maulschlüsselsatz, 8teilig, aus Edelstahl mit kompakter Halterung

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW


000420388

~~215,00 €~~
127,00 €

96TINOX/58

Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Griff, aus Edelstahl

○ 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

000961954

~~175,50 €~~
91,50 €

1203INOX/D8

Schraubendrehersatz, aus Edelstahl



- 1201INOX-E ① 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E ② PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



Beta **evox**

012030408

~~128,00 €~~
54,00 €

NEW

9710

LUBRIBETA

Mehrzwecklöser 7 in 1

1. Kriechfähig und lösend;
2. Schmiermittel;
3. Reinigung und Entfettung;
4. Rostschutz;
5. Desoxidierend für elektrische Kontakte;
6. Wasserabstoßend;
7. Gefrierschutz. Enthält kein Silikon.



		€
9710 (1)	097100040	10,80 € 6,60 €
9710 (2)	097101040	

9752

ZINC 98%

Klarzink

Mit hohem Deckvermögen ist dieses Mittel ideal zum Verzinken von Eisenteilen. Stark haftfähig durch einen elastischen, sehr hellen Film, der ähnlich der Heißverzinkung ist. Besonders beständig gegen Oxidation, abrieb- und wetterfest. Kann überlackiert werden. Rinnt und tropft nicht.



		€
9752 (1)	097520040	9,90 € 6,20 €
9752 (2)	097521040	

9841R

RED SEAL

Roter Silikon-Dichtstoff

Beständig gegen hohe Temperaturen, mit praktischem Druckspender

Ermöglicht elastisches, dauerhaftes Abdichten. Ersetzt vorgeformte Dichtungen. Der Spender ermöglicht eine einfache, genaue, gleichmäßige Verteilung des Produktes. Polymerisiert durch die Reaktion auf die Luftfeuchtigkeit und bildet eine elastische, dauerhafte Dichtung. Ideal für Ofentüren, Platten, Heizungsinstallationen, Abflussrohre, Thermostaten, Pumpen, Heizrohre, Motorteile, die keinem hohen Druck ausgesetzt sind, und Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen erzeugt werden können. Haftet auf nichtporösen Substraten, wie z. B. Glas, lackiertem Holz, Keramik und Emailoberflächen. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Weichkunststoff, Neopren- und Bitumenoberflächen. Nicht überstreichbar.

**HÄLT TEMPERATUREN BIS
300 °C STAND**



1749AC

Pistole für Dichtungsmasse,
Profi-Modell, Aluminiumrohr

230 mm
STANDARD
Ø 50 mm

9841N

BLACK SEAL

Schwarzer Silikon-Dichtstoff

Beständig gegen hohe Temperaturen, mit praktischem Druckspender

Ermöglicht elastisches, dauerhaftes Abdichten. Ersetzt vorgeformte Dichtungen. Der Spender ermöglicht eine einfache, genaue, gleichmäßige Verteilung des Produktes. Polymerisiert durch die Reaktion auf die Luftfeuchtigkeit und bildet eine elastische, dauerhafte Dichtung. Ideal für Ölwanne, Ölpumpen, Kurbelgehäuse, Getriebegehäuse, Motorteile, die keinem hohen Druck ausgesetzt sind, und Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen erzeugt werden können. Haftet auf nichtporösen Substraten, wie z. B. Glas, lackiertem Holz, Keramik und Emailoberflächen. Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Weichkunststoff, Neopren- und Bitumenoberflächen. Nicht überstreichbar.

**HÄLT TEMPERATUREN BIS
240 °C STAND.**



1749A

Hochdruckpistole für chemische
Befestigungen

AUFROLLER

Jede Rolle ist mit einer um 180° schwenkbaren Wandhalterung ausgestattet und verfügt zusätzlich über eine Schnellwechselhalterung, die ein zügiges Anbringen und Abnehmen von der Wand ermöglicht.



1842 15-H05/LED

018420821

Automatik-Kabelaufroller mit LED-Arbeitslampe, 100-240Vac

- Mit Sicherheitstransformator: 230/12V
- Kabel: H05VV-F 2x1,0 mm²

~~400,00 €~~
199,00 €



15 m

S

1845 15-H07

018450367

Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx2,5 mm²

- Kabel: 3Gx2,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 2000W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 3000W (230V-20 °C)

~~537,00 €~~
269,00 €



15 m

M

1844 15-H05

Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm²

- Kabel: 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C)

15 m S

1844 15-H05

Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm²

1844 15-H05/3SCK

Automatik Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm², mit SCHUKO-Stecker



		€
1844 15-H05	018440315	261,00 € 131,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 142,00 €

1844 15-H05/SCK-K1

018440901

Automatik-Wickler mit SCHUKO-Steckdose

- Kabel 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzvorrichtung
- Kabellänge außerhalb des Gehäuses 1 m
- Lieferung mit 1,5 m Zuleitung und SCHUKO-Stecker
- Abnehmbare Zahnstange für stets gespannte Kabel
- Max. Leistung aufgerollt 1500W (230V-20°C)
- Max. Leistung abgerollt 2500W (230V-20°C)
- Lieferung mit 180° schwenkbarem Bügel und zweitem Schnellspannbügel

S



15 m

~~366,00 €~~
170,00 €





IM PREIS ENTHALTEN

Beta Winkelschleifer 1956 115-750W

mit einem netto Warenwert von **49,50 €**



NEW



1900

Automatischer Schlauchaufroller für Luft und Wasser

- Max. Betriebsdruck: 15 bar
- PUR-Druckluftgewebeslauch
- Polypropylen-Gehäuse
- Automatische Vorrichtung zum Stopp des Schlauchzugs auf der gewünschten Länge
- Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Schlauch immer in Zugrichtung)
- Betriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C



		Diameter	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	201,50 € 87,90 €
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	275,00 € 120,00 €
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	287,00 € 131,00 €
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	374,00 € 175,00 €

FÜR LEISTUNGSSTARKE SCHLAGSCHRAUBER GEEIGNET

3 ANSCHLUSSSTÜCKE
FÜR WASSERLEITUNGEN



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR DIE WERKSTATT

1900M 10X15/K1

Satz aus automatischem Schlauchaufroller + Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf Art. 1927C, 1/2"

Automatischer Schlauchaufroller Art. 1900M 10x15

1927C Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf Art. 1927C:

- Vierkantantrieb: 1/2"
- Max. Drehmoment: 950 Nm
- Luftanschluss: 1/4" GAS
- Betriebsdruck: 6.2 bar
- Durchschnittlicher Luftverbrauch: 125 l/min

*Anschlusskupplungen separat erhältlich (1916GFE 3/8" und 1917M 1/4")



Ø 3/8" GAS



1/2"



019000901

~~553,00 €~~
209,00 €

SIE SPAREN 67,00 €
gegenüber dem Einzelkauf der Produkte

NEW

1547/C6

Abzieher für Kugellager mit falschen Kugeln

Kugellager:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~341,00 €~~
191,00 €



1545/C5M

**Abziehvorrichtung 1542/1
mit 5 Innenabziehern 1544**


2,4 kg

015450011

~~662,00 €~~
375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/SS

014300105

**5-teiliger Schraubenausdreher
zum einfachen Entfernen von
beschädigten Schrauben und
Bolzen, aus legiertem
Stahl. Im Koffer.**

~~31,00 €~~
18,00 €

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Universal-Abzieher mit 2 Gleitarmen

	A min+max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	91,00 € 52,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	94,50 € 54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	102,50 € 58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	170,50 € 98,90 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	183,50 € 105,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	353,00 € 199,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	383,00 € 219,00 €



1852R1750/N

5 kg

018520176

Tragbares Induktionsheizgerät

Erwärmt und löst besonders blockierte Bolzen, Muttern, Naben und Lager ohne die Verwendung von Flammen. Ermöglicht das Erhitzen jeder Art von ferromagnetischen Metallen.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom: max. 7,5A
- Max. Leistung: 1.75 kW

Vorteile:

- Zeitersparnis: schnelle, äußerst präzise Erwärmung
- Brandsicherheit: keine Flammenbildung, maximale Sicherheit für den Bediener
- Funktionell: mit einer Hand zu bedienen, Heizspiralen können leicht ausgetauscht werden

Anwendungsbereiche:

- Automobilindustrie
- Industriewartung
- Flugzeugindustrie
- Schiffsbau
- Petrochemische Industrie



GELIEFERT IM KUNSTSTOFFKOFFER

mit einem Bruttowarenwert von 134,00 €



480x370x130 mm

1.775,00 €
989,00 €



Lieferumfang	
Zwei Heizspiralen mit Frontalanchluss, Durchmesser Ø19 mm und 26 mm, zum Lösen von Muttern	
Eine Kontakt-Heizspirale	
Eine 800-mm-lange flexible Heizspirale	

NEW

1852RL3700

11,5 kg

018520370

Tragbares Induktionsheizgerät, 3,7 kW, mit Kühlmittel

Der flüssigkeitsgekühlte tragbare Induktionsheizer ist die ideale Lösung für die schnelle und effiziente Erwärmung von ferromagnetischen und leitfähigen Materialien. Der 2 m lange Induktor sorgt für eine bemerkenswerte Vielseitigkeit, die den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht wird.

Vorteile:

- Zeitersparnis: schnelle, äußerst präzise Erwärmung
- Brandsicherheit: keine Flammenbildung, maximale Sicherheit für den Bediener
- Funktionell: mit einer Hand zu bedienen, Spulen können leicht ausgetauscht werden.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: U1 230 V 50/60 Hz
- Eingangsstrom: I1 16 A
- Max. Leistung: P2max 2400 W



6.360,00 €
2.859,00 €

Anwendungsbereiche:

- Kraftfahrzeuge
- Werkstätten/Fahrzeugreparatur
- Eisenbahn- und Schifffahrtsindustrie
- Heizungs- und Rohrleitungsbau
- Allgemeine Wartung

1870I

Staubsauger für Feststoffe und Flüssigkeiten, 20 l, Trommel aus Edelstahl

EIGENSCHAFTEN

- Bypass-Motor, einstufig
- Spannung: 220/240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Leistung: 1200 W
- Luftmenge: 58 l/Sek.
- Max. Saugdruck: 190 mbar
- Max. Trommelkapazität: 20 l, hergestellt aus Edelstahl
- Schallemission: <70 dB(A)
- Kabellänge: 5 m



317,00 €
159,00 €

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR Ø 36 mm

- 1 gewellter Schlauch mit ergonomischem Griff mit Entlüftung
 - 2 feste Verlängerungsrohre
 - 1 Multifunktionsbürste für Böden und Flüssigkeiten
 - 1 Flachdüse
 - 1 Papierbeutel
- #### FILTERSYSTEME
- 1 Luftfilterkartusche 1900 cm² - 12 µm Nennwert
 - 1 Antischaumfilter PPI 45/PPI 30

Ultraschall-Reinigungswanne

- Durch die kombinierte Wirkung von Flüssigkeitserwärmung und Ultraschall ist die gründliche Reinigung von Ersatzteilen und metallischen Teilen allgemein (Einspritzdüsen, Vergasern, Ventilen usw.)
- Digitales Display zur Einstellung von Reinigungstemperatur-, -modus und -zeit
- Für eine allgemeine Reinigung reicht die Verwendung von Wasser mit einer Temperatur von 50-60 °C
- Für eine sorgfältigere Reinigung speziell für Ultraschall-Reinigungswannen geeignete, nicht schaumbildende Reinigungsmittel hinzufügen.

• Reinigungsfunktionen:

- Drei Reinigungsfunktionen: „Soft“, „Normal“ und „Degas“ (1895N 6-15-30)
- Funktionen „Standard“ und „Sweep“ (1895 157)

• Wannen geliefert mit:

- Kunststoffbecher und Körben für die Reinigung von Kleinteilen und Hahn mit Schlauch für das Ablassen der Flüssigkeit (1895N 6-15-30)
- Stützplatte (1895N 15-30)

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Fassungsvermögen	6 l	15 l	30 l	157 l
Ablasshahn	✓	✓	✓	✓
Leistung	180 W	360 W	600 W	2160 W
Heizleistung	300 W	500 W	500 W	5000 W
Temperatureinstellung	80°C max	80°C max	80°C max	30+110 °C
Reinigungszeiteinstellung	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-59 Minuten
Frequenz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Spannungsversorgung	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Abmessungen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Abmessungen Reinigungskorb	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm



1895N



157 l

		€
1895N 6	018950006	565,00 € 319,00 €
1895N 15	018950015	880,00 € 499,00 €
1895N 30	018950030	1.055,00 € 599,00 €



NEW

1895 157	018950357
8.560,00 €	4.535,00 €

961N

Elektronisches Videoskop mit schwenkbaren Schlauchsonde


- 5-Zoll-TFT-LCD-Display
- Unterstützt SD CARD
- Aufnahme von Videos und Bildern
- 4 LED-Lichter
- Stromversorgung über USB (eingebaute Batterie)
- Schwenkbare Sonde
- Hohe Auflösung



1889N

Fassuntersatz aus Stahl zur Beförderung und Lagerung von 2 Fässern à 200 l


- Müheless transportierbar mit Gabelstapler oder Gabelhubwagen
- Untersatz nicht stapelbar
- Vollständig mit Epoxypulver wärmelackiert, für hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Fassungsvermögen: 235 l



3027N HYDRAULISCHE PRESSE MIT BEWEGLICHEM KOLBEN



Hydraulische
Werkbankpresse mit
beweglichem Kolben



	kg		€
3027N 10	100	030270101	2.315,00 € 1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	3.200,00 € 1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	5.610,00 € 2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	7.820,00 € 3.959,00 €
3027N 100	1100	030270110	24.110,00 € 11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximale Kapazität	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeitseinstellungen	✓	✓	✓	✓	X
Beweglicher Kolben	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische Sicherheit bei Überlastung	✓	✓	✓	✓	✓
Messgerät	✓	✓	✓	✓	✓
Satz v-förmiger Prismen	✓	✓	✓	✓	✓
Hebevorrichtung	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg 030250110

Klappbarer hydraulischer Kran mit
doppeltwirkender Pumpe



~~2.620,00 €~~
1.310,00 €

- Max. Tragfähigkeit: 1 t
- 4-fach verstellbarer Lastarm: 300-600-800-1000 kg
- Mit UL-Sicherheitsventil und verchromtem Kolben
- Überwachung der Absenkgeschwindigkeit
- Nylon-Räder
- Max. Höhe: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Klappbarer hydraulischer
Kran mit doppeltwirkender
Pumpe

~~573,00 €~~
325,00 €


- Feste Haltestifte für zuverlässige Leistung über lange Zeit
- Lange Backen für einen sicheren, festen Griff an unterschiedlichen Arten von Fässern



Hebebänder

8150
PURPLE 1T


Hebebänder, 1t, veilchenfarben, doppelagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 10,00 €

8153
GREEN 2T


Hebebänder, 2t, grün, doppelagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156
YELLOW 3T

Hebebänder, 3t, gelb, doppelagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

Tasche mit Ratschensatz Art. 8181, 4-teilig, 6 m, hochfestes Polyesterband (PES), 1 Haken



L m	LC kg
6	1000

081810916
~~82,50 €~~
44,00 €

EN 12195-2
8182 8,5/B2

Tasche mit Ratschensatz Art. 8182, 2-teilig, 8,5 m hochfestes Polyesterband (PES), 1 Haken



L m	LC kg
8,5	2000

081821885
~~72,50 €~~
38,50 €

EN 12195-2
8188R 3,6/S2

Ratschenankersystem automatisch einziehbares band



L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

081881036
~~53,50 €~~
28,00 €
EN 12195-2

SNELLVERSCHLUSS
AUTOMATISCHE AUFWICKLUNG:
 DER GURT BLEIBT STETS GESCHÜTZT
 UND IST JEDERZEIT EINSATZBEREIT.

NEW

KETTENGHÄNGE



- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Serienidentifikationsplatte

- Konformitätserklärung
- Produktspezifikation

2-ARMIG



WLL ton	L m	Ø	Güteklasse	CLEVIS Haken	CLEVIS Haken €	SELF-LOCK Haken	SELF-LOCK Haken €
1,6	1	6	G8	080970001	173,50 € 82,50 €	080970201	213,50 € 102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	207,80 € 98,00 €	080970202	247,00 € 118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	257,00 € 122,00 €	080970203	298,00 € 143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	305,00 € 145,00 €	080970204	354,00 € 169,00 €
2	1	6	G10	080971001	208,80 € 108,00 €	080971201	256,00 € 133,00 €
2	2	6	G10	080971002	248,00 € 129,00 €	080971202	296,00 € 154,00 €
2	3	6	G10	080971003	308,80 € 161,00 €	080971203	358,00 € 186,00 €
2	4	6	G10	080971004	365,00 € 190,00 €	080971204	425,00 € 219,00 €
3,5	1	8	G10	080971041	270,00 € 141,00 €	080971241	333,00 € 174,00 €
3,5	2	8	G10	080971042	349,80 € 182,00 €	080971242	411,00 € 213,50 €
3,5	3	8	G10	080971043	439,80 € 225,00 €	080971243	503,00 € 259,00 €
3,5	4	8	G10	080971044	516,80 € 269,00 €	080971244	580,00 € 299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	347,00 € 165,00 €	080970251	422,00 € 199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	441,00 € 209,00 €	080970252	517,00 € 249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	532,00 € 255,00 €	080970253	608,00 € 289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	627,00 € 305,00 €	080970254	703,00 € 349,00 €

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung: maßgeblich sind die Tabellenangaben

4-ARMIG



WLL ton	L m	Ø	Güteklasse	CLEVIS -Haken	CLEVIS Haken €	SELF-LOCK Haken	SELF-LOCK Haken €
2,36	1	6	G8	080980001	356,80 € 172,00 €	080980201	438,00 € 209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	438,80 € 209,00 €	080980202	536,00 € 255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	519,80 € 249,00 €	080980203	600,00 € 289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	603,80 € 289,00 €	080980204	701,00 € 335,00 €
3	1	6	G10	080981001	428,80 € 219,00 €	080981201	525,00 € 269,00 €
3	2	6	G10	080981002	525,80 € 269,00 €	080981202	642,00 € 329,00 €
3	3	6	G10	080981003	623,80 € 319,00 €	080981203	719,00 € 370,00 €
3	4	6	G10	080981004	723,80 € 375,00 €	080981204	840,00 € 435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	466,80 € 225,00 €	080980241	597,00 € 285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	591,80 € 279,00 €	080980242	696,00 € 335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	718,80 € 345,00 €	080980243	824,00 € 399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	879,80 € 419,00 €	080980244	985,00 € 470,00 €
5,3	1	8	G10	080981041	560,80 € 289,00 €	080981241	716,00 € 369,00 €
5,3	2	8	G10	080981042	708,80 € 369,00 €	080981242	835,00 € 435,00 €
5,3	3	8	G10	080981043	861,80 € 449,00 €	080981243	989,00 € 515,00 €
5,3	4	8	G10	080981044	1.055,80 € 549,00 €	080981244	1.181,00 € 615,00 €

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung: maßgeblich sind die Tabellenangaben

8143

Handkettenzüge

- Professionelles Modell, gemäß Norm EN13157, mit hochqualitativem Material hergestellt
- Ausgelegt für das schnelle und sichere Heben von schweren Lasten



TUV ZERTIFIKATIONEN EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 295,00 €

8146

Hebelzüge

- Professionelles Modell, gemäß Norm EN13157, einfach zu installieren und zu bedienen.
- Automatische Bremse mit Doppelklinke für die besten Sicherheitsbedingungen.
- Drehhaken mit Sicherheitshebel.

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation



TUV ZERTIFIKATIONEN EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 240,00 €

8146C

Kettenzug, kompaktes Modell

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8145VX


Handkettenzüge, kompakt

Technische Daten:

- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Kennplatte mit Seriennummer

Verfügbare Zertifikationen:

- Herstellerbescheinigung
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation



TUV ZERTIFIKATIONEN * 8145VX 500 kg EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €



NEW

8149B

Stofftaschen für Zugketten, schwarz

Tasche für Zugkette

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	38,50 € 19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	46,00 € 24,00 €

NEW

8147S

Schiebefahrwerke für manuelle Hebezeuge

Für die Befestigung und horizontale Bewegung von Hebezeugen an Stahlträgern wie z. B. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, durch Schaffung eines sicheren Verankerungspunkts.

Technische Daten:

- Sicherheitsfaktor: 4
- Identifikationsplatte mit Seriennummer

Verfügbare Zertifikationen:

- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 183,00 €



EN 13157



8148


Handseilwinde, Korpus in Aluminiumlegierung, komplett mit Betätigungshebel, Seil und Haken



EN 13155



L 20/30 m



- Sicherheitsfaktor: 4:1
 - Kennplakette mit Seriennummer
- VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**
- Herstellerzertifikat
 - CE-Konformitätserklärung
 - Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
 - Produktspezifikation

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 645,00 €

8135

Hebezeugen für Bleche mit Aufhängering mit Gelenk

TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 3
- Kennplakette mit Seriennummer

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Herstellerzertifikat
- CE-Konformitätserklärung
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Produktspezifikation



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 415,00 €

max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

1 1/2" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff



~~510,00 €~~
219,00 €

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	7.500
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	1750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M24●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M20●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	290

**SEHR KOMPAKT
UND
LEISTUNGSSTARK
1750 Nm**



1927P/K3

4 kg

019270118

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf auf Verbundwerkstoff, mit 3 Kraftsteckschlüsseln geliefert

~~667,00 €~~
239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927XM

1,3 kg

019270030

1 1/2" Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber




~~317,00 €~~
167,00 €

- Einfacher Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhändig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken

SUPER COMPACT

Drehzahl im Leerlauf	rpm	10.000
Schlagmechanismus		Einfach
Max. Drehmoment	Nm	770
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg

019270129

Sortiment mit einem Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf, kompakte Ausführung, und fünf Kraftsteckschlüsseln, im Kunststoffkoffer

~~391,00 €~~
199,00 €

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927C

2,4 kg


019270006

1 1/2" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff



~~266,00 €~~
145,00 €

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	rpm	9.000
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	950
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	125



DER REVOLUTIONÄRE SCHLAGSCHRAUBER, DER NICHT MEHR GEÖLT WERDEN MUSS



Der vollständig von Beta Utensili konzipierte, entworfene und entwickelte Schlagschrauber 1927OLS ist OIL-LESS, eine absolute Innovation in der Branche. Dieses System ermöglicht ein perfektes Funktionieren des Schlagschraubers, ohne dass er regelmäßig mit Öl geschmiert werden muss, was mit einer längeren Lebensdauer und einer hohen Leistung verbunden ist.



Ein akribischer Zusammenbau, die mikrometrische Ausrichtung der internen Komponenten und die Verwendung innovativer, hochwertiger Materialien sorgen für weniger Ausfälle und eine lebenslange schmierungsfreie Nutzung.

1927OLS

2,5 kg

019270010

12" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf OIL-LESS, Körper aus Aluminiumlegierung

~~827,00 €~~
439,00 €

- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel



ZUM PATENT ANGEMELDET

Der Schlagschrauber OIL-LESS zeichnet sich durch eine hohe Drehmomentübertragung von 1750 Nm aus, was ihn für jede Anwendung geeignet macht.

1 Ausgeglichenes, leistungsstarkes, außerordentliches dauerhaftes Modell

2 3-stufige Einschraubung

3 Luftaustritt am Griff

4 Schwingungsdämpfender Griff

Drehzahl im Leerlauf	8.000 rpm
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Ø	Cl 8.8 M24●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9 M20●30 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	198 l/min
Gewicht	2,5 kg

**4 MAL LÄNGERE
LEBENSDAUER ALS
HERKÖMMLICHE
SCHLAGSCHRAUBER**



Dank dieser Eigenschaften zeichnet sich der Schlagschrauber OIL-LESS durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus, das dem Anwender langfristige Einsparungen garantiert.

1927E

1/2" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff

- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Knopf
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



2,4 kg

019270005



~~158,50 €~~
88,00 €




Drehzahl im Leerlauf	rpm	7.000
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	140

1928P/K1

3/4" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf Art. 1928P, 3/4"

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



3,7 kg

019280091

~~1.755,00 €~~
619,00 €



INKLUSIVE FÜR SIE

10 Schlagschrauber-Stecknüsse für Sechskantschrauben **Beta 728/C10** mit einem netto Warenwert von **219,00 €**



728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

Drehzahl im Leerlauf	rpm	5.000
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	2100
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M30●46 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M27●41 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	221

1928XM

3/4" Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

- Doppelter Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhändig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken



2,9 kg

019280030



~~678,00 €~~
385,00 €

1600 Nm SEHR KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK



Drehzahl im Leerlauf	rpm	4.800
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	1600
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M27●41 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M24●36 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	175



1930PA

9,6 kg

019300032

1" Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf

- Doppelter Schlagmechanismus
- Seitengriff
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige und 3-stufige Ausschraubung
- Luftaustritt am Griff

~~1.465,00 €~~
790,00 €



Drehzahl im Leerlauf	rpm	3.500
Schlagmechanismus		Dubbele hamer
Max. Drehmoment	Nm	2445
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M36●55 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M30●46 mm
Luftanschluss	GAS	1/2"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	13
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Schlag Umschaltknarre

- Rocking dog" Schlagmechanismus mit doppeltem Hammer-Schlagwerk
- Leichtes Anziehen: Das Schlagsystem beseitigt das Drehen des Handgelenks am Ende des Anziehvorgangs und reduziert so die Arbeitszeiten
- Kompakt und leistungsstark: Das maximal erreichbare Drehmoment ist erheblich höher als jenes, das mit einer normalen Knarre erreicht werden kann
- Ergonomischer Gummigriff

~~495,00 €~~
279,00 €



136 Nm HOHE DREHMENTE OHNE GEGENSCHLÄGE AM HANDGELENK

Drehzahl im Leerlauf	rpm	600
Max. Drehmoment	Nm	136
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M12●18 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M10●16 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	113

720/C24

007200904

1/2" Kraftsteckschlüsselsatz, 24-teilig, Innenvierkant 1/2" phosphatiert, im Blechkasten



~~478,00 €~~
235,00 €



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" 8 Sechskant-Steckschlüssel für Maschineneinsatz



~~175,50 €~~
101,00 €

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720LC/C3

007200653

1/2" Kraftsteckschlüsselsatz, 3-teilig, mit Polymereinsätzen für Radmuttern, im Kunststoffkoffer



~~45,50 €~~
26,50 €

17-19-21 mm



148x132x44 mm



720/C12

007200912

1/2" 12 Kraftsteckschlüssel



~~223,50 €~~
123,00 €

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



1933

380 g 019330001


Einhandstabschleifer

- Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange

166,50 €
93,50 €



Drehzahl im Leerlauf	rpm	25.000
Spannzange	mm	3-6
Motorleistung	kW	0,20
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Hochleistungsfähiger Einhandstabschleifer

- Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange

254,00 €
146,00 €



Drehzahl im Leerlauf	rpm	20.000
Spannzange	mm	3-6
Motorleistung	kW	0,75
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	370



1933L

670 g 019330015

Einhandstabschleifer mit langer Antriebsspindel

- Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange

213,00 €
119,00 €



Drehzahl im Leerlauf	rpm	25.000
Spannzange	mm	3-6
Motorleistung	kW	0,20
Bohrfutteraufnahme	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	370



1944N

2,7 kg 019440002

Nadelentrostler

- Geeignet zum Entfernen von Rot und Lack sowie zum Entschlacken metallischer Oberflächen
- Luftaustritt am Griff
- Ausgestattet mit 19 Nadeln (Ø 3 mm)

552,00 €
255,00 €




Schlagzahl/Min.	3800
Kolbenhub	33 mm
Anzahl der Nadeln	19 (Ø 3 mm)
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	85 l/min

1936

Winkelschleifer

- Äußerst kompaktes und handliches Modell
- Mit "Air Governor" für die automatische Kontrolle der Höchstgeschwindigkeit
- Seitengriff zur Rechts-/Linksnutzung
- Befestigung der Antriebswelle durch eine "Spindle Lock" Taste
- Zubehör für einen schnellen Austausch der Scheiben
- Schnell, durch eine Schnellausklippsvorrichtung in neun verschiedenen Positionen einstellbare Schutzhaube
- Luftaustritt hinten




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	516,00 € 289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	516,00 € 289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Drehzahl im Leerlauf	rpm	11.000	10.000
Tellergröße	mm	115	125
Motorleistung	kW	0,66	0,66
Bohrfutteraufnahme	M	14	14
Luftanschluss	GAS	1/4"	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2	6,2
Innen-Ø Luftschlauch	mm	10	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	390	390

1946

Pneumatische Blindnietzange

- Geliefert mit austauschbaren Mundstücken; 2,4-3,2-4,0-4,8 mm rond, Nietdornaufnahmehalter und Aufhängebügel



Material/Niet	2,4	3,2	4	4,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	
Edelstahl	✓	✓	✓	

Zugkraft	8.000 N
Hublänge	14 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 4,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	6 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	1,2 l/Ablauf



1,5 kg

019460001



~~233,00 €~~
134,00 €



1946C 7,8

Blindnietpistole mit automatischer Absaugung

- Für den Einsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfernieten 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Konisches Spitz-Mundstück
- Leistungsstark und handlich, mit Griff aus Verbundwerkstoff
- Mit Nietdornsammler und Spritze für die Schmierung
- Den Ansaughahn max. geöffnet halten (Teil 58)

Material/Niet	4,8	5,6	6,4	7,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	✓	✓	✓	✓

Zugkraft	16.900 N
Hublänge	22,5 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 7,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	4,9 l/Ablauf




1,8 kg

019460008



~~1.146,00 €~~
565,00 €



1949F2

Ausblaspistole mit progressiv dosierbarer Blaswirkung

- Aus hoch widerstandsfähigem, stoß- und kratzfestem sowie wärmeisoliertem Kunststoffverbundmaterial
- Das Sonderventil und der Hebel ermöglichen die allmähliche Öffnung des Kreises, wodurch der Luftdurchfluss optimiert wird
- Spitze mit Sicherheitskegel aus Kunststoff für ein sicheres Handling bei Nichtgebrauch



~~20,40 €~~
11,50 €

Messinginsatz, Innengewinde	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	4-8
Max. Betriebsdruck	bar	12
Betriebstemperatur	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Gravurstift

- Aufgrund der Wolframkarbidspitze ermöglicht dieses Werkzeug das Gravieren von Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Glas, Stein und Keramik
- Komplett mit Geschwindigkeitsregler und Anschlusschlauch aus PVC, 1,5 m lang, geliefert



Schlagzahl/Min.	3.500 + 3.800
Maximale Härte	60 HRC
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	50 l/min
Gewicht	150 g

019480001

~~376,00 €~~
186,00 €



RENEGADE

DIE NEUE LINIE VON SICHERHEITSSCHUHEN



Ist für all jene gedacht, die keine Kompromisse zwischen Sicherheit und Stil eingehen wollen.

Die Linie mit ihren 6 Modellen in einzigartigen Farben und Materialien ist perfekt für alle, die auch im Arbeitsumfeld modebewusst auftreten wollen. Mit einem an den neuesten Sportschuhen inspirierten Design, einer hervorragenden Dämpfung und außergewöhnlichem Halt garantiert Renegade ganztägigen Komfort. Renegade kombiniert Schutz mit einer schicken, modernen Optik.

1 INNOVATIVES DESIGN

2 WEITE PASSFORM

3 EVA-SOHL E MIT HOCHFESTER NITRILGUMMI-LAUFSOHL E

4 BREDE PASVORM

Die weite Passform 11 sorgt für fluides und bequemes Gehen, ohne den Fuß einzuengen. Schick und keinesfalls alltäglich, ist dieser Schuh die ideale Wahl für den modernen Profi.

5 SCHNÜRSYSTEM ABISP

Das Modell 7340VA verfügt als erster Schuh von Beta über ein Schnellschnürsystem.

6 METAL FREE

Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser

**SCHICK
UND KEINESFALLS
ALLTÄGLICH**



**IST DIESER SCHUH DIE IDEALE WAHL
FÜR DEN MODERNEN PROFI.**



7340VA

495 g

Schuhe RENEGADE aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit Schnürsystem ABIS P

~~197,50 €~~
109,00 €

S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073400**537** bis 073400**548**

RENEGADE

METAL
FREEEN ISO
20345
2022

7340G

495 g

Schuhe RENEGADE aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit traditionellem Schnürsystem

~~169,50 €~~
91,50 €



S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073400637 bis 073400648

7341V

495 g

Schuhe RENEGADE aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe, mit grünen Details

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073410537 bis 073410548

7341Y

495 g

Schuhe RENEGADE aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe, mit gelben Details

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073410637 bis 073410648

7342N

500 g

Schuhe RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend

~~179,50 €~~
102,00 €



S3S FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073420537 bis 073420548



7343N

510 g

Schnür-Stiefel RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend

~~195,50 €~~
109,00 €

S3S FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 073430537 bis 073430548

FitEvolution

7 MODELLE MIT EINZIGARTIGEM DESIGN, ERHÄLTICH IN VERSCHIEDENEN FARBEN UND MATERIALIEN, VON MESH BIS MIKROFASER, UM AUCH DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN TRÄGER ZUFRIEDENZUSTELLEN.



DAS PATENTIERTE SYSTEM FIT4YOU

Nach jahrelanger sorgfältiger Analyse und Konzeption haben wir das patentierte System **FIT 4 YOU** entwickelt. Dieses fortschrittliche Verfahren zum Pressen der durchtrittsicheren Einlage ermöglicht die Integration von drei verschiedenen **ETPU**-Einlagen mit unterschiedlicher Dichte, um drei Komfortstufen zu bieten, die den Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht werden. von elke gebruiker te voldoen.



* Je nach Verfügbarkeit

DAS PATENTIERTE SYSTEM FIT 4 YOU IST MIT 3 IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN EINLAGEN AUS ETPU unterschiedlicher Dichte und Farbe ausgestattet, um dem Benutzer zu ermöglichen, die Schuhe an das Gewicht, die Höhe und die individuellen Bedürfnisse anzupassen.



- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundfaser
- 3 Einlagen aus ETPU mit 3 verschiedenen Dichten, zur individuellen Gestaltung der Schuhe
- Fersenstütze und traditionelle Schnürung
- Laufsohle aus 2-Dichten-PU

7272V

550 g

Schuhe FitEvolution aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

~~171,00 €~~
95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072720137 bis 072720148

FitEvolution



* Je nach Verfügbarkeit

7270Y

550 g

Schuhe FitEvolution aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe

~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072700137 bis 072700148**7271V**

550 g

Schuhe FitEvolution aus Wildleder, perforiert

~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072710137 bis 072710148**7273G**

590 g

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend

~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072730137 bis 072730148**7274G**

650 g

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend

~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072740237 bis 072740248**7275N**

590 g

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend

~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072750237 bis 072750248**7276N**

650 g

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend

~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Verfügbare Größen: von 37 bis 48
 von 072760237 bis 072760248

Beta
O-Gravity



- EVA outsole with durabl aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)
- Zehenschutzkappe aus carbonfaser

- Durchtrittssichere einlage aus verbundmaterial

7352B

450 g

Schuhe aus Mesh-Gewebe, hoch atmungsaktiv, mit TPU-Einsätzen

- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen

~~152,50 €~~
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073520138 bis 073520148

7352G

450 g

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPU-Einsätzen

- Traditionelle Schnürsenkel

~~158,00 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1P HRO SRC ESD



Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073520338 bis 073520348

7354N

460 g

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPUEinsätzen

- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen

~~157,50 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073540038 bis 073540048

7372B

450 g

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus festem und sehr atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

- Traditionelle Schnürsenkel

~~161,00 €~~
90,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Verfügbare Größen: von 38 bis 46
von 073720038 bis 073720046

7356G

460 g

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus Mikrofaser, wasserabweisend

- Stretch „Slip-on“ Schuhkragen

~~162,50 €~~
91,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 38 bis 48
von 073560038 bis 073560048

7357G

480 g

Schnür-Stiefel O-Gravity, ultraleicht, aus Mikrofaser, wasserabweisend

- Traditional lacing

~~180,00 €~~
99,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 38 bis 48
vom 073570038 bis 073570048

ACTIVE



- Zehenschutzkappe aus compound-material
- Durchtrittssichere einlage aus compound-faser

7316NG

510 g

Schuhe aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Wildleder, mit Fersenstütze

~~97,00 €~~
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073160635 bis 073160648

7317NA

550 g

Wildlederschuhe, perforiert mit Mikrofaserverstärkung im Fersenbereich

~~83,00 €~~
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073170135 bis 073170148

7320NA

550 g

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe

~~87,50 €~~
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073200535 bis 073200548

7321NA

570 g

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, rasch abstreifbar, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe

~~90,00 €~~
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**RASCH
ABSTREIFBAR**

S3L FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073210535 bis 073210548

7322SA

570 g

Textilschuhe, hoch abriebfest, mit Fersenstütze

~~94,50 €~~
54,90 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073220435 bis 073220448

7323SA

580 g

Schnür-Textilstiefel, hoch abriebfest, rasch abstreifbar, mit Fersenstütze

~~97,50 €~~
54,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073230435 bis 073230448

BASIC



- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittssichere Einlage aus Stahl

7241NC

Lederschuhe, wasserabweisend

~~50,00 €~~
28,00 €



S3 FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072411635 bis 072411648

7243NC

Schnür-Lederstiefel, wasserabweisend,
rasch abstreifbar

~~51,50 €~~
29,50 €



SNELLVERSCHLUSS

S3 FO SR RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072431635 bis 072431648

7246NB

Wildlederschuhe, perforiert

~~48,50 €~~
27,00 €



S1P FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072461635 bis 072461648

7248NB

Suede ankle shoe

~~51,50 €~~
29,00 €



SNELLVERSCHLUSS

S1P FO SR RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072481635 bis 072481648

7245NB

Schnür-Lederstiefel, wasserabweisend,
mit vorderem Schutz und
Klettverschluss

~~56,00 €~~
31,90 €



**RASCH
ABSTREIFBAR**

S3 FO SR RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072451635 bis 072451648

HEAVY DUTY



7293HM

Schuhe aus vollnarbigem, gefettetem
Leder, wasserabweisend, mit Laufsohle
aus hochleistungsfähigem VIBRAM®
Gummi

~~209,50 €~~
111,00 €



S3 HRO HI SRC



Verfügbare Größen: von 39 bis 48
 vom 072930639 bis 072930648

NEW BASIC PLUSEN ISO
20345:2022
+ A1: 2024

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser

7202BP

Schuhe aus wasserabweisendem
Glattleder

~~62,50 €~~
36,50 €

**S3S FO SR**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072020635 bis 072020648

7203BP

Schnür-Stiefel aus wasserabweisendem
Glattleder, rasch abstreifbar

~~69,50 €~~
40,50 €

**RASCH
ABSTREIFBAR****S3S FO SR RS**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072030635 bis 072030648

7200BP

Schuhe aus Wildleder mit Einsätzen aus
hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe

~~60,50 €~~
35,00 €

**S1PS FO SR**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072000635 bis 072000648

7204BP

Schnür-Stiefel aus wasserabweisendem
Glattleder, rasch abstreifbar, mit vorderem
Schutz und Klettverschluss. Laufsohle aus
hochfestem Gummi.

~~87,00 €~~
51,50 €

**RASCH
ABSTREIFBAR**

Frontschutz und Riemenverschluss.
Robuste, verschleißfeste
Gummilaufsohle

S3S FO SR HRO RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
 von 072040635 bis 072040648

7294HM

Schnür-Stiefel aus vollnarbigem,
gefettetem Leder, wasserabweisend, mit
Laufsohle aus hochleistungsfähigem
VIBRAM® Gummi

~~221,50 €~~
122,00 €

**S3 HRO HI SRC**

Verfügbare Größen: von 39 bis 48
 vom 072940639 bis 072940648

7294HMC

Schnür-Stiefel aus vollnarbigem, gefettetem
Leder, wasserabweisend, mit Laufsohle aus
hochleistungsfähigem VIBRAM® Gummi

~~247,00 €~~
134,00 €



Mit Tepor-Membran –
wasserdicht, winddicht und
hoch atmungsaktiv

**S3 HRO HI CI WR SRC**

Verfügbare Größen: von 39 bis 48
 vom 072940739 bis 072940748

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

3-in-1-Jacke, wasserdicht

- **Äußere Jacke:** 100 % Polyester
- Jacke mit wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver TPU-Membran (Wassersäulenbeständigkeit bis zu 8.000 mm - Atmungsaktivität 3.000 mvp)
- **Innenweste** 100 % Nylon und 100% Polyester-Wattierung, 100 g/m²



~~186,00 €~~
105,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

Mehrtaschen-Arbeitschhose aus Stretch-Gewebe


- 90% Polyester, 10% Elasthan, 240 g/m²
- Kniepolstertaschen, verstärkte Taschen und Beinabschlüsse, Stretchbund
- Anthrazitgrau/schwarz
- Schlanke Passform

~~90,00 €~~
50,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

7342N
RENEGADE
81



7563N

Microfleece-Pullover mit Gitter, kurzer Reißverschluss,

- 100% Polyester, 180 g/m²
- Stretch an Ärmeln und Taille
- **Schwarz**

~~58,50 €~~
33,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Aus Stretch-Gewebe und atmungsaktivem Fleece, Cargo-Design

- 100% Polyester, 250 g/m²
- Stretch an Ärmeln und Taille
- **Schwarz**

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Sweatshirt mit langem Reißverschluss

- 60% Baumwolle, 40% Polyester, 280 g/m²
- Stretch an Ärmeln und Taille
- **Schwarz**

~~71,50 €~~
40,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG


Sweatshirt mit langem Reißverschluss

- 60% Baumwolle, 40% Polyester, 280 g/m²
- Stretch an Ärmeln und Taille
- **Schwarz**

~~77,00 €~~
42,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406



DIE BEKLEIDUNGSLINIE, DIE ENTWICKELT WURDE, UM DIE HERAUSRAGENDEN EIGENSCHAFTEN VON GRAPHEN OPTIMAL ZU NUTZEN

Unsere Kleidungsstücke, die dieses revolutionäre Material enthalten, zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- **ANTIBAKTERIELLE UND GERUCHSNEUTRALISIERENDE EIGENSCHAFTEN:** Sie verhindern die Vermehrung von Bakterien, die für schlechte Gerüche verantwortlich sind.
- **LEICHTIGKEIT:** Da Graphen ein extrem leichtes und dünnes Material ist, sind die Kleidungsstücke weich und bequem
- **THERMISCHE REGULIERUNG:** Sie passen sich dynamisch an die klimatischen Bedingungen an, leiten an heißen Tagen Wärme ab und speichern sie an kalten Tagen.
- **ATMUNGSAKTIVITÄT:** Sie ermöglichen eine optimale Belüftung und leiten Körperfeuchtigkeit ab.
- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT:** Sie sind extrem langlebig.

7647GG

Softshell-Arbeitsweste

- Außengewebe aus 96% Polyester, 4% Spandex, 280 g/m²
- Innengewebe aus 100% Polyester mit Graphene
- **Grau/schwarz**
- Temperaturregulierend, wasserabweisend und schnell trocknend

~~85,50 €~~
43,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Stretch-Sweatshirt mit langem Reißverschluss

- 60% Baumwolle, 40% Polyester mit Graphene 280 g/m²
- Temperaturregulierend, atmungsaktiv, pflegeleicht (Easy Care)

~~76,80 €~~
41,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Mehrtaschen-Arbeitshose aus Stretch-Gewebe

- 90% Nylon mit Graphene, 10% Spandex, 250 g/m², mit Verstärkungen aus Oxford 600D,
- **Grau**
- Temperaturregulierend, wasserabweisend und schnell trocknend
- Slim fit

~~106,80 €~~
54,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V
FitEvolution 82



GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

**Arbeitsjacke mit Graphene-Futter,
80 g/m²**

- **Front- und Rückseite**
aus 100% Polyester 75D
- **Seiten und Ärmel**
aus 96% Polyester, 4% Spandex
- Temperaturregulierend, wasserdicht,
windabweisend und atmungsaktiv
(Beständigkeit
Wassersäule 8.000 mm -
Atmungsaktivität 5.000 mvp)
- **Grau/schwarz**



~~112,00 €~~
59,90 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

Softshell-Arbeitsjacke aus Graphene

- 96% Polyester, 4% Spandex, 310 g/m²
- Innengewebe aus gebundenem Fleece,
100% Polyester mit Graphene
- Mit abnehmbarer Kapuze
- Temperaturregulierend, mit wasserdichter,
windabweisender und atmungsaktiver
TPU-Membran (Beständigkeit
Wassersäulen 8.000 mm
Atmungsaktivität 5.000 mvp)
- **Grau/schwarz**



~~137,00 €~~
76,00 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

Techno-Stretch-Langarmunterhemd

- 70% Polyamid, 28% Polyester mit Graphene,
2% Elasthan, 230 g/m²
- **Schwarz mit grauen Details**
- Temperaturregulierend und atmungsaktiv



~~44,50 €~~
24,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN

Techno-Stretch-Leggings

- 70% Polyamid, 28% Polyester mit Graphene,
2% Elasthan, 230 g/m²
- **Schwarz mit grauen Details**
- Temperaturregulierend und atmungsaktiv



~~35,00 €~~
19,00 €

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7320NA ▶
ACTIVE 85

7750N

Bomber-Arbeitsjacke mit mehreren Taschen

- 100 % Polyester, Wattierung
- 100 % Polyester 120 g/m²,
- Schwarz

~~90,00 €~~
49,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7636N

Microfleece-Pullover mit kurzem Reißverschluss

- 180 g/m²
- Schwarz mit Reflexeinsätzen

~~29,50 €~~
15,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076360500	076360501	076360502	076360503	076360504	076360505	076360506

7850G

Cargo-Hose

- 100% Baumwolle, 240 g/m²
- grau mit neongrünen Details
- Schlanke Passform

~~53,00 €~~
29,50 €



	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105
	3XL 58	4XL 60			
	078500106	078500107			

7528

Stretch-Arbeitsjeans

- 98% Baumwolle
- 2% Stretch-Gewebe

~~69,00 €~~
37,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7527

Arbeitsjeans

- 70 % Baumwolle,
- 27 % Polyester
- 3% Stretchgewebe

~~62,00 €~~
33,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056

7637

Sweatshirt aus technischem Fleece mit Einsätzen aus Softshell-Gewebe.

~~95,00 €~~
49,00 €

- 100% Polyester mit Einsätzen aus Softshell-Gewebe 100D, mit gebundenem Fleece, 270 g/m²



Blau

Melange grau

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt mit schwarzen Einsätzen an Schultern und neongrünen Details

~~36,50 €~~
20,90 €

- 60% Baumwolle, 40% Polyester, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
76420000	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

**TREKKING
HEAVY**

„Work Trekking“-Hose aus Stretchgewebe

~~83,50 €~~
47,50 €

- 90% Nylon, 10% Stretchgewebe, 265 g/m²
- Verstärkungen im Knie- und Gesäßbereich, Hosensaum aus Stretchgewebe mit senkrechtem Reißverschluss
- Figurbetonte Passform



Schwarz

Grau

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

Mehrtaschen-Arbeitschse mit Einsätzen aus Stretch-Gewebe

~~81,50 €~~
45,50 €

- T/C Canvas, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 260 g/m²
- Stretch-Gewebe am Innenbein, 90% Nylon, 10% Spandex; 260 g/m²
- Knieschonertaschen und Beine unten mit Verstärkungen aus Polyester 300D



Blau

Grau

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106



7340G
RENEGADE 81



7341V
RENEGADE 81

7643G

Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss

- 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 g/m²
- Anthrazit/hellgrau

~~55,80 €~~
31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

Arbeitsweste

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m²
- grau

~~62,50 €~~
33,50 €

Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Work trousers, multipocket style

- 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, 220 g/m²
- Grau

~~67,50 €~~
36,90 €

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404
	2XL 56	3XL 58			
	079300405	079300406			

7935MG

Arbeitsoverall

- 97% Baumwolle, 3% Stretch-Gewebe, 220 g/m²
- Grau

~~118,50 €~~
65,00 €

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404
	2XL 56	3XL 58			
	079350405	079350406			

7867G**LIGHT**

**Arbeitsweste, leichte
Ausführung, aus T/C Twill,
180 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle, 180 g/m²
- Grau

~~55,50 €~~
29,50 €

**EASY CE**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7909G

**Arbeitsjacke
aus T/C Canvas,
260 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Grau

~~73,50 €~~
41,50 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7909G	079090800	079090801	079090802	079090803	079090804	079090805	079090806	079090807	
7869G	078690800	078690801	078690802	078690803	078690804	078690805	078690806	078690807	078690808

7869G

**Arbeitsjacke, leichte
Ausführung,
aus T/C Twill, 180 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Grau

~~65,00 €~~
36,50 €

**7900G**

**Arbeitshose aus T/C
Canvas, 260 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Einschubtaschen für Knieschoner
- Knieschonertaschen und Verstärkungen aus Oxford-Polyester/PU, 220 g/m²

~~66,50 €~~
34,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7860

**Arbeitshose
aus T/C Twill, 180 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Einschubtaschen für Knieschoner
- Knieschonertaschen und Verstärkungen aus Oxford-Polyester/PU, 220 g/m²

~~60,00 €~~
32,00 €



Grau

Blau

7905G

**Arbeitsoverall
aus T/C Canvas,
260 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Einschubtaschen für Knieschoner
- Knieschonertaschen und Verstärkungen aus Oxford-Polyester/PU, 220 g/m²

~~104,00 €~~
54,90 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7865G

**Arbeitsoverall, leichte
Ausführung,
aus T/C Twill, 180 g/m²**

- 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Einschubtaschen für Knieschoner
- Knieschonertaschen und Verstärkungen aus Oxford-Polyester/PU, 220 g/m²

~~95,50 €~~
53,00 €



7971B

Regenüberhose, wasserdicht, aus PVC-beschichtetem Polyester mit durch Thermoklebeband geschützten Nähten, blau

- Beständigkeit Wassersäule 2.000 mm
- Mit Gummi im Taillenumfang und über Druckknöpfe regulierbare Beinabschluss



~~25,00 €~~
15,00 €



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

Regenjacke, wasserdicht, aus PVC-beschichtetem Polyester, mit nicht abnehmbarer Kapuze und durch Thermoklebeband geschützten Nähten, blau

- Beständigkeit Wassersäule, 2.000 mm
- Mit über Druckknöpfe regulierbare Ärmel



~~39,00 €~~
21,90 €



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

Sicherheitsstiefel „Top Visibility“

- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Einlage aus elastischem Stahl



~~43,50 €~~
21,90 €



S5 SRC

EN ISO 20345 2011

7328A - Orange

Verfügbare Größen: von 37 bis 47
von 073280638 bis 073280647

7328N - Schwarz

Verfügbare Größen: von 37 bis 47
von 073280838 bis 073280847

7984G

Arbeitsgürtel aus 100% TPE mit Schnalle aus chromiertem Zinkmetall

Einheitsgröße 125 cm
verkürzba
Breite 35 mm
schwarz



~~19,50 €~~
11,50 €

7980L

Wintermütze mit wiederaufladbarem LED-Licht Einheitsgröße, schwarz

- 100 % Acryl
- LED-Licht mit 3 Leuchtstärken bis zu 60 Lumen,
- Über USB-Anschluss wiederaufladbar
- Leuchtstärke: bis zu 60 Lumen
- Akkuladendauer: 80 Minuten
- Akkulaufzeit: 85 ÷ 290 Minuten



~~15,90 €~~
10,50 €

7980RN

079800120

Wintermütze mit Umschlag Einheitsgröße

- 100 % Acrylgewebe
- Mit 3M Thinsulate™ Fütter
- Schwarz



~~13,80 €~~
7,90 €

7985N

079850000

Halswärmer aus Mikrofleece mit Kordelzug



~~13,80 €~~
7,90 €

7981N

079810158

Regenkappe

- 100 % PU-beschichtetes Nylon mit wasserabweisender Behandlung



~~23,90 €~~
9,50 €

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

9563U**Ergonomischer Bürosessel mit Armlehnen**

- Rückenlehnenhöhe: 97 cm
- Maße Sitzfläche: 50 cm x 53 cm
- Gesamthöhe: 133-144 cm
- Base: 35 cm (Beinlänge) x 49 cm (Höhe)



095630020

~~624,00 €~~
279,00 €
9563G**Bürosessel für Gäste**

- Rückenlehnenhöhe: 60 cm
- Maße Sitzfläche: 45 cm x 51 cm
- Gesamthöhe: 110-120 cm
- Basis: 28 cm (Beinlänge) x 50-60 cm (Höhe)



095630050

~~300,00 €~~
147,00 €
9548KB

095480110

~~341,00 €~~
192,00 €

Balance-Bike, für Kinder 2-6 Jahren (max. 35 kg), Sattel von 32,5 bis 42 cm verstellbar.

**95210B**

095210021

~~42,00 €~~
21,50 €

Regenschirm aus Nylon 210T, Durchmesser 100 cm

**9574**

Arbeitshandschuhe mit Stretch-Manschette, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, aus Synthetikleder, Touchscreen-fähig

~~45,50 €~~
21,50 €


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
9574O		095740202	095740203	095740204	095740205

NEW**NEUER ADVENTKALENDER 2026****9920 CA/26**

099200224


Adventkalender bestehend aus 30 Teilen


~~141,50 €~~
69,50 €




2026 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP


CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016414



8

Verkaufs- und Verwaltungsbüro:
Beta Tools GmbH / Teichstrasse 6 / 4481 Asten – Austria
Tel. +43 7224 91191
www.beta-tools.com