Beta

LA GAMME D'ÉCLAIRAGE




PROMOTION VALABLE DU 01/09/2026 AU 28/02/2027

Prix nets - hors TVA - Dans la limite des stocks disponibles

GAMME D'ÉCLAIRAGE

LA GAMME D'ÉCLAIRAGE BETA RÉUNIT UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS FIABLES ET PERFORMANTES, CONÇUES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES OPÉRATIONNELLES, DE L'INSPECTION, À L'ÉCLAIRAGE DE GRANDES ZONES DE TRAVAIL.







Les images sont présentées à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et de faire évoluer sa gamme de produits sans préavis.



ÉCLAIRAGE CHARGE PAR INDUCTION

4 à 9

La gamme éclairage Beta avec recharge par induction **comprend des torches LED, des lampes frontales, des lampes et des projecteurs q**ui sont facilement rechargeable sur **un seule base induction**

LAMPES

10 à 12

Les lampes de travail Beta offrent un équilibre parfait entre design, praticité et performances. La sélection rigoureuse des matériaux et les détails fonctionnels - crochets, aimants et systèmes de rotation - garantissent une flexibilité et une polyvalence remarquables. L'évolution continue de la technologie LED, l'autonomie accrue et la réduction des temps de charge comptent également parmi les points forts de la gamme. Une lampe sous capot fonctionnelle, conçue pour les professionnels de l'automobile, est également disponible.



TORCHES

12

Les torches Beta se distinguent par leur maniabilité et leur polyvalence, dans tous les environnements de travail.



PROJECTEURS

13 à 14

Les projecteurs Beta permettent d'éclairer de grandes surfaces avec un flux lumineux élevé et une visibilité optimale.



15 TABLEAU COMPARATIF



ÉCLAIRAGE

CHARGE PAR INDUCTION

LA CHARGE PAR INDUCTION CONSTITUE UNE SOLUTION PRATIQUE, INNOVANTE ET FONCTIONNELLE, POUR AMÉLIORER L'EFFICACITE AU POSTE DE TRAVAIL

La gamme d'éclairage avec charge par induction Beta comprend **des torches LED, des lampes frontales, des lampes et des projecteurs sont rechargeables facilement sur une base à induction ou avec un câble USB-C.**

La base de recharge par induction possède 2 emplacements et peut être fixée au mur afin de garder les lampes à portée de lain tout en gardant l'espace de travail organisé.

Le support amovible permet également de recharger les téléphones portables.

DÉCOUVREZ LA GAMME



1839W/P1

018390800

KIT DE LAMPES SANS FIL 1833MW, 1836AW, AVEC BASE DE RECHARGE SANS FIL COMPATIBLE 1839BRW

- Torche LED haute luminosité 1833MW, rechargeable sans fil
- Lampe frontale LED 1836AW, rechargeable sans fil, à double intensité
- Base de recharge par induction 1839BRW, compatible avec les lampes Beta de la gamme recharge par induction

PROMO

145,00 €

Économisez 24,90 € par rapport au prix unitaire des produits

Le kit offre une solution complète composée de produits multifonctions sans fils, pour une station de recharge pratique et parfaitement organisée.

PROMO



152,00 €

Économisez 21,40 € par rapport au prix unitaire des produits

KIT DE LAMPES SANS FIL 1838SW, 1838POCKET, AVEC BASE DE RECHARGE SANS FILS COMPATIBLE 1839BRW

018390805

1839W/P2



NEW 1838/13LED-W

LAMPE D'INSPECTION, RECHARGEABLE SANS FIL

- Double émission de lumière (principale : 430 lumens ; spot : 90 lumens)
- Temps de charge : 10,5 h avec la base sans fil 1839BRW ; 5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale + spot 4 h ; principale 5 h ; spot 10 h
- Indicateur de niveau de batterie à 4 LED
- Crochet orientable
- Aimants sur la base et à l'arrière
- IP65 ; IK07





018380112
93,50 €



1838SW

LAMPE ARTICULÉE, RECHARGEABLE SANS FIL
- Double émission de lumière (principale : 250-500-1000 lumens ; spot : 200 lumens)

- Temps de charge : 6,5 h avec la base sans fil 1839BRW ; 4,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 2-8 h ; spot 7 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antidérapant
- Double crochet orientable
- Aimants sur la base et à l'arrière
- IP65 ; IK07







018380142
65,00 €



1836BW NEW

LAMPE FRONTALE AVEC LUMIÈRE ROUGE ET CAPTEUR SANS CONTACT ON/OFF, RECHARGEABLE SANS FIL

- 4 intensités lumineuses (principale + spot : 500 lumens ; principale : 250 lumens ; spot : 225 lumens ; lumière rouge : 20 lumens)
- Temps de charge : 6 h avec la base sans fil 1839BRW ; 4,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale + spot 2,5 h ; principale 4 h ; spot 4 h ; lumière rouge 18 h
- Indicateur de niveau de batterie à 4 LED
- Orientable à 40°
- Capteur sans contact ON/OFF
- IP65 ; IK06





018360201

60,50 €

1836AW

LAMPE FRONTALE, RECHARGEABLE SANS FIL
- Double émission de lumière (principale : 30-200-400 lumens ; spot : 400 lumens)
- Temps de charge : 2,5 h avec la base sans fil 1839BRW ou le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 4-18 h ; spot 4 h
- Indicateur de niveau de la batterie
- Orientable à 125°
- IP65 ; IK07








018360051

48,90 €

1833XSW



TORCHE D'INSPECTION, RECHARGEABLE SANS FIL
- 2 intensités lumineuses : 80-250 lumens
- Temps de charge : 2 h avec la base sans fil 1839BRW ; 2 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : 8-2 h
- Portée d'éclairage : 50 m
- Indicateur LED du niveau de batterie
- Aimants sur la base et à l'arrière
- Clip ceinture/poche
- IP54 ; IK07









018330011

32,50 €

1833MW



TORCHE HAUTE LUMINOSITÉ, RECHARGEABLE SANS FIL
- 4 intensités lumineuses : 5-30-400-1000 lumens
- Temps de charge : 6 h avec la base sans fil 1839BRW ; 4 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : 2-200 h
- Portée d'éclairage : 200 m
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Bouton marche/arrêt sur la base
- Bouton de réglage de l'intensité sur le corps de la torche
- Aimant à l'arrière
- IP68 ; IK07









018330013

58,50 €



1838POCKET

SPOT DE POCHE ARTICULÉ, RECHARGEABLE SANS FIL

- Double émission de lumière (principale : 160-400-800 lumens ; spot : 250 lumens)
- Temps de charge : 4,5 h avec la base sans fil 1839BRW ; 4 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 3-9 h ; spot 4,5 h
- Angle d'éclairage : principale 160° ; spot 18°
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antidérapant
- Base magnétique
- IP65

018380080

45,90 €

1839BRW

BASE DE RECHARGE SANS FIL, COMPATIBLE AVEC LES LAMPES 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- 2 emplacements de recharge magnétique, utilisables simultanément
- Support amovible pour la recharge sans fil d'un téléphone portable
- Indicateur LED de l'état de charge
- Puissance d'entrée max. : 10 W x2
- Entrée : AC 100-240 V 50/60 Hz

- Sortie : DC 12 V 1,5 A / DC 9 V 2 A / DC 5 V 3 A

Port USB-C
- Pour utiliser les 2 emplacements simultanément, utiliser les éléments inclus : câble de charge rapide QC3.0 USB-C (1839/R5) et chargeur rapide QC3.0 USB-C (1839/R6)
- 3 aimants à l'arrière et 2 emplacements pour vis
- IP20 ; IK07









018390002

62,50 €



1838PN



LAMPE-STYLO RECHARGEABLE

- Double émission de lumière (principale : 175-350 lumens ; spot : 120 lumens)
- Temps de charge : 2,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 6-3 h ; spot 6 h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique





018380008

39,50 €

1838COMPACT



LAMPE COMPACTE RECHARGEABLE

- Double émission de lumière (principale : 120-300 lumens ; spot : 150 lumens)
- Temps de charge : 2,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 7-3,5 h ; spot 6 h

- Base magnétique orientable à 180°
- Crochet orientable à 360°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Clip ceinture/poche
- IP65 ; IK07









018380011

39,50 €

1838F



LAMPE MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE À TÊTE FLEXIBLE

- Double émission de lumière (principale : 50-500 lumens ; spot : 120 lumens)

- Temps de charge : 4 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 22-2 h ; spot 9 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Base magnétique
- Crochet orientable de 90° sur la base,
- IP54 ; IK07



018380040

48,50 €



1838AM

800 LUMEN

LAMPE D'INSPECTION RECHARGEABLE, ARTICULÉE ET ORIENTABLE

- Double émission de lumière (principale : 80-800 lumens et réglable par variateur ; spot : 120 lumens, avec interrupteur ON/OFF)
- Temps de charge : 4 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : principale 16-2,5 h ; spot 10 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Articulée, orientable à 180° (± 90°par rapport à l'axe)
- Base magnétique orientable à 90°
- Crochet orientable sur la base
- IP54 ; IK07







018380400

69,50 €

1838SLIM

200 LUMEN

LAMPE SLIM ARTICULÉE ET RECHARGEABLE

- Triple émission de lumière (avant : 100-200 lumens ; arrière : 180 lumens ; spot : 80 lumens)
- Temps de charge : 2,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : avant et arrière 3,5-2 h ; spot 3 h
- Base magnétique
- IP54 ; IK07







018380221

46,50 €



NEW 1842/13LED

430 LUMEN

LAMPE HAUTE LUMINOSITÉ AVEC CÂBLE

- Double émission de lumière (avant : 430 lumens ; spot : 90 lumens)
- Crochet orientable
- Câble de 10 m
- IP65 ; IK07



1842/13LED-BM

018420302

85,00 €



1842/13LED-ABM

018420312

78,50 €





1838E

2000 LUMEN

CE

LAMPE SOUS CAPOT RECHARGEABLE
- 3 intensités lumineuses (500-1000-2000 lumens)
- 2 modes de charge, part le port USB de la lampe ou par la batterie interne
- Autonomie : 3-9 h
- Batterie incluse
- Crochets en caoutchouc antiglisse
- Orientable à 360°
- Longueur réglable : 116 ÷ 188 cm
- Corps en aluminium
- Chargeur fourni
- IP20 ; IK07





018380270

123,00 €

TORCHES

1833XS/2

200 LUMEN



TORCHE D'INSPECTION EN ALUMINIUM ANODISÉ
- 200 lumens
- Autonomie : 10 h avec 2 piles AAA (non incluses)
- Faisceau réglable
- Portée d'éclairage : 112 m
- IP66

018330001

15,50 €

1833S/USB NEW

500 LUMEN

CE



018330022

37,50 €

TORCHE HAUTE LUMINOSITÉ EN ALUMINIUM ANODISÉ, RECHARGEABLE
- 4 intensités lumineuses (100-250-500 lumens + clignotante)
- Temps de charge : 3 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : 5-2-1 h ; clignotante 2 h
- Indicateur de niveau de batterie
- Faisceau réglable
- Portée d'éclairage : 100 m
- Dragonne pour un transport sûr et pratique
- IP66 ; IK07





1838CLAMP

PROJECTEUR À PINCE RECHARGEABLE
- 4 intensités lumineuses (100-300-700-1600 lumens)
- Temps de charge : 3,5 h avec le câble USB-C inclus
- Autonomie : 24-8,5-5-3 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Orientable à 315°
- Pince intégrée pour une fixation facile sur tout support
- Magnétique sur l'arrière
- IP65 ; IK07



1600 LUMEN





018380310

55,00 €

NEW 1838FLASHPRO

PROJECTEUR ULTRACOMPACT RECHARGEABLE

- 3 intensités lumineuses (800-1000-1200 lumens)
- Temps de charge : 7 h 45, câble USB-C et alimentation incluse
- Autonomie : 11,5-9,5-8,5 h
- Indicateur de niveau de batterie à 4 LED
- Crochet orientable à 360°
- Aimant amovible sur la base
- Tête articulée et faisceau orientable
- Compatible avec le trépied télescopique 1837S
- IP65 ; IK07







1200 LUMEN

018380301

142,00 €


1837C

4300 LUMEN

CE

PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE

- 3 intensités lumineuses (1100-2100-4300 lumens)
- Temps de charge : 4 h, chargeur inclus (entrée : 100-240 V AC - 50/60 Hz ; sortie : 15 V 1,5 A)
- Autonomie : 6-1,5 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Compatible avec le trépied télescopique 1837S
- Orientable à 180°
- IP65 ; IK07





018370430

196,00 €

1837S

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE POUR PROJECTEUR

- Structure métallique
- Hauteur réglable : 70 à 170 cm
- Compatible avec les lampes 1837C et 1838FLASHPRO



018370500

43,50 €



▶ ECLAIRAGE SANS FILS

LAMPES SANS FILS

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838/13LED-W	Lampe d'inspection	430 (avant); 90 (spot)	LI-Ion 3.6 V; 6000 mAh	5 h (USB-C) 10.5 h (base induction)	4 h (avant + spot); 5 h (avant); 10 h (spot)	IP65 - IK07
1838SW	Lampe articulée	250 - 500 - 1000 (avant); 200 (spot)	Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh	4.5 h (USB-C) 6.5 h (base induction)	2-8 h (avant); 7 h	IP65 - IK07

LAMPES FRONTALES SANS FILS

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1836BW	Lampe frontale avec éclairage rouge et capteur marche/arrêt sans contact	500 (frontale+spot); 250 (frontale); 225 (spot); 20 (rouge)	LI-Ion 3.6 V; 3000 mAh	4.5 h (USB-C) 6 h (base induction)	2.5 h (frontale + spot); 4 h (frontale); 4 h (spot); 18 h (rouge)	IP65 - IK06
1836AW	Lampe frontale	30 - 200 - 400 (frontale); 400 (spot)	LI-Ion 3.7 V; 1500 mAh	2.5 h	4 - 18 h (frontale); 4 h (spot)	IP65 - IK07

TORCHES SANS FILS

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1833XSW	Torche d'inspection	80 - 250	LI-Ion 3.7 V; 2600 mAh	2 h	8 - 2 h	IP54 - IK07
1833MW	Torche haute luminosité	5 - 30 - 400 - 1000	LI-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h (USB-C) 6 h (base induction)	2.0 - 200 h	IP68 - IK07

SPOT SANS FILS

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838POCKET	Spot articulé de poche	160 - 400 - 800 (avant); 250 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h (USB-C) 4.5 h (base induction)	3 - 9 h (avant); 4.5 h (spot)	IP65

▶ LAMPES

PETITES LAMPES

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838PN	Lampe stylo	175 - 350 (avant); 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 1600 mAh	2.5 h	6 - 3 h (avant); 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838COMPACT	Lampe Compacte	120 - 300 (avant); 150 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 1500 mAh	2.5 h	7-3.5 h (avant); 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838F	Lampe Magnetique avec tête flexible	50 - 500 (avant); 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h	22 - 2h (avant); 9 h (spot)	IP54 - IK07

LAMPES D'INSPECTION

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838AM	Lampe d'inspection articulée adjustable	80-800 (avant); 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h	16 - 2.5 h (avant); 10h (spot)	IP54 - IK07
1838SLIM	Lampe d'inspection fine	100 - 200 (avant); 180 (arrière); 80 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 700 mAh	2.5 h	3.5 - 2 h (avant et arrière); 3 h (spot)	IP54 - IK07
1842/13LED-BM	Lampe haute luminosité, 100-240V	430 (avant); 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07
1842/13LED-ABM	Lampe haute luminosité, 12-24 V AC/DC	430 (avant); 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07

LAMPE SOUS CAPOT

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838E	Lampe sous capot	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh	4 h	3 - 9 h	IP20 - IK07

▶ TORCHES

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1833XS/2	Torche d'inspection en aluminium anodisée	200	2 x AAA	-	10 h	IP66
1833S/USB	Torche haute luminosité en aluminium anodisée	100 - 250 - 500 clignotant	Li-Ion 3.7 V; 1800 mAh	3 h	5 - 2 - 1 h 2 h (Clignotant)	IP66 - IK07

▶ PROJECTEURS

ARTICLES	DESCRIPTIONS	LUMEN	BATTERIES	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838CLAMP	Projecteurs à pince	100 - 300 - 700 - 1600	Li-Ion 3.7 V; 5200 mAh	3.5 h	24 - 8.5 - 5 - 3 h	IP65 - IK07
1838FLASHPRO	Projecteur ultracompact	800 - 1000 - 1200	2 x 3.6 V; 10000 mAh	7 h 45 m	11.5 - 9.5 - 8.5 h	IP65 - IK07
1837C	Projecteur de Chantier	1100 - 2100 - 4300	LI-Ion 11.1 V; 5200 mAh	4 h	6 - 1.5 h	IP65 - IK07

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles



Beta France
163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV 13600 LA CIOTAT
Tel : (+33) 04 91 36 40 10 - beta.france@beta-tools.com
ww.beta-tools.com