



2026



OFFRE VALABLE


DU 02/03/2026 AU 28/02/2027

PRIX NETS HORS TAXE dans la limite des stocks disponibles

BETA WORKER
est la ligne d'outils conçue
pour répondre aux exigences des
professionnels, en apportant des solutions
essentielles et fonctionnelles, basées sur
un excellent rapport qualité/prix.



**GAMME
DE CLIQUETS
NOUVEAU DESIGN**
 **Beta**



La gamme a encore été améliorée, permettant d'atteindre des standards de qualité toujours plus élevés, grâce notamment à l'introduction du **NOUVEAU CLIQUET BETA**.

Fabriqué dans les usines italiennes de Beta, ce cliquet se distingue par ses performances optimales et son nouveau design avec manche courbé ergonomique. Ces caractéristiques garantissent confort et facilité d'utilisation surtout dans les espaces exigus.



En complément, la gamme de servantes mobiles comprenant différentes compositions d'outils, a évolué grâce à l'introduction de **LA CLE ICONIQUE BETA 42**, permettant ainsi d'offrir de meilleures solutions possibles en termes de qualité et de performance.

**LA CLÉ MIXTE
ICONIQUE**
 **Beta**



SOMMAIRE

	COFFRETS D'EMBOUS ET TROUSSE A OUTILS	  	3-4
	COFFRETS DE DOUILLES	  	4-9
	VALISES, CAISSES METALLIQUES ET CHARIOTS PORTE-OUTILS	  	10-19
	SERVANTES MOBILES AVEC COMPOSITIONS D'OUTILS	  	20-35
	COMPOSITIONS EXCLUSIVES POUR C45PRO 2.0	  	36-39

BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Coffret de poche comprenant 21 embouts et 1 micro-tournevis

x22

19,00 €



●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 860EA/31

008606992

1/4



Coffret de poche comprenant 30 embouts et 1 porte embout pour visseuses

x31

21,50 €



●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861/C61

008616961

1/4



Coffret de 60 embouts pour visseuses

x61

33,00 €



●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861MIX/C62

008616962

1/4



NEW

Coffret de poche comprenant 60 embouts et 2 accessoires

x62

32,00 €



●	BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+	BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗	BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●	BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●	BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+	BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●	BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+	BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗	BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○	BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

861/C100

008616998

1/4



Coffret comprenant
98 embouts
et 2 porte-embouts

x100

52,00 €



●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
+	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
+	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊗	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
+	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
+	861TRW	1-2-3-4-5-6
+	861SP	4-6-8-10-12
○	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		(x2)

BW 2002/B20

020026920

NEW

Trousse en tissu enroulable
avec fermeture à scratch
comportant 20 outils

x20

65,00 €



600x300 mm

	BW 42		7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	1201E	●	0,8x4x100 mm
	1202E	+	PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

BW 903E/C42

009036142

1/4"

Coffret plastique thermoformé comprenant
1 cliquet avec 13 douilles 6 pans, 18 embouts
pour visseuses, 4 clés mâles
6 pans coudées et 6 accessoires

x42

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ◇ 1/4	
	BW 861LP	●	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	+	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	+	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30



49,50 €

190x160x60 mm

BW 913E/C33

009136133

3/8"

Coffret plastique thermoformé
comprenant 1 cliquet avec 28 douilles
6 pans et 4 accessoires

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

x33



69,00 €

285x210x84 mm

BW 923E/C25

009236125

1/2"

Coffret plastique thermoformé
comprenant 1 cliquet avec 20 douilles
6 pans et 4 accessoires

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

x25



84,00 €

285x210x84 mm

BW 923E-PE/C18

009236028

1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis 6 pans mâles

74,00 €
x18

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18

009236018

1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant
18 douilles tournevis Torx®

66,00 €
x18

 55 mm	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant
17 douilles dont 8 douilles tournevis Femelle Torx®
et 9 douilles tournevis Torx®

47,50 €
x17

	BW 920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm



BW 928E/C17

009286017

3/4"

Coffret plastique thermoformé comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

229,00 €

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



x17

BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant 2 cliquets avec 45 douilles 6 pans, 35 embouts pour visseuses, 4 clés mâles 6 pans coudées et 12 accessoires

139,00 €

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

x98

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Coffret plastique thermoformé comprenant
 3 cliquets avec 74 douilles 6 pans,
 42 embouts pour visseuses,
 30 douilles tournevis, 7 clés mâles
 6 pans coudées et 14 accessoires

x170
239,00 €

1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ◇ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	
	BW 895/1	◇ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

020466316

1/2" 1/4"

Coffret plastique thermoformé de 116 outils pour la maintenance générale

x116

229,00 €



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108

020476308

1/4" 1/2"

Coffret plastique thermoformé
comprenant 108 outils
pour la maintenance générale

x108

285,00 €



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4" - ● 1/4"



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	=	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

BW 2052LE-82

020526001

1/4"

NEW

Valise comprenant 82 outils
pour la maintenance générale

- Module mousse

x82

189,00 €



400x300x140 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2054E-100

020546011

1/4"

Valise comprenant 100 outils
pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

269,00 €

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



1/4"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Valise comprenant 128 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

315,00 €

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (piles 1xAA - non fournies)

1/4"

	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

3/8"

	BW 910A	14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	204 mm
	BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 2054EL-106

020546380

1/4"

NEW

Valise comprenant 106 outils pour l'électronique et la microtechnique

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

x106
279,00 €

BW 860EA/31

1/4

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



400x300x140 mm

	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	● 3,5x100 mm
	BW 1777BMT	
	BW 1772RL/2	10x
	1128FXS	145 mm
	1150MQ	= 180 mm
	1272MQF	⊕ PH1X80-PH2x100 mm
	1274MQF	● 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111	200 mm
	BW 1692/3	3 m
	1695XS	50 mm

BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

1000 V

BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Valise comprenant 163 outils pour la maintenance générale

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

399,00 €



465x330x170 mm

BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Valise trolley comprenant 163 outils pour la maintenance générale

- Poignée télescopique réglable
- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse

449,00 €

465x330x225 mm



163 OUTILS

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 2056E 12V/19P



020566032

1/4"

x147

Valise comprenant 147 outils pour la maintenance générale et 1 perceuse visseuse 12V

- Panneau porte-outils amovible
- Module mousse



449,00 €



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		□ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4



BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Caisse Métallique 5 cases comprenant 91 outils pour la maintenance générale

x91

349,00 €



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

BW C22E

022006130

135,00 €

Éco-contribution 1,41 € Montant Total 136,41 €

Caisse Métallique à outils 3 tiroirs VIDE

- 3 tiroirs (435x210x50 mm), avec glissières à roulement à billes
- Compartiment supérieur (505x256x60 mm)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Poignée sur le dessus du couvercle
- Poignées latérales rabattables pour une manipulation aisée.

n°	h	max.
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm

20 kg



BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"


Caisse Métallique à outils 3 tiroirs comprenant 159 outils pour la maintenance générale


x159
435,00 €

Éco-contribution 1,41 € Montant Total 436,41 €

510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80-PH2X100
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm



BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 900	50 mm
BW 1256/C21-1	4 mm	BW 900/20	100 mm
900E/55	125 mm	BW 920/25	250 mm
920E/55	267 mm	BW 920/22	3/8" - 1/2"
BW 900/25	115 mm	BW 910/16F	13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 900/42	115 mm	BW 920A	
BW 895/1	115 mm		

BW 4300E

043006301







NEW
589,00 €

Éco-contribution
2,71 €

Montant Total
591,71 €

Chariot porte-outils C43 contenant 251 outils pour la maintenance générale

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm

	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (piles 1xAA - non fournies)

BW 903E/C42

1/4"



4

861/C100

1/4"



4

BW 923E/C25

1/2"




5

BW 1256/C21-1

4 mm



3


x251

BW C43

043006003

Chariot porte-outils VIDE à 3 modules superposables

- Poignée télescopique réglable en 4 positions


185,00 €

Éco-contribution
2,71 €

Montant Total
187,71 €

3 MODULES SUPERPOSABLES

BW 5000S/3M

1/4"

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs avec composition 189 outils

- Plan de travail en ABS haute résistance
- 3 tiroirs de 588x367 mm, et d'une hauteur de 70 mm montés sur glissières à billes de précision
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Porte-tournevis latéral inclus
- 2 portes-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- 4 roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)

x189



400 kg



050006341



050006342



050006343



899,00 €

Eco-contribution
6,95 €

Montant Total
905,95 €



37

- 42
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 - 4x30 mm
 - PH1x30 mm



145


- 14"
- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 125 mm
 - 900E/55 1/4" - 1/4"
 - BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 111 250 mm



- 12"
- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 - BW 920/25 267 mm
 - 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
●	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
●	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
●	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
●	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
●	BW 882M1	1/4 - 1/4



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 Ø 180 mm
- 1034 Ø 170 mm
- 1036 Ø 175 mm
- 1038 Ø 175 mm

150 kg

BW C04BOX-A VU

024006301

Servante mobile d'atelier
à 6 tiroirs avec composition
de 196 outils

x196

- Plan de travail en ABS avec 6 compartiments de rangement
- 6 tiroirs 570x410 mm montés sur glissières à roulement à billes
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles équipées d'un frein
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Charge statique 150 Kg

MEILLEUR PRIX

769,00 €

Éco-contribution
8,10 €

Montant Total
777,10 €



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 96BPC/SC9 1200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E 150 mm
3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
4x30 mm
PH1x80-PH2x100 mm
PH1x30



137

1/4" **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

BW 861/C61 1/4

1/4" **BW 861LP** 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
BW 861PH PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
BW 861PZ P20(x2)-P21(x3)-P22(x3)-P23(x2)
BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
BW 882M1 1/4 - 1/4

12" **BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 16-20,8 mm
BW 956C 16-20,8 mm

BW 1256/C21-1

BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
BW 1256PH PH0-PH1
BW 1256PZ P20-P21
BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
BW 1256TX T4-T5-T6-T7
BW 1256RTX T8-T10-T15
4 mm 99 mm



23

BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm



BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



Plan de travail en ABS avec 6
compartiments de rangement



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



BW 2400S 7/E-S

NEW

x240

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs, avec composition de 240 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
 - 5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
 - 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
 - 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
 - 2 roues fixes et 2 roues directionnelles (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg



1.199,00 €

Éco-contribution
10,06 €

Montant Total
1.209,06 €



024006321



024006322



024006323

Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance



Roues avec structure en acier pour une plus grande résistance




588 mm



367 mm



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



36



42
BW 55
BW 90
BW 111

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
250 mm

Beta

32



BW 96BPC/SC9
1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
4x30 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
PH1x30 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



1/4"

BW 900
BW 900L
BW 900ME
BW 900TX
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
3-4-5-6-7-8 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
1/4 - 1/4
50 mm
100 mm
150 mm
115 mm
125 mm


1/2"

BW 920A
BW 920AL
BW 920PE
BW 920TX
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
5-6-7-8-9-10-12-14 mm
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
125 mm
250 mm
3/8" - 1/2"
267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
■	BW 882M1	1/4 - 1/4



73



BW 32
BW 34
BW 36
1032
1034
1036
1038

Ø 4 mm
150 mm
150 mm
19+60 mm
19+60 mm
19+60 mm
19+60 mm

BW 1048
BW 1082BM
BW 1150BM
BW 1166BM
BW 1370
BW 1390

250 mm
160 mm
180 mm
200 mm
500 g
Ø 35 mm

BW 2400S 7/AUTO

NEW

x262

**Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs,
avec composition de 262 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

1.429,00 €

Eco-contribution
10,06 €

Montant Total
1.439,06 €



COMPOSITION AUTOMOBILE



024006851



024006852



024006853

Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance




588 mm



367
mm



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





37

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm


Beta



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19÷60 mm
1034 Ø 19÷60 mm
1036 Ø 19÷60 mm
1038 Ø 19÷60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 Ø 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L Ø 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 952
952 Ø 7-8-10-12-13-14-17 mm

Beta



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14


BW 900 Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME Ø 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 Ø 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE Ø 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0 (x2)-PH1 (x7)-PH2 (x7)-PH3 (x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0 (x2)-PZ1 (x3)-PZ2 (x3)-PZ3 (x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 7/E-M

x309

**Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs,
avec composition de 309 outils**

- 7 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

800 kg



1.469,00 €

Éco-contribution
10,06 €

Montant Total
1.479,06 €



024006324



024006325




024006326

Poignée d'ouverture
des tiroirs en nylon
haute résistance



Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance




588 mm

367
mm



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

159



14


BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

⊕	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4



60



38

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 267 mm

46



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs,
avec composition de 398 outils

- 8 tiroirs (588x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés
par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé

1.959,00 €

Éco-contribution
10,48 €

Montant Total
1.969,48 €



024006341



024006342





024006343



800 kg



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40




25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 0,5x100 mm



78

- 12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm



1/4"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 1/4" - 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 125 mm

3/8"

- BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 BW 910/21 125 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 204 mm
 910E/55 1/2" - 3/8"
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"

BW 861/C61 1/4"

1	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
2	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
3	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
7		99 mm



73

- 1032 19+60 mm
 1034 19+60 mm
 1036 19+60 mm
 1038 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190 - 240 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1168BM 200 mm
 BW 1128BMX 150 mm



25

- BW 30 2-3-4 mm
 BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 4 mm
 BW 34 125-150-175 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 35 mm
 BW 1692/3 3 mm
 BW 1712T 150+590 mm
 BW 1719BMA8/Q 200 mm
 BW 1719BMA8/T 200 mm
 BW 1719BMA8/P 200 mm
 BW 1719BMA8/M 200 mm
 BW 1719BMA8/R 270 mm
 BW 1737NX 18 mm
 1771

BW 2400S XL9/E-XL

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 487 outils

1000 kg

- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène
- 4 roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé


2.849,00 €

Éco-contribution
15,82 €

Montant Total
2.864,82 €



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg




024006361



024006362



024006363



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	115 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	150 mm
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1032 19+60 mm BW 1098 220 mm
1034 19+60 mm BW 1082BM 160 mm
1036 19+60 mm BW 1150BM 180 mm
1038 19+60 mm BW 1166BM 200 mm
BW 1048 250 mm BW 1168BM 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm BW 1128BMX 150 mm



BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm

12"



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm



BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 mm
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²

BW 2400S XL9/E-XXL

 **1000 kg**

Servante mobile extra-large 9 tiroirs équipée d'un système anti-basculement et composée de 716 outils


- 9 tiroirs (882x367 mm),
montés sur glissières à billes de précision:
8 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en ABS haute résistance,
avec 6 bacs de rangement
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute
résistance équipée de porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis
en mousse Néoprène
- 4 roues Ø 125 mm:
2 roues fixes et 2 roues directionnelles
(dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 1000 kg
- Porte-flacons latéral incorporé

3.299,00 €


 Éco-contribution
15,82 €

 Montant Total
3.314,82 €


n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg


024006364

024006365

024006366

214

 BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45


 BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 204 mm
 910E/55 1/2" - 3/8"

1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

 BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 125 mm
 900E/55 125 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm





97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25 64 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 920/25 267 mm
 920E/55



42

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20 40+20 Nm
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RIB/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253 ● 0,5x100 mm
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190-240 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM = 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1370 300 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1650 150 mm
 BW 1682 300 mm
 BW 1687/54
 BW 192 8x10/12x13 mm
 BW 192 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P I 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1692/5 5 mm
 BW 1712T 148+665 mm
 BW 1606T 0,08+6 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²
 BW 1725 420 mm
 BW 1725CR 250 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 BW 1771RL 10x 18 mm
 BW 1833S 200 lumen
 BW 1715
 BW 1720/B6 150 mm
 BW 1128BMX 0,2+6 mm²
 BW 1149F 0,75+6 mm²
 BW 1602 1,25+5,5 mm²
 BW 1603

BW 2400 RSC24AXXL

NEW
**X
1061**

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs avec système anti-basculement et composée de 1061 outils


1100 kg

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision
6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément) et 6 compartiments de rangement
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir jusqu'à 8 modules d'outillage BETA
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.


3.790,00 €

Éco-contribution 23,49 € Montant Total **3.813,49 €**

L'ASSORTIMENT LE PLUS COMPLET DE TOUS LES TEMPS !



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383


52

- 42
BW 55
BW 94
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Beta

35

- 943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
4x30 mm
PH1x30 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

101



BW 720L	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 920TX	○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 720/21	125 mm	BW 920TX-L	○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 720/25		BW 920TX-XL	○ T45-T50-T55
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	BW 920AL	○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"	BW 920/20	75 mm
BW 920/16	□ 1/2" - ■ 3/4"	BW 920/21	125 mm
BW 920A	○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	BW 920/22	250 mm
BW 920FTX	⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	BW 920/25	
BW 920PE	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35	375 mm
BW 920PE-L	○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	BW 920M/35L	600 mm
BW 920PE-XL	○ 10-12-14 mm	920E/55	⊗ 267 mm

12"

213



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 1687D	
BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm	BW 1687U	
BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm	BW 1687A	
BW 1719BMA8/P	■ 200 mm	BW 1687AC	
BW 1719BMA8/M	■ 200 mm	BW 666N/20	40÷200Nm
BW 1719BMA8/R	● 200 mm	BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 440	M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 435/0	M1÷M8	BW 1257LP	● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
BW 435/1,5	M3÷M10	BW 1257PH	⊗ PH00-PH0-PH1
BW 444/1A	25x9 mm	BW 1728BM	300 mm
BW 1430	M5 ÷ M50	BW 1728LA	150 mm
BW 430	M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20	BW 1257TX	○ T5-T6-T7-T8-T9-T10

33



BW 30	Ø 2-3-4 mm	BW 1052	190 - 240 mm
BW 31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1082BM	160 mm
BW 32	Ø 4 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 32AU		BW 1166BM	200 mm
BW 34	150-175 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 36	150 mm	BW 1370	300 g
1032	○ 19÷60 mm	BW 1380	1000 g
1034	○ 19÷60 mm	BW 1390	Ø 35 mm
1036	● 19÷60 mm	BW 990	130 mm
1038	● 19÷60 mm	BW 991	130 mm
BW 1048	250 mm	BW 993	145 mm
BW 1047	240 mm	BW 994	150 mm

331



861/C100	⊗ 10÷10 mm x 0,5 mm
BW 410/SP19	⊗ 10÷10 mm x 0,5 mm
BW 861MIX/C62	⊗ 10÷10 mm x 0,5 mm
1620-M	0,25÷1,5 mm²
1620-M	1,5÷2,5 mm²
1628-C	1,5÷2,5 mm²
2080/V6-U	

177



BW 97TX/SC8	○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 862F/A7	○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
BW 96T	○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm
1/4"	BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX	⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP	● 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH	⊗ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/21	150 mm
BW 900/22	250 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900FL	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	⊗ 125 mm
3/8"	BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX	○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20	75 mm
BW 910/21	125 mm
BW 910/22	150 mm
BW 910/22L	250 mm
BW 910/25	
BW 910M/35	
910E/55	⊗ 204 mm
BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/15	□ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16	□ 3/8" - ■ 1/2"

65




BW 943FL	○ 6-7-8 mm	1770A	9 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1770RL	10x 9 mm
BW 1712T	665 mm	BW 1650	150 mm
BW 1606T	0,08÷6 mm²	BW 1833S	200 lumen
BW 1608	0,8÷6 mm²	BW 1715	530 mm
BW 1725	420 mm	BW 1720/B6	
BW 1725CR	260 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1737NX	270 mm	BW 1149F	0,2÷6 mm²
1771	18 mm	BW 1602	0,75÷6 mm²
BW 1771RL	10x 18 mm	BW 1603	1,25÷5,5 mm²

867/C52 10mm

867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

54



BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313

NEW


Composition comprenant 196 outils
en modules mousse EVA
pour la maintenance générale

x196

570,00 €



POUR C45PRO 2.0



23

BW 1771RL 18 mm
1771 18 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 166 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA...P 200 mm
BW 1719BMA...M 200 mm
BW 1719BMA...R 200 mm
BW 1128BMX 150 mm
1201E
1201EN
1202E
1202EN
3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
4x30 mm
PH1x80 - PH2x100 mm
PH1x30 mm



14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

12"

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm
BW 920/25 16 mm - 20,8 mm
BW 956C 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137




BW 5945/2024

059456302

Composition comprenant 268 outils
en modules mousse EVA
pour la maintenance générale

1.030,00 €

x268



POUR C45PRO 2.0



BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

30



BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM ● 180 mm
BW 1082BM ● 160 mm
BW 1052 240 mm
BW 1048 250 mm

36

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P I 200 mm
BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm

17



1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm

25



1/4" **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
BW 900PH ● PH1-PH2-PH3
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/42 115 mm
900E/55 ● 125 mm
BW 900/42 115 mm

12" **BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 910/22 150 mm
910E/55 ● 204 mm
920E/55 ● 267 mm
BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm

BW 861/C61 1/4

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

3/8" **BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/3 ○ 1/4" - □ 3/8"
BW 910E/55 ● 204 mm

160

BW 5945/2026


059456303

NEW

x267

Composition comprenant 267 outils en modules mousse EVA pour la réparation AUTOMOTIVE

1.030,00 €



POUR C45PRO 2.0

127



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	0 - 1/4" (x2)



12



BW 97TTX 10-15-20-25-30 mm
1038 175 mm
1036 175 mm
1034 170 mm
1032 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1082BM 160 mm

25



1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1202E PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
BW 1253 0,5x100 mm
1202EN PH1x30
1201EN 4X30 mm

17



BW 96T 2,5-3-4-5-6 mm
952 8-10-12-13-17 mm
BW 1370 500 g



1/4"



BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH1-PH2-PH3
BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 150 mm
BW 900/30 1/4" - 1/4"
BW 895/1 5/16" - 3/8"
BW 895/3 5/16" - 1/2"
BW 895/6

1/2"

BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
920E/55 267 mm
BW 920/21 125 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 956C 16 mm - 20,8 mm

92

BW 5958U

059456157

1/4"

1/2"

NEW

x157

Composition de comprenant 157 outils en modules mousse EVA pour la maintenance générale, accessoires de fixation inclus



POUR C45PRO 2.0

560,00 €


	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		12" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		12" 125 mm
	BW 920/22		12" 250 mm
	BW 920/25		12"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		14" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		14"
	BW 900/20		14" 50 mm
	BW 900/20L		14" 100 mm
	BW 900/42		14" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		200 mm
	BW 1719BMA...T		200 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	1771		18 mm
	1032		180 mm
	1036		175 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2)
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif.

Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

Beta
WORKER



BETA France - 163 avenue des Tamaris
ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT
Tél : (33) 04.91.36.40.10 / Fax: (33) 04.91.36.42.49
www.betafrance.com / beta.france@beta-tools.com

