# SÉLECTION AUTOMOTIVE 2024

**PRIX EN BAISSE**
SUR PLUS DE
**530**
RÉFÉRENCES

***Offres valables du 1er mars 2024 au 28 février 2025***

Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles

NOUVEAU

Beta RSC

# SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| AMEUBLEMENT ATELIER | 1-6 |
| SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER | 7-13 |
| MODULES MOUSSE D'OUTILS | 14-19 |
| ETABLIS, ÉTAUX ET PAROIS PORTE-OUTILS | 20-21 |
| CLÉS DE SERRAGE | 22-26 |
| COFFRETS D'EMBOUTS | 27 |
| TOURNEVIS | 28-29 |
| CLIQUETS, COFFRETS, DOUILLES | 30-34 |
| OUTILLAGE EN "POUCES" | 35 |
| DYNAMOMÉTRIE | 36-38 |
| CLÉS SERRE-TUBES ET APPAREIL À COLLETS | 39 |
| PINCES | 40-42 |
| PINCES ÉTAUX, CAISSES ET VALISE ORGANIZER | 43 |
| OUTILS POUR PERCER | 44 |
| OUTILLAGE ELECTROPORTATIF | 45-47 |
| OUTILS POUR FILETER ET EXTRAIRE | 48 |
| MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE | 49 |
| OUTILS DE COUPE | 50-51 |
| OUTILS DE MESURE | 52 |
| ASPIRATEURS/INJECTEUR/ EXTRACTEUR ET ACCESSOIRES | 53 |
| OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE | 54-56 |
| ECLAIRAGE | 57-60 |
| ENROULEURS ET OUTILS DE MESURES ÉLECTRIQUES | 61-62 |
| CHARGEURS ET BOOSTERS DE BATTERIE | 63-65 |
| OUTILS DE DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE | 66 |
| EMBRAYAGE | 67 |
| COMPOSITION OUTILLAGE AUTOMOBILE | 68-69 |
| VIDANGE ET GRAISSAGE | 70-74 |
| MOTEUR | 75-86 |
| TRAIN ROULANT | 87-89 |
| FREINAGE | 90-92 |
| ROUES | 93-96 |
| CARROSSERIE | 97-112 |
| CLIMATISATION | 113 |
| SOLUTIONS POUR VÉHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES | 114-120 |
| OUTILLAGE POUR MOTOS | 121-122 |
| OUTILLAGE POUR POIDS LOURDS | 123-128 |
| OUTILLAGE DIVERS AUTOMOBILE | 129-130 |
| SOUDURE | 131-132 |
| LEVAGE ET PRESSES HYDRAULIQUES | 133-138 |
| BETA CHIMIE | 139-141 |
| ABRASIFS ABRABETA | 142 |
| OUTILLAGE PNEUMATIQUE | 143-149 |
| CHAUSSURES DE SÉCURITÉ | 150-153 |
| VÊTEMENTS TECHNIQUES | 154-163 |
| BETA COLLECTION | 164 |


Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

NEW

Beta RSC50

# LE MOBILIER D'ATELIER

Made in Italy

PRATIQUE MODULAIRE ROBUSTE




04 91 36 40 10

www.beta-tools.com/fr

# C45PRO COMBINAISON D'AMEUBLEMENT D'ATELIER C45PRO

## C45PRO

***Combinaison comprenant:***
- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7).
- 1 module de propreté (C45PRO MS).
- 1 servante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7).
- 1 armoire à deux portes (C45PRO AS2).
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM).
- 3 étriers pour parois, type large (C45PRO SL).
- 1 étrier pour parois, type étroit (C45PRO SS).

2000 mm
495 mm
2955 mm

### 045000001 C45PRO X

~~4 700 €~~ **2 990 €**

Éco-contribution 39,58 € — Montant Total **3 029,58 €**

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT).

305 kg

### 045000002 C45PRO W

~~4 570 €~~ **2 850 €**

Éco-contribution 37,91 € — Montant Total **2 887,91 €**

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/3-2,0MT).

303 kg

## C45PRO E

***Combinaison comprenant:***
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 2 meubles haut muraux (C45PRO PM).
- 2 supports muraux, type large (C45PRO SL).
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS).
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO AS1).
- 1 module fixe avec 7 tiroirs dont 1 tiroir 1248x406mm avec une hauteur de 105 mm 6 tiroirs de 782x406mm dont 5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm et 1 tiroir d'une hauteur de 145 mm.
- 1 compartiment de rangement avec une porte et une étagère intermédiaire.

2000 mm
495 mm
1960 mm

### 045000033 C45PRO EX

PRIX EN BAISSE

~~3 180 €~~ **1 949 €**

Éco-contribution 26,19 € — Montant Total **1 975,19 €**

- Plan de travail MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO M7A/X).

175 kg

### 045000034 C45PRO EW

PRIX EN BAISSE

~~3 090 €~~ **1 889 €**

Éco-contribution 25,08 € — Montant Total **1 914,08 €**

- plan de travail en bois contreplaqué stratifiée (C45PRO M7A/W).

174 kg

# C45PRO B

***Combinaison comprenant:***
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5).
- 1 module fixe à deux portes (C45PRO MA).
- 1 armoire à une porte (C45PRO AS1).
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO PM).
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 2 étriers pour parois, type large (C45PRO SL).
- 1 étrier pour parois, type étroit (C45PRO SS).




## 045000021 C45PRO BX

~~2 980 €~~ **1 790 €**

Éco-contribution 24,76 € | Montant Total **1 814,76 €**

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/2-1,3MT).

191 kg

## 045000022 C45PRO BW

~~2 860 €~~ **1 690 €**

Éco-contribution 23,66 € | Montant Total **1 713,66 €**

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PW/A2-1,3MT).

190 kg

# C45PRO D

***Combinaison comprenant:***
- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7).
- 1 servante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7).
- 1 module de propreté (C45PRO MS).
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5).
- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA).
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF).
- 5 meubles hauts muraux (C45PRO PM).
- 7 étriers pour parois, type large (C45PRO SL).
- 2 étriers pour parois, type étroit (C45PRO SS).
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1).

## 045000032 C45PRO DW

~~9 190 €~~ **5 490 €**

Éco-contribution 70,77 € | Montant Total **5 560,77 €**

- 1 plan de travail en bois contreplaqué stratifié 2,0 m (C45PW/3-2,0MT).
- 1 plan de travail en bois contreplaqué stratifié 1,3 m (C45PW/2-1,3MT).
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié (C45PRO C/W).

568 kg

## 045000031 C45PRO DX

~~9 500 €~~ **5 690 €**

Éco-contribution 74,19 € | Montant Total **5 764,19 €**

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable 2,0 m (C45PX/3-2,0MT).
- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable 1,3 m (C45PX/2-1,3MT).
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO C/X).

572 kg

## 045000481 C45PRO AS2

~~1 152 €~~ **690 €**

Éco-contribution 3,20 € | Montant Total **693,20 €**

***Armoire métallique à 2 portes***

- 4 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Serrure de sécurité.
- Dimensions intérieures 910x430 mm.
- Pieds réglables en hauteur.

80 kg

## 045000451 C45PRO AS1

~~864 €~~ **550 €**

Éco-contribution 2,30 € | Montant Total **552,30 €**

***Armoire métallique à 1 porte en tôle***

- 4 étagères amovibles et réglables en hauteur.
- Serrure de sécurité.
- Dimensions intérieures 590x430 mm.
- Pieds réglables en hauteur.

57,5 kg

## 045000467 A1/RB600

~~79 €~~ **45 €**

Éco-contribution 0,18 € | Montant Total **45,18 €**

## C45PRO MWS

***Servante mobile Work Station avec 7 tiroirs et poubelle intégrée***

- 1 tiroir (1248x406 mm) monté sur glissières à billes de précision et d'une hauteur de 105mm.
- 6 tiroirs (782x406 mm) montés sur glissières à billes de précision : 5 tiroirs d'une hauteur de 65mm et 1 tiroir d'une hauteur de 145mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Peut être équipée de modules d'outillage BETA.
- 1 compartiment de rangement équipé d'une porte avec serrure et d'une étagère intermédiaire, dimensions intérieures 504x424x597mm.
- 1 poubelle incorporée.
- 1 support de rouleau de papier intégré.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm dont une équipée d'un frein.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 5 | 65 mm | 25 kg |
| 1 | 105 mm | 40 kg |
| 1 | 145 mm | 30 kg |

## 045000181 C45PRO MWS/X

~~2 270 €~~ **1 290 €**

Éco-contribution 14,94 € | Montant Total **1 304,94 €**

126 kg

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, d'une longueur de 1680 mm.

## 045000191 C45PRO MWS/W

~~2 095 €~~ **1 190 €**

Éco-contribution 13,87 € | Montant Total **1 203,87 €**

122 kg

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, d'une longueur de 1680 mm.

# //RSC50

Beta RSC50

NOUVEAU

## 050001020 RSC50 D

~~6 170 €~~ **3 690 €**

Éco-contribution 8,03 € | Montant Total **3 698,03 €**

*Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50*




**Combinaison comprenant :**

- 1 plan de travail de 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT).
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 M5).
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA).
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 PM).
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS).
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI).
- 2 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX).
- 1 armoire à une porte (RSC50 A1).

NOUVEAU

## 050001045 RSC50 I

~~17 160 €~~ **10 590 €**

Éco-contribution 20,10 € | Montant Total **10 610,10€**

*Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50*

**Combinaison comprenant :**

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT).
- 1 plan de travail de 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT).
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7).
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7).
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C).
- 1 angle complet autoportant (RSC50 AC-G).
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 M5).
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA).
- 5 meubles hauts muraux (RSC50 PM).
- 5 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS).
- 5 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI).
- 5 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX).
- 2 armoires à une porte (RSC50 A1).



NOUVEAU

050001030 **RSC50 F**

~~9 780 €~~ **5 990 €**

Éco-contribution 11,66 € Montant Total **6 001,66 €**

Beta RSC50

## *Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50*

**Combinaison comprenant :**

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 2 portes (RSC50 A2)




NOUVEAU

050001040 **RSC50 H**

~~11 840 €~~ **7 290 €**

Éco-contribution 13,74 € Montant Total **7 303,74 €**

## *Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50*

**Combinaison comprenant :**

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 module fixe 2 portes avec évier intégré (RSC50 ML)
- 4 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 4 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 4 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 4 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à une porte (RSC50 A1)

# RSC24

## PERSONNALISEZ VOTRE SERVANTE

### *Servante mobile*

- **Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5mm**
- Equipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.
- Capacité de charge statique: 800 kg.

Les accessoires en page 7 peuvent y être ajoutés :

- plan de travail en bois 2400 RSC24/PL.
- panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF.
- étagère pliante 5000MS (voir page 12).
- porte-documents 2400 RSC24/PD.
- support de rouleau de papier 2400 RSC24/PC.

| RSC24/5 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 2 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/6 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

| RSC24/7 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |

| RSC24/8 | | |
|---|---|---|
| n° | | Max |
| 6 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |








| | Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 5015 Ral 7016 | Ral 9006 Ral 7016 | Ral 9005 | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | kg | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RSC24/5** | 024004050 | 024004057 | 024004056 | 024004052 | 024004059 | 024004051 | 024004053 | 60 | ~~1 089 €~~ Éco-contribution 6,83 € | **579 €** Montant Total **585,83 €** |
| **RSC24/6** | 024004060 | 024004067 | 024004066 | 024004062 | 024004069 | 024004061 | 024004063 | 62 | ~~1 150 €~~ Éco-contribution 7,11 € | **619 €** Montant Total **626,11 €** |
| **RSC24/7** | 024004070 | 024004077 | 024004076 | 024004072 | 024004079 | 024004071 | 024004073 | 63 | ~~1 225 €~~ Éco-contribution 7,27 € | **659 €** Montant Total **666,27€** PRIX EN BAISSE |
| **RSC24/8** | 024004080 | 024004087 | 024004086 | 024004082 | 024004089 | 024004081 | 024004083 | 66 | ~~1 300 €~~ Éco-contribution 7,57 € | **699 €** Montant Total **706,57 €** PRIX EN BAISSE |

# RSC24A

## *Servante mobile*

- **Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5mm**
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique: 800 kg.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.

Les accessoires suivants peuvent y être ajoutés (voir ci-dessous):

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau d'outils perforé 2400 RSC24/PF
- Étagère pliante 5000MS (voir page 12)
- Porte-documents 2400 RSC24/PD
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC









| | | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | n° max | kg | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | RSC24A/6 | 024004161 | 024004167 | 024004163 | 4 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 280 mm 35 kg | 62 | ~~1 172€~~ Éco-contribution 7,11 € | **659 €** Montant Total **666,11€** |
| PRIX EN BAISSE | RSC24A/7 | 024004171 | 024004177 | 024004173 | 5 70 mm 25 kg<br>1 140 mm 30 kg<br>1 210 mm 30 kg | 63 | ~~1 255 €~~ Éco-contribution 7,27 € | **699 €** Montant Total **706,27€** |
| PRIX EN BAISSE | RSC24A/8 | 024004181 | 024004187 | 024004183 | 6 70 mm 25 kg<br>2 140 mm 30 kg | 66 | ~~1 345 €~~ Éco-contribution 7,57 € | **739 €** Montant Total **746,57 €** |

# ACCESSOIRES

024004901

## *2400 RSC24/PL*

~~104 €~~ Éco-contribution 0,56 € — **65 €** Montant Total **65,56 €**

**Plan de travail en bois**
pour servantes RSC24

024004902

## *2400 RSC24/PF*

~~88 €~~ Éco-contribution 0,28 € — **55 €** Montant Total **55,28€**

**Panneau porte-outils perforé avec supports,**
pour servantes RSC24

024004909

## *2400 RSC24/SPC*

~~156,50 €~~ Éco-contribution 0,44 € — **89 €** Montant Total **89,44€**

**Support d'ordinateur**
pour servante RSC24

- Avec tiroir amovible
- Ne peut pas être installé sur le modèle RSC24AXL

## *2400 RSC24/PF*

**Portes flacons**
pour servantes RSC24

| | | € | |
|---|---|---|---|
| ANTHRACITE | 024004905 | ~~27,50 €~~ Éco-contribution 0,09 € | **17 €** Montant Total **17,09 €** |
| NOIR | 024004906 | ~~27,50 €~~ Éco-contribution 0,09 € | **17 €** Montant Total **17,09 €** |

## *2400 RSC24/PC*

**Support rouleau de papier**

| | | € | |
|---|---|---|---|
| ANTHRACITE | 024004903 | ~~29,50 €~~ Éco-contribution 0,10 € | **17 €** Montant Total **17,10 €** |
| NOIR | 024004904 | ~~29,50 €~~ Éco-contribution 0,10 € | **17 €** Montant Total **17,10€** |

## *2400 RSC24/PD*

**Porte document**
pour servantes RSC24

€

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTHRACITE | 024004907 | ~~53,50 €~~ Éco-contribution 0,14 € | **33 €** Montant Total **33,14€** |
| NOIR | 024004908 | ~~53,50 €~~ Éco-contribution 0,14 € | **33 €** Montant Total **33,14 €** |

# RSC24L-CAB

## *Servante mobile à 7 tiroirs et armoire latérale de rangement*

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision : 5 tiroirs, de hauteur 70mm 1 tiroir, de hauteur 140mm 1 tiroir, de hauteur 210mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.
- Capacité de charge statique : 1 100 kg.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/100, non fourni).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.

~~1 600 €~~ **999 €**
Éco-contribution 11,66 € | Montant Total **1 010,66 €**

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| Ral 7016 | | Ral 7016 |
| 024004471 | 024004477 | 024004473 |

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |




NOUVEAU

# RSC24AXLP/7

## *Servante mobile extra large 7 tiroirs, avec système anti-basculement et plan de travail en bois.*




kg
1100

Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous préparées pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément).
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Capacité de charge statique : 1.100 kg.
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 024004571 | 024004577 | 024004573 |

~~1 805 €~~ **1 099 €**
Éco-contribution 12,79 € | Montant Total **1.111,79 €**




| n° | | Max |
|---|---|---|
| 5 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |
| 1 | 210 mm | 35 kg |



# RSC24AXL

## *Servante mobile extra large avec système anti-basculement*

- Nouveau plan de travail multifonction robuste équipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.

Les accessoires suivants peuvent y être ajoutés (voir page 7):

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A

| | Ral 2011 Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 | n° | max | kg | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC24AXL/7 | 024004271 | 024004277 | 024004273 | 5<br>1<br>1 | 70 mm 30 kg<br>140 mm 35 kg<br>210 mm 35 kg | 84 | ~~1 580 €~~<br>Éco-contribution 10,77 € | **899 €**<br>Montant Total **909,77€** |
| RSC24AXL/8 | 024004281 | 024004287 | 024004283 | 6<br>2 | 70 mm 30 kg<br>140 mm 35 kg | 88 | ~~1 670 €~~<br>Éco-contribution 11,14 € | **949 €**<br>Montant Total **960,14€** |
| RSC24AXL/9 | 024004291 | 024004297 | 024004293 | 8<br>1 | 70 mm 30 kg<br>140 mm 35 kg | 90 | ~~1 600 €~~<br>Éco-contribution 11,43 € | **999 €**<br>Montant Total **1 010,43€** |




PRIX EN BAISSE

# PROXIMITÉ UTILISATEURS

Les camions de démonstration de BETA sillonne la France afin de proposer et de préconiser **les outils** et **solutions techniques BETA.**

***Les camions BETA équipé des dernières nouveautés propose à l'utilisateur de tester l'intégralité de la gamme.***

## RSC28

PRIX EN BAISSE

### Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 Tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- 5 tiroirs latéraux : 4 tiroirs, de hauteur 70mm 1 tiroir, de hauteur 210mm.
- 5 tiroirs frontaux : 4 tiroirs, de hauteur 70mm 1 tiroir, de hauteur 210mm.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, non fourni).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Portes-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.

~~3 430 €~~ **1 949 €**
Éco-contribution 16,58 € | Montant Total **1 965,58 €**

| Ral 2011 Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 3000 Ral 7016 |
|---|---|---|
| 028003001 | 028003007 | 028003003 |

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 210 mm | 30 kg |



030000300

## C30M

~~4 680 €~~ **2 599 €**
Éco-contribution 25,53 € | Montant Total **2 624,53 €**

PRIX EN BAISSE

### Établi mobile MaxiTank

- 5 tiroirs frontaux montés sur glissières à billes de précision.
- Système d'ouverture rapide des tiroirs en aluminium.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène.
- Pouvant intégrer des modules d'outillage BETA.
- Equipé d'un vérin hydraulique permettant de soulever sans effort la partie avant et faciliter ainsi le déplacement.
- 4 roues robustes grandes capacités : 2 pivotantes sur l'avant de Ø 150 mm et 2 fixes sur l'arrière de Ø 170 mm.
- Plan de travail avec revêtement en ABS anti-chocs et anti-rayures résistant aux huiles et aux hydrocarbures de dimensions 1300x800mm avec trou d'évacuation relié à un réservoir récupérateur de liquides.
- Compartiment de rangement, 720x250x1300 mm, avec plan de travail revêtu de PVC fermé à l'avant par deux portes escamotables.
- Fermeture centralisée des tiroirs et des portes.
- 3 porte-flacons latéraux intégrés.
- Support de rouleau de papier intégré
- Peut accueillir un plan de travail en bois stratifié (3000M/PLM vendu séparément : voir ci-contre).
- Possibilité d'intégrer un étau 1599F/150 (vendu séparément).

| n° | | h | Max |
|---|---|---|---|
| 3 | 367x610 mm | 90 mm | 30 kg |
| 1 | 588x610 mm | 90 mm | 35 kg |
| 1 | 588x610 mm | 180 mm | 35 kg |




030000350

## 3000M/PLM

~~843 €~~ **479 €**
Éco-contribution 1,24 € | Montant Total **480,24 €**

### Plan de travail en bois pour MAXITANK C30M

1240x740x26 mm

# C37

## *Servante mobile d'atelier*

- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Poignée des tiroirs en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- Pare-chocs angulaires sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Hauteur de la servante >1m, idéal pour les personnes de grande taille.




| | Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 | n° | max | kg | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C37/6 | 037000061 | 037000062 | 037000063 | 4 75 mm 30 kg<br>1 150 mm 35 kg<br>1 305 mm 40 kg | | 69 | ~~1.260 €~~ Éco-contribution 8,66 € — **739 €** Montant Total **747,66 €** |
| C37/7 | 037000071 | 037000072 | 037000073 | 5 75 mm 30 kg<br>1 150 mm 35 kg<br>1 225 mm 35 kg | | 71 | ~~1.300 €~~ Éco-contribution 8,87 € — **789 €** Montant Total **797,87 €** |
| C37/8 | 037000081 | 037000082 | 037000083 | 6 75 mm 30 kg<br>2 150 mm 35 kg | | 73 | ~~1.350 €~~ Éco-contribution 9,20 € — **839 €** Montant Total **848,20 €** |

# ACCESSOIRES C37

037000100

### *3700/PLA*

~~116 €~~ Éco-contribution 0,39 € — **66 €** Montant Total **66,39 €**

***Plan de travail en acier inoxydable***



672x396x1,5 mm

037000101

### *3700/PLL*

~~132 €~~ Éco-contribution 3,45 € — **75 €** Montant Total **78,45 €**

***Plan de travail en bois***

672x396x28 mm

037000104

### *3700/PFL*

~~86 €~~ Éco-contribution 0,25 € — **49 €** Montant Total **49,25 €**

***Panneau perforé latéral***

754x321x38 mm

037000102

### *3700/PF*

~~121,50 €~~ Éco-contribution 0,42 € — **69 €** Montant Total **69,42 €**

***Panneau perforé avec support***

650x626x80 mm



037000103

### *3700/PC*

~~149,50 €~~ Éco-contribution 0,40 € — **85 €** Montant Total **85,40 €**

***Support porte-ordinateur***

418x303x399 mm

# RSC51

## Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

- Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 emplacements permettant le rangement des tournevis.
- 3 tiroirs (588x367 mm) d'une hauteur de 70mm montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-tournevis latéral inclus.
- 2 porte-flacons latéraux intégrés dans la structure.
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en néoprène résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Quatre roues, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Charge pour chaque tiroir : 15 kg répartis de manière uniforme.

38 kg

| Ral 2011 | Ral 3000 Ral 7016 | Ral 7016 |
|---|---|---|
| 051000300 | 051000303 | 051000307 |

~~702 €~~ **399 €**
Éco-contribution 5,03 € | Montant Total **404,03€**




| n° | | Max |
|---|---|---|
| 3 | 70 mm | 15 kg |

## MODULABLE GRACE A UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

**Les accessoires suivants peuvent être ajoutés (voir page 7) :**

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau d'outils perforé 2400 RSC24/PF
- Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A
- Étagère pliante 2400 RSC24/MP (voir page 12).

## INDISPENSABLE POUR VOTRE ATELIER !

# C51

## Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux protégés par un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 051000001 | 051000002 | 051000003 |

~~329 €~~ **199 €**
Éco-contribution 0,73 € | Montant Total **199,73 €**

21 kg

024004900 **2400 RSC24/MP**
~~109 €~~ **62 €**
Éco-contribution 0,56 € | Montant Total **62,56 €**

### Etagère pliable

*pour servante RSC24 et RSC51*

- Utilisable comme plan de travail supplémentaire
- Plan de travail protégé par un caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Capacité de charge : 20 kg.




017670010 **1767PMR**
~~68,50 €~~ **39 €**

### Bac de rangement magnétique rectangulaire

017670020 **1767PMC**
~~28 €~~ **16 €**

### Bac de rangement magnétique rond

# C27S

## *Chariot porte-outils pliable pour interventions en extérieur, vide*

- Structure en tôle.
- Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.
- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment de rangement inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm équipées d'un frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédisposition pour l'emplacement de modules mousse d'outillage Beta ou pour des séparateurs de tiroirs.

20 kg

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 027000201 | 027000202 | 027000203 |

~~922 €~~ **459 €** PRIX EN BAISSE

Éco-contribution 2,47 € | Montant Total **461,47 €**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 2 | 70 mm | 20 kg |

# C41H

## *Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques*

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de hauteur, 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de hauteur et 1 tiroir de 295 mm de hauteur.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Prédisposition pour le montage d'un cadenas (non-fourni).
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur.
- Tiroir du bas monté sur glissières à billes de précision.
- Roues de grand diamètre (ø 160 mm).

041000002 041000021
041000024 041000006
041000012 041000008
041000010 041000005

~~702 €~~ **399 €**

21 kg






## 024500001 M01

~~526,20 €~~ **299 €** PRIX EN BAISSE

4,5 kg

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

## 024500005 M05

~~244,60 €~~ **139 €** PRIX EN BAISSE

1,5 kg

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

## 024500013 M13

~~191,80 €~~ **109 €** PRIX EN BAISSE

1,2 kg

**42SLIM** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## 024500030 M30

~~388 €~~ **239 €** PRIX EN BAISSE

4,2 kg

**55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
**90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
**96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

## 024500031 M31

~~495 €~~ **299 €**

4,5 kg

**42AS**: clés mixtes 1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4
○ **96BP/AS-SC9:** 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

## 024500044 M44

~~276 €~~ **169 €** PRIX EN BAISSE

1,3 kg

**141** 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19 mm

## 024500045 M45

~~326 €~~ **199 €** PRIX EN BAISSE

1,7 kg

**142** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

## 024500046 M46

PRIX EN BAISSE

~~382 €~~ **229 €**

1,3 kg

**142SN** 8-9-10-11-12-13-14 - 15-16-17-18-19 mm

## 024500050 M50

~~120 €~~ **73 €** PRIX EN BAISSE

1,1 kg

○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

## 024500055 M55

~~56 €~~ **34 €** PRIX EN BAISSE

330 g

○ **97TTX** T10-T15-T20-T25-T30

## 024500060 M60

PRIX EN BAISSE

~~384 €~~ **229 €**




○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ **97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ **944BX** 5-6-7-8-10-13 mm

1,9 kg

## 024500063 M63

~~387 €~~ **269 €**

3,4 kg

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

## 024500065 M65

~~492 €~~ **369 €** PRIX EN BAISSE




**950** 8-10-12-13-14-17-19 mm
**951** 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

3,6 kg

## 024500075 M75

~~237,50 €~~ **145 €** PRIX EN BAISSE

○ **933** 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

5,5 kg

## 024500083 M83

12"

~~297 €~~ **169 €** PRIX EN BAISSE

○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
**920/21** 125 mm
**920/22** 255 mm
**920/25**
**920/42** 305 mm
**920/55** Ⓜ 275 mm

3,7 kg

## 024500085 M85

~~175 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

**851SR** 230 mm
◐ **860LP** 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5 - 1x5,5-1,2x6,5 mm
○ **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
✪ **860PH** PH0-PH1-PH2-PH3-PH4
✪ **860PZ** PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
○ **860TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T4
⊙ **860RTX** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**860/55** 100 mm
**882P** 80 mm
**892** ■ 1/4 - □ 1/4

450 g

## 024500086 M86

~~143,50 €~~ **85 €** PRIX EN BAISSE

○ **867PE** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867PE/L** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867XZN** 5-6-8-10-12 mm
○ **867XZN/L** 5-6-8-10-12 mm
○ **867TX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
○ **867TX/L** T25-T30-T40-T45-T50-T55
⊙ **867RTX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
**867/1**
**867/2**

1,4 kg

## 024500091 M91

14"

~~257 €~~ **119 €** PRIX EN BAISSE

○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm
**900/20** 50 mm
**900/21** 150 mm
**900/25**
**900BG/30** 176 mm
**900/42** 115 mm
Ⓜ **900/55** 125 mm

560 g

## 024500094 M94

14"

~~280 €~~ **139 €** PRIX EN BAISSE

○ **900AS/L:** 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
○ **900AS:** 3/16-7/32-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
**900AN:** 50-100mm
**900/25**: cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"
**900/55**: cliquet réversible avec carré mâle 1/4" Ⓜ
**900/42**: poignée coulissante avec carré mâle 1/4"

930 g

## 024500096 M96

12"

~~307 €~~ **199 €** PRIX EN BAISSE

○ **920A/AS:** 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/18 - 1.3/16 - 1.1/4
920/25: cardan 1/2"
**920AN**: rallonge angulaire - 1/2" 125-250mm
**920/42**: poignée coulissante 1/2"
**920/55**: cliquet réversible 1/2" Ⓜ

3,8 Kg

## 024500100 M100

14" 12"

~~1 157 €~~ **599 €** PRIX EN BAISSE

**895/1 - 895/3 - 895/6**
○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
**900/20** 50 mm - **900/20L** 100 mm
**900/21** 150 mm
**900/25 - 900BG/30 - 900/42**
Ⓜ **900/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
**920/15 - 920/25**
**920AN/125** 125 mm
**920AN/250** 250 mm
**920/42**
Ⓜ **920/55**
○ **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

6,7 kg

## 024500871 M105

~~1.270 €~~ **629 €**

1/4" 3/8" 1/2"

PRIX EN BAISSE

7,7 kg

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm |
| ○ | 900L | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| ○ | 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 895/1 - 895/3 - 895/6 | |
| ○ | 900ME | 3-4-5-6-7 mm |
| ◐ | 900LP | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm |
| ✪ | 900PH | PH1-PH2-PH3-PH4 |
| ○ | 900TX | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8 |
| | 900/... | 50-100-150 mm |
| | 900/25 - 900BG/30 - 900/42 | |
| Ⓜ | 900/55 | |
| ○ | 910A | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm |
| | 910/15 | □ 3/8 - ■ 1/4 |
| | 910/16 | □ 3/8 - ■ 1/2 |
| | 910/21 | 125 mm |
| | 910/22 | 250 mm |
| | 910/25 - 910/42 | |
| Ⓜ | 910/55 | |
| ○ | 920A | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| | 920/15 | □ 1/2 - ■ 3/8 |
| | 920/25 | |
| | 920AN | 125 - 250 mm |
| | 920/42 | |
| Ⓜ | 920/55 | |
| ○ | 956E | 16-17,8-20,8 mm |

## 024500115 M115

~~1.118 €~~ **559 €**

1/2"

PRIX EN BAISSE

7,8 kg

| | | |
|---|---|---|
| Ⓜ | 666N | 40÷200 Nm |
| ○ | 920A | 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24- 26-27-30-32 mm |
| ○ | 920FTX | 12-14-16-18-20-22-24 mm |
| ○ | 920PE | 6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L |
| ○ | 920TX | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/22 | 255 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/42 | 305 mm |
| Ⓜ | 920/55 | |

## 024500120 M120

~~1.141 €~~ **589 €**

1/2"

PRIX EN BAISSE

6,9 kg

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 920A | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm |
| | 920AN/125 | 125 mm |
| | 920AN/250 | 250 mm |
| | 920/25 - 920/42 | |
| ○ | 920AL | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
| ○ | 920FTX | 10-12-14-16-18-20-22-24 mm |
| Ⓜ | 920/55 | |
| ○ | 920PE | 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L |
| ○ | 920TX | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60- T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L |

## 024500126 M126

~~839€~~ **519 €**

3/4"

PRIX EN BAISSE

12,4 kg

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 928A | 19-21-22-24-26- 27-28-30-32-34-35-36-38-41-46 mm |
| ○ | 928ME | 14-17-19-22 mm |
| | 928/15 | □ 3/4 - ■ 1/2 |
| | 928/16 | □ 3/4 - ■ 1 |
| | 928/21 | 200 mm |
| | 928/22 | 228 mm |
| | 928/25 | |
| | 928/42 | 450 mm |
| Ⓜ | 928/55 | |

## 024500127 M127

~~887 €~~ **489 €**

3/4"

PRIX EN BAISSE

12,5 kg

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 728 | 19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-40-41-46 |
| ○ | 728FTX | 20-22-24 mm |
| | 728/15 | □ 3/4 - ■ 1/2 |
| | 728/16 | □ 3/4 - ■ 1 |
| | 728/21 | 175 mm |
| | 728/22 | 250 mm |
| | 728/25 | |

## 024500128 M128

~~908 €~~ **489 €**

1/2"

PRIX EN BAISSE

8,9 kg

| | | |
|---|---|---|
| ○ | 720 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| ○ | 720L | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| ○ | 720TX | T30-T40-T45-T50-T55 |
| ○ | 720ME | 5-6-8-10-12-14-17-19 mm |
| ○ | 720LC | 17-19-21 mm |
| | 720/21 | 125 mm |
| | 720/25 | |

## 024500129 M129

~~441 €~~ **279 €**

3,4 kg

| | | |
|---|---|---|
| ◔ | 1032 | 180 mm |
| ◔ | 1034 | 170 mm |
| ● | 1036 | 175 mm |
| ● | 1038 | 175 mm |
| | 1048 | 250 mm |
| | 1052 | 240 mm |
| ⊂ | 1082BM | 160 mm |
| | 1098 | 220 mm |
| | 1112 | 250 mm |
| | 1128BM | |
| ═ | 1150BM | 180 mm |
| ◐ | 1166BM | 160 mm |
| ◐ | 1168BM | 160 mm |

## 024500133 M133

~~128,50 €~~ **73 €**

650 g

| | | |
|---|---|---|
| ■ | 1082G | 160 mm |
| ═ | 1150G | 180 mm |
| ◐ | 1166G | 160 mm |

## 024500134 M134

~~144,30 €~~ **82 €**

750 g

| | | |
|---|---|---|
| ⊂ | 1082GBM | 160 mm |
| ═ | 1150GBM | 180 mm |
| ◐ | 1166GBM | 160 mm |

## 024500145 M145

~~119,50 €~~ **69 €**

PRIX EN BAISSE

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm

640 g

## 024500153 M153

~~108,50 €~~ **49 €**

PRIX EN BAISSE

**1048** 250 mm
**1052** 240 mm

1,1 kg

## 024500161 M161

~~489 €~~ **299 €**

PRIX EN BAISSE

3 kg

**1128MQ**
**1048MQ** 250 mm
**1082MQ** 160 mm
**1150MQ** 180 mm
**1162MQ** 160 mm
**1164MQ** 160 mm
**1272MQ** PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
**1274MQ** 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
**1777MQ/U**

## 024500162 M162

~~130,50 €~~ **79 €**

PRIX EN BAISSE

1,4 kg

**1241** 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
**1242** PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

## 024500195 M195

~~275 €~~ **169 €**

PRIX EN BAISSE




2,3 kg

**1260** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
**1260N** 4x30 mm
**1262** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
**1262** PH1X30 mm
**1267TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
**1253** 3,5x100 mm

## 024500201 M201

~~76 €~~ **45 €**

PRIX EN BAISSE

**1260** 3x75 - 4x100 - 6,5x150 mm
**1262** PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

500 g

## 024500204 M204

~~60,50 €~~ **35 €**

PRIX EN BAISSE

**1267TX** T8-T10-T15-T20-T25-T30

450 g

## 024500213 M213

~~165 €~~ **95 €**



25

PRIX EN BAISSE

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
**1201EN** 4x30 mm
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
**1202EN** PH1X30 mm
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
**1253** 3,5x100 mm

1,8 kg

## 024500217 M217

~~40 €~~ **27 €**

PRIX EN BAISSE

**1207E/TX:** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

500 g

## 024500218 M218

~~39,50 €~~ **27 €**

PRIX EN BAISSE




**1201E:** 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm
**1202E:** PH0x60

500 g

## 024500222 M222

~~111,50 €~~ **69 €**

PRIX EN BAISSE

**1272MQ**: tournevis pour vis Phillips® 1000V PH0x60 mm
**1272MQF**: PH1x80 - PH2x100 mm
**1274MQF**: 3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

540 g

## 024500230 M230

~~418 €~~ **259 €**

PRIX EN BAISSE

3,2 kg

**30** Ø 2-3-4 mm
**31** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
**32** Ø 4 mm
**34** 150 mm
**35** 200-250 mm
**36** 125 mm
**1370** 500 g
**1390** Ø 35 mm
**1692** 3 m
**1712TF**
**1719BMA/Q** 200 mm
**1719BMA/T** 200 mm
**1719BMA/P** 200 mm
**1719BMA/M** 200 mm
**1719BMA/R** 200 mm
**1737NX**
**1771** 18 mm

## 024500236 M236

~~113 €~~ **69 €** PRIX EN BAISSE

5

**1719BMA/Q:** limes demi-douces 200 mm
**1719BMA/T:** limes demi-douces 200 mm
**1719BMA/P:** limes demi-douces 200 mm
**1719BMA/M:** limes demi-douces 200 mm
**1719BMA/R:** limes demi-douces 200 mm

870 g

## 024500237 M237

~~112,50 €~~ **65 €** PRIX EN BAISSE

4

**35** 100-200 mm
**1370T** 300 mm
**1390N** Ø 35 mm

1,3 kg

## 024500240 M240

~~139,50 €~~ **80 €** PRIX EN BAISSE

7

**31BM** Ø 2-3-4-5-6-8 mm
**32** Ø 4 mm

850 g

## 024500264 M264

~~231,50 €~~ **139 €** PRIX EN BAISSE

16

2,1 kg

**1491** Ø 65÷110 mm
■ **1494** 10 mm
○ **1494E** 8-9-10-11-12-14-17 mm
○ **1494Q** 8-9,5-12-13 mm
Δ **1494T** 9,5
○ **1494XZN** 16
**1496C** ■ 8x ■ 10 mm

## 024500284 M284

~~298 €~~ **169 €**

9

2,4 kg

**1128BMX**
**1130BMX**
**1719BMA...Q** 200 mm
**1719BMA...P** 200 mm
**1719BMA...M** 200 mm
**1719BMA...R** 200 mm
**1726BM** 400 mm
**1728BM** (5)
**1771BM** 170 mm
**1778V18** 185 mm

## 024500292 M292

~~126 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

4

**111** 250 mm
**1128BMX**
**1692/5** 5 m
**1771** 170 mm

650 g

## 024500295 M295

~~131 €~~ **75 €** PRIX EN BAISSE

4

**1650**
**1682** 300 mm
**1707**
**1708/20**

450 g

## 088870350 VPM0

~~32,50 €~~ **19 €**

***plateau thermoformé souple***

## 088870353 VPM3

~~32,50 €~~ **19 €**

***plateau thermoformé souple avec 4 bacs de rangement***

## 024502260 M2260

~~1 135 €~~ **759 €**

***Plateau spécifique pour véhicules hybrides et électriques***

23

**52MQ** - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
**910MQ/B** - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
**910MQ**/TX15 - TX20 - TX27 - TX30
**910MQ/21**
**910MQ/55**
**910MQ/T**
**1082MQ 160**
**1150MQ 180**

## 024501995 M1995

~~485 €~~ **299 €**

6

1927P
720LC17 - 19 - 21 - 22 - 24

3,9 kg

## 024501996 M1996

~~262 €~~ **139 €**

55

96BPC/SC9
97BTXL/SC8
1256/C36-2

8,52 kg

## 024501997 M1997

~~340 €~~ **199 €**

4

1927XM
720LC 17- 19 - 21

2,34 kg

## 024502022 M2022

~~450 €~~ **299 €**

862F - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
892/0
895/ 1 - 5
900 - 3,2 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
900L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
900 FTX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14
900/20 - 21
900FL 150
900/25
900BG/30
900/42
900/55Z
900/58

52

4,2 kg

## 024502023 M2023

~~599 €~~ **399 €**

1

1928XM

1,3 kg

## 024502104 M2104

~~135 €~~ **79 €**

12

1281BG
1281LPH/2 - 3
1281PZ 1-2
1281PE 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
1281TX/3 - 4 - 5

1,3 kg

## 024502110 M2110

~~769 €~~ **499 €**

11

1303
1305
1306
1309
1310
1314
1327
1338A
1342
1360G
1479

1,1 kg

## 024502111 M2111

~~279 €~~ **179 €**

3

1353
1357 Z/45
1359 T

330 g

## 024502112 M2112

~~359 €~~ **229 €**

13

1344
1479LV/S3-KIT
1479LB/C5-KIT
1505V
1771
1774S

1,9 kg

## 024502113 M2113

~~89 €~~ **55 €**

5

1479N/S5-KIT

3,4 kg

## 024502114 M2114

~~309 €~~ **199 €**

4

1047BM 240
1051
1051L
1058 240

4,2 kg

## 024502148 M2148

~~539 €~~ **349 €**

12

1032 180
1034 170
1036 175
1038 175
1039 150
1047BM 240
1051
1058 24
1098 220
1082 GBM 160
1150 GBM 180
1166 GBM 160

1,3 kg

## 024502149 M2149

~~309 €~~ **199 €**

7

1039 150
1098 220
1082 GBM 160
1150 GBM 180
1166 GBM 160
1168 GBM 160
1128 BM

1,7 kg

## C56B

### *Établi de travail avec plan en bois*

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 vendu séparément).
- Structure en acier avec 4 pieds.
- Etagère inférieure de rangement.
- Prévu pour la fixation au sol.

kg 600

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 056000401 | 056000402 | 056000403 |

~~966 €~~ **499 €**
Éco-contribution 7,63 € | Montant Total **506,63 €**

## C56M

### *Établi de travail avec plan de travail bi-matières*

- Plan de travail bi-matières en aluminium anti-dérapant et en caoutchouc néoprène.
- Possibilité d'y ajouter un panneau porte-outils C57P, non fixable au plan de travail.
- 3 tiroirs avec serrure de sécurité.

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 056000050 | 056000053 | 056000054 |

~~1 380 €~~ **899 €**
Éco-contribution 12,35 € | Montant Total **911,35 €**

## C59A

### *Établi "Endurance" avec 1 servante à 6 tiroirs*

~~2 120 €~~ **1 199 €**
Éco-contribution 14,63 € | Montant Total **1 213,63 €**

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (vendu séparément)
- 6 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène.
- Façade des tiroirs en nylon haute résistance.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Etagère inférieure de rangement.
- Support porte-rouleaux 2400 RSC24/PC) et porte-flacons (2400 RSC24/PF-) (vendu séparemment) (voir page 7).

| Ral 2011 | Ral 7016 | Ral 3000 |
|---|---|---|
| 059000011 | 059000031 | 059000051 |

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 4 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 280 mm | 35 kg |

## PV

### *Panneaux muraux porte-outils*

| | LxA mm | kg | | € | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PV1** | **1000**x920 | 10,2 | 088880010 | ~~280 €~~ **159 €** | Éco-contribution 0,33 € | Montant Total **159,33 €** |
| **PV1,5** | **1500**x920 | 14,2 | 088880015 | ~~350 €~~ **199 €** | Éco-contribution 0,48 € | Montant Total **199,48 €** |




## 056000021 C56PL 0

~~526 €~~ **269 €**

Éco-contribution 0,96 € | Montant Total **269,96 €**

### *Établi pliable, version légère*

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté et protégé par un revêtement en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Poignée avec protection en caoutchouc facilitant le transport.
- Pieds équipés de caoutchouc antidérapant.

**ULTRA LEGER !**
**SEULEMENT 18,5 kg**

## 1599P

### *Étau parallèle d'établi*

- Mâchoires trempées.
- Enclume avec surface vernie.
- Base carrée pouvant être montée sur une base tournante 1599B (voir ci-dessous).

| | L1 mm | B mm | Ø mm | A max mm | Kg | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1599P 100* | 100 | 92 | 11 | 111 | 7,3 | 015990000 | ~~283 €~~ **169 €** | PRIX EN BAISSE |
| *1599P 125* | 125 | 108 | 13 | 130 | 11,5 | 015990025 | ~~385 €~~ **219 €** | PRIX EN BAISSE |
| *1599P 150* | 150 | 130 | 15 | 170 | 20,5 | 015990050 | ~~526 €~~ **299 €** | PRIX EN BAISSE |

## 1599B

### *Base tournante pour étau 1599P*

| | | € | |
|---|---|---|---|
| *1599B 100* | 015990810 | ~~120,50 €~~ **75 €** | PRIX EN BAISSE |
| *1599B 125* | 015990812 | ~~156,50 €~~ **89 €** | PRIX EN BAISSE |
| *1599B 150* | 015990815 | ~~192 €~~ **109 €** | PRIX EN BAISSE |



# //42

***Notre clé mixte historique 42 se présente désormais sous un nouveau design***

Élégante, au profil élancé, elle est plus agréable au toucher.
La résistance et l'ergonomie de la nouvelle clé Beta atteignent des niveaux d'excellence permettant de fournir le meilleur outil possible aux utilisateurs.
Son processus de fabrication est effectué dans nos usines de Sovico et de Sulmona sur la base d'une technologie d'automatisation de pointe et de techniciens expérimentés.

### *FORCE*

Des valeurs de couple qui ont plus que doublées par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

### *ERGONOMIE*

L'œil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.

### *RÉSISTANCE*

Grande résistance : en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se sectionnera pas de manière impromptue et dangereuse.

***COMPATIBLE !***
***La nouvelle forme de la clé 42 est parfaitement compatible avec tous les coffrets et les modules de la précédente clé 42.***

## 000421078 *42/SP15*

~~174,20 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 15 clés mixtes***

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

## 000421088 *42/SC9E*

~~103,80 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

***Support compact de 9 clés mixtes***

- identification rapide de la dimension de la clé.
- blocage sécurisé de la clé sur son support.

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

## 000420479 *42SLIM/B8NE*

~~106 €~~ **69 €**

***Trousse composée de 8 clés mixtes à tête fine***

10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**IDÉALE POUR LES ESPACES RESTREINTS**



000420661 **42MP/B9N**

~~139 €~~ **79 €** PRIX EN BAISSE

***Trousseau enroulable comprenant 9 clés mixtes polies chromées brillantes***

6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm

# CLÉS MIXTES POLIES CHROMÉES BRILLANTES

001230504 **123/K4**

~~29 €~~ **17 €** PRIX EN BAISSE

***Kit de 4 adaptateurs pour clés à cliquet***

- 1 adaptateur porte-embouts.
- 3 adaptateurs pour douilles à déverrouillage rapide.

001420088 **142/SC9E**

~~233,50 €~~ **140 €** PRIX EN BAISSE

***Support compact de 9 clés mixtes à cliquet réversible***

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420259 **142SN/SC9**

~~269 €~~ **160 €** PRIX EN BAISSE

***Support compact de 9 clés mixtes à cliquet articulé***

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001920070 **192/S2**

~~67 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet réversible***

8 DIMENSIONS
2 CLÉS

001860008 **186 8-32**

~~65,50 €~~ **39 €**

***Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm***

Idéale pour vis à tête : 6 pans, Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.

## EFFICACE MÊME SUR VIS ABÎMÉES



## 111E

# LES NOUVELLES CLÉS À MOLETTE BETA 111E

***Permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à sa mâchoire mobile. L'ajustage s'effectue grâce à sa molette centrale.***

**Tête inclinée à 15°** permettant son utilisation dans des espaces restreints

Fabriquée en alliage d'acier haute performance pour **une grande résistance mécanique à la torsion**

Traitements thermiques permettant **une excellente résistance à l'usure**

**Double marquage laser** en mm/pouces

**Encombrement réduit** de la mâchoire lors de son ouverture complète

La nouvelle ergonomie permet de **réduire son poids de 20%**

**Orifice sur le manche** permettant de l'accrocher

| | L mm | L " | A max mm | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***111E 100*** | 100 | 4 | 15 | 001110110 | ~~27 €~~ | **13 €** |
| ***111E 150*** | 150 | 6 | 24 | 001110115 | ~~28 €~~ | **15 €** |
| ***111E 200*** | 200 | 8 | 29 | 001110120 | ~~34 €~~ | **17 €** |
| ***111E 250*** | 250 | 10 | 34 | 001110125 | ~~41 €~~ | **22 €** |
| ***111E 300*** | 300 | 12 | 40 | 001110130 | ~~54,50 €~~ | **29 €** |
| ***111E 380*** | 380 | 15 | 45 | 001110138 | ~~106,50 €~~ | **51 €** |
| ***111E 450*** | 450 | 18 | 54 | 001110145 | ~~176,50 €~~ | **89 €** |
| ***111E 600*** | 600 | 24 | 62 | 001110160 | ~~244,50 €~~ | **149 €** |

PRIX EN BAISSE

*Clé à molette **chromée** à ouverture graduée*
*Réglage de l'ouverture de la clé grâce à une molette*

## 000960374 96/SC9

~~23,40 €~~ **14 €**

***Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées***

| O mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 45 |
| 2 | 50 |
| 2,5 | 57 |
| 3 | 64 |
| 4 | 72 |
| 5 | 83 |
| 6 | 94 |
| 8 | 105 |
| 10 | 119 |

## 000960354 96BPC/SC9

~~47,50 €~~ **25 €**

***Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées***

| O mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 79 |
| 2 | 84 |
| 2,5 | 89 |
| 3 | 99 |
| 4 | 108 |
| 5 | 126 |
| 6 | 148 |
| 8 | 168 |
| 10 | 187 |

## 000961974 96BPA/SC9

~~42,50 €~~ **25 €**

***Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à 110° extra courtes à tête sphérique, chromées***

| O mm | L mm |
|---|---|
| 1,5 | 71 |
| 2 | 86 |
| 2,5 | 96 |
| 3 | 104 |
| 4 | 116 |
| 5 | 132 |
| 6 | 155 |
| 8 | 176 |
| 10 | 200 |

**COTÉ EXTRA COURT**

## 000970364 97BTXL/SC8

~~105 €~~ **45 €**

**PRIX EN BAISSE**

***Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue***

| O mm | L mm |
|---|---|
| T9 | 80 |
| T10 | 86 |
| T15 | 100 |
| T20 | 110 |
| T25 | 126 |
| T27 | 140 |
| T30 | 160 |
| T40 | 176 |

**MODÈLE EXTRA LONG +25%**

## 009330077 933/S7

~~84 €~~ **49 €**

***Jeu de 7 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées***

O 8-10-11-12-13-17-19 mm

## 009330089 933/S12

~~159 €~~ **99 €**

***Jeu de 12 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées***

O 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-24 mm

## LA PREMIÈRE

La poignée compacte parfaitement équilibrée permet de la faire tourner rapidement dans la paume de la main. Sa forme ergonomique permet d'appliquer des couples très élevés. Les extrémités hexagonales ont été conçues pour transmettre le couple maximal à la vis.

**LAME TRAVERSANTE À L'INTÉRIEUR DE LA POIGNÉE**

000960946 **96T/S5P** ○

~~57 €~~ **35 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance***

○ 2,5-3-4-5-6 mm

000970791 **97TTX/S6** ✪

~~59,50 €~~ **34 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance***

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40

## L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de mouvement, précision de serrage de la vis et flexibilité d'utilisation. La tige coulissante hexagonale peut être réglée selon le besoin. Les extrémités hexagonales ont été conçues pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif. Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser améliore la lecture des dimensions.

009510687 **951/S6** ○

~~133 €~~ **79 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante***

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

009510866 **951TX/S6** ✪

~~132,50 €~~ **85 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 6 clés mâles pour vis à empreinte Torx® en T à poignée coulissante***

○ T8-T10-T15-T20-T25-T30

NOUVEAU

009511687 **951GP/S6** ⬡

~~165 €~~ **89 €**

***Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T avec poignée***

○ 3-4-5-6-8-10 mm

**La clé Beta 951GP permet un ajustement précis et rapide des vis.**
Elle a été conçue pour répondre aux exigences des sports mécaniques (serrage rapide avec un couple élevé).

## 008600880 860/C27

~~78,50 €~~ **45 €** PRIX EN BAISSE

***Etui de poche comprenant 25 embouts pour visseuses, 1 porte-douilles et mini cliquet***

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0**

## 008600902 860MIX/A31

~~82 €~~ **49 €**

***Etui de poche comprenant 31 embouts et 1 porte-douilles magnétique pour visseuse***

- **860LP** 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- **860PH** PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- **860RTX** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- **860PZ** PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- **882MSR/50** ⬡ 1/4 ● 1/4

## 008620950 862F/A7

~~49 €~~ **28 €** PRIX EN BAISSE

***Etui de poche comprenant 7 embouts à douille 6 pans magnétiques pour visseuses***

**862F** ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

## 008670901 867/C52

~~177 €~~ **89 €**

***Coffret de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 portes-embouts***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 867PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867PE/L | ○ | 4-5-6-7-8-10-12 mm |
| | 867XZN | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867XZN/L | ○ | M5-M6-M8-M10-M12 |
| | 867TX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867TX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867RTX/L | ✪ | T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | 867/1 | | ⬡ 10 mm - □ 3/8" |
| | 867/2 | | ⬡ 10 mm - □ 1/2" |

2,1 kg

250x170x70 mm

## 012570210 1257LPH/S8

~~67 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Etui de poche comprenant 8 micro-tournevis***

1257PH PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm

180x120x50 mm

# Beta EVOX

## L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

012031018 **1203E/D8P**
~~36,50 €~~ **21 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 8 tournevis***
1201E ◖ 2,5x50-3x75-4x100 -5,5x100 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012031019 **1203E/D10N**
~~47,50€~~ **28 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 10 tournevis***
1201E ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5 x150 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201E/N ◖ 0,8x4x30 mm
1202E/N ✪ PH1x4,5x30 mm

012071207 **1207E/TX-D7**
~~37 €~~ **22 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 7 tournevis***
1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30

Beta GRIP

012630008 **1263/D8** ◖ ✪
~~52,50 €~~ **30 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 8 tournevis***
1260 ◖ 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010 **1263/D10** ◖ ✪
~~66,50 €~~ **38 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 10 tournevis***
1260 ◖ 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N ◖ 4x30 mm
1262N ✪ PH1x30 mm

012670307 **1267TX/D7** ✪
~~57,50 €~~ **33 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 7 tournevis***
1267TX ✪ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012810520 **1281BG/A9** 1/4"
~~86 €~~ **52 €**

***Etui comprenant 1 poignée porte-lames et 9 lames à empreintes réversibles***

| | | 1281BG | |
|---|---|---|---|
| | ✪◖ | 1281LPH/1 | PH0-0,8x4 mm |
| | ✪◖ | 1281LPH/2 | PH1-1x5,5 mm |
| | ✪◖ | 1281LPH/3 | PH2-1,2x6,5 mm |
| | ✪ | 1281PZ/1 | PZ1-PZ2 |
| | ✪ | 1281PE | 2,5 mm |
| | ✪ | 1281PE | 3 mm |
| | ✪ | 1281PE | 4 mm |
| | ✪ | 1281PE | 5 mm |
| | ✪ | 1281PE | 6 mm |

012810530 **1281BG-TX/A8** 1/4"
~~83 €~~ **52 €**

***Etui comprenant 1 poignée porte-lames et 8 lames à empreintes réversibles***

| | | 1281BG | |
|---|---|---|---|
| | ✪◖ | 1281LPH/1 | PH0-0,8x4 mm |
| | ✪◖ | 1281LPH/2 | PH1-1x5,5 mm |
| | ✪◖ | 1281LPH/3 | PH2-1,2x6,5 mm |
| | ✪ | 1281TX/1 | T6-T8 |
| | ✪ | 1281TX/2 | T7-T9 |
| | ✪ | 1281TX/3 | T10-T15 |
| | ✪ | 1281TX/4 | T20-T25 |
| | ✪ | 1281TX/5 | T30-T40 |

## 012000000 1200MS

~~17,30 €~~ **10 €**

***Magnétiseur/Démagnétiseur pour embouts et lames de tournevis***

55x50 mm

## 012560100 1256/C36-2

~~86 €~~ **49 €**

130x60x35 mm

200 g

***Etui de poche métallique comprenant 1 micro-tournevis, 36 embouts interchangeable de 4mm et 1 rallonge porte-embouts magnétique.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1256TX | ○ | T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 |
| | 1256RTX | ⊛ | T6-T7-T8-T9-T10 |
| | 1256LP | ◐ | 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm |
| | 1256PE | ○ | 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm |
| | 1256PH | ✪ | PH000-PH00-PH0-PH1 |
| | 1256PZ | ✪ | PZ000-PZ00-PZ0-PZ1 |
| | 1256/20 | | |
| | 1256/30 | | |

## 012430016 1243LP/D6 ◐

~~104 €~~ **65 €** PRIX EN BAISSE

6x

***Jeu de 6 tournevis à zone de frappe pour vis à fente***

◐ **1241** 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 10x175 - 12x200 - 14x250 mm

## 012430017 1243/D7 ◐ ✪

~~91 €~~ **52 €** PRIX EN BAISSE

7x

***Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme***

**1241** ◐ 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
**1242** ✪ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

## 012430021 1243/S11 ◐✪

~~179 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

11x

***Jeu de 11 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme***

◐ **1241** 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150 - 10x175 - 10x200 - 12x200 - 14x250 mm
✪ **1242** PH1x100 - PH2x100 - PH3x150 - PH4x200 mm

**Grâce à leur robustesse et à leur construction particulière, les tournevis à zone de frappe sont utilisés pour plusieurs applications lourdes, comme le déblocage de vis endommagées ou l'utilisation en leviers.**

- Poignée bi-matière
- Lame hexagonale traversante pour une meilleure robustesse et transmission de force
- Tête en acier

## 012950108 1295/C14

~~152 €~~ **87 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret métallique comprenant 1 tournevis à frapper avec 14 embouts et 1 douille porte-embouts***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ◐ | 866LP | 1,2x6,5-1,6x10 mm |
| | ✪ | 866PH | PH2 - PH3 |
| | ✪ | 866PZ | PZ2 - PZ3 |
| | ○ | 866PE | 5-6 mm |
| | ○ | 866TX | T27-T30-T40-T45-T50-T55 |
| | | 895/6 | □ 1/2 - ○ 5/16 |
| | | 1295 | ■ 1/2 |

170x100x35 mm

009000882 **900/55Z**
~~56,50 €~~ **32 €**

## PRECISION ET LONGEVITE AMELIOREES

Sa poignée ergonomique bi-matière permet à la fois une utilisation rapide du cliquet avec une force accrue.

***Cliquet réversible carré mâle 1/4"***
Mécanisme à 72 dents

Le cliquet 900/55Z developpé par le service technique de Beta est basé sur un nouveau mécanisme à 72 dents, dont 15 d'entre elles sont en contact permanentes avec l'engrenage.

Ce système permet une meilleure répartition de la charge de travail et réduit ainsi l'usure des pièces améliorant sa longévité. De plus grâce à sa tête extrêmement compacte et à ses 72 dents assurant un angle de reprise inférieur à 5° permet un accès rapide dans les espaces exigus.

| L mm | Ø mm | A mm | ■ |
|---|---|---|---|
| 126 | 25 | 23 | 1/4 |

72

***Cliquet réversible carré mâle***

| | | L mm | Ø mm | A mm | ■ | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | 48 ***900/55*** | 125 | 25 | 29 | 1/4" | 009000870 | ~~51 €~~ **29 €** |
| PRIX EN BAISSE | 72 ***910/55*** | 200 | 30 | 33 | 3/8" | 009100882 | ~~58,50 €~~ **32 €** |
| PRIX EN BAISSE | 72 ***920/55*** | 275 | 40 | 43 | 1/2" | 009200882 | ~~65,50 €~~ **35 €** |

009200850 ***920/40***
~~75,50 €~~ **43 €** PRIX EN BAISSE

***Poignée à béquille à cardan 1/2"***

***Cliquet réversible à manche rotatif***

| | | L mm | Ø mm | A mm | ■ | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | ***900/58*** | 126 | 28 | 28,5 | 1/4" | 009000884 | ~~82,50 €~~ **47 €** |
| PRIX EN BAISSE | ***910/58*** | 222 | 37 | 38,5 | 3/8" | 009100884 | ~~121,50 €~~ **69 €** |
| PRIX EN BAISSE | ***920/58*** | 281 | 42,5 | 45 | 1/2" | 009200926 | ~~132 €~~ **75 €** |

## MANCHE ROTATIF

- Système d'utilisation avec manche rotatif.
- Bouton permettant le déverrouillage de la douille.
- Système d'inversion sur la tête du cliquet.
- Manche bi-matière.

009020814 ***902R/C6***
~~82,50 €~~ **52 €**

***Coffret de 6 augmentateurs / réducteurs pour douilles***

| | | |
|---|---|---|
| | **900/16** | □ 1/4 - ■ 3/8 |
| | **910/15** | □ 3/8 - ■ 1/4 |
| | **910/16** | □ 3/8 - ■ 1/2 |
| | **920/15** | □ 1/2 - ■ 3/8 |
| | **920/16** | □ 1/2 - ■ 3/4 |
| | **928/15** | □ 3/4 - ■ 1/2 |

600 g

170x100x35 mm

009000203 **900L/SB13** 1/4"

~~155 €~~ **69 €**

***Support de 13 douilles longues 6 pans 1/4" chromées***

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

009001750 **900U/SB13** 1/4"

~~67 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 13 douilles multi empreintes 1/4", chromées***

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

009100174 **910AL/SB14**

~~194 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 14 douilles longues 6 pans 3/8" chromées***

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

009200441 **920PE/SB9** 1/2"

~~140,50 €~~ **55 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 9 douilles tournevis pour vis 6 pans creux 1/2"***

4-5-6-8-10 mm
5L-6L-8L-10L mm

009201740 **920U/SB13** 1/2"

~~91 €~~ **52 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 13 douilles multi empreintes 1/2", chromées***

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

009200644 **920AL/SB11** 1/2"

~~181,50 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 11 douilles longues 6 pans 1/2"***

10-12-13-14-15-16- 17-18-19-21-22 mm

009200532 **920TX-SB9** 1/2"

~~160 €~~ **53 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 9 douilles 1/2" Torx Courtes***

T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

009200579 **920XZN/SB7** 1/2"

~~117,50 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

***Support de 7 douilles 1/2" XZN Courtes***

M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14

# FONCTIONNEL
## ACCESSOIRES FACILES A RANGER ET A UTILISER

## PERSONNALISABLE

009000947 **900/C39N**

~~203,50 €~~ **109 €**

### Coffret compact composé de 11 douilles 6 pans, 21 embouts et 7 accessoires

1/4" 1/4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 900 | | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 11 |
| | 900/20 | 1/4" | 50 mm | 1 |
| | 900/20L | 1/4" | 100 mm | 1 |
| | 900/25 | 1/4" | | 1 |
| | 900BG/30C | 1/4" | 128 mm | 1 |
| | 892/0 | | ■ ¼ - ● ¼ | 1 |
| | 895/1 | | ○ ¼ - □ ¼ | 1 |
| | 861LP | | 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 3 |
| | 861PH | | PH1-PH2-PH3 | 3 |
| | 861PZ | | PZ1-PZ2-PZ3 | 3 |
| | 861PE | | 2,5-3-4-5-6 mm | 5 |
| | 861RTX | | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
| | 900/55Z | | 126 mm | 1 |

009001947 **900/C39U**

~~205 €~~ **129 €**

mm inch XZN TX

### Coffret compact composé de 11 douilles multi empreintes, 21 embouts et 7 accessoires

1/4" 1/4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 900U | mm | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 11 |
| | | " | 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 | |
| | | XZN | M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18 | |
| | | TX | E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18 | |
| | 900/20 | 1/4" | 50 mm | 1 |
| | 900/20L | 1/4" | 100 mm | 1 |
| | 900/25 | 1/4" | | 1 |
| | 900BG/30C | 1/4" | 128 mm | 1 |
| | 892/0 | | ■ ¼ - ● ¼ | 1 |
| | 895/1 | | ○ ¼ - □ ¼ | 1 |
| | 861LP | | 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 3 |
| | 861PH | | PH1-PH2-PH3 | 3 |
| | 861PZ | | PZ1-PZ2-PZ3 | 3 |
| | 861PE | | 2,5-3-4-5-6 mm | 5 |
| | 861RTX | | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 7 |
| | 900/55Z | | 126 mm | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 861LP | ◖◗ | 0,5-0,8-1-1,2 mm |
| | 861PE | ○ | 3-4-5-6-8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| | 861TX | ✪ | T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 |
| | 895/1 | | ⬡1/4" - □1/4" |
| | 900 | ◌ | 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900/20 | | 50 mm |
| | 900/21 | | 150 mm |
| | 900/25 | | |
| | 900/42 | | 115 mm |
| | 900BG/30 | | 128 mm |

009000983 **900/C12MZ**

~~229 €~~ **129 €** PRIX EN BAISSE

***avec cliquet réversible (900/55Z)***

1/4" 14

***Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 7 accessoires***

1,3 kg — 350x150x50 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 900U | ◌ | **4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm**<br>" 5/32-3/16-13/64-7/32-1/4-9/32-5/16 11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16<br>◌ **E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18**<br>○ M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18 |
| | 900/20 | | 50 mm |
| | 900/21 | | 150 mm |
| | 900/25 | | |
| | 900/42 | | 115 mm |
| | 900BG/30 | | 176 mm |
| | 900/55 | | Ⓡ |
| | 895/1 | | ⬡ 1/4 - □ 1/4 |
| | 861LP | ◖◗ | 0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm |
| | 861PE | ○ | 3-4-5-6-8 mm |
| | 861PH | ✪ | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| | 861TX | ✪ | T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 |

009001792 **900U/C12M** 1/4" 14

~~225 €~~ **139 €** PRIX EN BAISSE

mm inch XZN TX

***Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 12 douilles multi empreintes, 20 embouts et 7 accessoires***

350x150x50 mm

1,2 kg

009020807 **902A/C22** 1/2" 1/4"

~~329 €~~ **179 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | | 900 | ◌ | 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | | 900/20 | | 50 mm |
| | | 900/25 | | |
| | | 900/55 | | Ⓡ |
| 1/2" | | 920A | ◌ | 10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm |
| | | 920/21 | | 125 mm |
| | | 920/25 | | |
| | | 920/55 | | Ⓡ |

3,5 kg — 420x185x60 mm

009100936 **910A/C16** 3/8"

~~242 €~~ **149 €** PRIX EN BAISSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 910A | ◌ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| | 910/21 | | 125 mm |
| | 910/22 | | 250 mm |
| | 910/25 | | |
| | 910/42 | | 210 mm |
| | 910/55 | | Ⓡ |

***Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires***

2,3 kg — 335x145x60 mm

009200924 **920A/C17M** 12"

~~276€~~ **159 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | | 125 mm |
| | 920/22 | | 255 mm |
| | 920/25 | | |
| | 920/42 | | 305 mm |
| | 920/55 | | ⓡ 275 mm |

5 kg

420x185x60 mm

009201797 **920U/C17M** 12"

~~279 €~~ **160 €** PRIX EN BAISSE

mm inch XZN TX

***Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 17 douilles multi empreintes et 5 accessoires***

| | | |
|---|---|---|
| | 920U | ○ **10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-24-27-30-32 mm**<br>" 3/8-7/16-15/32-1/2-9/16-19/32-5/8-3/4 25/32-7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4<br>○ **M12-M14-M16-M18**<br>◌ E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/22 | 255 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/42 | 305 mm |
| | 920/55 | ⓡ 275 mm |

5 kg

420x185x60 mm

009280955 **928A/C12** 34"

~~754 €~~ **430 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires***

530x220x80 mm

13,5 kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| | 928/21 | | 200 mm |
| | 928/22 | | 380 mm |
| | 928/25 | | |
| | 928/42 | | 450 mm |
| | 928/55 | | ⓡ |

009290925 **929/C8** 1"

~~1 270 €~~ **759 €**

***Coffret métallique comprenant 8 douilles 6 pans et 5 accessoires***

560x290x120 mm

29 kg

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 929 | ○ | 46-50-55-60-65-70-75-80 mm |
| | 929/15 | | □ 1" - ■ 3/4 |
| | 929/21 | | 200 mm |
| | 929/22 | | 400 mm |
| | 929/42 | | |
| | 929/55 | | ⓡ |

## 000420159 42AS/B9N

~~115 €~~ **79 €**

***Trousseau enroulable comprenant 9 clés "en pouces"***

1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4

## 000961000 96BP-AS/SC9

~~36,5 €~~ **24 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées "en pouces" à tête sphérique***

1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

## 009100925 910AS/C13

3/8"

~~233,50 €~~ **129 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret 3/8""en pouces" comprenant 13 douilles 12 pans et 5 accessoires***

1/4-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8

***Modules mousse "en pouces" pour servantes BETA***
***Voir modules en pages 14 et 15***

M94

M31

M96

NOUVEAU

# //666 ZERO-RESET

## LA NOUVELLE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO.

**Grâce aux nouveaux composants de la nouvelle clé dynamométrique BETA, l'opération de remise à zéro en fin d'utilisation n'est plus obligatoire.**

***Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie.***
***Pour arriver à ce résultat le département Recherche et Développement de Beta Utensili a effectué de nombreux tests dans ses laboratoires internes mais également auprès de centaines d'utilisateurs finaux.***
***Ce résultat a été obtenu grâce :***

- ***à l'utilisation d'alliages et de matériaux ultra-performants.***
- ***aux traitements thermiques spéciaux des composants internes.***




## 100% MADE IN ITALY

***La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.***

## //666 Remise à zéro non obligatoire à la fin d'une opération

100 % made in Italy, elle est idéale pour le serrage contrôlé des vis/boulons. La clé Zero-Reset innovante est équipée d'un cliquet réversible permettant un serrage à droite avec une précision de serrage ± 3 %. L'obtention du couple réglé est signalé par un déclic mécanique perceptible à l'ouïe et au toucher.

1/4" 3/8" 1/2"

UNI EN ISO 6789

| | | Nm | lbf.ft | ■ | L (mm) | g | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666/2 | PRIX EN BAISSE | 5÷25 | | 1/4 | 0,05 | 273 | 395 | 006660702 | ~~316 €~~ 169 € |
| 666/2X | PRIX EN BAISSE | 5÷25 | | 3/8 | 0,05 | 273 | 405 | 006660703 | ~~322 €~~ 169 € |
| 666/5 | | 10÷50 | | 3/8 | 0,25 | 342 | 680 | 006660705 | ~~270 €~~ 169 € |
| 666/10 | | 20÷100 | | 3/8 | 0,25 | 385 | 760 | 006660710 | ~~273 €~~ 169 € |
| 666/10X | PRIX EN BAISSE | 20÷100 | | 1/2 | 0,25 | 385 | 770 | 006660711 | ~~273 €~~ 169 € |
| 666/20 | | 40÷200 | | 1/2 | 0,5 | 471 | 1020 | 006660720 | ~~315 €~~ 179 € |
| 666/30 | PRIX EN BAISSE | 60÷300 | | 1/2 | 1 | 600 | 1270 | 006660730 | ~~316 €~~ 189 € |

**TECHNOLOGIE ZERO-RESET :** Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.
**RÉGLAGE FACILE :** L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précision le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.
**PLUS GRANDE VISIBILITÉ :** La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.

## 605E

1/4"

***Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible***
***Utilisable pour serrage à droite ou à gauche***
***Précision de serrage : ± 6%***

UNI EN 26789 ISO 6789

| | Nm mm | kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **605E/5** | 1÷5 | 0,1÷0,5 | 10÷45 | 1/4" | 190 | 180 | 006050105 | ~~280 €~~ **159 €** |
| **605E/10** | 2÷10 | 0,2÷1,0 | 18÷90 | 1/4" | 190 | 180 | 006050110 | ~~280 €~~ **165 €** |

NOUVEAU

## 006050302 605DGT/2

~~350 €~~ **199 €**

***Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple ± 3 % (à droite) et ± 4% (à gauche)***

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête.
- Indicateurs lumineux et sonore informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie).

1/4"

| Nm | kgcm | lbf.ft | ■ | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4÷20 | 10÷204 | 0,75÷14,75 | 1/4" | 210 | 0,01 |

## 006010100 601C

~~263 €~~ **129 €**

PRIX EN BAISSE

CE

***Rapporteur numérique pour serrages angulaires***

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion.
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré.
- Pour serrage à droite et gauche.

- Précision angle : +/-2%
- Résolution : 0,1°
- Préréglage possible de 9 valeurs d'angle
- Mémoire 50 valeurs
- Fourni dans un étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)

## 622

***Cliquets réversibles pour clé dynamométrique série 674 avec entraînement rond de Ø 22 mm***

| | ■ | L mm | LA mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 3/4 | 3/4" | 110 | 56 | 006220019 | ~~222 €~~ | **129 €** |
| 622 1 | 1" | 110 | 56 | 006220024 | ~~269 €~~ | **159 €** |

## 674/C

***Clé dynamométrique à déclenchement, entraînement rond Ø 22 mm, pour serrage à droite et à gauche, précision du serrage: ± 4%,***

- Double échelle pour un réglage précis du couple.
- Bouton de sécurité pour verrouillage du couple réglé.
- Remise à zéro impérative lorsque la clé dynamométrique n'est pas utilisée.

UNI EN ISO 6789

**ENTRAÎNEMENT ROND**
**Ø 22 mm**

Livrée dans un coffret

006740005 **674/C50**
~~1 001 €~~ **569 €**

| Nm | kgfm | Lbf.ft | L mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 100÷500 | 10÷50 | 80÷400 | 786 | 3,4 |

006740008 **674/C80**
~~1 089 €~~ **619 €**

| Nm | kgfm | Lbf.ft | L mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 160÷800 | 16÷80 | 120÷600 | 997 | 4,5 |

006740010 **674/C100**
~~1 125 €~~ **639 €**

| Nm | kgfm | Lbf.ft | L mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 200÷1000 | 20÷100 | 150÷750 | 997 | 4,5 |

***677/C800*** UNI EN 26789 ISO 6789

## 677/C

34"

***Clés dynamométriques à cassure avec cliquet simple utilisable pour le serrage à droite ou à gauche précision de serrage ± 4%***

La clé dynanométrique BETA 677 est particulièrement adaptée aux utilisations intensives avec des couples de serrage très élevés.
Le mécanisme à cassure prévient l'opérateur que le couple réglé est atteint, lorsque le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.

| | Nm mm | kgfm | lbf.in | ■ | L (mm) | kg | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***677/C800*** | 200÷800 | 20÷80 | 150÷600 | 3/4" | 1319 | 6,7 | 006770612 | ~~1 405 €~~ | **799 €** |
| ***677/C1000*** | 300÷1000 | 30÷100 | 200÷750 | 3/4" | 1554 | 7,4 | 006770616 | ~~1 530 €~~ | **839 €** PRIX EN BAISSE |
| ***677/C1500*** | 700÷1500 | 70÷150 | 500÷1000 | 3/4" | 1869 | 9,6 | 006770621 | ~~1 935 €~~ | **1 099 €** |

## 003610014 361N

~~96,50 €~~ **59 €**

***Clé serre-tubes à une main avec machoire mobile***

| L mm | Ø max " | Ø max mm |
|---|---|---|
| 350 | 1" 1/2 | 49 |

## 003840032 384

~~91,50 €~~ **49 €**

***Clé serre-tubes réversible à chaîne levier en acier forgé***



Possibilité d'utilisation dans les 2 sens sans détacher la chaîne

| Ø max (") | Ø max (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 4" gas | 115 | 300 |

## 363

***Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers***

| | L m | Ø (") | Ø (mm) | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***363 350*** | 350 | 2" gas | 60 | 003630035 | ~~78,50 €~~ | **49 €** |
| ***363 450*** | 450 | 2 1/2" gas | 76 | 003630045 | ~~120 €~~ | **69 €** |
| ***363 600*** | 600 | 3" gas | 90 | 003630060 | ~~227 €~~ | **109 €** |
| ***363 900*** | 900 | 5" gas | 140 | 003630090 | ~~351 €~~ | **159 €** |

## 003490001 349

38"

~~403 €~~ **229 €**

***Coffret comprenant un appareil à collets réglable pour les tubes et alliages légers***

Comprenant :

- 1 glissière en métriques et 1 glissière en pouces
- Adaptateur muni d'un carré 3/8" permettant de l'utiliser avec une perceuse/visseuse.

Pour Ø métriques : 6-8-10-12-14-15-16-18 mm
Pour Ø pouces : 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4 pouces

2,6 kg

270x200x50 mm

# //1048N

DIN ISO 8976

## PINCE MULTIPRISE
### ENTREPASSÉE branches gainées avec PVC antidérapant

**Caractéristiques principales:**
- Géométrie des dents conçue pour une meilleure adhérence sur les tubes et les têtes hexagonales, jusqu'à 60 mm d'ouverture pour la taille 300 mm.
- Largeur supérieure de l'angle tête-branche pour une meilleure ergonomie.
- Branche ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation.
- Modèle réglable jusqu'à huit positions.
- Tête conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints.
- Crémaillère en acier cémenté pour une meilleure résistance à l'usure.
- Butée permettant d'éviter toute blessure accidentelle de la main.
- Finition phosphatée.
- Branches en PVC antidérapant.
- Fabriquée en acier chrome-vanadium.

**L'AMÉLIORATION DE LA GÉOMÉTRIE DES DENTS** ainsi que leur soumission à un processus de trempe par induction, confère à la pince multiprise entrepassée 1048N une prise incisive, solide, sûre et durable.

*RÉGLABLE JUSQU'À HUIT POSITIONS*

*jusqu'à 60 mm pour la taille de 300 mm*

**L'EFFICACITÉ DE LA PRISE EN MAIN (GRIP),** renforcée par la conception d'un profil de tête optimisant l'ergonomie et la fonctionnalité, différencie la Poligrip 1048N par rapport aux autres pinces multiprises présentes sur le marché.

La particularité de la crémaillère entrepassée confère une résistance optimale aux contraintes. Ses huit réglages permettent une meilleure capacité de préhension des tubes et des têtes hexagonales




*FONCTIONNELLE ERGONOMIQUE RÉSISTANTE*

010480923 **1048N/D3**
~~134 €~~ **72 €**

***Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées***

1048N 175
1048N 250
1048N 300

| | L mm | A Max mm | L1 mm | S mm | g | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1048N 175* | 175 | 36 | 31 | 11 | 189 | 010480910 | ~~36 €~~ | **20 €** |
| *1048N 250* | 250 | 46 | 38 | 13 | 354 | 010480915 | ~~41 €~~ | **24 €** |
| *1048N 300* | 300 | 60 | 44 | 14,8 | 554 | 010480920 | ~~57 €~~ | **33 €** |
| *1048N 400* | 400 | 96 | 81 | 19 | 1180 | 010480940 | ~~104 €~~ | **59 €** |

**NOUVEAU**

## 010470240 1047/240

~~58 €~~ **33 €**

| L 240 mm | ø Max 36 mm | Max 32 mm |
|---|---|---|

***Pince multiprise entrepassée avec bouton de réglage***

- Réglage rapide et précis en appuyant sur le bouton.
- Aucune variation accidentelle du réglage.
- Traitement thermique localisé sur les mâchoires.

## 011690024 1169N/D4

~~109 €~~ **65 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 1 pince universelle grande capacité, 1 pince à becs demi-ronds longs,1 pince coupante chromée et 1 pince multiprise entrepassée finition phosphatée***

**1082** 160 mm — **1150** 180 mm — **1166** 160 mm — **1048N** 250 mm

## 011690273 1169GBM/D3

~~96,80 €~~ **55 €**

***Jeu comprenant***
***1 pince universelle,***
***1 pince à becs demi-ronds longs***
***1 pince coupante, branches gainées confort bi-matières***

INDUSTRIAL FINISHING

**1166GBM** 160 mm

**1082GBM** 160 mm

**1150GBM** 180 mm

## 014580001 1458

~~77,50 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

**Pince à joncs extérieurs**

DIN 5417

○ 30÷100 mm
L 200 mm

## 010390015 1039

~~62,50 €~~ **39 €**

**Pince pour circlips réversible à becs droits**

○ 10 ÷ 15 mm
● 6 ÷ 25 mm

## 010310000 1031/S4

~~100 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 4 pinces pour circlips***

**1032** 180 mm
○ 19 ÷ 60 mm

**1036** 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

**1034** 170 mm
○ 19 ÷ 60 mm

**1038** 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

## 010090060 1009L/DP-S2

~~65 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 2 pinces extra-longues à becs demi-ronds striés avec double articulation***

## 011500618 1150HPC

~~104 €~~ **44 €**

***Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2***

| | |
|---|---|
| Effort de coupe en essai statique (comparé aux autres pinces du marché) | -73% |
| Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) = | +127% |
| Dureté des pinces coupantes en acier M2 = | 65HRC |

- FINITION CHROMÉE PERLÉE
- GRANDE FORCE DE COUPE

- Le pivot décentré approche le centre vers le point de coupe et augmente l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise en main optimale même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince en alliage d'acier, de molybdène et travaillé thermiquement permet une flexibilité et une résistance garantissant une prise en main optimale en toute condition.

**HYPERCUT**

## 1098

***Tenaille type Russe***

| | L mm | | € |
|---|---|---|---|
| ***1098/220*** | 220 | 010980220 | ~~24,30 €~~ **14 €** |
| ***1098/250*** | 250 | 010980250 | ~~32,50 €~~ **18 €** |

## 014970190 1497BS

~~31,50 €~~ **19 €**

***Pince à becs droits et fins pour extraction des relais et des fusibles***

Les becs longs et très fins permettent l'extraction des relais et des fusibles dans les espaces restreints.

| L mm | L1 mm | A mm |
|---|---|---|
| 230 | 45 | 14 |



## 010510025 1051

~~74,50 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Pince-étau à becs longs***

| L 255 mm | ø Max 80 mm | Max 70 mm | Max 50 mm |
|---|---|---|---|

## 010510100 1051L

~~85 €~~ **49 €**

***Pince-étau à becs longs grande capacité***

| L 270 mm | ø Max 110 mm | Max 100 mm | Max 60 mm |
|---|---|---|---|

## 010510140 1051 XL

~~113 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

***Pince-étau à becs extra-longs très grande capacité***

| L 270 mm | ø Max 140 mm | Max 130 mm | Max 70 mm |
|---|---|---|---|

## 010570124 1057A

~~57,50 €~~ **35 €**

***Pince étau automatique avec réglage de la force***

| L 255 mm | ø Max 38 mm |
|---|---|

## 010580017 1058 175

~~48 €~~ **29 €** PRIX EN BAISSE

***Pince étau à becs longs et fins Longueur 175mm***

| L 175 mm | ø Max 26 mm | Max 34 mm |
|---|---|---|

## 010580025 1058 225

~~56,50 €~~ **33 €** PRIX EN BAISSE

***Pince étau à becs longs et fins Longueur 225mm***

| L 225 mm | ø Max 31 mm | Max 46 mm |
|---|---|---|

## 021200002 C20L

~~101 €~~ **57 €**

***Boîte à outils métallique 5 cases, vide***

5,4 kg

550x200x210 mm

## 020800000 2080/V12

~~77 €~~ **45 €**

***Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles***

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une visualisation rapide du contenu.

1,8 kg

300x330x145 mm

## 004120469 412M/SP19

~~167 €~~ **79 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 19 forets taillés en acier HSS, AISI M2, rectifiés***

- Centrage automatique.
- Haute performance et précision de coupe.
- Pour percer les alliages d'acier, de fonte et de métal.

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV t 820
DIN 338

115x170x40 mm

## 004150440 415CO/SP19A

~~189,50 €~~ **89 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 19 forets taillés en acier HSS-CO 5 %***

- Pour percer l'acier INOX , les aciers alliés, la fonte, les aciers doux et les alliages légers.

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R≤ 1400 N/mm²
HV t 850÷920
DIN 338

115x170x40 mm

## 004380010 438A

~~167,50 €~~ **89 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de forets pour percer, fileter et aléser, en acier HSS***

- M3-M4-M5-M6-M8-M10
- Avec poignée porte-embouts magnétique.

110x150x40 mm

## 004120425 412/SP25

~~257 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 25 forets taillés en acier HSS rectifiés***

- Ø 1 à 13 par 0,5 mm

## 004260060 426A/SP6

~~244,50 €~~ **139 €**

***Jeu de 6 fraises à noyer avec trois dents asymétriques et hélicoïdales en acier HSS***

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

***VITESSE DE PERÇAGE AMELIORÉE ET VIBRATIONS ATTENUÉES***

110x145x40 mm

316x254x96 mm

2,3 kg

019720112 **1972/K12V-10**

~~259 €~~ **159 €**

NOUVEAU

CE

***Perceuse visseuse ultra compacte 12V***

**Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;**
**Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée.**
**Caractéristiques :**

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions.
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois.
- Batteries de 2Ah avec indicateur de charge sur le corps de la machine.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- LED frontale.
- Mandrin autoserrant de 10 mm.
- Clip pour ceinture droite/gauche.
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport).
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min).**

316x254x96 mm

2,3 kg

019820112 **1982/K12V**

~~259 €~~ **159 €**

NOUVEAU

CE

***Visseuse à chocs réversible 12V***

idéale pour les espaces restreints, exerçant un couple élevé de 80 Nm elle peut être utilisée d'une seule main.
**Ultra compacte :** seulement 160 mm de longueur ;
**Ultra légère :** seulement 1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée.
**Caractéristiques :**

- Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage.
- Clip pour ceinture droite/gauche.
- LED frontale.
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport).
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Carter d'engrenage entièrement métallique.
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine.
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min).**

310x295x100 mm

3 kg

019720010 **1972/K12V-COMBO**

~~473 €~~ **269 €**

NOUVEAU

***Coffret comprenant 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V et 1 visseuse à chocs réversible 12V***

Coffret comprenant :

- 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm.
- 1 visseuse à chocs réversible 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4".
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah.
- 1 chargeur rapide.

## 019720020 1972/K20V-13BMC

~~614 €~~ **349 €**

3-YEAR WARRANTY

NOUVEAU

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI

### *Coffret perceuse à percussion Brushless 20V*

**Moteur brushless aux performances considérablement améliorées :**
- Puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée.
- 3 modes de fonctionnement: perçage, vissage et perçage à percussion.
- Compacte : seulement 210 mm de longueur.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Sélecteur vissage-dévissage-verrouillage (pour le transport).
- Carter d'engrenage entièrement metallique.
- Éclairage LED intégré afin de travailler dans des conditions optimales.
- Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche).
- Poignée latérale supplémentaire lors d'une utilisation à couple élevé.
- **Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries lithium-ion (4 Ah) et 1 chargeur rapide (80 min).**

Caractéristiques :
- Couple Maximal : 80 Nm.
- Réglage du couple sur 20 positions.
- Mandrin automatique métallique de 13 mm.
- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier (0-450/1600 tr/min).
- Diamètre maximal de perçage
  dans le bois : 55 mm
  dans le métal : 13 mm
  dans le béton: 13 mm

5,5 kg

490x370x125 mm

## 019840120 1984/K1200

~~878 €~~ **499 €**

3-YEAR WARRANTY

NOUVEAU

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI

### *Clé à chocs Brushless réversible, 20V avec entraînement 1/2" - 1200 Nm*

**Moteur brushless aux performances considérablement améliorées :**
- **3 réglages de couple différents en mode vissage**
- **Jusqu'à 1 200 Nm de couple en position dévissage**
- **Jusqu'à 1 700 Nm de couple maximal en position vissage**
- **Moteur Brushless aux performances considérablement améliorées :** Puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée.
- Carré mâle 1/2" avec bague de retenue de douille.
- Carter d'engrenage entièrement métallique.
- Poignée ergonomique antidérapante.
- Sélecteur vissage-dévissage-verrouillage (pour le transport).
- Eclairage LED intégré permettant de travailler dans des conditions optimales.
- Clip de ceinture (positionnable côté droit ou gauche).
- **Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries lithium-ion (6 Ah) et 1 chargeur rapide (80 min).**

IDÉALE POUR LES APPLICATIONS NÉCESSITANT UN COUPLE ÉLEVÉ

7 kg

490x370x125 mm

## 019860015 1986/K20V-125

~~614 €~~ **349 €**

3-YEAR WARRANTY

NOUVEAU

DISPONIBLE À PARTIR DE MAI

### *Coffret meuleuse d'angle, Brushless 20V*

- **Moteur brushless aux performances considérablement améliorées :** Puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée.

**Caractéristiques**
- Protection contre le redémarrage accidentel.
- Poignée supplémentaire qui peut être positionnée des deux côtés.
- Carter de protection manipulable sans outils (libération rapide).
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements rapides des disques.
- Interrupteur coulissant marche/arrêt.
- Ailettes d'aération protégées contre les infiltrations de poussières tout en assurant un refroidissement optimal.
- **Livrée dans un coffret rigide, avec 2 batteries lithium-ion (4 Ah) et 1 chargeur rapide (80 min).**

**Données techniques**
- Diamètre du disque (non inclus) : 125/115 mm.
- Vitesse à vide : 9 000 tr/min.
- Filetage de l'axe de la meuleuse : M14.

5,6 kg

490x370x125 mm

019890020 **1989RCB**

~~350 €~~ **199 €**

CE

IDÉALE SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION OU POUR LES LOISIRS

NOUVEAU

### *Radio de chantier 20V*

**Radio numérique de chantier multifonctions :**
**radio numérique (DAB ; BTV5.3) et radio FM conventionnelle.**

Convient pour une utilisation sur les chantiers de construction ou pour les loisirs.

- Radio robuste au design compact et moderne, indice de protection IP54.
- Son stéréo puissant fourni par deux puissants haut-parleurs latéraux de 16 W.
- Fonction d'alarme intégrée.
- Livrée avec poignée de transport et protection d'angle antichoc.
- Avec connexion AUX et connecteur USB protégé pour la connexion et la charge du téléphone.
- Peut être utilisée avec les batteries 20 V Beta vendues séparément (voir ci-dessous) ou le cordon d'alimentation (inclus).

---

NOUVEAU

019940044 **1994B 20V-4AH**

~~174 €~~ **99 €**

### *Batterie de rechange 20V - 4AH*

---

NOUVEAU

019940066 **1994B 20V-6AH**

~~209,50 €~~ **119 €**

### *Batterie de rechange 20V - 6AH*

---

019560125 **1956 125 1400W**

~~174 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

CE

### *Meuleuse d'angle pour disques ø 125 mm*

- Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche.
- Moteur puissant (1400 W).
- Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrue.
- Tête du carter affinée permettant de travailler dans des espaces exigus.
- Carter de protection manipulable sans outil (libération rapide).
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disques rapides.

VITESSE VARIABLE

1400W

**Données techniques**

- Puissance absorbée : 1400W.
- Tension : 220-240 V / 50 Hz.
- Diamètre du disque (non inclus): 125/115 mm.
- Vitesse à vide : 3 000 - 10 000 tr/min.
- Filetage de broche d'outil : M14.
- Longueur du câble anti- enchevêtrement: 4 m.
- Poids : 2,5 kg.

## 004370003 437P

~~67,50 €~~ **39 €**

***Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche***

P 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 mm

L 230 mm

## 004460060 446/C110

~~954 €~~ **499 €**

***Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome***

| I III 430 M mm | 433 M mm | 440/440A M mm | 441/441A M mm |
|---|---|---|---|
| 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 | 2x0,4 | 6x0,75 - 7x0,75 |
| 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 | 3x0,5 | 8x0,75 -8x1 |
| 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 | 4x0,7 | 9x0,75 - 9x1 |
| 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 | 5x0,8 | 10x0,75 -10x1 |
| 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 | 6x1 | 10x1,25 - 11x0,75 |
| 7x1 | 11x1 - 11x1,25 | 7x1 | 11x1 - 11x1,25 |
| 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 | 8x1,25 | 12x0,75 - 12x1 |
| 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 | 9x1,25 | 12x1,25 - 12x1,5 |
| 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 | 10x1,5 | 14x1 - 14x1,25 |
| 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 | 11x1,5 | 14x1,5 - 16x1 |
| 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 | 12x1,75 | 16x1,5 - 18x1,5 |
| 14x2 | | 14x2 | |
| 16x2 | | 16x2 | |

435/0 435/3 444/1 444/2 436/1

500x337x60 mm

## 1430/S

### 014300105 1430/S5

~~37 €~~ **19 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié***

1430/1 - 1430/2 - 1430/3 - 1430/4 - 1430/5

### 014300106 1430/S6

~~46 €~~ **26 €**

***Coffret comprenant 6 extracteurs de goujons cassés en acier allié***

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5-1430/6

### 014300108 1430/S8

~~113,50 €~~ **63 €**

***Coffret comprenant 8 extracteurs de goujons cassés en acier allié***

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5-1430/6
1430/7-1430/8

## 1500N

***Extracteur universel à 2 griffes coulissantes***




| | A min÷ max (mm) | L mm | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1500N/0*** | 18÷65 | 70 | 0,4 | 015000600 | ~~75,50 €~~ **43 €** |
| ***1500N/1*** | 23÷70 | 100 | 0,7 | 015000601 | ~~77,50 €~~ **44 €** |
| ***1500N/2*** | 23÷100 | 100 | 0,8 | 015000602 | ~~79 €~~ **49 €** |
| ***1500N/3*** | 35÷140 | 150 | 2,2 | 015000603 | ~~144 €~~ **83 €** |
| ***1500N/4*** | 35÷190 | 150 | 2,4 | 015000604 | ~~167,50 €~~ **99 €** |
| ***1500N/5*** | 43÷250 | 205 | 5,7 | 015000605 | ~~313 €~~ **185 €** |
| ***1500N/6*** | 43÷320 | 205 | 6,2 | 015000606 | ~~338 €~~ **195 €** |

## 1517C

***Extracteurs autobloquants A 2 ou 3 griffes***

| | A min÷ max (mm) | L mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| ***1517/C0*** | 12÷140 | 145 | 015170500 | ~~297 €~~ **169 €** |
| ***1517/C1*** | 20÷180 | 200 | 015170501 | ~~322 €~~ **199 €** |
| ***1517/C2*** | 30÷280 | 270 | 015170502 | ~~401 €~~ **249 €** |

## 1370F

***Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en hickory***

UNI 7778 DIN 1041

| | g | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1370F/24** | 280 | 312 | 013700424 | ~~16,70 €~~ **8 €** |
| **1370F/26** | 310 | 410 | 013700426 | ~~17,40 €~~ **8,5 €** |
| **1370F/28** | 400 | 429 | 013700428 | ~~18,20 €~~ **9 €** |
| **1370F/30** | 450 | 487 | 013700430 | ~~19,50 €~~ **9,5 €** |
| **1370F/32** | 550 | 600 | 013700432 | ~~20,20 €~~ **11 €** |
| **1370F/36** | 720 | 757 | 013700436 | ~~24,40 €~~ **13 €** |
| **1370F/40** | 1065 | 1125 | 013700440 | ~~27,50 €~~ **15 €** |
| **1370F/42** | 1080 | 1137 | 013700442 | ~~30,50 €~~ **17 €** |
| **1370F/50** | 1760 | 1850 | 013700450 | ~~34,50 €~~ **20 €** |
| **1370F/60** | 2585 | 2675 | 013700460 | ~~43 €~~ **25 €** |

## 1370FT

***Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en fibre***

UNI 7778 DIN 1041

| | g | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1370FT/28** | 530 | 530 | 013700528 | ~~26 €~~ **11,5 €** |
| **1370FT/30** | 625 | 625 | 013700530 | ~~27,50 €~~ **13 €** |
| **1370FT/32** | 750 | 750 | 013700532 | ~~29 €~~ **14 €** |
| **1370FT/36** | 930 | 930 | 013700536 | ~~32,50 €~~ **16 €** |
| **1370FT/40** | 1150 | 1170 | 013700540 | ~~34,50 €~~ **19 €** |
| **1370FT/42** | 1250 | 1250 | 013700542 | ~~36,50 €~~ **20 €** |
| **1370FT/50** | 2100 | 2105 | 013700550 | ~~44 €~~ **25 €** |
| **1370FT/60** | 2750 | 2770 | 013700560 | ~~56 €~~ **31 €** |

## 1380T

***Massette, manche en fibre***

| | g | kg | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1380T/800** | 800 | 0,9 | 013800308 | ~~40 €~~ **23 €** |
| **1380T/1000** | 1000 | 1,2 | 013800310 | ~~41,5 €~~ **25 €** |
| **1380T/1250** | 1250 | 1,4 | 013800312 | ~~44 €~~ **26 €** |
| **1380T/1500** | 1500 | 1,7 | 013800315 | ~~46 €~~ **27 €** |

## 000310420 31BM/D6

~~112,50 €~~ **69 €**

***Jeu de 6 chasse-goupilles gainés confort***

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

## 000320160 32AU

~~82,50 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Pointeau automatique***

L 150 mm

## 1390

***Maillet à embouts nylon, manche en bois***

UNI 7784

| | Ø mm | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1390/22** | 22 | 134 | 013900022 | ~~24,10 €~~ **13,5 €** |
| **1390/28** | 28 | 230 | 013900028 | ~~28,50 €~~ **16 €** |
| **1390/35** | 35 | 365 | 013900035 | ~~38 €~~ **21,5 €** |
| **1390/45** | 45 | 698 | 013900045 | ~~57 €~~ **32 €** |
| **1390/60** | 60 | 1462 | 013900060 | ~~92,50 €~~ **53 €** |

## 1392

***Maillet sans rebond à poignée surmoulée grand confort, manche en acier***

UNI 7778 DIN 1041

| | g | g | | € |
|---|---|---|---|---|
| **1392/30** | 300 | 439 | 013920030 | ~~55,50 €~~ **32 €** |
| **1392/35** | 500 | 669 | 013920035 | ~~60 €~~ **35 €** |
| **1392/40** | 800 | 949 | 013920040 | ~~69 €~~ **39 €** |
| **1392/50** | 1000 | 1180 | 013920050 | ~~79 €~~ **46 €** |
| **1392/60** | 1500 | 1722 | 013920060 | ~~124 €~~ **70 €** |

## 011300002 1130BMX

~~30,50 €~~ **16 €** PRIX EN BAISSE

***Ciseaux multifonctions lames droites en acier inoxydable avec micro-denture***

- Mécanisme à ressort

## 017260050 1726BM

~~73 €~~ **39 €**

***Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame à déclenchement***

# 1778MT

PRO WILD

## L'outil multifonctions BETA

**Se distingue des outils similaires sur le marché par des caractéristiques qui dénotent son origine BETA : des pinces d'une qualité incomparable, l'utilisation de matériaux prisés et un haut contenu technologique.**

**La présence de 11 embouts aux empreintes les plus présentes sur le marché, rend cet outil idéal pour tout travaux, du camping au nautisme, de la chasse au bricolage.**

***COMPACT ET POLYVALENT !***

**9 outils pour un total de 22 fonctions :**
- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®



**11 embouts + douille + pince à épiler**



**Régle 100 mm + Régle, 4"**

***ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !***

**Déploiement facile des accessoires**

**Boutons de déverrouillage**

***CONÇU POUR TOUTES LES EXIGENCES !***

## 017780055 1778MT

~~139 €~~ **79 €**

***Outils multifonctions avec embouts et étui***

## 017780065 1778AN

~~50,50 €~~ **26 €** PRIX EN BAISSE

***Couteau pliant, lame en acier inoxydable, poignée légère en aluminium anodisé***

- Livré avec un étui tissu et équipé d'un passant pour ceinture.

NOUVEAU

## 017780035 1778BS

~~51 €~~ **29 €**

***Couteau pliable à lame dentelée***
Dans un étui

Caractéristiques:
- Lame dentelée en acier inoxydable.
- Finition "carbon".
- Double verrouillage de sécurité.
- Manche léger en fibre de verre.
- Démanilleur pour applications nautiques.
- Équipé d'un clip ceinture et d'un étui en tissu avec passant pour ceinture.

## 017710000 1771

~~12,10 €~~ **6 €**

***Cutter à lame sécable de 18 mm (Inclus 3 lames)***

## 017780080 1778SOS

~~38 €~~ **19 €** PRIX EN BAISSE

***Couteau de survie pour automobile avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité***

- Livré avec étui tissu et équipé d'un passant pour ceinture.

## 017780099 1778CM

~~38,50 €~~ **22 €**

***Couteau à cran d'arrêt mimétique lame en acier trempé***

- Livré avec étui tissu et équipé d'un passant pour ceinture.

## 017730000 1773A

~~15,60 €~~ **8,50 €**

***Cutter à lames sécatables de 25 mm, avec poignée bimatière antidérapante***

- Structure interne en acier inoxydable.

## 1691MG

CE

***Mètre à ruban avec AIMANT***
***boîtier ABS antichoc bi-matières***
***Ruban en acier***
**Classe de précision : II**

| | L mm | S mm | | € |
|---|---|---|---|---|
| 1691MG/5 | 5 | 25 | 016910405 | ~~19,60 €~~ **12 €** |
| 1691MG/8 | 8 | 25 | 016910408 | ~~28 €~~ **16 €** |
| 1691MG/10 | 10 | 25 | 016910410 | ~~31 €~~ **18 €** |

## 1650

***Pied à coulisse en acier inoxydable trempé***
Livré dans un étui en cuir.
- Précision au 1/20e.
- Blocage à ressort.

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1




**A MAX 150 mm L 225 mm**
016500001 ***1650/150***
~~72,50 €~~ **43 €**

**A MAX 200 mm L 290 mm**
016500002 ***1650/200***
~~105,50 €~~ **59 €**

## 1651DGTB

***Pied à coulisse numérique précisione al 1/100e***

CE

- Precisione al 1/100e.
- Blocaggio grazie a una vite sulla cursore.
- Conversione mm/pollici.
- Azzeramento in qualsiasi posizione.
- Asta di profondità quadrata fino a 300 mm.
- Fornito in cofanetto di riposizione in materiale plastico.



UNI EN ISO 13385-1
DIN 862

| | | A Max mm | L mm | B mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | 1651DGTB 150 | 150 | 235 | 40 | 0,01-0,0005 | 016510211 | ~~135 €~~ **69 €** |
| PRIX EN BAISSE | 1651DGTB 200 | 200 | 285 | 50 | 0,01-0,0005 | 016510212 | ~~193,50 €~~ **99 €** |
| PRIX EN BAISSE | 1651DGTB 300 | 300 | 400 | 60 | 0,01-0,0005 | 016510213 | ~~252 €~~ **139 €** |

## 1658DGTB

***Micrometro digitale precisione al 1/1000e, con protezione IP65***
(resiste alla polvere e ai getti d'acqua di Ø 6,3 mm a 0,3 bar)

DIN 863

CE

- Precisione al 1/1000e.
- Contatti in acciaio duro.
- Blocaggio grazie a un pulsante sulla cursore.
- Conversione mm/pollici.
- Azzeramento in qualsiasi posizione.
- Scelta possibile tra misura assoluta e misura incrementale.
- Chiave di regolazione inclusa.

| | | A Max mm | L mm | G mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | 1658DGTB 25 | 0 à 25 | 165 | 0,001 | 016580525 | ~~272 €~~ **149 €** |
| PRIX EN BAISSE | 1658DGTB 50 | 25 à 50 | 190 | 0,001 | 016580550 | ~~330 €~~ **169 €** |

## 018700220 1870I

~~319 €~~ **199 €**

***Aspirateur pour eaux et poussières, 20 l, cuve en acier inoxydable***

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- moteur by-pass mono-étagé.
- tension : 230/240 V.
- fréquence : 50/60 Hz.
- puissance max : 1200 W.
- débit d'air : 58 l/sec.
- pression d'aspiration max : 190 mbar.
- capacité maximale de la cuve : 20 l, en acier inoxydable.
- émissions acoustiques : <70 dB(A).
- longueur du câble : 5 m.

MADE IN ITALY

**ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm**

- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique.
- 2 tubes d'extension rigides.
- 1 brosse multifonctions pour sols et fluides.
- 1 buse fente longue et plate.
- 1 sac en papier.

**SYSTÈMES DE FILTRAGE**

- 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30.

## 018980932 1898/S

~~38 €~~ **23 €**

***Pulvérisateur manuel sous pression avec réservoir de 5 litres***

- Lance en acier inoxydable.
- Levier avec blocage pour jet continu.
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé.
- Sangle de transport confortable.
- Poignée avec crochet pour la lance.
- Tuyau flexible de 1,2 m.
- Non utilisable avec des hydrocarbures.

**5 Litres**

## 018980930 1898/M

~~22,40 €~~ **13 €**

***Pulvérisateur sous pression avec réservoir de 2 litres***

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé.
- Echelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l - 2 l.
- Levier avec blocage pour jet continu.
- Non utilisable avec des hydrocarbures.

## 018750010 1875SP/K3

~~31,50 €~~ **17 €** PRIX EN BAISSE

***Kit de brosses pour le nettoyage des tissus*** (à utiliser avec une visseuse)

- 1 brosse ronde et plate Ø 48 mm.
- 1 brosse ronde et plate Ø 100 mm.
- 1 brosse émisphérique Ø 90 mm.
- 1 coupleur pour visseuse 1/4".

## 018750000 1875LT

~~702 €~~ **399 €** PRIX EN BAISSE

***Nettoyeur pour moquettes et tissus à injection et extraction***

**Parfait pour nettoyer en profondeur les surfaces textiles.**
Emploie un détergent pulvérisé sous pression et l'aspire avec la saleté, laissant la surface pratiquement sèche.

**Accessoires fournis :**

- 1 tuyau flexible avec poignée ergonomique.
- 1 groupe de distribution.
- 2 rallonges rigides.
- 1 petite buse d'aspiration.
- 1 grande buse d'aspiration.
- 6 crans permettant le blocage de l'alimentation électrique.

**Données techniques :**

- Tension 230/240 V.
- Fréquence 50/60 Hz.
- Puissance maximale 1100 W.
- Débit d'air 58 l/sec.
- Capacité maximale du réservoir 20 l.
- Capacité maximale du réservoir de détergent 3 l.
- Pression maximale de la pompe 7 bars.
- Dépression maximale 21 kPa.
- Puissance de la pompe 48 Wa.

**EXTRÊMENT EFFICACE POUR LES SIEGES ET LES INTÉRIEURS DE VOITURES**

## 018520175 1852R1750

~~1 895 €~~ **899 €**

***Coffret pistolet à chaleur par induction***

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes.
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique.

**MADE IN EUROPE**

## RAPIDE ET SÛR SANS FLAMMES

4,5 kg  480x370x130 mm

**Données techniques :**
- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

**AVANTAGES**

Économie de temps : chauffe rapide et grande précision.
Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur.
Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables.

**DOMAINES D'APPLICATION**
- Automotive.
- Maintenance industrielle.
- Industrie aéronautique.
- Industrie navale.
- Industrie pétrochimique.

**Pièces fournies :**
- 2 serpentins de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous **(1)**
- 1 serpentin flexible de 800 mm de longueur **(3)**
- 1 serpentin plat pour réchauffer les surfaces **(2)**

## 018500018 1850D

~~150 €~~ **89 €**

***Pistolet thermique à 3 vitesses***
- Dilater.
- Enlèvement de peinture, déformations de PVC.
- Brasages, soudages.
- Détrompage des câbles.
- Dégeler, Sécher, Désinfecter.
- Traiter les points de colle.

## 1800W

Pos. I 250 l/min 50°C
Pos. II 250 l/min 400°C
Pos. III 500 l/min 550°C

| L mm | H mm | W | °C | V | l/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 210 | 1800 | 50-550 | 220/240 | 250/500 |

## 018500020 1850E

~~312 €~~ **169 €**

***Pistolet thermique avec régulateur électronique***

## 2000W

- Affichage numérique.
- Boutons de réglage de la température et du débit.
- 4 programmes enregistrés de série et possibilités de personnalisation.
  - Prog 1 150 °C env. 400 l/min
  - Prog 2 200 °C env. 400 l/min
  - Prog 3 300 °C env. 450 l/min
  - Prog 4 400 °C env. 500 l/min

- Pos. I 250-500 l/min 50 °C
- Pos. II 250-500 l/min 50-650 °C

| L mm | H mm | W | °C | V | l/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 210 | 2000 | 50-650 | 220/240 | 250/500 |

## 017190297 1719BMA8/B5

~~94,50 €~~ **59 €**

***Etui comprenant 5 limes, avec manche***

| L mm | L" |
|---|---|
| 200 | 8 |

## DEMI-DOUCES

## 1712/E

***Doigt magnétique flexible***
F = force magnétique

| | L m | F kg | | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1712E/1*** | 420 | 0,5 | 017120011 | ~~37 €~~ | **21 €** |
| ***1712E/2*** | 530 | 1,8 | 017120012 | ~~49 €~~ | **28 €** |

NOUVEAU

## 017130100 1713M/K7

~~202,50 €~~ **115 €**

***Coffret avec 7 outils d'inspection***

LONGUEUR DE 180 À 660 MM

**Comprenant :**
- 1 manche télescopique d'une longueur de 185 à 660 mm.
- 1 miroir d'inspection rectangulaire 65x43 mm.
- 1 miroir d'inspection rond de ø 52 mm.
- 1 aimant de ø 16,3 mm.
- 1 lumière LED ultra lumineuse.
- 1 doigt mécanique flexible à griffes (réf 1713M).
- 1 bac de rangement magnétique en acier inoxydable.
- 3 piles LR44.

297x165x52 mm

## 1740B

***Pince à riveter compacte gros effort***
- Rapport de levier optimisé assurant une meilleure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.

3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET

AVEC RÉSERVOIR PORTE-TIGES

2,4 à 4,8 mm acier

## 017400280 1740B 280

~~92,50 €~~ **49 €**

2,4 à 6,4 mm acier

## 017400330 1740B 330

~~110 €~~ **59 €**

## 017410450 1741U

~~71,50 €~~ **29 €**

PRIX EN BAISSE

***Pince à riveter ultra compacte permettant le réglage de l'effort,*** avec 4 embouts

3 GRIFFES : MEILLEURE PRISE DU RIVET

## 017410000 1741B

~~59,50 €~~ **25 €**

PRIX EN BAISSE

***Pince à riveter avec 4 embouts***

L 250 mm

## 030690000 3069

~~878 €~~ **499 €**

NOUVEAU

***Transpalette manuel***

Caractéristiques:
- 2 roues directrices 200x50 mm en PU.
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU.
- Encoche de butée de profondeur.
- Poignée permettant la régulation de la vitesse de descente.
- Soupape de sécurité des surcharges.
- Levier de commande à 3 positions.

Données techniques:
- Capacité maximale : 2500 kg.
- Longueur totale : 1550 mm.
- Longueur de fourche : 1150 mm.
- Largeur de fourche : 540 mm.
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm.
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale: 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm

NOUVEAU

## 017420006 *1742N/C4*

~~235,50 €~~ **150 €**

***Coffret comprenant 1 pince à inserts filetés avec un assortiment de 400 inserts filetés en acier***

| | M | ø mm | n. |
|---|---|---|---|
| 1742R-A/M3 | 3 | 5 | 100 |
| 1742R-A/M4 | 4 | 6 | 100 |
| 1742R-A/M5 | 5 | 7 | 100 |
| 1742R-A/M6 | 6 | 9 | 100 |

2,9 kg

415x155x60 mm

NOUVEAU

## 017420101 *1742AN*

~~330 €~~ **89 €**

***Pince à inserts filetés 2 bras avec 7 embouts interchangeables***

M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

NOUVEAU

## 017420106 *1742AN/C*

~~399 €~~ **99 €**

***Coffret comprenant 1 pince à insert filetés 2 bras avec un assortiment de 80 inserts filetés en acier***

## 018380400 *1838AM*

~~132,50 €~~ **75 €**

PRIX EN BAISSE

120 LUMEN

**Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180 °, avec base magnétique pivotante et crochet**

- **Double émission lumineuse :**
  - avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur
  - spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF.
- Avec port USB-C.
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh.
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz.
- Temps de charge: 4h.
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h / spot (tête): 10h.
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED.
- Articulée, peut être orientée à 180 ° (± 90 ° par rapport à l'axe).
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être orientée à 90 °.
- Crochet de base pivotant.



4 h

2,5-16h
Spot: 10h

405x40x45 mm

IP54

## 018380221 *1838SLIM*

~~100,50 €~~ **59 €**

**Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs**

- Base magnétique.
- Temps de recharge : 2.5h.
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h.

**3 émissions lumineuses**

- Avant: 100/200 lumens.
- Derrière: 180 lumens.
- Tête (spot): 80 lumens.

2-4h
Spot 3h

2.5h

IP65

307x29x17 mm

## 018380270 *1838E*

~~238,50 €~~ **129 €**

**Lampe LED rechargeable sous capot**

500 LUMEN 1000 LUMEN 2000 LUMEN

IP20 3 USB-C

- **Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens.**
- orientable à 360 °.
- réglable en longueur: 116 à 188 cm.
- corps en aluminium.
- crochets en caoutchouc antidérapants.
- port de charge en USB-C.
- fourni avec chargeur de batterie entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz. sortie: DC 5V - 2000 mA.
- Autonomie: 3-9 h.




**2 modes de charge:**
**- charge via le port USB de la lampe**
**- charge via le port USB de la batterie interne**

## 018380080 *1838POCKET*

~~98 €~~ **55 €**

***Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable***

- Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2600mAh
- **2 modes de charge :**
  - Base à induction 1839BRW (vendue séparément) voir page 59.
  - Chargeur avec connexion USB-C (fourni).
- **Temps de charge :**
  - 4.5 h par induction.
  - 4 h par chargeur USB-C.
- **Autonomie :**
  - lumière principale : 3-9h.
  - lumière spot: 4.5 h.
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs.
- Orientable à 210°.
- Corps en caoutchouc antiglisse.
- Base magnétique.
- 1 aimant sur base.
- IP65.
- IK07
- Câble USB-C inclus

800 LUMEN

- **Double émission lumineuse :**
  - Lumière principale: LED COB, 3 intensités lumineuses : 160 - 400 - 800 lumens.
  - Lumière en tête (spot) : LED SMD, 250 lumens.
- **Angle d'éclairage :**
  - Lumière principale : 160°
  - Lumière spot : 18°

## 018380142 *1838SW*

~~138,50 €~~ **79 €**

***Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable***

- **Double émission lumineuse :**
  - Avant : LED COB, 3 intensités lumineuses : 250 - 500 -1000 lumens.
  - En tête (spot) : LED SMD, 200 lumens.
- Batterie rechargeable Li-ion 3.6V 3.350mAh.
- **2 modes de charge :**
  - Base à induction 1839BRW (vendue séparément) voir page 59.
  - Chargeur avec connexion USB-C (fourni).
- **Temps de charge :**
  - 6.5h par induction.
  - 4.5h par chargeur USB-C.
- Autonomie: - avant : 3-5h
  - en tête (spot) : 7h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs.
- Base orientable à 180°.
- Corps en caoutchouc antiglisse.
- Double crochet orientable.
- Aimants sur base et sur derrière.
- IP65.
- IK07.

1000 LUMEN

200 LUMEN

## 018360051 *1836AW*

~~86 €~~ **49 €**

***Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière***

**WIRELESS RECHARGEABLE**

- **Double émission lumineuse :**
  - -front: 3 intensités lumineuses LED COB 30 - 200 - 400 lumens
  - spot (tête) : LED COB, 400 lumens.
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh.
- Avec port USB-C.
- Câble USB-C inclus.
- Temps de charge : 2,5 h.

400 LUMEN

- Autonomie de la batterie :
  - front : 4-18 h
  - spot (tête) : 4 h
- IP 65
- IK 07



## 018390002 *1839BRW*

~~130,50 €~~ **79 €**

***Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1838POCKET, 1838SW, 1833XSW et 1833MW.***

- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément.
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable.
- LED indicateur du niveau de charge.
- Puissance d'entrée max. : 10W x2.
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz.
- Sortie : DC 12V 1.5A.
  DC 9V 2A.
  DC 5V 3A.
- Port USB-C.
- IP20.
- IK07.
- Base filaire non rechargeable.

- **Peut être fixée au mur par :**
  **3 aimants puissants à l'arrière**
  **2 trous pour les vis**

## 018330011 *1833XSW*

~~61,50 €~~ **35 €**

NOUVEAU

250 LUMEN

***Torche d'inspection LED sans fil rechargeable***

- 2 intensités lumineuses : LED SMD, 250 ou 80 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V , 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion (vendue séparément) voir ci-dessus.
- 2 modes de chargement :
  - base de recharge sans fil 1839BRW
  - câble d'alimentation avec port USB-C (fourni).
- Temps de charge:
  2h avec base de recharge sans fil
  2h avec le câble d'alimentation.
- Autonomie de la batterie : 2 à 8 h.
- Indicateur de niveau de batterie LED.
- Supports magnétique sur la base et sur l'arrière.
- Boucle de ceinture.
- IP54, IK07.

## 018330013 *1833MW*

~~114,50 €~~ **65 €**

NOUVEAU

1000 LUMEN

***Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable***

- 4 intensités lumineuses : LED SMD de 1000 - 400 - 30 ou 5 lumens
- Batterie rechargeable : 3,7 V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion (vendue séparément) voir ci-dessus.
- 2 modes de chargement :
  - base de recharge sans fil 1839BRW
  - câble d'alimentation avec port USB-C (fourni)
- Temps de charge:
  6h avec base de recharge sans fil
  4h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 200 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Support Magnétique au dos
- IP68, IK07

## 018370500 1837S

~~79 €~~ **45 €**

***Trépied télescopique métallique pour spots de chantier***

- Hauteur réglable de 70 à 170cm

**COMPATIBLE AVEC 1837C**

## 1837

CE IP65

***Spot rechargeable à LED de chantier***

- 3 intensités lumineuses.
- Charge batterie : input: 100-240 V AC - 50/60Hz ; output: 15V 1,5 A.
- Temps de recharge : 4 heures.
- Indicateur de charge à 3 LED.
- Orientable à 180°.
- IP65.
- IK07.

### 500/1000/2100 lumen

## 018370210 1837C/2100

~~237 €~~ **129 €**

2100 LUMEN

220x225x70 mm

### 1100/2200/4300 lumen

## 018370430 1837C/4300

~~351 €~~ **199 €**

4300 LUMEN

266x236,6x59 mm

## 018380111 1838/11LED

~~196 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

CE

***Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité Batterie au lithium polymère***

- Corps compact en caoutchouc antidérapant.
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz.

320 LUMEN IP65

AVEC LED EN TÊTE POUR ÉCLAIRAGE MULTIDIRECTIONNEL

PROTECTION FRONTALE FACILE À REMPLACER

CROCHET ORIENTABLE

## 018380010 1838COB

~~105,50 €~~ **59 €**

CE

***Lampe rechargeable compacte à LED très haute luminosité***

200 LUMEN 75 LUMEN

- Batterie au lithium polymère.
- Corps compact en caoutchouc antidérapant.
- Crochet orientable.
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz.
- 100 / 200 lumens - Spot 75 lumens.
- Autonomie : 6 / 3 heures.
- Temps de recharge: 2h30.
- IP65.

120x59x25 mm IP65

# NOUVEAU
## LA NOUVELLE GAMME D'ENROULEURS

La nouvelle gamme d'enrouleurs Beta a été conçue et développée dans le but de satisfaire toutes les exigences des professionnels. Equipée de ressorts haute résistance qui permettent une longévité remarquable et un confort d'utilisation inégalé. Caissons en polypropylène épais, pour une résistance optimale aux chocs.
Dispositif sur rack permettant l'arrêt automatique du rembobinage du câble, il est facile à désactiver, pour permettre une traction continue. Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180 ° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.

018440315 **1844 15-H05**
~~247,50 €~~ **149 €**

**Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble**
- Câble 3Gx1,5 mm².
- Avec interrupteur de protection thermique.
- Puissance max. (enroulé): 1500W (230V-20 °C).
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C).




018440316 **1844 15-H05/SCK**
~~286 €~~ **169 €**

**Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO**
- Câble 3Gx1,5 mm².
- Avec interrupteur de protection thermique.
- Puissance max. (enroulé): 1500W (230V-20 °C).
- Puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C).

---

017600150 **1760PT**
~~192 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

IP64

**Testeur combiné de tension et de continuité 2-690V AC/DC**

Fonctions :
- Continuité.
- Rotation phases.
- Détecteur de tension.
- Torche LED.

---

017600000 **1760PA/AC-DC**
~~419 €~~ **239 €**

**Pince ampèremétrique et multimètre digital**

SPÉCIFICATIONS :
- Tension CC: 0.1mV à 600V.
- Tension CA: 0.1mV à 600V.
- Courant AC: 0.01A à 1000A.
- Courant CC: 0.01A à 1000A.
- Résistance: 0.1Ω à 40MΩ.
- Capacité: 0.001nF à 40 µF.
- Fréquence: 0.001kHz à 4kHz.
- Température: -40°C à 1000 °C. -40°F à 1832°F.

500°C

017600350 **1760/IR500**
~~217,50 €~~ **119 €**

**Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de températures :
- -50 à 500 °C (-22 à 932 °F).
- Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F).
- Émissivité : 0,1 à 1 Réglable.
- Précision : -50 à 20 °C (+/- 3 °C); 20 à 500 °C (+/-2 % ou 2 °C).
- Résolution optique (D:S) : 12:1.
- Auto-extinction : environ 10 secondes.
- Température d'exercice : 0 à 50 °C.
- Température de stockage : -20 à 60 °C.
- Alimentation : 1 pile 9 V.

## 017600020 *1760/RMS*

~~376 €~~ **219 €**

CE

IP67

***Multimètre digital industriel précis et solide, dans un étui protecteur moulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antidérapant et antichoc***

## RÉSISTE À UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR DE 2 m

- Étanchéité à l'eau IP67.
- Entrées protégées.
- Sélection automatique d'échelle.
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu.
- Sonde de température de type K (fournie).
- Extinction automatique.
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation.
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m.
- Fourni avec étui souple.
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V.
- Valeur efficace vraie TRUE RMS.

| | Plage de mesure | Précision de base |
|---|---|---|
| Tension AC/DC | 110mV - 600V ±0.8% | - ±2% rdg |
| Courant AC/DC | 110µA - 10A ±1.5% | - ±2% rdg |
| Résistance | 110Ω - 40MΩ ±1.2% | - ±2.5% rdg |
| Capacité | 11nF - 40mF ±5% | - ±10% rdg (jusqu'à 11mF) |
| Fréquence | 1100Hz - 110 MHz ±1.2% | - ±1.5% rdg |
| Température | -32°C - +1000°C ±3% | - ±5% rdg |
| Test diodes | 3V dc ±10% rdg | |
| Test continuité | <30 Ω | |

## 017600025 *1760/OHM*

~~1.064 €~~ **579 €**

PRIX EN BAISSE

CE

***Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension Lecture à valeur efficace TRUE RMS***

CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

| | Plage de mesure | Précision de base |
|---|---|---|
| Tension AC/DC: | 50mV - 1000V | ±0.06% - ±0.1% rdg |
| Courant AC/DC: | 0.01µA - 10A | ±0.5% - ±1% rdg |
| Résistance: | 0.01Ω - 50MΩ | ±0.2% - ±2% rdg |
| **Meg OHM:** | **0.01 - 5000MΩ** | **±4% rdg. max current 1mA** |
| Capacité: | 5nF - 10mF | ±1.5% - ±3% rdg |
| Fréquence: | 50Hz - 100 MHz | ±0.02% - ±0.1% rdg |
| Température: | -50°C - +1350°C | ±0.5% rdg |
| Test diodes: | 3V dc | |
| Test continuité: | <30 Ω | |

## 017600022 *1760S*

~~117 €~~ **65 €**

***Multimètre digital compact, affichage valeur TRUE RMS (valeur efficace mesurée)***

IP40

CE

**Caractéristiques :**

- Protection IP40.
- Sélection automatique d'échelle.
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture.
- Arrêt automatique.
- Indication de batterie déchargée.
- Fourni avec étui souple.
- CAT III 600V.

***VALEUR EFFICACE MESUREE (TRMS)***




**Spécifications :**

Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA : 100/600V
Courant CC : 200 mA-10 A
Courant CA : 0,01-10 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

## 014980108 *1498/8A*

~~313 €~~ **159 €** PRIX EN BAISSE

8A

IP65

### Chargeur de batterie électronique

- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Écran numérique et fond d'écran lumineux.
- Crochet de fixation inclinable.
- Fonction récupération batteries déchargées.

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 220V-240V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Courant nominal (min-max) | 2-8 Amp |
| Tension de la batterie | 12V |
| Capacité de la batterie | 5Ah-160Ah |
| Degré de protection | IP65 |
| Type de batterie | Wet-Gel-Dry-AGM |

## 014980125 *1498/25A*

~~705 €~~ **399 €**

FONCTION SHOWROOM

### Chargeur de batterie électronique multifonction 12-24 V

25A

**Caractéristiques :**

- Écran d'affichage graphique rétroéclairé.
- Courant maximum de charge 25A en continu.
- Charge et maintien de charge.
- Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits.
- 9 phases de charge.
- Floating system.
- Fonction SHOWROOM (13,8V - 21A).
- Fonction SUPPLY (14V - 21A).
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13.8V - 21A).
- Fonction de récupération batteries.
- Porte-pinces.
- Crochet de fixation inclinable.
- Accessoires inclus : câble avec pince.

**Données techniques :**

- Alimentation : 220-240V
- Puissance : 390W
- Courant de charge : 5-25A
- Type batterie: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
- Capacité de charge : 5-550Ah
- Capacité de maintien : 5-800Ah
- Tension en sortie : 12-24V
- Tension minimum batterie : 0,8V
- Indice de protection : IP200

2 kg

## 014980401 *1498TB/12-24*

~~934 €~~ **419 €** PRIX EN BAISSE

RÉPOND AUX NOUVEAUX PROTOCOLES CONSTRUCTEURS

### Testeur numérique pour batteries 12V, analyseur du système de démarrage et du circuit 1498TB/12-24 de charge en 12-24V

- Permet d'effectuer les tests suivants : batteries, alternateurs, démarreurs, circuits de régulation et contrôles des masses défaillantes.
- Equipé d'un logiciel permettant d'imprimer les tests sur PC.
- Afficheur rétro-éclairé.
- Structure compacte et antichoc.
- Logiciel en 10 langues.
- Équipé d'un port dédié pour le branchement d'une mini-imprimante.

- Applications : Test batteries 12V - Test alternateur 12-24V charge - Test systèmes de démarrage.
- Intervalle de fonctionnement : 100-2000 CCA.
- Normes de référence : CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS.
- Batteries supportées : PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB.
- Voltmètre : 9V-36V.
- Longueur câbles : 1600 mm.
- Langues : Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais, Roumain, Hollandais, Suédois et Finlandais.
- Accessoires inclus : câble USB et logiciel.

435x320x100 mm

014980040 **1498BC/12**

~~397 €~~ **199 €** PRIX EN BAISSE

CE

***Booster de démarrrage portable multifonctions 12V***

- Dispositif de protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques

**Equipements :**

- Etui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger les appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonctions

| | |
|---|---|
| Courant de démarrage | 600A |
| Courant de décolage | 1500A |
| Type de batterie | 4 cellules LifePo4 |
| Capacité de la batterie | 25000mAh |

***1500A***

180 LUMEN

## 014980012 *1498LT/12*

~~1.136 €~~ **599 €** PRIX EN BAISSE

4000A

**Booster de démarrage portatif ultra léger à hautes performances**

- Permet la protection du calculateur contre la surtension.
- Analyse le système avant le démarrage.
- Fonction “overboost” pour les démarrages difficiles.

MADE IN ITALY

2,5 kg SEULEMENT!

| | |
|---|---|
| Tension d’utilisation | 12V |
| Ampérage continu | 800A |
| Ampérage maximum de mise en marche | 2000A |
| Ampérage de pic | 4000A |
| Longueur câbles | 500 mm |
| Type batterie | 4 cellules LifePo4 |
| Fonction sauvegarde | OUI |
| Dimensions | 260x135x72 mm |
| Doté d’alimentateur de recharge 12 V 1,3A | |

## 014980480 *1498/12*

~~940 €~~ **399 €**

**Booster de démarrage 12 V portatif**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Courant de décollage 2200A.
- Bandoulière de transport fournie.
- Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM).

GARANTIE 2 ANS BOOSTER 1 AN BATTERIE

13 kg

## 014980490 *1498/24*

~~1.855 €~~ **769 €**

**Booster de démarrage 12-24V portatif**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Courant de décollage 4200A (12V) - 2100A (24V).
- Bandoulière de transport fournie.
- Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM).

GARANTIE 2 ANS BOOSTER 1 AN BATTERIE

17 kg

## 014970200 1497/C23

~~297 €~~ **169 €**

***Coffret comprenant 23 outils pour le déblocage des connecteurs électriques***

440x250x70 mm

## 014980801 1498PC

~~139 €~~ **69 €**

PRIX EN BAISSE

***Stabilisateur de tension 12-24 V***

Indispensable pour protéger les cuircuits electroniques des véhicules lors delors de phase de soudures, ou de mise en marche avec Booster.

## 014970300 1497/C94

~~561 €~~ **299 €**

***Coffret comprenant 94 connecteurs pour outils de mesures électriques.***
***Peut s'utiliser avec les principaux instruments de diagnostic et le générateur de commande pour injecteurs électroniques 1895G***

**Ce kit comprend :**
- 2 aiguilles de prise de tension.e
- 2 potentiomètres.
- 2 voyants d'avertissement.
- 2 connecteurs SRS.
- 2 pinces crocodile.
- 2 sondes à aiguilles.
- 2 embouts.
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 24 embouts mâles plats 0.6 à 6 mm.
- 12 embouts mâles ronds 1.6 à 3.9 mm.
- 24 embouts femelles plats 0.6 à 6 mm.
- 12 embouts femelles ronds 1.6 à 3.9 mm.

PERMET LA PRISE DE TENSION SANS RISQUE
SUR LES FAISCEAUX MULTIPLEXÉS
2 PRISES SRS AIRBAG COMPRIS DANS LE COFFRET

430x390x100 mm

014380001 **1438**

~~116 €~~ **28 €**

***Centreur universel d'embrayage avec 3 cônes extensibles***



2 kg

290x200x60 mm

014380011 **1438EVO**

~~300 €~~ **179 €**

***Coffret universel pour le centrage des embrayages***

Contenu:
- 10 embouts de centrage sur volant ø 10-12-14-15-16-17-19-25-27-30 mm.
- 1 centreur couvercle embrayage.
- 2 cônes de centrage disque embrayage.
- 3 embouts guide filetés.
- 2 centreurs à expansion. ø 15 à 19 mm ø 20 à 27 mm
- Les composants sont entièrement en métal

014380260 **1438K/DSG-2**

~~768 €~~ **419 €**

***Coffret comprenant un kit d'outils permettant l'alignement des embrayages DSG, 6 et 7 vitesses à partir de 2003***

Pour utilisation avec DSG 6 rapports et transmission manuelle, DSG à 7 rapports (séries 1 et 2) et S-tronic.

10 kg

350x370x117 mm

## SERVANTE RSC24/7-G + COMPOSITION AUTOMOBILE 268 OUTILS

024004072 ZFRAUTOM1

~~4 115 €~~ **2 358 €**

Éco-contribution 7,27 €

Montant Total **2 365,27 €**



kg 800

## COMPOSITION AUTOMOBILE 268 OUTILS

ZFRAUTOM1

~~2 890 €~~ **1 699 €**

**268 Outils**

16 52 46

M05 M2022 M86

75

M120

4 8 55



M237 M162 M1996

12

M2148

# SERVANTE RSC24/8-N + COMPOSITION AUTOMOBILE 333 OUTILS

024004089 059881087

~~6 200 €~~ **2 998 €** PRIX EN BAISSE

Éco-contribution 7,57 €

Montant Total **3 005,57 €**

333 Outils

kg 800







## COMPOSITION AUTOMOBILE 333 OUTILS

059881087

~~4 900 €~~ **2 299 €** PRIX EN BAISSE

M125

M25

M105

M166

M231




M62

M78

## 014910001 1491

~~56 €~~ **29 €**

***Clé à sangle pour filtres à huile*** **Ø 65 à 110 mm**

## 014910040 1491A

~~51 €~~ **29 €**

***Pince réglable pour filtres à huile*** **Ø 55 à 140 mm**

Réglage de précision par crémaillère.

## 1490/2

PRIX EN BAISSE

***Clé à sangle pour filtres à huile***

| A max | g | | € |
|---|---|---|---|
| 240 mm | 310 | 014900002 | ~~49,50 €~~ **25 €** |

## 014930077 1493H

3/8"

~~44 €~~ **25 €** PRIX EN BAISSE

***Clé à filtre autoréglable à 3 bras***

Griffes moletées.

## 014960010 1496/C

~~22 €~~ **12 €** PRIX EN BAISSE

***Clé de vidange***

■ 8 x ■ 10 mm

## 014930079 1493/C7

3/8"

~~167,50 €~~ **95 €**

***Coffret comprenant 1 clé autoréglable à trois bras pour filtres à huile, serrage à droite/gauche, avec bras interchangeables***

2 séries de bras :
- 1 série avec une longueur utile de 20 mm.
- 1 série avec une longueur utile de 38 mm.

**FINITION DIAMANTÉE ANTIDÉRAPANTE**

600 g

210x150x50 mm

## 014930000 1493/C30

1/2"

~~319 €~~ **159 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret plastique comprenant 28 clés pour filtres à huile***

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile.
- Carré femelle 1/2".

4 Kg

530x400x110 mm

Le kit 1493 comprend les Ø mm / n° de côtes ci-dessous :
- 65/14 - 67/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15
- 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15
- 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15
- 100/15 - 106/15 - 108/15
- 1493PF (Purflux)
- 66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
- 93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18
- Avec 1 clé réglable universelle Ø 65 à 120 mm

## 017580030 *1758B*

~~50,50 €~~ **29 €**

***Entonnoir auto-ajustable***
Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG.

ANTI-RETOUR

## 017580040 *1758B/K5*

~~129,50 €~~ **79 €**

***Kit comprenant 5 adaptateurs d'accouplement rapide sans retour, pour entonnoir 1758B (vendu séparément voir ci-contre)***

Contenu du kit :
- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1,5 dCi.
- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1.5/1.6 dCi.
- 1 adaptateur pour moteurs diesel BMW 3.0.
- 1 adaptateur pour moteurs essence 1.5/2.0, groupe VAG.
- 1 adaptateur de connexion pour entonnoir, avec robinet.

NOUVEAU

## 017580070 *1758RD*

~~156,50 €~~ **89 €** PRIX EN BAISSE

***Entonnoir avec raccords rapides***
Capacité de l'entonnoir : 1600 ml équipé d'un clapet anti-retour, pour éviter la formation de bulles d'air dans le circuit.

Accessoires inclus :
- 4 rallonges et raccords pour les espaces exigus.
- 4 raccords rapides pour une connexion optimale au réservoir de liquide de refroidissement.
- 3 bagues de réduction en caoutchouc.

NOUVEAU

## 017580080 *1758S*

~~121,50 €~~ **69 €**

***Support mural pour le rangement des entonnoirs 1758 et leurs accessoires***
Equipé d'un bac collecteur pratique pour le rangement des entonnoirs et de ses accessoires après utilisation.

## 018790010 *1879/FUEL*

~~185,50 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Aspirateur manuel des liquides***

**6 LITRES**

**RÉSISTANT AUX HYDROCARBURES**

## 017580006 *1758LG*

~~70 €~~ **39 €**

***Entonnoir flexible et modulable en aluminium revêtu de caoutchouc pour la récupération et la canalisation des liquides***

## 018840010 *1884*

~~634€~~ **369 €**

***Système de remplissage universel des boîtes de vitesses manuelles, automatiques et différentielles***

Comprend 12 adaptateurs pour la connexion directe.
- Equipé d'une vanne anti-retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites.
- Débit : 70 cc par pompage.
- Capacité réservoir : 7,5 litres.
- Viscosité maximum de l'huile utilisable : SAE 140.

**12 ADAPTEURS**

| | |
|---|---|
| FORD | AT-101 |
| UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...) | AT-102 |
| VW-AUDI | AT-103 |
| VW-AUDI-PORSCHE | AT-104 |
| VW-AUDI-MINI COOPER | AT-105 |
| MERCEDES | AT-106 |
| DSG | AT-107 |
| VW-AUDI CVT | AT-108 |
| VOLVO | AT-109 |
| TOYOTA-LEXUS | AT-110 |
| SKODA | AT-111 |
| VW Passat/Tiguan <2007 | AT-112 |

## 018790001 *1879*

~~409 €~~ **239 €**

***Aspirateur pour liquides manuel et pneumatique (9,5 l)***

- Préconisé pour l'huile moteur, huile boîte de vitesses, le liquide de freins, le liquide de refroidissement, l'eau etc.
- Utilisable avec sa pompe manuelle ou avec de l'air comprimé.
- Pression de service : 3-12 bars.
- Plage de température des liquides (1 à 95 °C).
- Fourni avec 4 raccords en nylon pour différentes utilisations.

4,9 Kg

NOUVEAU

018770180 **1877P**

~~526 €~~ **299 €**

***Récupérateur mobile d'huile avec réservoir en polyéthylène***

- Capacité du réservoir : 40 l.
- Grand bac en plastique pour la récupération de l'huile.
- Indicateur de niveau.
- Vidange pneumatique du réservoir.

## RÉCUPÉRATEUR PAR GRAVITÉ

018770080 **1877A**

~~1.445 €~~ **859 €**

***Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre***

- Préchambre transparente de 9,5 litres
- Tuyau d'aspiration de 1,8 m

Pièces fournies :
- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN, MERCEDES

MADE IN ITALY

018770008 **1877**

~~820 €~~ **499 €**

***Récupérateur par gravité de 90 litres avec bac et grille***

- Indicateur de niveau
- Entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres.
- Vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m.

MADE IN ITALY

018780011 **1878 11**

~~49,50 €~~ **29 €**

***Cuve pour récupération liquides 11 litres***

- Capacité maximale : 11 l.
- Bouchon facilitant l'écoulement des liquides.
- Rebord intérieur permettant d'éviter le débordement des liquides durant le transport.

018780030 **1878 30**

~~202,50 €~~ **115 €**

***Cuve de récupération de liquides 30 litres***

- Capacité maximale : 30 l.
- Grille anti-éclaboussures.
- Equipée de 4 roues pivotantes dimensions 860mmx600mm.

NOUVEAU

## 1751CR

**Burettes métalliques sous pression avec embouts rigides**

Capacité : 200 cc, 300 cc, 500 cc

| | | € | |
|---|---|---|---|
| ***1751CR 200*** | 017510202 | ~~15,80 €~~ | **9 €** |
| ***1751CR 300*** | 017510203 | ~~17,60 €~~ | **10 €** |
| ***1751CR 500*** | 017510204 | ~~19,40 €~~ | **11 €** |

## 014940350 1494T/C5

38" ⬡

~~86,50 €~~ **52 €**

**Coffret comprenant 4 douilles spéciales pour bouchons de vidange d'huile en plastique avec une clé en "T"**

Comprend :
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile groupe VAG
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile BMW
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile PSA et Ford
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile Mercedes
- 1 clé à poignée en "T"

173x125x50 mm

## 014930127 1493FF

1/2"

~~31 €~~ **19 €**

**Clé déportée pour démontage/montage des filtres à huile Ford Peugeot Citroën avec moteurs TDCi-HDi**

## 017500500 1750

~~53 €~~ **29 €**

**Pompe à graisse à levier, 500 cc**

NOUVEAU

## 009600218 960PI/K36

~~208,50 €~~ **129 €**

***Coffret comprenant 36 brosses de nettoyage des puits d'injecteurs***

Comprenant :

- 12 brosses en nylon de 8 à 19 mm (en intervalle de 1 mm).
- 12 brosses en acier de 8 à 19 mm (en intervalle 1 mm).
- 12 brosses en laiton de 8 à 19 mm (en intervalle de 1 mm).
- 1 tournevis porte-embouts avec raccord rapide magnétique.
- 1 rallonge avec raccord rapide magnétique.

350x255x74 mm

1,2 kg

## 009600780 960KPC

~~313 €~~ **219 €**

***Coffret comprenant 1 extracteur réversible à percussion avec couple réglable pour bougies de préchauffage***

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et ses douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages.
- 5 douilles à choc longues 1/4", spéciales pour bougies: 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan.
- 4 couples de serrage réglables: 10-20-30-40 Nm.
- Réglage à droite et à gauche

**ÉVITE LA CASSE AU DEMONTAGE**

420x185x60 mm

## 009600801 960KC-M8/M9/M10

~~579 €~~ **329 €**

***Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées***

**POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10**

380x290x50 mm

2,3 kg

## 959

***Clés à bougies à cardan***

**ISO 11168**

| | mm | D mm | L mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ***959 14*** | 14 (9/16") | 18,8 | 483 | 009590009 | ~~70,50 €~~ **36 €** |
| ***959 16*** | 16 (5/8") | 21,4 | 483 | 009590010 | ~~74,50 €~~ **39 €** |
| ***959 20,8*** | 20,8 (13/16") | 27,0 | 527 | 009590011 | ~~95,50 €~~ **59 €** |

## 009600217 960PI/C19

~~415 €~~ **249 €**

***Coffret comprenant 19 outils pour l'alésage des sièges des injecteurs***

Comprenant :
- 11 alésoirs plats de Ø:
  14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17,5 mm
  17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
- 4 alésoirs d'angle de Ø:
  15,5/15,5 mm - 17/17 mm - 17,5/20,5 mm - 17/21 mm.
- Poignée et accessoires pour l'utilisation des forets.

INGÉNIEUX & ASTUCIEUX

2,5 kg

360x230x60 mm

15 FORETS

## 017080020 1708/20

~~17,60 €~~ **10 €**

PRIX EN BAISSE

***Jauges d'épaisseur***
- Lames en acier aux extrémités arrondies.
- Vis de blocage.
- Épaisseurs en mm/pouces.

| | S mm | S " | L (mm) | g |
|---|---|---|---|---|
| S = 0,05÷1,00 mm | 0,05÷1,0 | 0,002÷0,040 | 105 | 100 |

## 009600214 960PI/S

~~219 €~~ **119 €**

***Coffret comprenant 1 Kit de nettoyage des sièges injecteurs***

Branche porte-accessoires flexible pour tous les angles

Comprenant :
- 3 brosses en acier Ø 18, 22, 25 mm pour le nettoyage du siège des injecteurs.
- 2 brosses Ø 14 et 16 mm pour le nettoyage du fond du siège des injecteurs.
- 6 bouchons pour occlusion orifice de connexion de la chambre de combustion.
- 1 écouvillon pour le nettoyage du logement du nez d'injecteur.
- 1 porte-embouts flexible avec branche.

700 g

360x140x50 mm

## 009600706 960E-PI/P

~~96,50 €~~ **55 €**

***Coffret comprenant 1 extracteur pour joints d'injecteurs***

Equipé d'un filetage mâle M10 pour être utilisé avec une masse à inertie BETA 1540 (non obligatoire et vendu séparément).

300x90x60 mm

## 014620110 1462/MB

~~372 €~~ **215 €**

***Coffret comprenant 1 marteau coulissant avec masse à inertie pour l'extraction des injecteurs***

Comprenant :
- 1 masse à inertie de 4 kg avec tige de 400 mm
- 1 adaptateur articulé, mâle M10x1.5, femelle M22x1.5 mm
- 1 adaptateur, mâle M22x1.5, femelle M13x1.4 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, femelle M27X1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M25x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M27x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, femelle M14x1.5 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M20x1 mm
- 1 adaptateur, mâle M14x1.5, mâle M17x1 mm

500x250x80 mm

7,2 kg

014620240 **1462/EI**

~~878 €~~ **499 €**

***Coffret comportenant 1 outil universel à vibrations pour extraction des injecteurs***

- Favorise l'extraction des injecteurs fortement grippés de leur logement, sans abîmer la tête et en évitant d'éventuelles ruptures.
- Utilisable avec tous les kits d'extraction d'injecteurs avec ou sans extracteur à inertie.
- L'outil agit directement avec ses vibrations et percussions sur le tirant d'extraction qui est accouplé avec l'injecteur.
- Au moyen de la vanne de réglage, il est possible d'adapter l'intensité de la vibration en fonction du type d'intervention à effectuer.

Contenu :
- 1 adaptateur pour prise inclinée
- 1 adaptateur incliné
- 1 adaptateur pour prise orthogonale
- 2 vis
- 1 valve pneumatique

014620235 **1462/KI**

~~3510 €~~ **1559 €**

***Composition d'outils pour extraction injecteurs Diesel Common Rail***

Permet d'extraire les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

**FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE**

- Fonctionnement mécanique et hydraulique.
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes.
- Peut être utilisé directement sur le véhicule avec le moteur monté.
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs.



2,0 kg

530x470x140 mm

009600031 **960T/C11**

~~286€~~ **159 €**

3/8" 12"

***Coffret comprenant 11 douilles pour le démontage des capteurs***

Comprenant :
- 1 douille 6 pans double mesure 1"-11/16" pour capteurs de pression huile.
- 1 douille 6 pans ouverte 29 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 12 pans ouverte 27 mm pour injecteurs.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm pour vacuomètre.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm longueur 80 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm longueur 90 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm compacte longueur 30 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm compacte longueur 50 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans et 12 pans ouverte 22 mm compacte longueur 34 mm, pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm avec géométrie à tube.
- 1 taraud M18x1,5.

330x270x25 mm

3,1 kg

014850330 **1485TC**

~~79 €~~ **45 €**

***Levier pour la dépose des courroies d'accessoire, montées sur moteurs Ford, PSA, FCA***

680 g

014840012 **1484PSA**

~~30€~~ **16 €**

***Outil pour le montage de la courroie élastique de la pompe d'eau sans tendeurs de courroie***

Utilisable sur les moteurs 1.0 - 1.2 L du groupe PSA et OPEL.

10 g

014770310 **1477/C10**

~~244,50 €~~ **139 €**

***Coffret comprenant 9 embouts et 1 clé coudée pour galets tendeurs***

Contenu :
1 clé coudée avec entraînements pour embouts
4 embouts 12 pans doubles : 12x14 - 13x15 - 16x17 - 18x19 mm
5 embouts pour vis Torx® : E10 - E12 - E14 - E16 - E18

530x110x55 mm

## 017580060 *1758ADB-45°*

~~68, 50 €~~ **35 €**

***Entonnoir avec accouplement à 45° et équipé d'un anti-retour pour AdBlue®***

**Max 1000 ml**

## 017560515 *1756D*

~~91, 50 €~~ **56 €**

***Seringue à huile de 1500 ml en polypropylène***

- Double joint en NBR.
- Température de fonctionnement : +0 - +50 °C.
- NON adaptée aux hydrocarbures.

## 017560610 *1756E*

~~51 €~~ **29 €**

***Pompe permettant le remplissage ou le siphonnage de carburants***

- Compatible avec l'essence.
- Adapté pour le remplissage du carburant et la vidange des réservoirs.

**NOUVEAU**

**IDÉAL POUR VIDER LES RÉSERVOIRS OU TRANSFÉRER DU CARBURANT**

**CAPACITÉ 200 ML**

## 017560615 *1756G*

~~174 €~~ **99 €**

***Seringue pour moteurs diesel d'une capacité de 1.5l permettant le branchement aux tuyaux diesel.***

**1500 ml**

850 g

**Utilisable pour :**

- Le remplissage filtres diesel.
- Le remplissage réservoir cérine.

Comprend :

- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel.
- 2 attaches rapides mâle en métal.
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc.

014650010 **1465**

~~1 500 €~~ **639 €** PRIX EN BAISSE

## IDEAL POUR UN DIAGNOSTIC RAPIDE DU MOTEUR

***Outil de contrôle de l'efficience moteur***

Permet de vérifier, sans démontage, la compression des moteurs, simplement en se branchant sur la batterie du véhicule.

- 1ère phase : calcul tours/moteur.
- 2ème phase : analyse situation tension batterie à chaque tour.
- 3ème phase : affichage de la puissance électrique absorbée et de la compression correspondante calculée au moyen de l'action du démarreur pour chaque piston.
- 4ème phase : contrôle état de chargement et efficience de la batterie.

DONNÉES TECHNIQUES
- Tension de fonctionnement : 12V DC (batterie véhicule).
- Dimensions : 140x75x30 mm.
- Longueur câble pinces : 1300 mm.

## AMÉLIORER VOTRE PRESTATION CLIENT

## VÉRIFIE LA COMPRESSION EN QUELQUES SECONDES SEULEMENT !

009600777 **960P**

~~313 €~~ **179 €**

***Coffret comprenant 1 testeur de contrôle pression/dépression avec accessoires et adaptateurs***

350x320x95 mm

1,9 Kg

009600261 **960VTC**

~~403 €~~ **229 €**

***Coffret pour le contrôle universel d'étanchéité des Cylindres***

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles pertes d'étanchéité.

Raccords fournis :
M10 - M12 - M14 - M14L

## IDÉAL SUR LES PETITES MOTORISATIONS

373x295x71 mm

2,3 Kg

## 017590063 1759HD/3

~~778 €~~ **379 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 outil pour le contrôle de l'étanchéité et le remplissage du circuit du système de refroidissement***

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit de refroidissement en le purgeant intégralement.

600x500x140 mm

## 004370550 437U/09

~~433 €~~ **249 €**

***Coffret comprenant 1 Kit pour la restauration des filetages endommagés***

M5X0,8 - M6X1,0 - M8X1,25 - M10X1,5 - M12X1,75

370x230x55 mm

## 014760060 1476PSA

~~70,50 €~~ **36 €**

***Pince colliers échappement PSA***

- Permet de retirer facilement les colliers d'échappement PSA

| L mm |
|---|
| 309 |

400 g

## 014820110 1482SN

~~81 €~~ **39 €**

***Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des durites de carburant***

| L mm |
|---|
| 260 |

## 014720105 1472AU/P

~~164 €~~ **73 €**

***Pince automatique à prise déportée pour colliers auto-serrants***

490 g

## 019490050 1949R

~~87 €~~ **49 €**

### *Soufflette pour le nettoyage des radiateurs*

Equipée de 5 trous perpendiculaires à la poignée qui permettent d'éliminer la saleté incrustée dans les radiateurs.

**6-mm SECTION**

| mm | L mm |
|---|---|
| 6 | 600 |

## 015690016 1569/SB

~~350 €~~ **199 €**

### *Coffret comprenant un assortiment d'outils permettant l'extraction et l'introduction des silent bloc du pont arrière, des déflecteurs d'huile arbre moteur et des roulements de roues*

Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule que sur une presse hydraulique .

## 017590251 1759

~~193 €~~ **109 €**

### *Analyseur optique pour liquides de refroidissement, batterie, lave-vitres et AdBlue®*

Livré dans un coffret

Compensation automatique de la température
Acide batterie : intervalle de mesure de 1,1 à 1,3 kg/l
Liquide de refroidissement propylène : de -25 °C à -50 °C
Liquide de refroidissement éthylène : de -25 °C à -50 °C
Liquide lave-vitres : de -25 °C à -40 °C
AdBlue : Mesure d'urée en pourcentage de 30% à 45%

800 g

## 017370050 1737B

~~16,70 €~~ **9 €**

### *Paire de nettoyeurs de cosses et bornes de batterie fils en acier Ø fil 0,3 mm*

## 017580100 1758VT

~~242,50 €~~ **139 €**

### *Coffret comprenant 1 Kit pour le contrôle des têtes*

Coffret pour le contrôle des joints de culasses, grâce au liquide réactif, il est possible de vérifier rapidement la présence de gaz d'échappement dans le vase d'expansion.

290x190x50 mm

1 Kg

## 018990030 *1899SI*

~~5 630 €~~ **3 199 €**

### *Machine 2 en 1 permettant le nettoyage des injecteurs et du collecteur d'admission*

L'utilisation de détergents spéciaux permet le nettoyage périodique des injecteurs moteurs DIESEL, ESSENCE et GPL ainsi que les collecteurs d'odmission moteurs DIESEL et ESSENCE afin d'éliminer les dépôts de carbone et les résidus de combustion.

**Comprends :**
- 2 tuyaux de services avec raccord rapide pour le système d'injection.
- 1 raccord rapide pour le collecteur d'odmission.
- 2 réservoirs (capacité 1 L).
- 1 valise comprenant un kit de raccord universel pour la système d'injection.

**Caractériques techniques :**
- Tension d'utilisation 12V.
- Pression de service programmable.
- Temps de pulvérisation programmable.

11,6 Kg

270 mm
420 mm
385 mm

## 017670100 *1767B*

~~174,50 €~~ **109 €**

### *Coffret permettant le blocage de la pédale de frein et du volant*

Grâce à sa gâchette le mécanisme assure des réglages précis lors du maintien de l'accélération du véhicule.

490x285x95 mm

## 017670000 *1767A*

~~115,50 €~~ **59 €**

### *Barre télescopique de maintien capot*

- Conçue pour maintenir les capots et les coffres lorsque les vérins ne fonctionnent plus.
- Peut également maintenir les pédales bloquées.

930 g



## 014640050 1464T

~~1 210 €~~ **559 €** PRIX EN BAISSE

***Testeur de pression digital***

CARACTÉRISTIQUES

**MADE IN EUROPE**

- Écran tactile de 5".
- Batterie au lithium polymère rechargeable.
- Capteur de 80 bars (basses pressions) et câble USB.

## 014640300 1464CBD

~~966 €~~ **549 €**

***Coffret comprenant 1 jeu complet d'adaptateurs permettant le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel à l'aide du 1464T***

1464T

Permet de se connecter au moteur pour contrôler la compression essence et Diesel à l'aide du 1464T

Le coffret comprend :

- 8 fausses bougies avec vanne anti-retour.
- 44 fausses petites bougies avec vanne anti-retour.
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles.
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement.
- Rangement pour le 1464T.

510x410x140 mm

## 014640450 1464AP

~~992 €~~ **549 €**

***Coffret comprenant 1 kit permettant de contrôler le système haute pression des moteurs diesel common rail à l'aide 1464T***

1464T

- Jeu de tuyaux haute pression.
- Raccords de branchement.
- Capteur de 2.000 bars.

430x310x50 mm

## 009600510 960AD/TP2

~~646 €~~ **319 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 jeu d'adaptateurs pour 1464T***

1464T

- Injecteurs factices.
- Bougies factices.
- Adaptateurs bougies.
- Adaptateurs pour bouchons d'huile.
- Raccords pour injection essence.
- Assortiment de joints de rechange.

430x310x50 mm

## 049000112 CA49-G

~~893 €~~ **549 €**

Éco-contribution 1, 70 € Montant Total **550, 70 €**

# CHARIOT MULTIFONCTION

***Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.***

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximale.
- Poignée ergonomique.
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm.
- 2 roues avant pivotantes Ø 125 mm (dont une équipée d'un frein).

## IDEAL POUR LE TESTEUR DE PRESSION 1464T

Plan de travail supérieur sur 2 niveaux

Etagères réglables verticalement et 1 étagère inférieure fixe

Tiroir amovible pour clavier

4 enrouleurs pratiques

2 bacs de rangement latéraux

Support de rouleaux de papier

## 014640500 1464APB

~~532 €~~ **279 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 kit permettant le contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à l'aide du 1464T***

- Comprend un capteur 200 bars et des raccords adaptateur.

240x210x50 mm

## 014640470 1464FG

~~447 €~~ **225 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de faux régulateurs pour le contrôle du système Diesel common rail (à utiliser avec les articles 1464T-1464AP)***

- Utilisé avec le testeur et les adaptateurs dédiés, permet de comprendre si le problème se situe au niveau de la pompe haute pression ou du régulateur en cas d'absence de pression dans le circuit de haute pression dans les moteurs Diesel common rail.
- Indiqué pour les régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens.

350x250x80 mm

## 014640570 1464VD

~~272 €~~ **145 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 kit permettant le contrôle de la dépression pompe à vide à l'aide 1464T***

Permet de mesurer et de mémoriser la valeur maximale de la dépression.
Fourni avec :
- capteur de 800 mbar.
- adaptateurs de 6 et 8 mm.
- câble RJ45 de 3 mètres.

DONNÉES TECHNIQUES
Test de vide : 0 à 800 mbar.
Résolution : 1 mbar.
Mémorisation de la valeur maximale.

240x210x50 mm

## 014640610 1464FAP

~~272 €~~ **145 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF à l'aide du 1464T***

- Test de pression : 0 à 500 mbar.
- Résolution : 1 mbar.

240x210x50 mm

## 014640620 1464ADB

~~124,50 €~~ **75 €**

***Coffret comprenant 1 kit permettant le contrôle de la pression du système AdBlue® pour 1464T***

Fourni avec les adaptateurs permettant d'utiliser le capteur standard de 80 bar du 1464T.

240x210x50 mm

## 014640650 1464PF

~~934 €~~ **499 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 kit permettant le contrôle de la pression dans le système de freinage à l'aide du 1464T***

- Comprend adaptateurs et raccords.

400x280x60 mm

## 014640700 1464PB

~~762 €~~ **429 €**

***Coffret comprenant 9 connecteurs permettant le contrôle de la basse pression carburant à l'aide du 1464T***

- Grâce aux raccords rapides et au testeur de pression 1464T, ce kit permet d'effectuer rapidement le contrôle de la basse pression carburant pour moteurs Diesel et essence.

520X440X120 mm

## 014640377 1464IC-RK

~~255 €~~ **125 €** PRIX EN BAISSE

***Assortiment comprenant 1 kit de faux injecteur universel pour voitures, camions, bateaux et machines agricoles***

200x110x30mm

## 3012

### Barre support moteur

| | L mm | C max Kg | kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **3012 1500** | 1500 | 500 | 20,5 | 030120010 | ~~373 €~~ **219 €** |
| **3012 1800** | 1800 | 400 | 25 | 030120018 | ~~502 €~~ **299 €** |

## 030140010 3014

~~544 €~~ **309 €**

### Chevalet de support moteur

Dimensions :

- Hauteur : 80 cm.
- Longeur : 81 cm.

33,8 Kg

## 030120250 3012I

~~878 €~~ **399 €** PRIX EN BAISSE

### Barre support moteur inférieure

- Permet de soutenir le moteur lors de la dépose des supports, pendant le remplacement de la courroie de distribution, de la pompe à eau, de la transmission etc.

Simple et facile à appliquer, il permet d'effectuer des travaux d'entretien par un seul opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Extension châssis : 630 à 960 mm.
- Course totale plat de support : 190 mm.

7,2 Kg

## 009830010 983PM

~~89,50 €~~ **55 €**

1/2" 1/4

***Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux de roues***
(fourni avec adaptateur ).

| Ø1 mm | Ø2 mm |
|---|---|
| 90 | 150 |

**FACILITE LE REMPLACEMENT DES DISQUES DE FREINS**

## 009830050 983 PM/R-DA

~~86 €~~ **49 €**

***Jeu de 2 disques abrasifs pour brosse 983PM***

***Ø 150 mm***

## 1559

***Extracteur de rotules, type léger***

| | | A Max mm | Ø (mm) | g | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX EN BAISSE | ***1559/22*** | 50 | 18÷22 | 0,76 | 015590001 | ~~97,50 €~~ **45 €** |
| | ***1559/36*** | 90 | 36 | 4,6 | 015590036 | ~~803 €~~ **299 €** |
| | ***1559/45*** | 115 | 45 | 6,6 | 015590045 | ~~1.240 €~~ **439 €** |

## 015520020 1552/C9

~~167 €~~ **99 €**

***Coffret comprenant un kit permettant l'écartement des joints des amortisseurs, des bras oscillants et volant***

Il est possible de travailler avec une tête à simple ou double écarteur, afin d'intervenir également sur les joints doubles des véhicules du groupe VAG.

**Idéal pour véhicules du groupe PSA et VAG.**

195x140x40 mm

| ⬡ mm |
|---|
| 13 |

## 015670001 1567

~~491 €~~ **209 €**

PRIX EN BAISSE

MADE IN ITALY

***Levier dépose des brides d'amortisseur***

Un seul opérateur peut facilement positionner le levier et effectuer la dépose.



## 004370032 437K/12

~~138 €~~ **79 €**

***Coffret comprenant 1 kit de réparation filetages arbres de roues***

- Permet de rétablir ou de raviver le filetage initial.

Coffret comprenant :
- Dimensions métriques : M16x1,0 - M16x1,5 - M20x1,0 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M24x2,0 - M27x2,0
- Dimensions en pouces : 3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20

| ⬡ mm |
|---|
| 32 - 35 |

220x118x52 mm

## 015680001 1568

~~311 €~~ **159 €**

***Expandeur pneumatique permettant le montage des soufflets de cardan***

- Equipé de 8 bras d'écartement .
- Ecartement maximal des bras : 145 mm.

| L mm | L1 mm |
|---|---|
| 420 | 195 |

## 015580200 1558/C13

~~308 €~~ **169 €**

***Coffret comprenant 1 outil pour circlips de moyeux intérieurs et extérieurs avec actionnement à vis***

Le carré d'entraînement 3/8" permet d'appliquer une force élevée dans les deux conditions d'utilisation.

330x220x45 mm

Ergots fournis :
- droits : Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm
- 45° : Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm
- 90° : Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm

## 015300300 1530/C5

~~676€~~ **379 €**

***Coffret comprenant 1 kit d'extraction moyeux et roulements de roues à 3, 4 ou 5 trous***

Le kit comprend :
- 1 bride universelle 96 à 138 mm.
- 1 vis hydraulique de 12 tonnes.
- 1 masse à inertie de 2,8 kg indispensable pour les moyeux sans boulon de fixation central.

**FONCTION REPOUSSE CARDAN**

760x320x120 mm

11,5 kg

## 009690201 969/C5

~~134,50 €~~ **85 €** PRIX EN BAISSE

1/2"

***Coffret comprenant 5 douilles de serrage pour écrou de moyeu***

Comprend :
- 5 douilles 969B 12 pans de 30-32-34-35-36 mm

1,5 kg

## 1566N

1/2"

***Extracteur de rotules axiales de direction***

Capacité : Ø 35 à 45 mm
L = 400 mm
Carré d'entrainement 1/2"ou 6 pans de 27 mm

PRIX EN BAISSE

| | | Ø x L mm | ⬡ mm | Kg | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1566N 35X400*** | 015660005 | 28 à 35 x 400 | 27 | 1,7 | ~~175,50 €~~ **75 €** |
| ***1566N 45X400*** | 015660010 | 35 à 45 x 400 | 27 | 1,5 | ~~179,50 €~~ **82 €** |

## 015510020 1551/C20

~~213,50 €~~ **119 €**

1/2" 5/16

**Coffret comprenant 1 kit de démontage têtes amortisseurs**

Comprend dans le kit :
- 7 douilles 6 pans de diamètres : 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24.
- 1 rallonge porte-douille longueur 120 mm.
- 3 embouts femelles de diamètres : 8x5 - 8x6 - 11x8.
- 1 embout femelle pour vis 6 pans creux de diamètre : 10 mm.
- 1 embout mâle XZN® : M10.
- 1 embout mâle Torx® : T50.
- 4 embouts mâles pour vis 6 pans diamètres : 5- 6 - 7 - 8.
- 1 rallonge porte-embouts longueur 95 mm.
- 1 rallonge porte-embouts longueur 190 mm.

320x245x71 mm

## 015550006 1555/Q

~~978 €~~ **549 €**

**Compresseur pour ressorts d'amortisseurs MacPherson ou équivalents**

CE

**POUSSÉE MAXIMALE: 1500 kg**

11 kg

**POUSSÉE MAXIMALE : 2 T (10 BAR)**

1670 mm
610 mm
825 mm

## 015500010 1550U

~~3 540 €~~ **1 899 €**

**Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL**

CE

- SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE.
- SYSTÈME DE SÉCURITE ACTIVE SUR LE RESSORT.
- GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY".

MADE IN ITALY

2 coupelles pour ressorts de 78 à 205 mm de diamètre.

DONNÉES TECHNIQUES :
- Puissance poussée : 2 tonnes (10 bars) - 1,6 tonnes (8 bars) - 1,2 tonnes (6 bars).
- Course de compression ressort : 335 mm.

## 015500018 1550U/SS187

~~428 €~~ **259 €**

MADE IN ITALY

**Coupelle de desserrage pour 1550U**

Particulièrement indiquée pour les ressorts avec profil gauche type Nissan Qashqai et Renault Koleos.

- Diamètre 105-187 mm.

## 015500035 1550U/CGS-R

~~641 €~~ **399 €**

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU

**Couple d'étriers supérieurs abaissés pour Hilux Revo, Vigo et Toyota série 15**

## 014710101 1471M/C22

~~347 €~~ **169 €**

***Coffret repousse piston pneumatique permettant de positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires***

- Vérin automatique.
- 150 kg de poussée.
- Pression de service: de 5 à 8 bars.

350x310x85 mm

## 017560502 1756C

~~39 €~~ **21 €**

***Seringue à huile de 200 ml en polypropylène***

- Également adaptée au liquide du système de freinage.
- Double joint en EPDM.
- Température de fonctionnement : +0 - +50 °C.
- NON adaptée aux hydrocarbures.

## 014810400 1481K/S4

~~42,50 €~~ **25 €**

***Kit de 4 presses auto-serrantes pour occlusion lignes***

- Dimensions : 5/16" - 3/8" - 1/2" et passant.

## 017370010 1737NX

~~6,90 €~~ **4 €**

***Brosse métallique en fils d'acier cuivré, Ø fil 0,3 mm***

270 mm

## 014710310 1471GF

~~24,70 €~~ **13 €**

***Paire de crochets déformables***

Maintien optimal de la forme donnée.

max 5 kg

## 014660100 1466/C5

~~185,50 €~~ **99 €**

260x170x50 mm

***Coffret comprenant 5 clés pour la purge des freins***

• Il n'est pas utile d'enlever la clé pour effectuer la purge **L'huile passe à l'intérieur de la clé.**

Le coffret comprend :
• 5 clés de diamètres 7-8-9-10-11 mm.
• 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour.

## 014670080 1467T/C6

~~334 €~~ **199 €**

***Coffret spécifique de 6 bouchons adaptateurs pour les réservoirs de liquide de frein, à utiliser avec le purgeur de frein électronique 1467LF / 2***

Comprend :
• 1 bouchon pour les véhicules Toyota.
• 1 bouchon pour les véhicules Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru.
• 1 bouchon pour les véhicules Honda.
• 1 bouchon pour les véhicules Mazda et Suzuki.
• 1 bouchon pour les véhicules Nissan.
• 1 bouchon adaptateur de purge des freins pour les véhicules européens.

350x240x85 mm

TOYOTA · Ford · HYUNDAI · mazda · MITSUBISHI MOTORS · NISSAN · SUBARU · HONDA · SUZUKI

## 014670099 1467LF/2

~~2 090 €~~ **1 199 €**

**MADE IN EUROPE**

***Purgeur de freins électronique***

Permet de purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule.

• Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air.
• Volume maximal bidon : 20 l.
• Pression de service : 0,4 à 3,5 bars.
• Alimentation : 230V.

Équipement fourni :
• 1 bidon de collecte pour l'huile des freins.
• 1 bouchon raccord droit E20.



**PERMET UN TRAVAIL AVEC 1 SEUL OPÉRATEUR**

15 kg

## 000940050 94/S6

~~135,50 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

### Jeu de 6 clés à tuyauter

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm

690 g

## 017060011 1706DGT

~~45 €~~ **25 €** PRIX EN BAISSE

CE

### Jauge de profondeur digitale permettant le contrôle de l'usure des pneus

## 015660015 1566R

1/2"

~~29,50 €~~ **17 €**

### Extracteur de rotules axiales des biellettes de direction

| Ø mm |
|---|
| 27÷43 |

## 014810200 1481PL/S3

~~74,50 €~~ **45 €**

### Jeu de 3 pinces à durites

Jeu de 3 pinces à durites.
1481PL-A Ø 8 à 15 mm
1481PL-B Ø 15 à 25 mm
1481PL-C Ø 25 à 45 mm

1481PL/A

1481PL/B

240 g

1481PL/C

## 001870050 187/B5

~~207 €~~ **139 €**

### Trousse comprenant 5 clés ouvrables articulées

8x9-10x11-12x13
14x15-16x17 mm

## 014710367 1471PT/C5

~~96 €~~ **55 €**

### Jeu de douilles à chocs pour écrous d'étriers de frein

Pour les voitures du groupe Volkswagen, Audi et Porsche.
- 3 douilles 10 dents : 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 douilles 7 dents: Ø 14 mm - 22 mm

1/2"

7 DENTS

10 DENTS

| Ø mm | L mm |
|---|---|
| 25 | 50 |

### *Clé dynamométrique à déclenchement avec levier en L*

- Utilisable pour serrage à droite avec 5 valeurs préréglées.
- Précision de serrage : ± 4%.

**IDÉAL POUR LE CHANGEMENT DES PNEUS**

UNI EN ISO 6789 — 1/2"

**006100125 *610L/5***
~~185,50 €~~ **109 €**

- Couples préréglés
  90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

**006100150 *610L/5L***
~~231 €~~ **129 €**

- Couples préréglés
  120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

| L mm | L1 mm |
|---|---|
| 470 | 80 |

**PERMET LE SERRAGE SUR LA MAJORITÉ DE VOITURES, SUV ET VÉHICULES UTILITAIRES**

---

**007200653 *720LC/C3***
~~37 €~~ **22 €** PRIX EN BAISSE

1/2" ⬡

***Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger***

○ 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm

**007200646 *720LC/PM5***
~~122,50 €~~ **75 €**

1/2" ⬡

***Jeu de 5 douilles à chocs gainées sur support magnétique pour écrous de roues***

- Dimensions : 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

---

**007200753 *720LCL/C3***
~~69,50 €~~ **45 €** PRIX EN BAISSE

1/2" ⬡

***Coffret de 3 douilles à chocs gainées, extra longue pour écrous de roues***

- Dimensions : 17 - 19 - 21 mm

**007200904 *720/C24***
~~369 €~~ **189 €** PRIX EN BAISSE

1/2" ⬡

***Coffret métallique comprenant 24 douilles à chocs 1/2", phosphatées***

| Quantité/Description | Réf. Beta |
|---|---|
| 15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm | 720 |
| 6 13-17-19-21-22-24 mm | 720L |
| 3 17-19-21 mm | 720LC |

420x185x60 mm

## 007200633 720FRD

~~25,50 €~~ **15 €**

1/2" Ford

***Douille à chocs pour écrous de roue Ford ayant un revêtement en aluminium endommagé***

| mm | L mm |
|---|---|
| 18,5÷19,5 | 63 |

**Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée**

## 007200634 720RNG

NOUVEAU

~~25,50 €~~ **15 €**

***Douille à chocs 1/2" pour écrous de roue Jeep Renegade ayant un revêtement en aluminium***

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée.

1/2" ⬡

◎ 16.5 mm - 17.5 mm

## 007200631 720MRC

~~24,70 €~~ **15 €**

**Douille à chocs "profil Mercedes" avec embout polymère pour écrou de roues**

| mm | L mm |
|---|---|
| 27 | 85 |

## 009720010 972/C10

~~346 €~~ **199 €**

***Coffret permettant le démontage d'écrous antivol ou des écrous endommagés***

Pour une utilisation sur les écrous antivol et traditionnels.

EMBOUTS REMPLAÇABLES

290x250x60 mm

## 009720004 972/C4BMW

~~281 €~~ **169 €**

***Coffret permettant le démontage des écrous antivol BMW ou Mini***

516x145x66 mm

## *Clé en croix pour écrous de roues*

1/2"

009780001 **978**
~~80 €~~ **45 €**

17x19x21x22 mm

009790001 **979**
~~80 €~~ **45 €**

17x19x22x■1/2 mm

030040000 **3004**
~~86 €~~ **49 €**

### *Cale pour roue*

Dimensions :
- Hauteur : 22,5 cm.
- Longueur : 47,5 cm.
- Largeur : 20 cm.

009890015 **989B**
~~81 €~~ **49 €**

### Pince pour masse d'équilibrage

Les fonctions:
- Suppression des masses sur les jantes en alliage.
- Suppression des masses pour les jantes en acier.
- Marteau avec protection en polyéthylène interchangeable pour masses adhésives.
- Mâchoire pour l'extraction des masses sur les jantes en acier.

019500078 **1950BZK**
~~438 €~~ **249 €**

CE

### *Canon à air pour pneus*

- La poignée secondaire activée par un bouton permet de ne jamais lacher l'outil pendant son utilisation.
- Capacité du réservoir : 18 l.
- Pression de fonctionnement : 3-8 bars.
- Pression maximale du réservoir : 16 bars.
- Soupape de sécurité pour surpression.
- Manomètre avec échelle graduée.
- Embout en plastique permettant d'éviter. d'abîmer la jante.

***CAPACITÉ RÉSERVOIR 18 LITRES***

019490018 **1949GPA**

~~82,50 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

### *Gonfleur de pneus*

Corps enduit de caoutchouc antichoc.
- Levier de commande métallique.
- Pression de service: 0,5÷12 bars, 7÷174 psi.
- Fonction de relâchement de pression.
- Fonction de mesure de pression.
- Longueur du tuyau: 58 cm.
- Rotation du tuyau à 360°.
- Entrée d'air 1/4 ».

030360063 **3036**

~~174 €~~ **99 €**

kg 150

### *Socle porte-pneus*

Roues en caoutchouc non marquantes.

Ø 630 mm

009860078 **986 78**

~~17,80 €~~ **11 €**

### *Tournevis pour valves de pneus*

Retenue automatique de la valve.

009870011 **987P**

~~30,50 €~~ **19 €**

### *Levier pour valves de pneus en plastique*

Idéal pour ne pas abîmer les jantes ALU.

009660103 **966/C3**

~~162 €~~ **99 €**

***Coffret comprenant 3 leviers avec une tête articulée***

- Les têtes peuvent effectuer une rotation de 200°
- Blocage automatique de la position choisie
  L=200-250-300 mm

355x140x65 mm

014790604 **1479L/K4**

~~51 €~~ **29 €**

***Kit de 4 spatules pour le démontage du tableaux de bord et des pièces délicates***

014790150 **1479LB/C5**

~~150,50 €~~ **89 €**

***Coffret comprenant 5 spatules d'extraction de clips en métal***

215x165x50 mm

009650019 **965/S3**

~~69,50 €~~ **45 €**

***Jeu comprenant 3 leviers plats coudés***
(Long 300mm, 450mm, 600mm)

014790100 **1479LV/S3**

~~51 €~~ **29 €**

***Kit de 3 leviers multifonctions en métal***

Dimensions :
1479LV/1 : 10x12 mm
1479LV/2 : 4,8x9,6 mm
1479LV/3 : 2,8x6 mm

## 017660501 1766ER

~~33,50 €~~ **19 €**

***Extracteur de lèche-vitres avec manche***

## 014790001 1479

~~36 €~~ **19 €**

***Spatule d'extraction de clips***

**IDÉAL POUR LES GARNITURES DE PORTES**

## 013610030 1361/K9

~~403 €~~ **229 €**

***Kit de 8 leviers pour le redressage de la carrosserie***

Comprend :

- 1 levier à rotule ronde Ø 31 mm longueur 110 cm.
- 1 levier avec pointe longueur 62 cm.
- 1 levier avec pointe en queue de baleine longueur 112 cm.
- 1 levier avec pointe crochue longueur 27 cm.
- 1 levier à tête plate ronde longueur 50 cm.
- 1 levier à rotule ronde Ø 19 mm longueur 52 cm.
- 1 levier avec tête en queue de baleine longueur 27 cm.
- 1 levier avec tête à queue de baleine arrondies longueur 28 cm.
- 1 sac en tissu avec poignées.

## 014790407 1479/B27

~~98,50 €~~ **59 €**

***Trousseau comprenant 27 outils en nylon pour le démontage des plastiques intérieurs.***
***Aucun endommagement des éléments au démontage.***

## 014780160 *1478/K3*

~~120,50 €~~ **79 €**

***Kit comprenant 2 pinces pour clips et 1 assortiment de 625 clips plastique***

**Le kit comprend :**
- 1 pince à becs droits.
- 1 pince à becs coudés à 90°.
- 625 clips en plastique de 16 tailles différentes.
- Les clips sont contenus dans 3 boites en PPL empilables.

**625 CLIPS EN PLASTIQUE**







| L mm | L1 mm |
|---|---|
| 180 | 170 |

## 014780001 *1478*

~~74 €~~ **42 €**

***Pince d'extraction de clips***

| L mm |
|---|
| 265 |

## 018000000 *1800/100*

~~67 €~~ **35 €** PRIX EN BAISSE

***Coussin élévateur ( max. 100 kg )***

- Soulever.
- Mettre de niveau.
- Bloquer les portes et les vitres.

| A mm | B mm | mm | g |
|---|---|---|---|
| 160 | 150 | 2÷55 | 71 |

## 33NR

NOUVEAU

### *Kit de nombres à frapper*

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm2.
- Kit de 9 poinçons : nombre de 0 à 9.

| | H mm | L mm | A mm | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33NR 3 | 3 | 61 | 6,35 | 000330003 | ~~22 €~~ | 10 € |
| 33NR 4 | 4 | 62 | 7,93 | 000330004 | ~~24 €~~ | 12 € |
| 33NR 5 | 5 | 62 | 7,93 | 000330005 | ~~24 €~~ | 12 € |
| 33NR 6 | 6 | 68 | 9,52 | 000330006 | ~~29 €~~ | 15 € |
| 33NR 8 | 8 | 71 | 12,7 | 000330008 | ~~41 €~~ | 19 € |

## 33LT

NOUVEAU

### *Kit de lettres à frapper*

- Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm2.
- Kit de 27 poinçons : lettres A à Z + symbole "&".

| | H mm | L mm | A mm | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33LT 3 | 3 | 61 | 6,35 | 000330023 | ~~53 €~~ | 26 € |
| 33LT 4 | 4 | 62 | 7,93 | 000330024 | ~~62 €~~ | 32 € |
| 33LT 5 | 5 | 62 | 7,93 | 000330025 | ~~62 €~~ | 32 € |
| 33LT 6 | 6 | 68 | 9,52 | 000330026 | ~~79 €~~ | 49 € |
| 33LT 8 | 8 | 71 | 12,7 | 000330028 | ~~114 €~~ | 59 € |

## 013420001 *1342*

~~38 €~~ **23 €**

### *Burin plat de carrossier coupe en bout*

| L mm | mm | g |
|---|---|---|
| 235 | 7 | 230 |

## 015050001 *1505V*

~~96,50 €~~ **49 €**

### *Extracteur de bras d'essuie-glace et essuie-glace arrière*

Embout en cuivre fileté pour extraction de bras avec buse lave-vitre intégrée.

| A Max mm | L mm | g |
|---|---|---|
| 43 | 37 | 190 |

## 014540010 *1454P*

~~55,50€~~ **32 €**

### *Grattoir pour enlever les résidus de joint de mastic*

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des plans de joints.

| L mm | L1 mm | mm | g |
|---|---|---|---|
| 210 | 32 | 3,3 | 160 |

## 013670200 1367/K10

~~236 €~~ **129 €**

### *Kit d'emporte-pièces pour la pose des capteurs de stationnement*

Trous perpendiculaires sans bavures.
Compris dans le kit:
- diamètres : 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

645 g



190x130x58 mm

## 017490010 1749A

~~56,50 €~~ **29 €** PRIX EN BAISSE

### *Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium*

## 017490005 1749AC

~~48 €~~ **29 €**

### *Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques*

## 019510101 1951A

~~217 €~~ **149 €**

CE

### *Pistolet de lavage avec aspiration*

- Indiqué pour le nettoyage de tapis automobile, moquette, sièges et coffres.
- À utiliser avec les détergents prévus à cet effet.
- Réservoir de 1 l.
- Équipé d'une vanne permettant le réglage de la sortie du liquide contenu dans le réservoir.
- Fourni avec un tuyau spiralé de 1,8 m.

| | | |
|---|---|---|
| Capacité réservoir | l | 1 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 8 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 120 |

800 g

## 013600503 1360/KP3

~~103,50 €~~ **62 €**

### *Lot de 3 marteaux tête sphérique et panne pointue avec poinçon, en matière plastique*

Le lot comprend :
- 1 marteau de 210 g avec tête Ø 30 mm.
- 1 marteau de 290 g avec tête Ø 40 mm.
- 1 poinçon de 75 g avec pointe de 5 mm.

N'abime pas les surfaces vernies.

580 g

## 013660250 1366B

~~68,50 €~~ **39 €**

***Marteau à inertie pour débosselage sans peinture***

Poids du marteau: 500 g.

| L mm |
|---|
| 440 |

## 013660200 1366A

~~176 €~~ **65 €** PRIX EN BAISSE

***Kit de débosselage avec jeu de 19 ventouses en plastique***

**RAPIDE ET FONCTIONNEL**

Idéal pour :
- Débosselage dû à la grêle.
- Coups de portière.
- Petits défauts en général.

## 013660205 1366KF

~~40 €~~ **25 €**

***Kit comprenant 19 ventouses en plastique pour débosseleur 1366A et 1366B***

## 018510058 1851VK

~~79 €~~ **45 €**

***Coffret pistolet à colle fourni avec 12 bâtonnets de colle***

Les bâtonnets de colle fournis **ne s'utilisent pas** avec les ventouses en plastique 1366KF.

320x250x50 mm

## 018510072 1851VK-12V

~~17,60 €~~ **10 €**

***12 bâtonnets de colle thermofusible***

Colle thermofusible **s'utilisant** avec le kit de ventouses en plastique 1366KF.

Ø 11 mm

## 013370015 1337/S5

~~16 €~~ **10 €**

***Jeu comprenant 5 spatules de carrossier en acier inox***

L = 25, 50, 75, 100, 125 mm

## 013660010 1366/K5

~~350 €~~ **199 €**

***Coffret comprenant 1 ventouse de débosselage pneumatique avec masse à inertie de 1,1 kg***

610x240x90 mm

Coffret comprenant :
- 1 ventouse Ø 75 mm.
- 1 ventouse Ø 100 mm.
- 1 ventouse Ø 125 mm.
- 1 crochet.

## VENTOUSES À FORTE TENUE

## 013620011 1362B

~~96 €~~ **59 €**

***Disque de réflexion flexible pour la détection des bosses***

- Surface entièrement revêtue de matériau anti-rayures.
- Fourni avec housse de transport.

| Ø mm |
|---|
| 755 |

## 018370500 1837S

~~79 €~~ **45 €**

***Trépied métallique télescopique pour spots de chantier***

- En métal.
- Hauteur réglable de 70 à 170 cm.

## POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES SPOTS 1837M

## 018370450 1837M

~~354 €~~ **219 €**

CE

2000 LUMEN

**96 CRI+**

***Spot rechargeable à LED COLOUR MATCH, pour contrôle couleur, haut indice de rendu de couleur (IRC 96+), jusqu'à 2.000 lumens***

- 3 intensités lumineuses : 500/1.000/2.000Lumens.
- CRI (indice de rendu de couleur) : 96+.
- CCT (température couleur) : 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K.
- Charge batterie :
  - input : 100-240V AC - 50/60Hz
  - output : 15V 1.5A
- Connecteur de recharge à décrochage rapide.
- Temps de recharge : 3.5 heures.
- Durée : 8/4/2 h.
- Indicateur de charge.
- Touche à LED indicateur de température couleur.
- Touche à led indicateur d'intensité lumineuse.
- Orientable à 180°.
- IP65.
- IK07.

IP65

220x225x70 mm

## 019380021 1938

~~230 €~~ **149 €**

***Couteau vibrant dépose-vitres***

- Fourni avec 1 lame droite de 57 mm.
- Échappement de l'air convoyé.

Nombre d'oscillations à la minute : 20.000.
Filetage d'arrivée d'air : 1/4" GAS.
Pression d'utilisation : 6,2 bar.
Ø intérieur du tuyau d'air : 6,5 mm.
Consommation d'air moyenne : 200 l/min.
Poids : 1,0 kg.

## 019380055 1938R/S5

~~133,50 €~~ **99 €**

***Jeu de 5 lames pour couteau vibrant 1938***

## 017660100 1766/8

~~513 €~~ **249 €** PRIX EN BAISSE

***Set comprenant 8 outils pour démontage des vitres automobile***

Comprend :
- 2 ventouses double pour pare-brise.
- 1 sangle à boucle en polyester haute tenacité longueur 5 m.
- 1 lève pare-brise.
- 2 leviers pour insertion câble coupe vitre (bord aiguisé pour coupe).
- 1 bobine de 50 m de câble d'acier section carrée 0,7 mm pour vitre.
- 1 cutter à lame sécable 18 mm.

## 017600800 1760WM

~~98 €~~ **59 €**

***Anémomètre numérique avec capteur à pales et caoutchouc extérieur antidérapant et antichoc***

- Affichage analogique.
- Mesure de la valeur maximale et minimale.
- Lecture de surface : m2 et ft2.
- Lecture de la vitesse : m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, nœuds.
- Lecture de flux : CMS, CMM, CFM.
- Arrêt automatique.
- Afficheur rétroéclairé.
- Enregistrement de la dernière valeur lue.
- Indicateur de batterie faible.

| | Plage de mesure | Précision de base |
|---|---|---|
| Vitesse m/s | 0,4-30 | ±2% |
| Vitesse k/n | 1,4-108 | ±2% |
| Vitesse ft/m | 80-5900 | ±2% |
| Vitesse mil/h | 0,8-58 | ±2% |
| Flux CFM | 0-99990 | ±0-9,999 $ft^2$ |
| Flux CMM | 0-99990 | ±0-9,999 $m^2$ |
| Flux CMS | 0-99990 | ±0-9,999 $m^2$ |

NOUVEAU

013640005 **1364SR**

~~333 €~~ **189 €**

### *Distributeur mobile pour 3 rouleaux de papier de masquage*

Caractéristiques techniques :
- Équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement.
- 3 supports porte-rouleaux avec lame intégrée permettant la coupe du papier.
- Support bande de papier intégrée.
- Largeurs maximales des rouleaux : 350 - 650 -1050 mm.

013660002 **1366SL**

~~227,50 €~~ **139 €** PRIX EN BAISSE

### *Levier à tirer permettant la réparation des*

- Embout multi-crochets articulé pour une utilisation avec fil ondulé.

| L mm | Kg |
|---|---|
| 700 | 1,5 |

013660003 **1366ST**

~~825 €~~ **469 €** PRIX EN BAISSE

### *Barre de tirage permettant la réparation des tôles*

- Embout multi-crochets articulé pour une utilisation avec fil ondulé.

| L mm | Kg |
|---|---|
| 850 | 4 |

## 013640001 *1364SE*

~~508 €~~ **299 €**

***Support extensible pour élément de carosserie***

**Caractéristiques techniques :**
- 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein.
- Pantographe extensible jusqu'à 1400 mm.
- Hauteur réglable jusqu'à 1315 mm.
- Blocage des positions.
- Surface d'appui revêtue. de caoutchouc amovible.

***EXTENSIBLE JUSQU'À 1400 mm***




| L mm | H mm | P mm |
|---|---|---|
| 215÷1400 | 780÷1315 | 890 |

## 013640002 *1364SV*

~~293 €~~ **179 €**

***Support de peinture pour carosserie avec étagère centrale***

**Caractéristiques techniques :**
- Surface d'appui revêtue de polyéthylène
- Taille du plateau : 340x845x40 mm
- Pliable

***ETAGERE CENTRALE 340X845X40 mm***

| H mm |
|---|
| 1000 |

## 013640003 1364SCP

~~468 €~~ **289 €**

***Support de peinture ajustable et orientable pour éléments de carosserie***

**Caractéristiques techniques :**
- Particulièrement adapté aux capots, ailes et portières.
- Équipé de 4 roues dont 2 pivotantes équipées de frein.
- Orientable à 180°.

**ORIENTABLE À 180°**




| L mm | H mm | P mm |
|---|---|---|
| 1100 | 1300 | 680 |

## 013640004 1364SP

~~233,50 €~~ **139 €**

***Chevalet avec ventouses pour les vitres et les pare-brises automobile***

**Caractéristiques techniques :**
- Idéal pour les vitres et les pare-brises automobile.
- Équipé de 4 ventouses Ø 95 mm.
- Extension réglable grâce à une chaîne.

**IDÉAL POUR LES PARE-BRISES AUTOMOBILE**

| L mm | H mm |
|---|---|
| 950 | 1250 |

013680001 **1368**

~~619 €~~ **299 €** PRIX EN BAISSE

### *Poste pour réparation plastique*

Permet de réparer rapidement les fissures et les casses de pièces en plastique

DESCRIPTION TECHNIQUE
- Alimentation 220 à 240 V avec prise Schuko.
- Longueur câble pistolet thermique 3,5 m.
- Longueur câble alimentation 1,35 m.
- 2 réglages de puissance 35-75 W.
- Pistolet thermique avec pointes en cuivre à 2 angles d'introduction de l'agrafe : 0°-90°.
- Protection input : disjoncteur thermique.
- Protection output : fusible 10 A.
- Gaine métallique permettant le rangement du pistolet.

MADE IN ITALY

013680140 **1368G/K400**

~~75 €~~ **49 €**

**Assortiment de 400 agrafes pour réparation de pièces en plastique 1368**

NOUVEAU

013670010 **1367/K4**

~~86 €~~ **49 €**

### *Kit de 4 étriers carrosserie*

**Particulièrement adapté pour aligner le passage de roue avec la porte.**
- Ouverture maximale de la machoire : 6.5 mm.

## 013660400 1366SH

~~2 085 €~~ **1 299 €**

NOUVEAU

***Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie***

- Microprocesseur pour une gestion précise du soudage.
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel.
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique.
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m.



Kit d'accessoires composé de :
- 1 Marteau extracteur.
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes.
- 1 Électrode en carbone.
- 1 Électrode pour écrasage.

| | |
|---|---|
| Alimentation | 230V |
| Puissance 50% | 2.5 KVA |
| Pic de puissance | 13 KVA |
| Amp Out : | 2850 (2%) A |
| Amp Out Max : | 3200 A |

## 013660410 1366SH/C

~~447 €~~ **279 €**

***Chariot mobile pour spotter 1366SH***

## 013650013 1365/K13

~~1 054 €~~ **599 €**

900x420x180 mm

***Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roues pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie***

Coffret comprenant :
- Vérin pousseur 10T et piston.
- pince écarte pare-chocs et plaque d'appui.
- base en "L", chasses-clous et rallonges.
- raccord mâle/mâle pour montage accessoires.

## 022540101 2254K

~~44 €~~ **25 €**

***Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse***

- Adapté à la plupart des sièges, volants. et pommeaux de levier de vitesse des véhicules.

## 030090001 3009

~~577 €~~ **289 €**

***Chariot de déplacement de véhicules***

- Capacité maximale: 550 kg.
- 4 rouleaux basculants.
- Largeur rouleaux 200 mm.
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large.
- Roues en polyuréthane.

## 017680010 1768

~~224 €~~ **139 €**

**kg 200**

***Marche pied pliable en aluminium***

- Capacité de charge maximale: 200 kg.

**RECOUVERT D'UN REVÊTEMENT ANTIDERAPANT**

| L mm | L1 mm | H mm |
|---|---|---|
| 960 | 300 | 475 |



## SERVANTE RSC24A/6 + COMPOSITION CARROSSIER 127 OUTILS

024004161 ZFRCARR03

~~3 862 €~~ **2 158 €**
Éco-contribution 7,11 €
Montant Total **2 165,11 €**

127 Outils

800 kg

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT




## COMPOSITION CARROSSIER 127 OUTILS

ZFRCARR03

~~2 690 €~~ **1 499 €**

65

M83 M91 M05

33

M217 M218 M153

10

M237 M2111 M134

8

M2113

11

M2110

# SERVANTE C37A/7-G + COMPOSITION CARROSSIER 195 OUTILS

037000272 ZFRCARR04

~~5 075 €~~ **3 038 €**

Éco-contribution 9,62 € Montant Total **3 047,62 €**

195 Outils

1 000 KG

588

367

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

## COMPOSITION CARROSSIER 195 OUTILS

ZFRCARR04

~~3 690 €~~ **2 199 €**

98

M100

37

M162 M217

23

M134 M2114 M05

8

M237 M2111

18

M2113 M2112

11

M2110

014830022 **1483K/22**

~~188,50 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Coffret comprenant 1 kit permettant la réparation des raccords d'installations de climatisation, alimentation et lubrification***

1 kg

300x230x55 mm

018380150 **1838UV**

~~199 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Lampe rechargeable UV avec lumière blanche***

- Corps compact en caoutchouc antiglisse.
- Crochet orientable.
- Base magnétique orientable à 180° degrés.
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz.
- 150 lumens / UV.
- Autonomie : 3 heures.
- IP20.

**IDÉALE POUR LA DÉTECTION DES FUITES**

070760039 **7076BU**

~~21,10 €~~ **12 €**

***Lunettes de sécurité avec verres en polycarbonate orange pour la détection des fuites avec lampe UV***

**EN ISO 12311:2013**

018930902 **1893TR/1234YF**

~~66,50 €~~ **38 €**

***Traceur pour gaz R1234yf***

**GAZ R1234YF**

250 ml

**POUR MACHINE DE CLIMATISATION**

018930901 **1893TR/134A**

~~59,50 €~~ **34 €**

***Traceur pour gaz R134a***

**GAZ R134A**

250 ml

## 012730606 1273MQF/D6

~~69,50 €~~ **43 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 6 tournevis slim à fente et cruciforme isolés***

1274MQ/F ◐ 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 - 1x5,5x125 - 1.2x6,5X150 mm

1272MQ/F ✪ PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm

EN 60900

SLIM TECHNOLOGY

## 012730851 1273MQ/D6

~~59,50 €~~ **35 €** PRIX EN BAISSE

***Jeu de 6 tournevis à fente et cruciforme isolés***

1274MQ : 0.5x3x100 - 0.8x4x100 - 1.0x5.5x125mm

1272MQ : PH0x3x60 - PH1x4.5x80 PH2x6x100mm

## 011690152 1169MQ/D2

~~90 €~~ **52 €**

***Jeu comprenant :***
***- 1 pince universelle***
***- 1 pince coupante diagonale isolée***

EN 60900

**1150MQ** 180 mm

**1082MQ** 160 mm

## 021150332 2115PL-MQ32

~~1.275 €~~ **699 €** PRIX EN BAISSE

***Boîte à outils plastique comprenant 32 outils isolés pour véhicules électriques et hybrides,***
avec plateau en mousse compacte.

| Quantité | Description | Réf. Beta |
|---|---|---|
| 1 | cliquet réversible 1/2" | 920MQ/55A |
| 2 | clés polygonales contre-coudées 10-12 mm | 89MQ |
| 1 | poignée porte-embouts magnétique isolée Ⓜ 1/4" | 850MQ |
| 11 | pièces en coffret (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique) ○ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 860TX/A10 |
| 7 | douilles 6 pans ○ 8-10-12-13-14-17-19 mm | 920MQ/A |
| 1 | rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125mm | 920MQ/21 |
| 1 | rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250mm | 920MQ/22 |
| 1 | pince multiprise entrepassée 250mm | 1048MQ |
| 1 | pince universelle 1000V 〓 180mm | 1150MQ |
| 1 | pince à becs coudés plats longs 〓 160mm | 1164MQ |
| 2 | tournevis pour vis Phillips® 1000V ✪ 4.5X80-6X100mm | 1272MQ |
| 3 | tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ◐ 3X100-4X100-5.5X125 | 1274MQ |
| 1 | gants isolants en latex G2 | 1995MQ/G2 |
| 1 | boîte à outils longue en matière plastique | CP15L |

## 071040004 7104 90

~~32 €~~ **19 €**

***Balise en plastique avec socle de rangement***

## 071050006 7105 6

~~76 €~~ **45 €**

***Chaîne en plastique de 25m pour la délimitation***

## 7109A

***Panneaux d'avertissement***

| | H mm | | € |
|---|---|---|---|
| ***7109A1*** | 140 | 071090001 | ~~15,80 €~~ **9 €** |
| ***7109A2*** | 140 | 071090002 | ~~15,80 €~~ **9 €** |

7109A1

7109A2

## 7109D

***Panneaux d'interdiction***

| | Ø mm | | € |
|---|---|---|---|
| ***7109D2*** | 115 | 071090052 | ~~15,80 €~~ **9 €** |
| ***7109D3*** | 115 | 071090053 | ~~15,80 €~~ **9 €** |

7109D2

7109D3

## 081390995 8139/FR

~~60 €~~ **35 €**

***Cadenas pour condamnation électrique***

Clé unique.
Livré avec 1 lot d'étiquettes de consignation en 6 langues.

- Matière anse : composite.
- Corps composite non conducteur résistant aux UV et aux hydrocarbures.
- Hauteur intérieure : 38 mm.
- Diamètre anse : 1,4 mm.
- Clé avec insert de couleur. identique à celle du cadenas.

***ANSES INTERCHANGEABLES****

***CORPS COMPOSITE ULTRA RÉSISTANT***

***CLÉ SÉCURISÉE***

* Sur devis

## 019960922 1996MQ/PS-FR

~~255 €~~ **149 €**

***Perche de sauvetage isolante***

- Pour le sauvetage d'un agent accidenté (électrisation, arc-flash...).
- Elle permet de manipuler un câble endommagé ou de tirer le blessé en zone protégée.

- Tension d'utilisation : 45 kV.
- Longueur totale sans crochet : 1,47 m.
- Longueur de la partie protégée (hampe) : 600 mm.
- Poids : 1,35 kg.
- Supports de fixation murale inclus.

**NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789**

1,35 kg

UNE SECONDE PEAU
POUR UNE MEILLEURE

# DEXTERITE
# SENSIBILITE

TOUCH-e
INNOVATION

019960900 **1996MQ/G9-FR**
~~170 €~~ **99 €**
**Gants isolants "Touch-e" Taille 9 ***

ZFRHYBR01 **ZFRHYBR01**
~~170 €~~ **99 €**
**Gants isolants "Touch-e" Taille 10 ***

**GRIP**
meilleure préhension des outils et des petites pièces

**ORANGE**
la couleur du risque électrique

Classe 0
**1000 V AC / 1500 V DC**
une protection adaptée aux fortes tensions des véhicules

**EPAISSEUR**
30% plus fin que les gants traditionnels

**FORME**
respecte l'anatomie de la main au repos limitant la fatigue et assurant des excellents pincements

**CHLORINATION**
enfilage facile

**PROTECTION**
Contre risque électrique, mécanique et arc-flash

* Autres tailles sur demande

---

019960902 **1996TG/FR**
~~375 €~~ **219 €**

***Testeur pneumatique et magnétique permettant la vérification de gants isolants "touch-e" (voir ci-dessus).***

019960903 **1996BG/FR**
~~67 €~~ **39 €**

***Sac de protection personnalisable pour gants isolants "touch-e" permettant une protection mécanique et de la lumière (UV). (voir ci-dessus).***

Dimensions : 450X180X70 mm

1 compartiment à fermeture à rabat et pression comprenant :
- Une poche plate transparente au dos du compartiment pour notice d'utilisation
- Une poche latérale ouverte pour flacon talc.
- Un passant au dos pour fixation au harnais ou ceinture, intégrant un mousqueton plastique

## 019960901 1996MQ/CG9-FR

~~89 €~~ **52 €**

***Surgants cuir taille 9 * pour gants isolants***

• Assure une protection mécanique.

* Autres tailles sur demande.

**EN 420 / EN 388 ( AVEC RESISTANCES MECANIQUE : ABRASION 2 - COUPURE 1 - DECHIRURE 2 - PERFORATION 2)**

## ZFRHYBR02 ZFRHYBR02

~~89 €~~ **52 €**

***Surgants cuir taille 10 * pour gants isolants***

• Assure une protection mécanique.

## 019960906 1996MQ/TP-FR

~~169 €~~ **99 €**

***Tapis isolant classe 0 - 0,6x1m- ép : 1,5mm***

• Permet d'isoler l'opérateur du sol pour qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique.
• Matière en élastomère nouvelle formulation permettant une résistance aux griffures.

***Tension max d'utilisation : 1 000 V AC***

**CEI 61111 : 209**

## 070590933 7059/FR

~~187 €~~ **109 €**

***Ecran facial avec serre-tête et protège front***

• Protège les yeux, le visage et le haut de la tête contre l'arc électrique de court-circuit.

**EN 166 ( SYMBOLE 8 RESISTANCE A L'ARC ELECTRIQUE)**
**EN 167 EN 168**
**EN 170**

## 019960904 1996MQ/C-FR

~~255 €~~ **149 €**

***Nappe isolante***
**- Largeur 1,3m**
**- Longeur 12,5m**
**- Epaisseur 3/ 10e**

• Isolation provisoire par habillage de pièces insuffisamment isolées.

• Tension max d'utilisation : 1000 V AC.

**CEI 61112 CLASSE 0 (1000 V )**

## 019960907 1996MQ/M-FR

~~17 €~~ **10 €**

***Pince de fixation à ressort en plastique***

• Permet de fixer les protections temporaires telles que les nappes isolantes ou velcro.

**Dimensions : 165x18 mm**

## 019960905 1996MQ/TV-FR

~~67 €~~ **39€**

***Nappe velcro isolante***
**- Largeur 36 cm**
**- Longueur 66 cm**

• Isolation provisoire recouvrant les pièces conductrices.
• Plusieurs nappes velcro peuvent être assemblées entre elles.

**ST TST BT 410**

## 009670800 967MQ/FR

~~27,50 €~~ **16 €**

***Levier isolant***

• Longueur : 190 mm.

### *Sac isolant pour connecteur*

| | | | Pour connecteur | |
|---|---|---|---|---|
| 019960908 | ***1996MQ/BCA-FR*** | TS21 | 130 mm x 210 mm | ~~49 €~~ ~~€~~ **29 €** / ~~67 €~~ **39 €** |
| 019960909 | ***1996MQ/BCB-FR*** | TS20 | 225mm x 305 mm | |

### *Capuchon isolant BT pour extrémité de conducteur*

| | | | Capacité | Ø ext. mm | Ø max. mm | L mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019960910 | ***1996MQ/C10-FR*** | TC25 | 3 à 10 mm² | 10 | 6,5 | 60 | ~~9 €~~ **5 €** |
| 019960915 | ***1996MQ/C15-FR*** | TC30 | 6 à 35 mm² | 15 | 11 | 100 | ~~10 €~~ **6 €** |
| 019960920 | ***1996MQ/C20-FR*** | TC35 | 20 à 70 mm² | 20 | 15 | 120 | ~~12 €~~ **7 €** |

## 017120612 *1712MQ/FR*

~~204 €~~ **119 €**

### *Doigt magnétique isolé flexible*

- Tige flexible munie d'un embout magnétique.
- Permet de récupérer des petits composants métalliques (vis, écrous, rondelles...) se trouvant dans des zones d'accès difficiles.
- Longueur totale : 560 mm.

**EMBOUT MAGNETIQUE**

## 019960921 *1996MQ/K4-FR*

~~1 300 €~~ **759 €**

### *Panoplie murale de sauvetage*

- Utilisation en intérieur ou extérieur.
- Dimensions : 790 x 400 x 291 mm.
- Coffre étanche avec porte transparente (IP54).
- Poignée pouvant accueillir un scellé ou un cadenas d'un diamètre de anse maximal de 4,8 mm.
- Affiche adhésive mentionnant les instructions de sécurité.

**Contenu :**

- 7059/FR: Ecran facial avec serre-tête et protège-front.
- 1996MQ/TP-FR: Tapis isolant classe 0 0,6 x 1m.
- 1996MQ/PS-FR : Perche de sauvetage isolante.
- 1995MQ/G2 : Gants latex isolants classe 0 taille 10.
- Coffret de rangement étanche.

**ACCESSIBLE RAPIDEMENT POUR INTERVENTION DE SAUVETAGE**

## SERVANTE + COMPOSITION

051000300 ZFRELECT1

~~3 102 €~~ **1 799 €**

Éco-contribution 5,03 € Montant Total **1 804,03 €**

## COMPOSITION VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

ZFRELECT1

~~2 400 €~~ **1 400 €**

**Composition comprenant :**

- 1 module mousse de 23 outils isolés.
- 1 module de 7 tournevis isolés.
- 3 modules mousses de rangement.
- 1 cadenas pour condamnation électrique.
- 1 levier isolant.
- 1 multimètre digital compact.
- 1 testeur combiné de tension et de continuité.
- 1 sac de protection personnalisable pour gants isolants.
- 1 paire de gants isolants “Touch-e” Taille 9.
- 2 panneaux d’avertissement.
- 1 panneaux d’interdiction.
- 4 balises en plastique avec socle de rangement.
- 1 chaîne en plastique de 25m pour la délimitation.
- 1 tapis isolant classe 0 - 0,6x1m- ép : 1,5mm.
- 1 nappe isolante.
- 1 écran facial avec serre-tête et protège front.

M2260

M222 VPM0 VPM0 VPM0



ZFRDEPAN1

~~1 886 €~~ **1 099 €**

# KIT DE DEPANNAGE POUR L'ASSISTANCE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

**Composition comprenant :**

- 1 sac à dos porte-outils vide en tissu technique, avec roues.
- 1 paire de surgants cuir taille 9 pour gants isolants.
- 1 paire de gants isolants "Touch-e" Taille 9 *.
- 1 écran facial avec serre-tête et protège front.
- 2 pinces de fixation à ressort en plastique.
- 1 nappe isolante.
- 8 capuchons isolants BT pour extrémité de conducteur (de diamètres 10 et 15 mm).
- 1 levier isolant.
- 2 sacs isolants pour connecteur.
- 1 cadenas pour consignation électrique.
- 1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 1 000 V.
- 7 douilles 12 pans 3/8" 1 000 V ( 8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17mm).
- 7 clés à fourche 1 000 V (8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17mm).
- 1 pince multiprise entrepassée 1 000 V.
- 1 pince coupante diagonale 1 000 V.
- 1 jeu de 6 tournevis 1 000 V.
- 1 rallonge 140mm 1000V 3/8".

NOUVEAU

## 030740001 3074O

~~139 €~~ **79 €**

***Douille à ergots pour bouchons de fourche Ohlins électroniques***

- Indispensable pour retirer le bouchon de fourche Ohlins avec connecteurs électriques sur les motos.
- Les 8 ergots permettent d'éviter l'ovalisation des trous des bouchons
- Sa forme ergonomique assure une prise en main optimale.

Pour motos DUCATI PANIGALE, PANIGALE R, PANIGALE R FE, PANIGALE SUPERLEGGERA, PANIGALE V4, PANIGALE V4 R, PANIGALE V4 S, PANIGALE V4 SPECIALE

- Ø 50 mm
- Ergots : 8 x 2,5mm

**ADAPTÉE POUR UNE UTILISATION AVEC DES CLÉS DYNAMOMETRIQUES**

## 030740003 3074O/M

~~139 €~~ **79 €**

***Douille pour bouchon de fourche Marzocchi***

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Marzocchi.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.
- Equipée de joints en caoutchouc. permettant de protéger la fourche

- Pour Ducati HYPERMOTARD, HYPERMOTARD S, HYPERMOTARD SP, PANIGALE.
- Ergots : 6 x 3mm.
- Dimensions du centre aux ergots : 46 mm.

## 030740002 3074O/S

~~156,50 €~~ **89 €**

***Douille pour bouchons de fourches Ohlins pour Ducati Multistrada***

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Ohlins des motos Ducati Multistrada.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.

- Entraînement 1/2" avec 6 pans mâle 27 mm.
- Goujons acier 8 pans x 4.0 mm.

## 030740004 3074O/2

~~149,50€~~ **85 €**

***Douille pour bouchon de fourche Sachs pour Multistrada 1200***

- Indispensable pour le démontage du bouchon de fourche Sachs sur Ducati Multistrada 1200.
- La rainure permet la passage du câblage de la fourche.
- Adaptée pour une utilisation avec des clés dynamométriques.

- Ø 50 mm – 10 pans.

## 3099E

***Housse de moto d'extérieur, résistante à l'eau et à la poussière***

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil.

***- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et les scooters de taille moyenne.***
***- Taille "L" recommandée pour les motos maxi enduro.***



| | Tg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3099E/M*** | M | 2290 | 990 | 1250 | 350 | 900 | 030990102 | ~~96,50 €~~ **59 €** |
| ***3099E/L*** | L | 2500 | 110 | 1650 | 1100 | 1500 | 030990103 | ~~119,50€~~ **69 €** |

030400002 **3040C**

~~111,50 €~~ **59 €**

***Chevalet arrière réglable pour motos***

- Couleur noir mat.
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique.
- Comprend 1 paire de curseurs en V.
- Comprend 1 paire de curseurs en L.

4,8 kg

030410002 **3041C**

~~98,50 €~~ **55 €**

***Chevalet avant réglable pour motos***

- Couleur noir mat.
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique.
- Comprend 1 paire de curseurs à rouleaux.
- Comprend 1 paire de curseurs à cône.

5 kg

030550002 **3055M**

~~127 €~~ **79 €**

***Etau automatique pour fourgons***

Permet de fixer la roue avant de la moto.

11 kg

030570001 **3057**

~~491 €~~ **159 €**

***Rampe en aluminium permettant le chargement/déchargement de moto***

- Dimensions : 1820x300 mm.
- Charge maximale : 200 Kg.

6,4 kg

009820001 **982** 34"

~~188,50 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

***Clé en croix pour écrous de roues***

24x27x32x■3/4 mm

SPECIAL POIDS LOURDS

009700010 **970B** 1"

~~153 €~~ **69 €**

***Douille de serrage pour écrou de moyen Fiat Daily***

| mm |
|---|
| 65 |

1,5 kg

009700011 **970IVECO**

~~75,50 €~~ **25 €**

IVECO

***Douille à ergot pour les 2 écrous de moyeu Iveco Daily***

| Ø1 mm | Ø2 mm |
|---|---|
| 61,5 | 74,8 |

450 g

NOUVEAU

030080110 **3008N**

~~3.200 €~~ **1 999 €**

***Elévateur hydraulique pour le montage/démontage des roues de tracteurs et engins de chantier***







| | |
|---|---|
| A | 1200 |
| B | 940 |
| C | 120 |
| D | 500 |
| E | 1030 |
| F | 429-670 |

## 3010H

***Chandelles série lourde***
(prix unitaire)

| | C Max Tonnes | H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | Kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3010H 750*** | 15 | 445 | 631 | 300 | 300 | 22,5 | 030100150 | ~~473 €~~ **269 €** |
| ***3010H 1100*** | 15 | 645 | 1077 | 300 | 300 | 30 | 030100165 | ~~518 €~~ **299 €** |

## 3010V

***Chandelles série lourde avec réglage à vis***
(prix unitaire)

| | C Max Tonnes | H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | Kg | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3010V 680*** | 20 | 410 | 600 | 330 | 330 | 27 | 030100200 | ~~634 €~~ **389 €** |
| ***3010V 1170*** | 20 | 665 | 1090 | 460 | 460 | | 030100220 | ~~790 €~~ **489 €** |

## 030650200 *3065/40-20T*

~~3 260 €~~ **1 999 €**

**Cric hydropneumatique 40/20 tonnes**

- Préconisé pour une utilisation sur poids-lourds.
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention.
- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente permettant le contrôle de la vitesse sous charge.

DONNÉES TECHNIQUES
- capacité : 40/20 tonnes.
- poids : 39 kg.
- pression d'alimentation : 8 à 10 bars.
- consommation d'air : 400 l/min.

## 030670120 *3067/60-15T*

~~6 130 €~~ **2 999 €**

***Cric hydropneumatique 60-30-15 t extra-plat***

Avec une hauteur minimale de 120 mm seulement, il est particulièrement indiqué pour les interventions sur les autobus, les cars et tous les moyens de transport de ce type.

- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge.
- Equipé de 2 réhausses de 70 et 120 mm.

DONNÉES TECHNIQUES
- Capacité : 60-30-15 tonnes.
- Poids : 56 kg.
- Pression d'alimentation : 8-10 bar.
- Consommation d'air : 600 l/min.

## 030670130 *3067/70-13T*

~~6 860 €~~ **3 899 €**

***Cric hydropneumatique 70-43-23-13 t extra-long***

Idéal pour l'utilisation sur camions, semi-remorques, autobus et machines agricoles.

- Retour automatique des pistons.
- 2 vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge.

DONNÉES TECHNIQUES
- capacité : 70-43-23-13 tonnes.
- poids : 74 kg.
- pression d'alimentation : 8 à 10 bars.
- consommation d'air : 600 l/min.

014980014 **1498LT/12-24**

~~2 155 €~~ **1 099 €** PRIX EN BAISSE

MADE IN ITALY

***Booster de démarrage portatif ultra-léger à hautes prestations, 12-24 V***

Le booster de démarrage permet une protection totale contre :
- les inversions de polarité.
- les courts-circuits.
- les erreurs de tensions.
- les surcharges.
- les sous-charges.
- les sur-décharges.
- les échauffements.

## CONVIENT POUR UNE UTILISATION SUR LES VOITURES, LES VÉHICULES UTILITAIRES ET LES CAMIONS

# 12-24 VOLT

## GARANTIE 2 ANS BOOSTER 1 AN BATTERIE

## LONGUEUR DES CÂBLES 160 CM

## ENROULEURS DE CÂBLES PRATIQUES

**DONNÉES TECHNIQUES**
- Tension d'utilisation 12 / 24V.
- Ampérage continu 2000/1000 A.
- Ampérage maximal de démarrage maximum 5000/2500A.
- Ampérage de crête 10000/5000 A.
- Ampérage de la pince 1000 A.
- Longueur du câble 1,6 cm.
- Câble de section 25mm².
- Alimentation automatique de 4 A.
- Fonction d'économie de mémoire.

## JUSQU'À 10 000 AMPÈRES POUR SEULEMENT UN POIDS DE 5KG !

## SERVANTE RSC24A/8 + COMPOSITION POIDS LOURDS 345 OUTILS

024004181 ZFRPL003

~~5 335 €~~ **3 138 €**
Éco-contribution 7,57 € Montant Total **3 145,57 €**

800 kg

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 6 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 140 mm | 30 kg |

345 Outils

955 mm
445 mm
740 mm

## COMPOSITION POIDS LOURDS 345 OUTILS

ZFRPL003

~~3 990 €~~ **2 399 €**

M2022 M85 M1996

M120

M126

M01

M162 M86 M237

M129

# ETABLI MOBILE + COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

028003001 ZFRPL002

~~8 920€~~ **4 848 €**
Éco-contribution 16,58 € Montant Total **4 864,58 €**

| n° | | Max |
|---|---|---|
| 8 | 70 mm | 25 kg |
| 2 | 210 mm | 30 kg |

418 Outils

1 200




## COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

ZFRPL002

~~5 490 €~~ **2 899 €**

151

M2022 M85 M1996

75

M120

26

M126

22

M01

58

M162 M86 M237

13

M129

50



M128

23

M127

# SERVANTE RSC24A/XL-8 + COMPOSITION POIDS LOURDS 494 OUTILS

024004281 ZFRPL001

~~9 560 €~~ **5 748 €**

Éco-contribution 11,14 € Montant Total **5 759,14 €**

494 Outils

1 000 kg

| | max | | kg |
|---|---|---|---|
| 6 | 70 mm | 30 kg | 88 |
| 2 | 140 mm | 35 kg | |

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

970 mm 445 mm 1035 mm

## COMPOSITION POIDS LOURDS 418 OUTILS

ZFRPL001

~~7 890 €~~ **4 799 €**

M120 M2022

M126 M85 M86

M01 M45 M1996

M213 M162

M129 M236 M295

M75 M237 M240

M128 M1995

M127 M2023

## 1709

***Casse-écrous***

| | A mm | C max mm | L mm | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **1709/10** | 30 | 17 | 90 | 017090010 | ~~76 €~~ **28 €** |
| **1709/18** | 43 | 25 | 108 | 017090018 | ~~81,50 €~~ **45 €** |

## 022500011 2250-0

~~174 €~~ **99 €**

Éco-contribution 0,78 € — Montant Total **99,78 €**

***Tabouret à roulettes réglable en hauteur***

- Assise ronde tournante.
- Hauteur réglable de 410 à 530 mm grâce à une poignée.
- 2 bacs de rangement/porte-outils dont un réglable en hauteur.
- 5 roues pivotantes.

6 Kg

## 022540033 2254SM

~~114,50 €~~ **65 €**

***Tapis sous voiture en EVA***

Double finition :
- 1 côté souple en EVA.
- 1 côté rigide en carbon look afin de favoriser le glissement.

**1050x460x33 mm**

670 g

## 022580021 2258N-0

NOUVEAU

~~262 €~~ **149 €**

Éco-contribution 1,35 € — Montant Total **150,35 €**

***Mini-servante tabouret à 3 tiroirs***

- Hauteur totale : 460 mm.
- 3 tiroirs avec glissières à billes de précision.
- Plateau de rangement frontal.
- Bac arrière avec compartiments.
- 4 roulettes pivotantes.

10,6 Kg

## 030020001 3002

~~133 €~~ **79 €**

Éco-contribution 1,01 € — Montant Total **80,01 €**

***Couchette d'atelier et siège mobile***

- Structure en acier.
- Revêtement en PVC rembourré.
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile.

## 030030150 3003PRO

~~428 €~~ **239 €**

DOUBLE LAMPE
À LED AVEC AIMANT

### *Couchette d'atelier en plastique antichoc*

Equipée de :
- 1 coussin appuie-tête ergonomique.
- 1 protection souple pour le dos.
- 2 roues de 178mm avec empreinte striée permettant le roulage sur les surfaces irrégulières et les câbles.
- 1 double réglage de la hauteur au sol: 38 ou 76 mm.
- 2 lampes à Led détachables de 250 Lumens avec aimants pour fixation.
- Capacité de charge: 200 kg.
- Poids : 7,7 kg.

| H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|
| 170 | 230 | 1040 | 570 |



## 1895

*Cuves de lavage à ultrasons avec fonction spéciale de dégazage*

- Grâce au réchauffement du liquide et à l'action des ultrasons, elle permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques (injecteurs, carburateurs, vannes etc.).
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage.
- Double fonction lavage : "soft" et "normal".
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C.
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons **( voir page 136).**
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons.

| | 1895 6 | 1895 13 | 1895 27 |
|---|---|---|---|
| Capacité cuve | 6 l | 13 l | 27 l |
| Robinet de déchargement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puissance | 150 Watt | 300 Watt | 500 Watt |
| Puissance de réchauffement | 300 Watt | 400 Watt | 500 Watt |
| Réglage température | 0 à 80°C | 0 à 80°C | 0 à 80°C |
| Réglage temps de lavage | 0-99 minutes | 0-99 minutes | 0-99 minutes |
| Fréquence | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz |
| Alimentation | 220/230V | 220/230V | 220/230V |
| Dimensions | 330x180x310 mm | 350x325x320 mm | 530x330x380 mm |

018950060 **1895 6 L**

~~907 €~~ **439 €** PRIX EN BAISSE

018950130 **1895 13 L**

~~1 490 €~~ **629 €** PRIX EN BAISSE

018950270 **1895 27 L**

~~2 090 €~~ **895 €** PRIX EN BAISSE

# 1860BH

***Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour soudage à l'électrode MMA.***

***Fonctions arc réglable (arcforce), STICK/TIG (lift arc), démarrage à chaud (hotstart), anti-collage (anti-sticking), protection thermostatique***

## COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Fourni avec des câbles de 16 mm² avec une brosse marteau

**1860BH/120A**
018600121
~~526 €~~ **249 €**

**1860BH/160A**
018600161
~~702 €~~ **329 €**

**1860BH/200A**
018600201
~~755 €~~ **369 €**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Courant de réglage** | 10 à 120A | 10 à 160A | 10 à 200A |
| **Alimentation** | 1x230V | 1x230V | 1x230V |
| **Facteur d'utilisation (40°C)** | 25% - 120 A<br>50% - 80 A<br>100% - 60 A | 25% - 160 A<br>60% - 100 A<br>100% - 80 A | 25% - 200 A<br>60% - 130 A<br>100% - 100 A |
| **Protection** | IP22S | IP22S | IP22S |
| **Électrodes utilisables** | Ø 1.6 - 3.2 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc. | Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc. | Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc. |
| **Dimensions** | 290x120x210 mm | 290x120x210 mm | 290x120x210 mm |
| **Poids** | 3,5 kg | 3,7 kg | 3,9 kg |

**NOUVEAU**

# 018600680 1860BHT/KT

~~1.210 €~~ **699 €**

***Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour soudage à l'électrode MMA et TIG et torche TIG incluse. Compact et facile à transporter.***

Fonctions arc réglable (arc force), STICK/TIG (lift arc), démarrage à chaud (hotstart), anti-collage (anti-sticking), protection thermostatique.

| | |
|---|---|
| Courant de réglage : | 10 à 160A |
| Alimentation : | 1x230V |
| Facteur d'utilisation (40 °C) : | 35% - 160 A<br>60% - 130 A<br>100% - 95 A |
| Protection : | IP23S |
| Électrodes utilisables : | Ø 1,6 - 4 mm rutiles, basiques, en acier inoxydable |
| Dimensions : | 360x140x230 mm |
| Poids poste à souder : | 6,2 kg |
| Longueur torche : | 4 m |

Fourni avec des câbles de 25 mm²

## 070430001 7043

~~185,50 €~~ **89 €**

***Masque LCD à obscurcissement automatique, pour soudage à l'électrode, MIG/MAG, TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires.***

- Champ de vision 92x43 mm.
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe.
- Protection UV/IR.
- Temps d'obscurcissement 1/1000 s.
- Temps d'éclaircissement 0.1-1.0 s.
- Retard de l'obscurcissement réglable.
- Mise en marche et arrêt automatique.
- Fonction de meulage.
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée.

## 070420001 7042LCD

~~244,50 €~~ **139 €**

***Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode; MIG/MAG; TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium***

- Champ de vision 98x43 mm.
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe.
- Protection UV/IR.
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s.
- Temps d'éclaircissement 0.25-1s.
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables.
- Mise en marche et arrêt automatique.
- Fonction de meulage.
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée.

## 070410001 7041LCD/4S

~~350 €~~ **199 €** PRIX EN BAISSE

***Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudure à électrode, MIG/MAG, TIG et plasma. 4 capteurs avec filtre TRUE 7041LCD/4S COLOR***

- Champ de vision 98x80 mm.
- Tonalité d'obscurcissement variable 5-8,5/9-13 avec réglage interne.
- Protection UV/IR : DIN16.
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s.
- Temps d'éclaircissement 0,1-2,0 s.
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables.
- Mise en marche et arrêt automatique.
- Fonction de meulage.
- Indicateur faible niveau de la batterie.
- Design ergonomique, léger et bien équilibré.

## 018270100 1827/K

~~277 €~~ **145 €**

***Coffret comprenant 1 fer à souder au gaz et 7 accessoires***

- Puissance : de 30 Watts à 125 Watts.
- Température de la panne réglable de 250 °C à 500 °C.
- Régulateur du flux de gaz.
- Temps de chauffe : 15 secondes après l'allumage.
- Réservoir permettant une utilisation en continu de 120 minutes.
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz.
- Rechargeable avec du gaz butane.

## 014970195 1497SS

~~26,50 €~~ **15 €** PRIX EN BAISSE

***Pince autoblocante pour le soudage à l'étain***

- Les clips supérieurs permettent de bloquer et d'approcher le fil de soudure.
- La crémaillère intégrée permet de positionner les fils de soudure en 6 positions différentes.

| L mm | A Max mm |
|---|---|
| 245 | 14 à 70 |

## 030330130 3033E/3T

~~491 €~~ **229 €** PRIX EN BAISSE

### *Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes*

- vitesse de descente contrôlée.
- roues en nylon.

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|
| 95÷515 | 700 | 370 |

## 030300220 3030H/2T

~~837 €~~ **429 €**

### *Cric hydraulique à grande hauteur de levage 6 roues, 2 Tonnes*

Permet de travailler sur des véhicules ayant une garde au sol. élevée ou avec une grande course d'amortisseur.

- vitesse de descente contrôlée.
- pédale d'approche rapide.
- roues en nylon.

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|
| 85÷780 | 1010 | 300 |

## 030300020 3030/2T

~~1.021 €~~ **479 €**

### *Cric rouleur hydraulique à 6 roues*

- Excellente manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers.
- Doubles roues avant basculantes. en matière plastique (PTFE).
- La pédale permet une approche rapide.

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|
| 85÷520 | 860 | 400 |

## 030330030 3033/3T

~~1.295 €~~ **669 €**

### *Cric rouleur hydraulique 3 t version longue*

- Particulièrement adapté pour une utilisation sur les véhicules utilitaires.
- Roues en polyamide.

| H min-Max mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|
| 140÷520 | 1180 | 370 |

## 030290120 3029L/2T

~~591 €~~ **309 €**

### *Cric rouleur hydraulique extra-plat version longue 2 t*

Permet d'intervenir sur les véhicules avec une faible hauteur du sol.

- Vitesse de descente contrôlée.
- Pédale d'approche rapide.
- Roues en nylon.

**CAPACITÉ: 2 T**

**HAUTEUR MIN: 75 mm**
**HAUTEUR MAX: 530 mm**

## 030290020 3029/2T

~~502 €~~ **259 €**

### *Cric rouleur hydraulique 2 t*

- Pédale d'approche rapide.
- Structure en acier et roues en nylon.
- Hauteur minimale : 75 mm.

**CAPACITÉ: 2 T**

**HAUTEUR MIN: 75 mm**
**HAUTEUR MAX: 500 mm**

## 3011T

### *Crics bouteilles hydrauliques*

| | NOUVEAU | kg | H min÷max mm | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3011T 2 | 2000 | 170÷366 | 030110020 | ~~121,50 €~~ | **59 €** |
| PRIX EN BAISSE | 3011T 3,5 | 3000 | 170÷366 | 030110035 | ~~126,50 €~~ | **72 €** |
| PRIX EN BAISSE | 3011T 5 | 6000 | 203÷467 | 030110050 | ~~139 €~~ | **79 €** |
| PRIX EN BAISSE | 3011T 10 | 10000 | 220÷484 | 030110100 | ~~209,50 €~~ | **119 €** |
| PRIX EN BAISSE | 3011T 15 | 15000 | 230÷497 | 030110150 | ~~262 €~~ | **139 €** |
| PRIX EN BAISSE | 3011T 20 | 20000 | 245÷521 | 030110200 | ~~368 €~~ | **189€** |

## 3010T

### Paires de chandelles

| | C Max kg | H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010/T2 | 2000 | 280 | 425 | 185 | 165 | 030100002 | ~~133 €~~ | **69 €** |
| 3010/T3 | 3000 | 285 | 430 | 180 | 195 | 030100003 | ~~157,50 €~~ | **79 €** |
| 3010/T6 | 6000 | 400 | 580 | 245 | 280 | 030100006 | ~~233,50 €~~ | **119 €** |
| 3010/T10 | 10000 | 471 | 735 | 330 | 290 | 030100010 | ~~421 €~~ | **239 €** |

***Vérin de fosse et sous-pont hydraulique***

- Pédale d'approche.
- Tige chromée.
- Roues en nylon.

**030260003 *3026 0,3***
~~847 €~~ **449 €**

| H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1970 | 450 | 450 | 25 |

CAPACITÉ: 300 KG

**030260005 *3026 0,5***
~~1 064 €~~ **499 €**

| H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 1140 | 1990 | 600 | 550 | 30 |

CAPACITÉ: 500 KG

**030260010 *3026 1,0***
~~1 295 €~~ **599 €**

| H min mm | H Max mm | L mm | L1 mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 1140 | 1990 | 650 | 550 | 35 |

CAPACITÉ: 1 T

**030230050 3023**
~~297 €~~ **169 €**

***Etai télescopique avec réglage par vis***

## CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE: 400 kg

| H min-Max mm | Ø mm |
|---|---|
| 1350÷2030 | 300 |

**030260505 *3026/SP***
~~863 €~~ **399 €**

***Support universel orientable pour boîtes de vitesses***

Permet à un seul opérateur de démonter et remonter les transmissions des voitures, véhicules utilitaires et des véhicules tout-terrain avec rapidité et sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES
Adapté pour tiges avec diamètre : 25-30-35-45 mm.
Capacité maximum : 150 kg.
Hauteur : 250 mm.

**030260510 *3026/SA***
~~179,50 €~~ **99 €**

***Support de moyeu de roue pour vérins de fosse***

- Utilisable pour les interventions de maintenance concernant les moyeux, et pendant les opérations de remplacement des amortisseurs.
- Adaptable aux vérins de fosse hydrauliques fosse 3026 0,3 et 3026 0,5.

**030260515 *3026/SAM***
~~243 €~~ **139 €**

***Support amortisseurs pour vérins de fosse***

- Utilisable pour soutenir l'amortisseur au démontage du bras de la suspension.
- Étrier pour amortisseurs de diamètre maximal de 80 mm, et réduction pour diamètre maximal 60 mm.
- Adaptable aux vérins de fosse hydrauliques 3026 0,3 et 3026 0,5.

## 3028

# PRESSE HYDRAULIQUE

| | 3028 20 | 3028 30 | 3028 50 |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale | 20 t | 30 t | 50 t |
| Pompe manuelle à 2 vitesses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piston mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manomètre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Série de prismes en V inclus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treuil | x | x | ✓ |




| | Dimensions mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| **3028 20** | 850 | 540 | 1830 | 1602 | 910 | 240 | 540 | 134 |
| **3028 30** | 850 | 540 | 1850 | 1650 | 990 | 240 | 540 | 148 |
| **3028 50** | 1100 | 750 | 1850 | 1810 | 820 | 280 | 650 | 200 |

030280020 **3028 20**
~~1 900 €~~ **1 059 €**

***Presse hydraulique avec piston mobile***

- Capacité maximale : 20 t.
- Plateau réglable en hauteur.
- Piston coulissant.

98 kg

030280030 **3028 30**
~~2 670 €~~ **1 459 €**

***Presse hydraulique avec piston mobile***

- Capacité maximale : 30 t.
- Plateau réglable en hauteur.
- Piston coulissant.

132 kg

030280050 **3028 50**
~~4 440 €~~ **2 499 €**

***Presse hydraulique avec piston mobile et treuil***

- Capacité maximale : 50 t.
- Plateau réglable en hauteur au moyen d'un treuil.
- Piston coulissant.

241 kg

NOUVEAU

## 030280015 3028 15

~~1 250 €~~ **799 €**

***Presse hydraulique d'établi avec piston mobile***

Caractéristiques :

- Capacité maximale : 15 t.
- Plateau réglable en hauteur manuellement.
- Piston coulissant.
- Manomètre.
- Série de prismes en V inclus.




| 3028 15 | |
|---|---|
| A | 678 |
| B | 440 |
| C | 1015 |
| D | 850 |
| E | 390 |
| F | 240 |
| H | 134 |
| G | 480 |

57 kg

NOUVEAU

## 030280055 3028KP

~~205 €~~ **129 €**

Dimensions des chasse-goupilles:
Ø10X90mm
Ø12X90mm
Ø16X90mm
Ø18X115mm
Ø20X115mm
Ø22X115mm
Ø25X140mm
Ø30X140mm

***Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presses 3028***

## 3028SP

***Ecran de protection pour presses 3028***

| NOUVEAU | Presses | | € | |
|---|---|---|---|---|
| 3028SP/15 | 3028 15 | 030280016 | ~~239 €~~ | **139 €** |
| 3028SP/20 | 3028 20 | 030280021 | ~~262 €~~ | **149 €** |
| 3028SP/30 | 3028 30 | 030280031 | ~~280 €~~ | **159 €** |
| 3028SP/50 | 3028 50 | 030280051 | ~~297 €~~ | **169 €** |

NOUVEAU

## 030270110 3027N 100

~~28 500 €~~ **17 999 €**

### *Presse électrohydraulique motorisée avec piston mobile et treuil*

- Capacité maximale : 100 t.
- Moteur triphasé : 230-400 V.
- Fréquence : 50 Hz.
- Puissance du moteur électrique : 3 kW.
- Pompe électrohydraulique à 2 vitesses.
- Commande avec distributeur à levier en 3 positions : avant-neutre-retour
- Piston mobile.
- Ø piston : 100 mm.
- Levage du plan de travail au moyen d'un treuil équipé d'un câble en acier.
- Cordon d'alimentation avec fiche industrielle 380 V à 4 pôles.
- Huile moteur déjà incluse.

## 030270400 3027/PR

~~778 €~~ **429 €**

MADE IN ITALY

### *Support universel de presse pour l'extraction ou l'introduction des moyeux, roulements et silent bloc*

• Système universel se positionnant sous la presse à travers une base d'appui et d'accessoires annexes, permettant le démontage/montage des roulements de moyeux, roulement et silent bloc de leur logement.
L'outil s'adapte aux formes géométriques irrégulières des moyeux/embouts fusionnés sur lesquels l'opérateur doit intervenir.

DONNÉES TECHNIQUES
Intervalle de travail : min. 130 mm - max. 186 mm
Dimensions : 300 x 300 mm
Poids : 13 kg
Capacité maximale : 20 t

MADE IN ITALY

Beta CHEMICALS

Scannez le QR CODE ci-joint afin d'obtenir les fiches techniques de la gamme BETA CHEMICALS

097100040 **9710**
~~11,90 €~~ **7,90 €**

## LUBRIBETA UNIVERSAL

**Débloquant multifonctions 7 en 1**

097120040 **9712**
~~13,90 €~~ **7,90 €**

## ULTRA SBLOCK

**Débloquant, super-pénétrant**

097200040 **9720**
~~9,70 €~~ **6,50 €**

## MULTI GREASE

**Graisse multiusage**

097240040 **9724**
~~11,90 €~~ **8,50 €**

## PTFE GREASE

**Graisse à base de P.T.F.E.**

097260040 **9726**
~~16 €~~ **9,90 €**

## COPPER GREASE

**Graisse au cuivre**

097380040 **9738**
~~11,90 €~~ **7,90 €**

## CUTTING OIL

**Huile de coupe**

097400050 **9740**
~~11,10 €~~ **6,30 €**

## BRAKE CLEANER

**Nettoyant freins**

097420040 **9742**
~~9,70 €~~ **5,90 €**

## CONTACT CLEANER

**Nettoyant pour contacts électriques et électroniques**

097450040 **9745**
~~11,90 €~~ **6,90 €**

## CARB CLEANER

**Nettoyant pour carburateurs et corps à papillon**

097490040 **9749**
~~10,50 €~~ **5,90 €**

## AIR SPRAY

**Spray aérosol de gaz comprimé**

097520040 **9752**
~~10,50 €~~ **7,50 €**

## ZINC 98%

**Galvanisation Zinc clair**

097550040 **9755**
~~10,50 €~~ **5,50 €**

## WELDING SPRAY

**Anti-adhésif pour le soudage**

## 098410020 9841R

~~31,50 €~~ **18 €**

### RED SEAL

***Mastic silicone rouge,***
résistant aux hautes températures, avec applicateur pratique.

200 ml

JUSQU'A 300 °C

## 098410120 9841N

~~26,50 €~~ **18 €**

### BLACK SEAL

***Mastic silicone noir,***
résistant aux hautes températures, avec applicateur pratique.

200 ml

JUSQU'A 240 °C

## 9851

***Colle instantanée***

Colle à base de cyanoacrylate d'éthyle pour l'adhérence d'une large gamme de matériaux, y compris le métal, les plastiques, cuir, bois, etc.

5 gr

| | | | € |
|---|---|---|---|
| 9851 T5 | 5 g | 098510500 | ~~7,60 €~~ **4,50 €** |
| 9851 20 | 20 g | 098510002 | ~~16,40 €~~ **8,90 €** |
| 9851 50 | 50 g | 098510005 | ~~30,50 €~~ **17,90 €** |

## 9801L

***Frein filet-faible résistance***

| | | |
|---|---|---|
| 20 ml | 098010002 | ~~14,60 €~~ **9,90 €** |
| 50 ml | 098010005 | ~~20,70 €~~ **13,20 €** |

## 9802M

***Frein filet-moyenne résistance***

| | | |
|---|---|---|
| 20 ml | 098020002 | ~~14,60 €~~ **9,90 €** |
| 50 ml | 098020005 | ~~20,70 €~~ **13,20 €** |

## 9803H

***Frein filet-Forte résistance***

| | | |
|---|---|---|
| 20 ml | 098030002 | ~~14,60 €~~ **9,90 €** |
| 50 ml | 098030005 | ~~20,70 €~~ **13,20 €** |

## 098330005 9833H

~~22,10 €~~ **15,50 €**

***Bloquant-forte résistance***

## 098120305 9812M

~~23,70 €~~ **15,50 €**

***Scellant à filet-moyenne résistance***



## 098220305 9822M

~~23,70 €~~ **15,50 €**

***Joint liquide-moyenne résistance***

098810010 **9881U**

~~56,50 €~~ **32 €**

## ULTRASONIC CLEANER

***Détergent industriel alcalin pour cuve à ultrasons***

*1000 ml*

**Voir cuve à ultrasons page 130**

098820010 **9882R**

~~43 €~~ **32 €** PRIX EN BAISSE

## RUST CLEANER

***Liquide détachant sélectif de rouille pour cuve à ultrasons***

*10 litres*

018980904 **1898/B**

~~134 €~~ **76 €**

## FLACON DE BACTÉRIES

***Pour la cuve de lavage 1898/K40***

*400 ml*

018980920 **1898/D**

~~255 €~~ **145 €**

## LIQUIDE DÉTERGENT

***Jerricane de liquide détergent éco-compatible pour la cuve de lavage 1898/K40***

*20 l*

## ZFRABRA

***Porte-outil pour petits disques à tronçonner***
***Diamètre tige : 6mm***

| | Alésage | Plage de serrage | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZFRABRA01** | 6 mm | 0 - 4 mm | ZFRABRA01 | ~~30 €~~ | **20 €** |
| **ZFRABRA02** | 10 mm | 0 - 4 mm | ZFRABRA02 | ~~30 €~~ | **20 €** |

## AB A36S // ~~1,16 €~~ 0,99 €
Prix unitaire HT

### DISQUES À TRONÇONNER D'ÉPAISSEUR MINCE - Plat

Utilisation universelle pour la coupe d'aciers non traités.

**Vendu par boite de 50 pièces**

| | Ø (mm) | Ép. | Alésage | Max RPM |
|---|---|---|---|---|
| AB000010076 | 76 | 1,5 | 10,00 | 20100 |

## AB A24N // ~~5 €~~ 2,89 €
Prix unitaire HT

### DISQUES A ÉBARBER - Moyeu Déporté

Utilisation pour l'ébarbage d'aciers avec grande surface de meulage et de fontes aciérées.

**Vendu par boite de 50 pièces**

| | Ø (mm) | Ép. | Alésage | Max RPM |
|---|---|---|---|---|
| AB000070076 | 76 | 6,5 | 10,00 | 20100 |

## AB A46U // ~~1,77 €~~ 1,25 €
Prix unitaire HT

### DISQUES À TRONÇONNER D'ÉPAISSEUR MINCE - Plat

Utilisables sur aciers inoxydables, aciers alliés, aciers traités et non traités.

**Vendu par boite de 50 pièces**

| | Ø (mm) | Ép. | Alésage | Max RPM |
|---|---|---|---|---|
| AB000330125 | 125 | 1,0 | 22,23 | 12200 |
| AB000330128 | 125 | 1,6 | 22,23 | 12200 |

## AB 1050 // ~~3,42 €~~ 2,99 €
Prix unitaire HT

### SUPPORT EN FIBRE DE VERRE Toile en Zirconium - Profil plat

Disques professionnels utilisables pour des opérations sur aciers inoxydables, métaux ferreux et non ferreux.

**Vendu par boite de 20 pièces**

| | Ø (mm) | Grain | Typologie |
|---|---|---|---|
| AB001050404 | 125 | 40 | Mono-lamelle |
| AB001050406 | 125 | 60 | Mono-lamelle |
| AB001050408 | 125 | 80 | Mono-lamelle |
| AB001050412 | 125 | 120 | Mono-lamelle |

## AB 1152 // ~~6,23 €~~ 5,40 €
Prix unitaire HT

### SUPPORT EN FIBRE DE VERRE Toile en Céramique - Profil conique

Disques professionnels pour opérations lourdes d'enlèvement de cordons de bavures et soudures sur métaux extrêmement durs.

**Vendu par boite de 20 pièces**

| | Ø (mm) | Grain | Typologie |
|---|---|---|---|
| AB001152104 | 125 | 40 | Mono-lamelle |
| AB001152106 | 125 | 60 | Mono-lamelle |

## AB 1553 // ~~40 €~~ 35 €
Prix unitaire HT

### Rouleaux D'atelier

Utilisation universelle sur métaux ferreux et non ferreux et sur différents types d'aciers. Peut être utilisé sur bois, enduits, les plâtres et les vernis.

| | H (mm) | L (mm) | Grain |
|---|---|---|---|
| AB001553004 | 38 | 50000 | 40 |
| AB001553006 | 38 | 50000 | 60 |
| AB001553008 | 38 | 50000 | 80 |
| AB001553010 | 38 | 50000 | 100 |
| AB001553012 | 38 | 50000 | 120 |
| AB001553015 | 38 | 50000 | 150 |

## AB 1580 // ~~1,31 €~~ 1,15 €
Prix unitaire HT

### Feuilles Abrasives

Utilisation pour des opérations manuelles d'enlèvement d'oxydation et de vernis.

**Vendu par boite de 20 pièces**

| | H (mm) | L (mm) | Grain |
|---|---|---|---|
| AB001580018 | 120 | 280 | Moyen |
| AB001580028 | 120 | 280 | Fin |
| AB001580038 | 120 | 280 | Très fin |

## AB 1710 // ~~0,45 €~~

### Disques Velcro

Utilisation pour des opérations de ponçage sur des surfaces en bois ou en métal.

**Vendu par boite de 100 pièces**

| | Ø (mm) | Alésage | Grain | Prix unitaire HT |
|---|---|---|---|---|
| AB001710708 | 150 | 8+6+1 | 80 | 0,40 € |
| AB001710710 | 150 | 8+6+1 | 100 | 0,35 € |
| AB001710712 | 150 | 8+6+1 | 120 | 0,35 € |
| AB001710718 | 150 | 8+6+1 | 180 | 0,35 € |
| AB001710722 | 150 | 8+6+1 | 220 | 0,35 € |
| AB001710728 | 150 | 8+6+1 | 280 | 0,35 € |
| AB001710732 | 150 | 8+6+1 | 320 | 0,35 € |
| AB001710740 | 150 | 8+6+1 | 440 | 0,35 € |

## AB 1762 // ~~46,69 €~~ 41 €
Prix unitaire HT

### Support pour disques Velcro

| | Ø (mm) | Alésage | Fixation |
|---|---|---|---|
| AB001762156 | 150 | 8+6+1 | 5/16+M8 |

# ENROULEUR AUTOMATIQUE

***Enrouleur en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau***

- Caisson en polypropylène
- Dispositif permettant de régler automatiquement le tuyau à la longueur souhaitée
- Le mécanisme de l'enrouleur peut être désactivé afin de garder le tuyau sorti
- Plage de température de fonctionnement avec de l'eau: -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support mural pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire

019000115 ***1900M 10X15***
~~315 €~~ **179 €**

019000080 ***1900S 8X10***
~~189,50 €~~ **109 €** PRIX EN BAISSE

| | | 1900S | 1900M |
|---|---|---|---|
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" | 3/8" |
| Longueur tuyau | m | 10 | 15 |
| Pression d'utilisation maximale | bar | 15 | 15 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 8x12 | 10x14 |
| Tuyau | | Polyuréthane | Polyuréthane |

NOUVEAU

019490025 ***1949XS***
~~7,70 €~~ **5 €**

***Soufflette stylo progressive***

- Fabriquée en alliage léger
- Débit d'air réglable en tournant la tête du stylo

| | |
|---|---|
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation maximale | 3-8 bar |
| Pression d'utilisation maximale | 10 bar |
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ 70°C |

019490030 ***1949U5***
~~61,50 €~~ **35 €**

***Soufflette progressive avec 5 buses***

- Corps en matériau composite à haute résistance et antichoc
- 3 buses en acier 100/160/320 mm avec embout de protection en caoutchouc anti-rayures
- 1 buse "Turbo" en nylon renforcé avec fibres de verre et embout de sécurité
- 1 buse orientable 100 mm nylon renforcé avec fibres de verre
- Equipée de système de fixation rapide

934 g

019490028 ***1949F2***
~~17,60 €~~ **12 €**

***Souflette progressive en composite***

- En matière composite robuste, résistante aux chocs, aux rayures et thermiquement isolé
- La poignée spéciale et sa sensibilité permettent l'ouverture progressive du circuit afin d'optimiser le flux d'air
- Extrémités équipées d'une buse de sécurité en plastique pour une manipulation sécurisée lorsqu'elle n'est pas utilisée

**Embout laiton 1/4" GAS**
Pression d'utilisation 4-8 bar
Pression d'utilisation maximale 12 bar
Température d'utilisation -20°C à 70°C
**Poids 125 g**

## 007200483 720TX/C6

~~153,50 €~~ **89 €**

1/2"

***Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs TORX***

• Dimensions : T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

275x120x65 mm

## 007200912 720/C12

~~166 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

1/2"

***Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs***

• Dimensions : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

195x80x55 mm

NOUVEAU

## 007201530 720XZN/C6

~~173,50 €~~ **99 €**

1/2"

***Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs phosphaté pour vis XZN®***

M8-M10-M12-M14M16-M18

275x120x65 mm

NOUVEAU

## 007201912 720B/C12

~~172 €~~ **99 €**

1/2"

***Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 12 pans***

○ 10-11-12-13-14-1719-22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

## 019270000 1927SP-AM

~~104 €~~ **59 €**

***Support magnétique pour clé à chocs pneumatique***

- Aimants avec protection permettant de ne pas endommager les surfaces.
- Équipé de deux aimants à fort magnétisme et de caoutchouc de protection.
- Permet de ranger 1 clé à chocs 1/2", 4 douilles et 1 clé dynamométrique.
- Capacité : 10 kg.

3,5 kg

## 007200525 720ME/C8

~~190,50 €~~ **99 €** PRIX EN BAISSE

1/2"

***Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs 6 pans mâle***

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm

## 019270008 *1927P*

~~376 €~~ **199 €** PRIX EN BAISSE

1/2"

### *Clé à chocs réversible en matériau composite*

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage. de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.

2 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 7.500 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **1750** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M24●36 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M20●30 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 290 |



## 019270030 *1927XM*

~~270 €~~ **169 €**

1/2"

### *Clé à chocs réversible compacte*

- Mécanisme à simple frappe.
- Extrêmement compacte et puissante.
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main.
- Trois niveaux permettant le réglage de la puissance de vissage et de dévissage.
- Echappement de l'air par la poignée.
- Crochet pour potence.

1,3 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 10.000 |
| Mécanisme à percussion | | Single frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **770** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M22●34 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M18●27 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 122 |



## 019280030 *1928XM*

~~530 €~~ **379 €**

3/4"

### *Clé à chocs réversible compacte*

- Mécanisme à double frappe.
- Extrêmement compacte et puissante.
- Commande d'inversion grâce à un bouton actionnable d'une seule main.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.

2,9 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 4.800 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **1600** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M27●41 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M24●36 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 3/8" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 175 |



## 007280910 728/C10

~~305 €~~ **179 €** PRIX EN BAISSE

3/4"

***Coffret métallique comprenant 10 douilles à chocs***

• Dimensions : 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

**SPECIAL POIDS LOURDS**

275x120x65 mm

5,7 kg

## 019280006 1928P

NOUVEAU

~~1.049 €~~ **599 €**

***Clé à chocs réversible en matériau composite***

3/4"

Caractéristiques:
- Mécanisme à double frappe.
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée.
- Bouton pour Commande d'inversion.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.
- Poignée amortissant les vibrations.

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse libre | rpm | 5.000 |
| Dispositif d'impulsion | | Double hammer |
| Couple max. | Nm | **2.100** |
| Capacité du boulon | Cl 8.8 | M30●46 mm |
| Capacité du boulon | Cl 12.9 | M27●41 mm |
| Entrée d'air | GAS | 3/8" |
| Pression de service | bar | 6,2 |
| Taille du tuyau interne (Ø) | mm | 10 |
| Consommation moyenne d'air | l/min | 221 |

240 mm

***2100 Nm***
***ULTRA COMPACTE ET PUISSANTE***

3,7 kg

## 007280930 728B/C10

NOUVEAU

~~317 €~~ **189 €**

***Coffret métallique comprenant 10 douilles à chocs 12 pans***

3/4"

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

275x120x65 mm

## 007280906 728ME/C6

NOUVEAU

~~332,60 €~~ **189 €**

***Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs pour vis à six pans creux***

3/4"

○ 12-14-17-19-22-24 mm

335x145x60 mm

## 019300032 1930PA

~~902 €~~ **639 €**

1"

### Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte.
- Poignée auxiliaire.
- Commande d'inversion grâce à un bouton.
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage.
- Échappement de l'air par la poignée.

9,6 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 3.500 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **2445** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M36●55mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M30●46mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/2" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 13 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 350 |

## 019300030 1930LH

~~1.060 €~~ **699 €**

1"

### Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe.
- Arbre de 210 mm (8,3").
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° permettant de soulager le poignet.
- Poignée auxiliaire latérale.
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage.
- Échappement de l'air inférieur.




**EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE**

7,1 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 6.000 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **2.441** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M36 ● 55 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M30 ● 46 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/2" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 13 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 280 |

## 019210001 1921B1

~~205,50 €~~ **145 €**

1/4"

24 Nm

### Mini-cliquet réversible

- Ultra léger et compact.
- Corps en composite.
- Régulateur de vitesse à vis.
- Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux.

0,4 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 350 |
| Couple de serrage maximum | Nm | **24** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M7●11 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M6●10 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 8 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 68 |

## 019210015 1921M2

~~217 €~~ **155 €**

3/8"

27 Nm

### Cliquet réversible compact

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Gaine de protection de la tête.
- Régulateur de vitesse à bouton.
- Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux.
- Prise d'air pivotante.

0,6 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 200 |
| Couple de serrage maximum | Nm | **27** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M7●11 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M6●10 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 8 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 96 |

## 019210025 1921N3

~~229,50 €~~ **165 €**

1/2"

68 Nm

### Cliquet réversible

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Gaine de protection de la tête.
- Régulateur de vitesse à bouton.
- Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux.
- Prise d'air pivotante.

0,6 kg

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 150 |
| Couple de serrage maximum | Nm | **68** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M10●16 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M8●13 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 140 |

## 019370001 1937 5,0

~~437 €~~ **275 €**

### Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite




- Aucune lubrification requise.
- Très compacte et maniable.
- Plateau avec bande auto-agrippante 6 trous, Ø 150 mm.
- Réglage en continu de la vitesse du moteur.
- Poignée souple antidérapante.
- Prévu pour le branchement de systèmes. d'aspiration avec raccord pivotant.
- Échappement de l'air orientable.

860 g

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 12.000 |
| Puissance | kW | 0,18 |
| Dimension du plateau | mm | 150 |
| Filetage de la broche | | 5/16"-24 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 170 |

## 019480001 1948

~~297 €~~ **169 €**

### Crayon à graver

- Grâce à sa pointe au carbure de tungstène, il peut graver les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la pierre et la céramique.
- Muni d'un régulateur de vitesse et d'un tuyau d'alimentation raccordé en PVC de 1,5 m.

| | |
|---|---|
| Nombre de coups à la minute | 3.500 ÷ 3.800 |
| Dureté maximum | 60 HRC |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bar |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 8 mm |
| Consommation d'air moyenne | 50 l/min |

150 g

## 019330006 1933IH

~~255 €~~ **145 €**

### Meuleuse droite forte puissance

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm.

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 20.000 |
| Capacité pince | mm | 3-6 |
| Puissance | kW | 0,75 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 370 |

800 g

## 019330020 1933AN90

~~147 €~~ **109 €**

### Meuleuse à renvoi d'angle

- Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm.

510 g

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 20.000 |
| Capacité pince | mm | 3 - 6 |
| Puissance | kW | 0,20 |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 230 |




## 019240025 1924F

~~243 €~~ **159 €**

3/8"

### Clé à chocs réversible compacte "papillon"

- Ergonomique et compact pour une utilisation facile dans des espaces restreints et difficiles d'accès.
- Extrêmement légère et maniable.
- Commande d'inversion grâce à un bouton basculant type papillon.
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage.
- Rapport poids/puissance très avantageux qui permet d'atteindre des couples jusqu'à 108 Nm.

0,5 kg

108 Nm

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse à vide | tours/min | 12.000 |
| Mécanisme à percussion | | Double frappe |
| Couple de serrage maximum | Nm | **108** |
| Capacité vis/écrou | Cl 8.8 | M12●18 mm |
| Capacité vis/écrou | Cl 12.9 | M10●16 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 10 |
| Consommation d'air moyenne | l/min | 59 |

## 019440002 *1944N*

~~429 €~~ **249 €**

CE

### *Dérouilleur à aiguilles pneumatique*

- Efficace pour éliminer la rouille, la peinture et les résidus de soudure sur les surfaces métalliques.
- Les aiguilles en acier ont un mouvement indépendant, leur permettant d'accèder à tous types de fissures
- C'est un outil indispensable pour enlever les résidus.

| | |
|---|---|
| Nombre de coups à la minute | 3800 |
| Course du piston | 33 mm |
| N° aiguilles | 19 |
| Ø aiguilles | 3 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bar |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 8 mm |
| Consommation d'air moyenne | 85 l/min |

2,7 kg

## 019400000 *1940/C6*

~~279 €~~ **179 €**

CE 11

### *Coffret marteau pneumatique avec 5 burins et accessoires*

- Pour couper la tôle, les boulons, enlever les scories de soudage, les rivets, le plâtre et les carreaux.

Comprenant :
- 1 marteau à air article 1940.
- 1 burin plat article 1940SN.
- 1 burin de démolition article 1940ST.
- 1 burin à pointe ronde 1940SD.
- 1 burin biseauté article 1940SPS.
- 1 ciseau à tôle 1940SDT.
- 1 élément de ressort anti-retour 1940MT.
- 1 support à baïonnette pour burins hexagonaux.

| | |
|---|---|
| Nombre de coups à la minute | 3.500 |
| Emmenchement | ⬡ 11 mm |
| Dimension du piston | 19 mm |
| Longueur de course du piston | 67 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | 1/4" GAS |
| Pression d'utilisation | 6,2 bar |
| Ø intérieur du tuyau d'air | 8 mm |
| Consommation d'air moyenne | 240 l/min |

320x240x90 mm

3,3 kg

NOUVEAU

## 019460001 *1946*

~~350 €~~ **199 €**

CE

### *Riveteuse*

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
- Déflecteur de sécurité.
- Réservoir collecteur de clous et crochet pour équilibreur.

| | | |
|---|---|---|
| Puissance de traction | N | 8 000 |
| Longueur de la course mm 14 | mm | 14 |
| Capacité maximum rivets | Ø rivets aluminium | 4,8 mm |
| Filetage d'arrivée d'air | GAS | 1/4" |
| Pression d'utilisation | bar | 6,2 |
| Ø intérieur du tuyau d'air | mm | 6 |
| Consommation d'air moyenne | l/cycle | 1,2 |

1,5 kg

## 7241CK

~~45 €~~ **29 €** PRIX EN BAISSE

***Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofugue***

- Embout en acier.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 072411535 |
| 36 | 3,5 | 072411536 |
| 37 | 4,5 | 072411537 |
| 38 | 5 | 072411538 |
| 39 | 6 | 072411539 |
| 40 | 6,5 | 072411540 |
| 41 | 7 | 072411541 |
| 42 | 8 | 072411542 |
| 43 | 9 | 072411543 |
| 44 | 10 | 072411544 |
| 45 | 10,5 | 072411545 |
| 46 | 11 | 072411546 |
| 47 | 12 | 072411547 |
| 48 | 13 | 072411548 |

EN ISO 20345 2011 S3 SRC

poids approximatif pour la taille 42 — 620 g

## 7243CK

~~47 €~~ **32 €** PRIX EN BAISSE

***Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofugue***

- Embout en acier.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité.

DÉLAÇAGE RAPIDE

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 072431335 |
| 36 | 3,5 | 072431336 |
| 37 | 4,5 | 072431337 |
| 38 | 5 | 072431338 |
| 39 | 6 | 072431339 |
| 40 | 6,5 | 072431340 |
| 41 | 7 | 072431341 |
| 42 | 8 | 072431342 |
| 43 | 9 | 072431343 |
| 44 | 10 | 072431344 |
| 45 | 10,5 | 072431345 |
| 46 | 11 | 072431346 |
| 47 | 12 | 072431347 |
| 48 | 13 | 072431348 |

S3 RS SRC EN ISO 20345 2011

poids approximatif pour la taille 42 — 640 g

## 7214G NEW FLEX

~~92 €~~ **55 €** PRIX EN BAISSE

***Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout***

- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 072140235 |
| 36 | 3,5 | 072140236 |
| 37 | 4,5 | 072140237 |
| 38 | 5 | 072140238 |
| 39 | 6 | 072140239 |
| 40 | 6,5 | 072140240 |
| 41 | 7 | 072140241 |
| 42 | 8 | 072140242 |
| 43 | 9 | 072140243 |
| 44 | 10 | 072140244 |
| 45 | 10,5 | 072140245 |
| 46 | 11 | 072140246 |
| 47 | 12 | 072140247 |
| 48 | 13 | 072140248 |

S3 SRC EN ISO 20345 2011 METAL FREE ESD

poids approximatif pour la taille 42 — 500 g

## 7218G NEW FLEX

~~98,50 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

***Chaussure montante en Nubuck hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout***

- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 072180135 |
| 36 | 3,5 | 072180136 |
| 37 | 4,5 | 072180137 |
| 38 | 5 | 072180138 |
| 39 | 6 | 072180139 |
| 40 | 6,5 | 072180140 |
| 41 | 7 | 072180141 |
| 42 | 8 | 072180142 |
| 43 | 9 | 072180143 |
| 44 | 10 | 072180144 |
| 45 | 10,5 | 072180145 |
| 46 | 11 | 072180146 |
| 47 | 12 | 072180147 |
| 48 | 13 | 072180148 |

DÉLAÇAGE RAPIDE

S3 RS SRC EN ISO 20345 2011 METAL FREE ESD

poids approximatif pour la taille 42 — 550 g

## 7398U

~~13,40 €~~ **10 €**

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 36 - 40 | 2,5 - 6,5 | 073980058 |
| 41 - 46 | 7 - 11 | 073980063 |

***Semelle intérieure anatomique découpable en TPR GEL avec effet amortissant prononcé, support de la voûte plantaire et coussinet dans la zone du talon***

## 7322SA

~~88,50 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

### *Chaussure Basse en tissu , très résistante à l'abrasion*

- Tissu hautement résistant à l'abrasion, avec support de stabilité du talon.
- Forme anatomique et talon amortissant.
- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.

METAL FREE

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 073220435 |
| 36 | 3,5 | 073220436 |
| 37 | 4,5 | 073220437 |
| 38 | 5 | 073220438 |
| 39 | 6 | 073220439 |
| 40 | 6,5 | 073220440 |
| 41 | 7 | 073220441 |
| 42 | 8 | 073220442 |
| 43 | 9 | 073220443 |
| 44 | 10 | 073220444 |
| 45 | 10,5 | 073220445 |
| 46 | 11 | 073220446 |
| 47 | 12 | 073220447 |
| 48 | 13 | 073220448 |

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

poids approximatif pour la taille 42 — 570 g

## 7238WR

~~100 €~~ **75 €** PRIX EN BAISSE

### *Chaussure montante en cuir velours avec inserts en nylon, semelle en caoutchouc haute résistance*

- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.
- Semelle extérieure en caoutchouc nitrilique anti-chaleur.

RÉSISTANTE À L'EAU

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 072380235 |
| 36 | 3,5 | 072380236 |
| 37 | 4,5 | 072380237 |
| 38 | 5 | 072380238 |
| 39 | 6 | 072380239 |
| 40 | 6,5 | 072380240 |
| 41 | 7 | 072380241 |
| 42 | 8 | 072380242 |
| 43 | 9 | 072380243 |
| 44 | 10 | 072380244 |
| 45 | 10,5 | 072380245 |
| 46 | 11 | 072380246 |
| 47 | 12 | 072380247 |
| 48 | 13 | 072380248 |

EN ISO 20345 2011
S3 RS WR HRO SRC

DÉLAÇAGE RAPIDE

poids approximatif pour la taille 42 — 670 g

## 7315AN

~~108 €~~ **75 €** PRIX EN BAISSE

### *Chaussure basse en cuir velours et microfibre hydrofuges avec inserts en carbone*

- Embout en composite.
- Semelle antiperforation en fibre composite.

METAL FREE

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 073150535 |
| 36 | 3,5 | 073150536 |
| 37 | 4,5 | 073150537 |
| 38 | 5 | 073150538 |
| 39 | 6 | 073150539 |
| 40 | 6,5 | 073150540 |
| 41 | 7 | 073150541 |
| 42 | 8 | 073150542 |
| 43 | 9 | 073150543 |
| 44 | 10 | 073150544 |
| 45 | 10,5 | 073150545 |
| 46 | 11 | 073150546 |
| 47 | 12 | 073150547 |
| 48 | 13 | 073150548 |

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

## 7318AN

~~113 €~~ **79 €** PRIX EN BAISSE

### *Chaussure montante en croûte de velours et microfibre, hydrofuge, avec inserts en carbone*

- Embout en composite.
- Semelle antiperforation en fibre composite.

METAL FREE

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 073180535 |
| 36 | 3,5 | 073180536 |
| 37 | 4,5 | 073180537 |
| 38 | 5 | 073180538 |
| 39 | 6 | 073180539 |
| 40 | 6,5 | 073180540 |
| 41 | 7 | 073180541 |
| 42 | 8 | 073180542 |
| 43 | 9 | 073180543 |
| 44 | 10 | 073180544 |
| 45 | 10,5 | 073180545 |
| 46 | 11 | 073180546 |
| 47 | 12 | 073180547 |
| 48 | 13 | 073180548 |

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

- Semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® "Ranger", HRO résiste à une chaleur par contact de 300°C.
- Semelle intérieure en polyuréthane expansé à faible densité.
- Couvre-embout renforcé en polyurethane.

- Tissu noir combiné au PE et à l'EVA, permettant de ne pas se déformer et de retrouver sa forme initiale au moment du déchaussage.
- Aération de la semelle sur la voûte plantaire permettant de garantir une respirabilité optimale et équipée d'un insert en ABS sur le talon permettant d'absorber les chocs.

## 7294HM

~~162,50 €~~ **109 €**

***Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane***

- Tissu noir combiné à PE et à l'EVA, permettant de ne pas se déformer et qui retrouve sa forme initiale au moment où l'on se déchausse.
- Aération de la semelle sur la voûte plantaire permettant de garantir une respirabilité optimale et équipée d'un insert en ABS sur le talon permettant d'absorber les chocs.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 072940639 |
| 40 | 6,5 | 072940640 |
| 41 | 7 | 072940641 |
| 42 | 8 | 072940642 |
| 43 | 9 | 072940643 |
| 44 | 10 | 072940644 |
| 45 | 10,5 | 072940645 |
| 46 | 11 | 072940646 |
| 47 | 12 | 072940647 |
| 48 | 13 | 072940648 |

poids approximatif pour la taille 42 — 780 g

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

## 7381N

~~172 €~~ **109 €**

***Chaussure basse imperméable en tissu extrêmement résistant à l'abrasion***

- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.
- Membrane imperméabilisante Beta TECH, avec système "bootie".

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073810038 |
| 39 | 6 | 073810039 |
| 40 | 6,5 | 073810040 |
| 41 | 7 | 073810041 |
| 42 | 8 | 073810042 |
| 43 | 9 | 073810043 |
| 44 | 10 | 073810044 |
| 45 | 10,5 | 073810045 |
| 46 | 11 | 073810046 |
| 47 | 12 | 073810047 |
| 48 | 13 | 073810048 |

S3 HRO SRC WR

RÉSISTANT À L'EAU

EXTREME — 500 g

## 7382N

~~192,50 €~~ **119 €**

***Chaussure montante imperméable en tissu extrêmement résistant à l'abrasion***

- Embout en composite.
- Semelle anti-perforation en fibre composite.
- Membrane imperméabilisante Beta TECH, avec système "bootie".

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073820038 |
| 39 | 6 | 073820039 |
| 40 | 6,5 | 073820040 |
| 41 | 7 | 073820041 |
| 42 | 8 | 073820042 |
| 43 | 9 | 073820043 |
| 44 | 10 | 073820044 |
| 45 | 10,5 | 073820045 |
| 46 | 11 | 073820046 |
| 47 | 12 | 073820047 |
| 48 | 13 | 073820048 |

S3 HRO SRC WR

RÉSISTANT À L'EAU

EXTREME — 550 g

EN ISO 20345 2011

## • EMBOUT EN COMPOSITE
## • SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

### 7356G
~~127 €~~ **89 €** — 460 g

***Chaussure basse O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge***

**S3 HRO SRC**

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073560038 |
| 39 | 6 | 073560039 |
| 40 | 6,5 | 073560040 |
| 41 | 7 | 073560041 |
| 42 | 8 | 073560042 |
| 43 | 9 | 073560043 |
| 44 | 10 | 073560044 |
| 45 | 10,5 | 073560045 |
| 46 | 11 | 073560046 |
| 47 | 12 | 073560047 |
| 48 | 13 | 073560048 |

### 7357G
~~133,50 €~~ **99 €** — 480 g

***Chaussure montante O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge***

**S3 HRO SRC**

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073570038 |
| 39 | 6 | 073570039 |
| 40 | 6,5 | 073570040 |
| 41 | 7 | 073570041 |
| 42 | 8 | 073570042 |
| 43 | 9 | 073570043 |
| 44 | 10 | 073570044 |
| 45 | 10,5 | 073570045 |
| 46 | 11 | 073570046 |
| 47 | 12 | 073570047 |
| 48 | 13 | 073570048 |

### 7372B
~~151 €~~ **89 €** — 450 g

Beta O-Gravity NUBES

***Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité***

- Maintien de la stabilité du talon, laçage traditionnel.
- Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073720038 |
| 39 | 6 | 073720039 |
| 40 | 6,5 | 073720040 |
| 41 | 7 | 073720041 |
| 42 | 8 | 073720042 |
| 43 | 9 | 073720043 |
| 44 | 10 | 073720044 |
| 45 | 10,5 | 073720045 |
| 46 | 11 | 073720046 |
| 47 | 12 | 073720047 |
| 48 | 13 | 073720048 |

**WIDE Fit**

**S1P SRC HRO**

EN ISO 20345 2011

### 7352G
~~120 €~~ **89 €** — 450 g

***Chaussure basse O-Gravity ultra légère, très respirante en tissu maillé***

- Maintien de la stabilité du talon, laçage traditionnel
- Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc.

| EU | UK | |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 073520338 |
| 39 | 6 | 073520339 |
| 40 | 6,5 | 073520340 |
| 41 | 7 | 073520341 |
| 42 | 8 | 073520342 |
| 43 | 9 | 073520343 |
| 44 | 10 | 073520344 |
| 45 | 10,5 | 073520345 |
| 46 | 11 | 073520346 |
| 47 | 12 | 073520347 |
| 48 | 13 | 073520348 |

**S1P HRO SRC ESD**

## 7650

~~104 €~~ **55 €** PRIX EN BAISSE

TOP line

SLIM FIT

### *Pantalon de travail multipoches élastique*

- 90 % nylon, 10 % spandex, 260 g/m².
- Poches pour genouillères, poches arrière et genoux renforcés en polyester 600D.
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille plus haute sur l'arrière pour une meilleure protection du dos.
- Deux grandes poches avant, dont une avec une petite poche à fermeture éclair horizontale.
- Deux poches arrière munies d'une fermeture à scratch.
- Grande poche latérale à soufflet sur la jambe gauche munie d'une fermeture à scratch et dotée d'une petite poche avec fermeture éclair verticale.
- Poche avant sur la jambe droite équipée d'une fermeture éclair horizontale.
- Grandes poches pour genouillères munies d'une fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.

| | |
|---|---|
| XS | 076500000 |
| S | 076500001 |
| M | 076500002 |
| L | 076500003 |
| XL | 076500004 |
| XXL | 076500005 |
| XXXL | 076500006 |

## 7661G

~~78,50 €~~ **45 €** PRIX EN BAISSE

SLIM FIT

### *Bermuda de travail multipoches, léger et stretch*

- 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g/m².
- Poches arrières renforcées en polyester 300D.
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Deux grandes poches avant munies d'une fermeture éclair.

| | |
|---|---|
| XS | 076610000 |
| S | 076610001 |
| M | 076610002 |
| L | 076610003 |
| XL | 076610004 |
| XXL | 076610005 |
| XXXL | 076610006 |

## 7600N

~~80,50 €~~ **59 €**

TREKKING HEAVY

SLIM FIT

### *Pantalon "work trekking" en tissu stretch pratique, léger et confortable*

- 90% nylon, 10% tissu stretch 265 g/m2

**CONFORT MAXIMAL**
Le tissu stretch permet de suivre chaque mouvement, pour assurer un maximum de confort.
Les rempiècements aux genoux augmentent sa résistance et son confort.

**RESISTANCE ET DURABILITE**
Le rajout d'empiècements en tissu extensible hautement résistant à l'abrasion augmente sa durée de vie.

**DESIGN ET PRATICITE**
Le design innovant s'inspirant des vêtements de montagne est l'élément distinctif du pantalon "work trekking", qui allie confort et design.

| | | |
|---|---|---|
| XS | 46 | 076000100 |
| S | 48 | 076000101 |
| M | 50 | 076000102 |
| L | 52 | 076000103 |
| XL | 54 | 076000104 |
| XXL | 56 | 076000105 |
| XXXL | 58 | 076000106 |

## 7611G

~~86 €~~ **49 €**

TREKKING LIGHT

SLIM FIT

### *Bermuda trekking*

- En T/C canva,
- 65% polyester, 35% coton
- 260g/m²
- Empiècements strech 90% nylon, 10% spandex

| | |
|---|---|
| XS | 076110001 |
| S | 076110002 |
| M | 076110003 |
| L | 076110004 |
| XL | 076110005 |
| XXL | 076110006 |
| XXXL | 076610006 |

# 7818

***Pantalon de travail multipoches avec inserts en tissu extensible***

- T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m²
- Insert en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m².
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D.
- Rempiècement à l'Entrejambe.
- Taille plus haute sur la partie arrière pour une meilleure protection du dos.
- Insert en tissu extensible dans la zone lombaire.
- Insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe pour faciliter le mouvement.
- Taille extensible sur les cotés.
- Deux grandes poches avant, dont une munie d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture type scratch
- Grandes poches latérales avec fermeture type scratch, une avec porte-badge, et une équipée d'un porte-outils.
- Anneau porte-clés à la taille.
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcé.

REGULAR FIT

## 7818G GRIS

~~83 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

| | | |
|---|---|---|
| XS | 46 | 078180000 |
| S | 48 | 078180001 |
| M | 50 | 078180002 |
| L | 52 | 078180003 |
| XL | 54 | 078180004 |
| XXL | 56 | 078180005 |
| XXXL | 58 | 078180006 |

## 7818BL BLEU PETROLE

~~83 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

| | | |
|---|---|---|
| XS | 46 | 078180100 |
| S | 48 | 078180101 |
| M | 50 | 078180102 |
| L | 52 | 078180103 |
| XL | 54 | 078180104 |
| XXL | 56 | 078180105 |
| XXXL | 58 | 078180106 |

## 7818LN

~~83 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

SLIM FIT

***Pantalon de travail multipoches pour femme***

*Lady*

- 97% coton, 3% tissu extensible, 220 g/m²
- Inserts en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g.
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D.
- Rempiècement à l'Entrejambe.
- Insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe pour faciliter le mouvement.
- Taille extensible sur les cotés.
- Deux grandes poches avant dont une munie d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture type scratch.
- Grande poche latérale avec fermeture type scratch.
- Anneau porte-clés à la taille.
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcé.

| | | |
|---|---|---|
| XS | 38 | 078180200 |
| S | 40 | 078180201 |
| M | 42 | 078180202 |
| L | 44 | 078180203 |
| XL | 46 | 078180204 |
| XXL | 48 | 078180205 |
| XXXL | 50 | 078180206 |

## 7815CM

~~64 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

***Bermuda de travail multipoches***

En T/C canva, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m2
Empiècements strech 90% nylon, 10% spandex, 260 g/m2

**ROBUSTESSE**
Le tissu en polyester/coton augmente la solidité du bermuda.

**CONFORT et PRATICITE**
L'ajout d'empiècements strech dans l'entrejambe et à l'arrière permet au bermuda d'être extrêmement confortable.

| | |
|---|---|
| XS | 078150300 |
| S | 078150301 |
| M | 078150302 |
| L | 078150303 |
| XL | 078150304 |
| XXL | 078150305 |
| XXXL | 078150306 |

## 7880SC

~~74 €~~ **45 €** PRIX EN BAISSE

### *Pantalon de travail élastifié Coupe ajustée*

- T/C canvas, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 290 g/m².
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille élastique.
- Deux grandes poches avant dont une équipée d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch porte-badge.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.
- Inserts pour genouillères.

| | |
|---|---|
| XS | 078800000 |
| S | 078800001 |
| M | 078800002 |
| L | 078800003 |
| XL | 078800004 |
| XXL | 078800005 |
| XXXL | 078800006 |

## 7831SN

~~54 €~~ **32 €** PRIX EN BAISSE

SLIM FIT

### *Bermuda de travail extensible*

- T/C twill, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 200 g/m.
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille extensible sur les côtés.
- Deux grandes poches avant équipées d'une poche.
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch et porte-badge.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.

| | |
|---|---|
| XS | 078310100 |
| S | 078310101 |
| M | 078310102 |
| L | 078310103 |
| XL | 078310104 |
| XXL | 078310105 |
| XXXL | 078310106 |

## 7831ST

~~57 €~~ **35 €** PRIX EN BAISSE

### *Bermuda de travail élastifié Coupe ajustée*

- T/C twill, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 250 g/m².
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille élastique.
- Deux grandes poches avant, dont une équipée d'une petite poche.
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch porte-badge.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.

| | |
|---|---|
| XS | 078310000 |
| S | 078310001 |
| M | 078310002 |
| L | 078310003 |
| XL | 078310004 |
| XXL | 078310005 |
| XXXL | 078310006 |

## 079840525 7984G

~~24,60 €~~ **14 €**

### *Ceinture*

- 100% TPE avec boucle en métal zinc chromé.
- Longueur : 125 cm réglable.
- Largeur : 35 mm

## 079820000 7982N

NOUVEAU

~~15,40 €~~ **10 €**

### *Casquette noire à visière incurvée, ajustable 100% polyester*

## 095250098 9525CM

NOUVEAU

~~23,10 €~~ **15 €**

### *Casquette "Racing" style snapback camouflage, 100% polyester, avec maille sur l'arrière*

## 7548M

~~29,50 €~~ **19 €**

NOUVEAU

***T-shirt imprimé "Eagle" BETA noir***
***100% coton, 150 g/m²***

| | |
|---|---|
| XS | 075480400 |
| S | 075480401 |
| M | 075480402 |
| L | 075480403 |
| XL | 075480404 |
| XXL | 075480405 |
| XXXL | 075480406 |

## 7548C

~~29,50 €~~ **19 €**

NOUVEAU

***T-shirt imprimé "Tools" BETA noir***
***100% coton, 150 g/m²***

| | |
|---|---|
| XS | 075480500 |
| S | 075480501 |
| M | 075480502 |
| L | 075480503 |
| XL | 075480504 |
| XXL | 075480505 |
| XXXL | 075480506 |

## 7549BL

~~18,40 €~~ **12 €**

PRIX EN BAISSE

***T-shirt de travail bleu***

- 100% coton, 150 g/m2.
- Avec liserets blancs sur les manches.

| | |
|---|---|
| XS | 075490200 |
| S | 075490201 |
| M | 075490202 |
| L | 075490203 |
| XL | 075490204 |
| XXL | 075490205 |
| XXXL | 075490206 |

## 7549G

~~18,40 €~~ **12 €**

PRIX EN BAISSE

***T-shirt de travail gris***

- 100% coton, 150 g/m2.
- Avec liserets verts sur les manches.

| | |
|---|---|
| XS | 075490300 |
| S | 075490301 |
| M | 075490302 |
| L | 075490303 |
| XL | 075490304 |
| XXL | 075490305 |
| XXXL | 075490306 |

## 7549NE

~~18,40 €~~ **12 €**

PRIX EN BAISSE

***T-shirt de travail noir***

- 100% coton, 150 g/m².
- Avec liserets orange sur les manches.

**CONFORT ET PRATICITÉ**

- Le 100% coton est une matière hypoallergénique et anti-odeur qui garantit une bonne absorption de la transpiration, un confort extrême et une grande résistance.

**IDÉAL POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS**

| | |
|---|---|
| XS | 075490700 |
| S | 075490701 |
| M | 075490702 |
| L | 075490703 |
| XL | 075490704 |
| XXL | 075490705 |
| XXXL | 075490706 |

## 7664N

~~59,50 €~~ **39 €**

TOP line

### *Sweatshirt avec fermeture éclair*

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
- Poignets élastiques et extensibles.
- Deux grandes poches à la taille munies d'une fermeture éclair.
- Poche poitrine munie d'une fermeture éclair verticale.

| | |
|---|---|
| XS | 076640000 |
| S | 076640001 |
| M | 076640002 |
| L | 076640003 |
| XL | 076640004 |
| XXL | 076640005 |
| XXXL | 076640006 |

## 7665N

~~64 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

TOP line

### *Sweatshirt à capuche avec fermeture éclair*

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m².
- Poignets élastiques et extensibles.
- Deux grandes poches à la taille munies d'une fermeture éclair.
- Poche poitrine munie d'une fermeture éclair verticale.

| | |
|---|---|
| XS | 076650000 |
| S | 076650001 |
| M | 076650002 |
| L | 076650003 |
| XL | 076650004 |
| XXL | 076650005 |
| XXXL | 076650006 |

## 7637G

~~84,50 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

### *Sweat-shirt technique en polaire avec empiècements en tissu softshell permettant de rester confortablement au chaud*

- Tissu principal : polaire 100% polyester, 250 g
- Empiècement : softshell 100D avec polaire couplé, 270 g

**PROTECTION**
Le tissu utilisé rend le vêtement chaud et confortable, garantissant une protection contre le froid durant le travail

**CONFORT ET DURABILITE**
Le design ergonomique et léger rend le vêtement extrêmement confortable et fonctionnel.
Les empiècements en softshell améliorent sa robustesse.

**LOOK MODERNE**
Le design moderne et la combinaison de deux matériaux différents le rendent parfait pour le travail et les loisirs.

| | |
|---|---|
| XS | 076370000 |
| S | 076370001 |
| M | 076370002 |
| L | 076370003 |
| XL | 076370004 |
| XXL | 076370005 |
| XXXL | 076370006 |

## 7642G

~~40,50 €~~ **23 €** PRIX EN BAISSE

NOUVEAU

### *Sweatshirt 240g/m², 60% coton, 40% polyester gris chiné et inserts noirs*

Le sweatshirt à col rond Beta est la combinaison parfaite entre confort et look moderne.

**CONFORT** Le tissu souple et chaud ainsi que le choix du col, des poignets et de la taille extensibles permet de travailler avec un confort optimal.

**LOOK MODERNE** Les détails fluorescents, les coutures colorées et les inserts réfléchissants donnent au vêtement une touche stylée unique.

| | |
|---|---|
| XS | 076420000 |
| S | 076420001 |
| M | 076420002 |
| L | 076420003 |
| XL | 076420004 |
| XXL | 076420005 |
| XXXL | 076420006 |

## 7636N

~~40,50 €~~ **19 €** PRIX EN BAISSE

NOUVEAU

***Pull en micro-polaire et fermeture éclair courte 180 g/m² noir avec détails réfléchissants***

La micro polaire associe à des lignes simples, le confort et la praticité.

| | |
|---|---|
| XS | 076360500 |
| S | 076360501 |
| M | 076360502 |
| L | 076360503 |
| XL | 076360504 |
| XXL | 076360505 |
| XXXL | 076360506 |

**DES LIGNES SIMPLES**
Le choix de la couleur noire et les détails réfléchissants sont conçus pour un vêtement au style simple, qui permet une association parfaite avec tous les vêtements de la gamme Beta.

**COMMODITÉ ET PROTECTION**
Le tissu polaire très léger rend le vêtement extrêmement confortable et pratique pour le travail, tout en garantissant une protection optimale contre le froid.

## 7673NG

~~112 €~~ **69 €** PRIX EN BAISSE

TOP line

***Gilet de travail sans manches avec rembourrage en GRAPHENE, 80 g/m²***

- Tissu extérieur : torse et épaules en tissu softshell - 96 % polyester, 4 % élasthanne dos : 100 % nylon 20D.
- Tissu intérieur : 100 % polyester.

CE

| | |
|---|---|
| S | 076730001 |
| M | 076730002 |
| L | 076730003 |
| XL | 076730004 |
| XXL | 076730005 |
| XXXL | 076730006 |

## 7654N

~~53 €~~ **35 €** PRIX EN BAISSE

TOP line

***Pull en micro-polaire, fermeture éclair courte, élastique, 180 g/m², noir***

95 % polyester, 5 % spandex

| | |
|---|---|
| XS | 076540000 |
| S | 076540001 |
| M | 076540002 |
| L | 076540003 |
| XL | 076540004 |
| XXL | 076540005 |
| XXXL | 076540006 |

4-WAY STRETCH

## 7657N

~~69 €~~ **49 €**

***Veste polaire, fermeture éclair longue, élastique, 280 g/m², noir***

95 % polyester, 5 % spandex

| | |
|---|---|
| XS | 076570000 |
| S | 076570001 |
| M | 076570002 |
| L | 076570003 |
| XL | 076570004 |
| XXL | 076570005 |
| XXXL | 076570006 |

## 7658CM

~~124,50 €~~ **69 €** PRIX EN BAISSE

### *Veste Softshell*

Tissu extérieur : 94% polyester, 6% spandex, 290g/m².
Tissu intérieur : 100% polyester micropolaire.
Munie de membrane TPU imperméabilisée, coupe-vent et transpirante, (résistance à colonnes d'eau 8.000 mm - transpirabilité 8.000mvp).

| | |
|---|---|
| S | 076580101 |
| M | 076580102 |
| L | 076580103 |
| XL | 076580104 |
| XXL | 076580105 |
| XXXL | 076580106 |

## 7579QN

~~75,50 €~~ **55 €**

### *Gilet de travail design en double matière, permettant de garantir une bonne protection contre le froid et une grande résistance*

- 100% nylon imperméable 300D, et tissu softshell 96% polyester, 4% spandex, rembourrage en polyester.
- 160 g/m2 avec capuche fixe noir/gris anthracite.

**PROTECTION**
Au traditionnel tissu en nylon sur la poitrine et le dos, sont ajoutés des empiècements en softshell sur les épaules, permettant d'améliorer sa résistance à l'eau et au vent.

**DESIGN ET INNOVATION**
La combinaison des deux tissus mélangeant le gris anthracite et le noir ainsi que le nouveau système de matelassage permettent un confort idéal durant le travail et les loisirs.

| | |
|---|---|
| S | 075790201 |
| M | 075790202 |
| L | 075790203 |
| XL | 075790204 |
| XXL | 075790205 |
| XXXL | 075790206 |

## 7996N

~~47 €~~ **29 €** PRIX EN BAISSE

### *Ensemble de sous-vêtements techniques - maillot de corps manches longues + collant technique*

- 92% polyester, 8% spandex.
- Maillot de corps technique à manches longues.
- Collant technique avec taille extensible.

| | |
|---|---|
| XS-S | 079960000 |
| M-L | 079960002 |
| XL-XXL | 079960004 |

## 079800120 7980RN

~~16,40 €~~ **10 €** NOUVEAU

### Bonnet noir avec revers

- 100 % acrylique.
- Intérieur doublé en 3M Thinsulate™.
- Tissu côtelé.
- Hauteur de revers 8 cm.
- Écusson avant avec logo Beta.

## 079800200 7980/L

~~23,10 €~~ **15 €** NOUVEAU

### Bonnet noir avec lampe LED intégrée

- Lampe LED avec 3 intensités lumineuses,
- Intensité lumineuse jusqu'à 60 lumens.
- Rechargeable par connexion USB
- Temps de charge : 80 minutes
- Autonomie : 85-290 minutes

# CONVIENT PARFAITEMENT POUR LA MAINTENANCE SUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

## 7940

~~98,50 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

***Pantalon de travail multi-protection contre la chaleur, les flammes, les effets d'arc électrique, les risques de soudage et les produits chimiques***

- T/C, 75% coton, 24% polyester, 1% fibre antistatique, 250 g/m²
- Ceinture extensible.
- Deux grandes poches avant avec fermeture à scratch.
- Deux poches arrière avec fermeture par scratch.
- Grande poche sur le côté gauche avec fermeture à scratch et poche pour téléphone portable.
- Passant pour marteau.

| | |
|---|---|
| XS | 079400000 |
| S | 079400001 |
| M | 079400002 |
| L | 079400003 |
| XL | 079400004 |
| XXL | 079400005 |
| XXXL | 079400006 |
| XXXXL | 079400007 |

DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

## 7949

~~112 €~~ **69 €** PRIX EN BAISSE

***Veste de travail multi-protection, contre la chaleur, les flammes, les effets d'arc électrique, les risques de soudure et les produits chimiques***

- T/C, 75% coton, 24% polyester, 1% tibre antistatique, 250 g/m².
- Poignets ajustables.
- Fermeture éclair frontale, recouverte d'un rabat.
- Ceinture extensible.
- Poches poitrine avec fermeture à scratch.
- Deux poches profondes à la taille avec fermeture à scratch et rabat de protection.

DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

| | |
|---|---|
| XS | 079490000 |
| S | 079490001 |
| M | 079490002 |
| L | 079490003 |
| XL | 079490004 |
| XXL | 079490005 |
| XXXL | 079490006 |
| XXXXL | 079490007 |

## 7780QN

~~128,50 €~~ **79 €** PRIX EN BAISSE

CE

***Blouson bomber imperméable design bi-matière, avec capuche, permet de garantir une grande protection et résistance au froid***

| | |
|---|---|
| S | 077800201 |
| M | 077800202 |
| L | 077800203 |
| XL | 077800204 |
| XXL | 077800205 |
| XXXL | 077800206 |

100% nylon imperméable 300D, et tissu softshell 96% polyester, 4% spandex, rembourrage en polyester 160g/m² avec capuche fixe noir/gris anthracite.

**PROTECTION**
Au traditionnel tissu en nylon sur la poitrine et le dos, sont ajoutés des empiècements en softshell sur les épaules, les bras et la capuche, améliorant sa résistance à l'eau et au vent.

**DESIGN ET INNOVATION**
Des deux tissus la combinaison gris anthracite et noir ainsi que le nouveau système de matelassage permettent un confort idéal durant le travail et les loisirs.

## 7750N

~~97 €~~ **59 €**

NOUVEAU

***Blouson bomber de travail multipoches 100 % polyester, rembourrage 100 % polyester 120 g/m² noir***

Blouson bomber de travail garantissant résistance et praticité dans toutes les situations.
**PROTECTION** Le choix du 100 % polyester pour le tissu et le rembourrage garantit une résistance et une protection extrême contre le froid.
**PRATIQUE** Les deux poches situées sur la poitrine et la poche à la taille avec fermeture éclair apporte la solution optimale pour un vêtement pratique et fonctionnel.
**PERSONNALISATION** La poche intérieure permet la personnalisation du vêtement.

CE

| | |
|---|---|
| XS | 077500000 |
| S | 077500001 |
| M | 077500002 |
| L | 077500003 |
| XL | 077500004 |
| XXL | 077500005 |
| XXXL | 077500006 |
| XXXXL | 077500007 |

# Cotton

• 97% COTON, 3% TISSU STRETCH, 220 g/m²
• COULEUR: GRIS AVEC DETAILS REFLECHISSANTS

NOUVEAU

## 7930MG

~~60 €~~ **39 €**

### Pantalon de travail gris, multipoches, 97% coton, 3% tissu stretch

- Taille élastique.
- 2 grandes poches avant.
- 2 poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grandes poches avant avec fermeture à scratch.
- Poches pour l'insertion de genouillères avec fermeture à scratch.
- Porte-clés à la taille.
- Liseret arrière avec logo Beta.
- Logo réfléchissant sur la poche de la jambe gauche.

| | |
|---|---|
| XS | 079300400 |
| S | 079300401 |
| M | 079300402 |
| L | 079300403 |
| XL | 079300404 |
| XXL | 079300405 |
| XXXL | 079300406 |

NOUVEAU

## 7931MG

~~44,50 €~~ **29 €**

### Bermuda de travail gris, 97% coton, 3% tissu stretch

- Taille élastique.
- 2 grandes poches avant.
- 2 poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grandes poches avant avec fermeture à scratch.
- Porte-clés à la taille.
- Liseret arrière avec logo Beta.
- Logo réfléchissant sur la poche de la jambe gauche.

| | |
|---|---|
| XS | 079310400 |
| S | 079310401 |
| M | 079310402 |
| L | 079310403 |
| XL | 079310404 |
| XXL | 079310405 |
| XXXL | 079310406 |

NOUVEAU

## 7935MG

~~106,50 €~~ **69 €**

### Combinaison de travail grise 97% coton, 3% tissu stretch

- Fermeture éclair frontale avec fermeture à double pression.
- Col avec fermeture à scratch.
- Taille élastique.
- 2 grandes poches avant.
- Poche pour l'insertion de genouillères.
- Porte-clés à la taille.
- Liseret arrière avec logo Beta.
- Logo réfléchissant sur la poche de la jambe gauche.

| | |
|---|---|
| XS | 079350400 |
| S | 079350401 |
| M | 079350402 |
| L | 079350403 |
| XL | 079350404 |
| XXL | 079350405 |
| XXXL | 079350406 |

NOUVEAU

## 7937MG

~~54 €~~ **35 €**

### Gilet de travail gris 97% coton, 3% tissu stretch

- Fermeture zippée frontale avec rabat de fermeture à scratch.
- Inserts anti-abrasion en polyester/PU « Oxford », 220 g/m2.
- Poches poitrine avec fermeture à scratch et poche stylo.
- Grandes poches à la taille avec fermeture à scratch.
- Taille réglable avec scratch.

| | |
|---|---|
| XS | 079370400 |
| S | 079370401 |
| M | 079370402 |
| L | 079370403 |
| XL | 079370404 |
| XXL | 079370405 |
| XXXL | 079370406 |

## 7900G

~~70,50 €~~ **39 €** PRIX EN BAISSE

### *Pantalon de travail*

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Empiècements et genouillères. en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m².
- Fermeture éclair métallique.
- Deux poches frontales profondes avec fermeture à scratch.
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, équipée d'une poche pour téléphone et d'un porte-badge.
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.
- Poches pour genouillères.

| | |
|---|---|
| XS | 079000800 |
| S | 079000801 |
| M | 079000802 |
| L | 079000803 |
| XL | 079000804 |
| XXL | 079000805 |
| XXXL | 079000806 |
| XXXXL | 079000807 |

## 7903G

~~87,50 €~~ **49 €** PRIX EN BAISSE

### *Cotte de travail*

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Empiècements et genouillères. en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m².
- Fermeture éclair métallique.
- Bretelles élastiques réglables à ouverture rapide en matière plastique.
- Ceinture élastique.
- Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch.
- Deux poches frontales profondes avec fermeture à scratch.
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, équipée d'une poche pour téléphone et d'un porte badge.
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.
- Poches pour genouillères.

| | |
|---|---|
| XS | 079030800 |
| S | 079030801 |
| M | 079030802 |
| L | 079030803 |
| XL | 079030804 |
| XXL | 079030805 |
| XXXL | 079030806 |
| XXXXL | 079030807 |

## 7901G

~~56 €~~ **29 €** PRIX EN BAISSE

### *Bermuda de travail*

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m².
- Fermeture éclair métallique.
- Deux poches frontales profondes avec fermeture à scratch.
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, équipée d'une poche pour téléphone et d'un porte-badge.
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.

| | |
|---|---|
| XS | 079010800 |
| S | 079010801 |
| M | 079010802 |
| L | 079010803 |
| XL | 079010804 |
| XXL | 079010805 |
| XXXL | 079010806 |
| XXXXL | 079010807 |

## 7905G

~~104 €~~ **59 €** PRIX EN BAISSE

### *Combinaison de travail*

- T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m².
- Poignets réglables à scratch.
- Fermeture éclair frontale, avec rabat et fermeture à scratch.
- Ceinture élastique.
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch et petite poche pour stylos.
- Deux poches frontales profondes avec fermeture à scratch.
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, équipée d'une poche pour téléphone et d'un porte-badge.
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch.
- Poche pour mètre et passant. pour marteau.
- Poches pour genouillères.

| | |
|---|---|
| XS | 079050800 |
| S | 079050801 |
| M | 079050802 |
| L | 079050803 |
| XL | 079050804 |
| XXL | 079050805 |
| XXXL | 079050806 |
| XXXXL | 079050807 |

## 095490042 9549CR

~~26,50 €~~ **15 €**

***Câble de charge 4 en 1 permettant de recharger plusieurs appareils avec n'importe quelle connexion.***

**RÉSISTANCE**
Le câble recouvert de nylon tressé améliore sa longévité, évite la formation de noeuds et les éventuels arrachages résultant d'une utilisation quotidienne.

**UTILISATION UNIVERSELLE**
Ses 4 connexions universelles s'adaptent à tous les appareils et permettent la charge ou la transmission de données.

- Port USB pour la connexion de l'alimentation.
- Connecteur Lightning pour les modèles Apple.
- Connecteur micro USB.
- Connecteur USB-C uniquement pour la charge.
- Connecteur USB-C pour la charge et la transmission de données.

Longueur 120cm

## 095490072 9549SBW

~~61,50 €~~ **35 €**

***Enceinte sans fil Bluetooth 5.0, portable, 6 fonctions, compacte et résistante, permet d'écouter votre musique préférée à tout moment.***

La version Bluetooth 5.0 offre une plus grande portée sans fil et une connexion améliorée aux téléphones portables ou aux appareils Bluetooth. Les autres entrées auxiliaires (TF, USB, jack 3,5 mm) et la fonction radio FM permettent d'utiliser l'enceinte à tout moment et en toute situation.

**MULTIFONCTIONNELLE**
Les 6 fonctions dont l'enceinte est équipée la rendent extrêmement polyvalente pour une utilisation à tout moment et dans toutes les situations, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

**FONCTIONS :**
- Bluetooth play
- TF card play
- USB play
- audio jack 3,5 mm
- radio FM
- fonction appel

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
Version Bluetooth : 5.0
Portée : 10 mètres
Durée : 12 heures
Diamètre subwoofer : 12,5 centimètres
Mode de sortie audio : Son surround
Couleur : Noir
Dimensions : 7,3 x 7,3 x 12,4 cm

## 095630020 9563U

~~526 €~~ **299 €**

Éco-contribution 2,82 € — Montant Total **301,82 €**

***Fauteuil de bureau, ergonomique avec accoudoirs***

Fauteuil de bureau ergonomique aux lignes sportives et modernes permet de garder une posture correcte.

**Caractéristiques :**
- Dossier ergonomique équipé d'un coussin pour la zone lombaire.
- Appuie-tête avec coussin permettant de soutenir la tête.
- Revêtement en similicuir PU, facile à nettoyer.
- Rembourrage épais en éponge haute densité pour un maximum de confort.
- Assise réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Roulettes en PU conçues pour les sols durs.
- Capacité de charge maximale jusqu'à 150 kg.

**Dimensions :**
- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)

NOUVEAU

## 095260005 9526F

~~768 €~~ **499 €**

***Mini-réfrigérateur noir, capacité 63 litres***

## 095650500 9565K

~~1.200 €~~ **720 €**

Éco-contribution 3,51 € — Montant Total **723,51 €**

PRIX EN BAISSE

***Table fût avec deux assises***

- Table avec plan en bois multicouche de bouleau verni.
- Fourni avec double kit de tubes (7 ou 20cm) pour le réglage de la hauteur.
- Assises avec coussin en similicuir déhoussable.

| 1 | |
|---|---|
| 111E | 24 |
| 123/K4 | 23 |
| 142/SC9E | 23 |
| 142SN/SC9 | 23 |
| 186 8-32 | 24 |
| 187/B5 | 92 |
| 192/S2 | 23 |
| 1009L/DP-S2 | 42 |
| 1031/S4 | 41 |
| 1039 | 41 |
| 1047 240 | 41 |
| 1048N | 40 |
| 1048N/D3 | 40 |
| 1050 | 142 |
| 1051 | 43 |
| 1051L | 43 |
| 1051XL | 43 |
| 1057A | 43 |
| 1058 | 43 |
| 1098 | 42 |
| 1130BMX | 50 |
| 1150HPC 180 | 42 |
| 1152 | 142 |
| 1169GBM/D3 | 41 |
| 1169MQ/D2 | 114 |
| 1169N/D4 | 41 |
| 1200MS | 29 |
| 1203E/D10N | 28 |
| 1203E/D8P | 28 |
| 1207E/TX-D7 | 28 |
| 1243/D7 | 29 |
| 1243/S11 | 29 |
| 1243LP/D6 | 29 |
| 1256/C36-2 | 29 |
| 1257LPH/S8 | 27 |
| 1263/D10 | 28 |
| 1263/D8 | 28 |
| 1267TX/D7 | 28 |
| 1273MQ/D6 | 114 |
| 1273MQF/D6 | 114 |
| 1281BG/A9 | 28 |
| 1281BG-TX/A8 | 28 |
| 1295/C14 | 29 |
| 1337/S5 | 102 |
| 1342 | 100 |
| 1360/KP3 | 101 |
| 1361/K9 | 98 |
| 1362B | 103 |
| 1364SCP | 107 |
| 1364SE | 106 |
| 1364SP | 107 |
| 1364SR | 105 |
| 1364SV | 106 |
| 1365/K13 | 110 |
| 1366/K5 | 103 |
| 1366A | 102 |
| 1366B | 102 |
| 1366KF | 102 |
| 1366SH | 109 |
| 1366SH/C | 109 |
| 1366SL | 105 |
| 1366ST | 105 |
| 1367/K10 | 101 |
| 1367/K4 | 108 |
| 1368 | 108 |
| 1368G/K400 | 108 |
| 1370F | 49 |
| 1370FT | 49 |
| 1380T | 49 |
| 1390 | 49 |
| 1392 | 49 |
| 1430/S | 48 |
| 1438 | 67 |
| 1438 EVO | 67 |
| 1438K/DSG-2 | 67 |
| 1454P | 100 |
| 1458 | 41 |
| 1462/EI | 77 |
| 1462/KI | 77 |
| 1462/MB | 76 |
| 1464ADB | 85 |
| 1464AP | 84 |
| 1464APB | 85 |
| 1464CBD | 84 |
| 1464FAP | 85 |
| 1464FG | 85 |
| 1464IC-RK | 85 |
| 1464PB | 85 |
| 1464PF | 85 |
| 1464T | 84 |
| 1464VD | 85 |
| 1465 | 80 |
| 1466/C5 | 91 |
| 1467LF/2 | 91 |
| 1467T/C6 | 91 |
| 1471GF | 90 |
| 1471M/C22 | 90 |
| 1471PT/C5 | 92 |
| 1472AU/P | 81 |
| 1476PSA | 81 |
| 1477/C10 | 78 |
| 1478 | 99 |
| 1478/K3 | 99 |
| 1479 | 98 |
| 1479/B27 | 98 |
| 1479L/K4 | 97 |
| 1479LB/C5 | 97 |
| 1479LV/S3 | 97 |
| 1481K/S4 | 90 |
| 1481PL/S3 | 92 |
| 1482SN | 81 |
| 1483K/22 | 113 |
| 1484PSA | 78 |
| 1485TC | 78 |
| 1490/2 | 70 |
| 1491 | 70 |
| 1491A | 70 |
| 1493/C30 | 70 |
| 1493/C7 | 70 |
| 1493FF | 74 |
| 1493H | 70 |
| 1494T/C5 | 74 |
| 1496/C | 70 |
| 1497/C23 | 66 |
| 1497/C94 | 66 |
| 1497BS | 42 |
| 1497SS | 132 |
| 1498/12 | 65 |
| 1498/24 | 65 |
| 1498/8A | 63 |
| 1498/25A | 63 |
| 1498BC/12 | 64 |
| 1498LT/12 | 65 |
| 1498LT/12-24 | 125 |
| 1498PC | 66 |
| 1498TB/12-24 | 63 |
| 1500N | 48 |
| 1505V | 100 |
| 1517C | 48 |
| 1530/C5 | 88 |
| 1550U | 89 |
| 1550U/CGS-R | 89 |
| 1550U/SS 187 | 89 |
| 1551/C20 | 89 |
| 1552/C9 | 87 |
| 1553 | 142 |
| 1555/Q | 89 |
| 1558/C13 | 88 |
| 1559 | 87 |
| 1566N | 88 |
| 1566R | 92 |
| 1567 | 87 |
| 1568 | 88 |
| 1569/SB | 82 |
| 1580 F | 142 |
| 1580 M | 142 |
| 1580 TF | 142 |
| 1599B | 21 |
| 1599P | 21 |
| 1650 | 52 |
| 1651DGTB | 52 |
| 1658DGTB | 52 |
| 1691MG | 52 |
| 1706DGT | 92 |
| 1708/20 | 76 |
| 1709 | 129 |
| 1710 | 142 |
| 1712E | 55 |
| 1712MQ/FR | 118 |
| 1713M/K7 | 55 |
| 1719BMA8/B5 | 54 |
| 1726BM | 50 |
| 1737B | 82 |
| 1737NX | 90 |
| 1740B | 55 |
| 1741B | 55 |
| 1741U | 55 |
| 1742AN | 56 |
| 1742AN/C | 56 |
| 1742N/C4 | 56 |
| 1749A | 101 |
| 1749AC | 101 |
| 1750 500 | 74 |
| 1751CR | 74 |
| 1756C | 90 |
| 1756D | 79 |
| 1756E | 79 |
| 1756G | 79 |
| 1758 ADB-45° | 79 |
| 1758B | 71 |
| 1758B/K5 | 71 |
| 1758LG | 72 |
| 1758RD | 71 |
| 1758S | 71 |
| 1758VT | 82 |
| 1759 | 82 |
| 1759HD/3 | 81 |
| 1760/IR500 | 61 |
| 1760/OHM | 62 |
| 1760/RMS | 62 |
| 1760PA/AC-DC | 61 |
| 1760PT | 61 |
| 1760S | 62 |
| 1760WM | 104 |
| 1762 | 142 |
| 1766/8 | 104 |
| 1766ER | 98 |
| 1767A | 83 |
| 1767B | 83 |
| 1767PMC | 12 |
| 1767PMR | 12 |
| 1768 | 110 |
| 1771 | 51 |
| 1773A | 51 |
| 1778AN | 51 |
| 1778BS | 51 |
| 1778CM | 51 |
| 1778MT | 50 |
| 1778SOS | 51 |
| 1800/100 | 99 |
| 1827/K | 132 |
| 1833MW | 59 |
| 1833XSW | 59 |
| 1836AW | 58 |
| 1837C | 60 |
| 1837M | 103 |
| 1837S | 60 |
| 1838/11LED | 60 |
| 1838AM | 57 |
| 1838COB | 60 |
| 1838E | 57 |
| 1838POCKET | 58 |
| 1838SLIM | 57 |
| 1838SW | 58 |
| 1838UV | 113 |
| 1839BRW | 59 |
| 1844 15-H05 | 61 |
| 1850D | 54 |
| 1850E | 54 |
| 1851VK | 102 |
| 1851VK-12V | 102 |
| 1852R1750 | 54 |
| 1860BH | 131 |
| 1860BHT/KT | 131 |

| | |
|---|---|
| 1870I | 53 |
| 1875LT | 53 |
| 1875SP/K3 | 53 |
| 1877 | 73 |
| 1877A | 73 |
| 1877P | 73 |
| 1878 | 73 |
| 1879 9,5 | 72 |
| 1879/FUEL | 72 |
| 1884 | 72 |
| 1893TR/1234YF | 113 |
| 1893TR/134A | 113 |
| 1895 | 130 |
| 1898/B | 141 |
| 1898/D | 141 |
| 1898/M | 53 |
| 1898/S | 53 |
| 1899SI | 83 |
| 1900M | 143 |
| 1900S | 143 |
| 1921B1 | 147 |
| 1921M2 | 147 |
| 1921N3 | 147 |
| 1924F | 148 |
| 1927P | 145 |
| 1927SP-AM | 144 |
| 1927XM | 145 |
| 1928P | 146 |
| 1928XM | 145 |
| 1930LH | 147 |
| 1930PA | 147 |
| 1933AN90 | 148 |
| 1933IH | 148 |
| 1937 5 | 148 |
| 1938 | 104 |
| 1938R/S5 | 104 |
| 1940/C6 | 149 |
| 1944N | 149 |
| 1946 | 149 |
| 1948 | 148 |
| 1949F2 | 143 |
| 1949GPA | 96 |
| 1949R | 82 |
| 1949U5 | 143 |
| 1949XS | 143 |
| 1950BZK | 95 |
| 1951A | 101 |
| 1956 | 47 |
| 1972/K12V-10 | 45 |
| 1972/ K12V-COMBO | 45 |
| 1972/K20V-13BMC | 46 |
| 1982/K12V | 45 |
| 1984/K1200 | 46 |
| 1986/K20V-125 | 46 |
| 1989RCB | 47 |
| 1994B 20V | 47 |
| 1996BG/FR | 116 |
| 1996MQ/BCA | 118 |
| 1996MQ/BCB | 118 |
| 1996MQ/C-FR | 117 |
| 1996MQ/CG9 | 117 |
| 1996MQ/G9-FR | 116 |
| 1996MQ/K4-FR | 118 |
| 1996MQ/M-FR | 117 |
| 1996MQ/PS-FR | 115 |
| 1996MQ/TP-FR | 117 |
| 1996MQ/TV-FR | 117 |
| 1996TG/FR | 116 |
| **2** | |
| 2080/V12 | 43 |
| 2115PL-MQ32 | 114 |
| 2250-O | 129 |
| 2254K | 110 |
| 2254SM | 129 |
| 2258N-O | 129 |
| 2400 RSC24/MP | 12 |
| 2400 RSC24/PC | 7 |
| 2400 RSC24/PD | 7 |
| 2400 RSC24/PF | 7 |
| 2400 RSC24/PL | 7 |
| 2400 RSC24/ SPC | 7 |
| **3** | |
| 31BM/D6 | 49 |
| 32AU | 49 |
| 33 LT | 100 |
| 33 NR | 100 |
| 349 | 39 |
| 361N 350 | 39 |
| 363 | 39 |
| 384 | 39 |
| 3000M/PLM | 10 |
| 3002 | 129 |
| 3003PRO | 130 |
| 3004 | 95 |
| 3008N | 123 |
| 3009 | 110 |
| 3010H | 124 |
| 3010T | 134 |
| 3010V | 124 |
| 3011T | 134 |
| 3012 | 86 |
| 3012I | 86 |
| 3014 | 86 |
| 3023 | 135 |
| 3026 | 135 |
| 3026/SA | 135 |
| 3026/SAM | 135 |
| 3026/SP | 135 |
| 3027/PR | 138 |
| 3027N 100 | 138 |
| 3028 | 137 |
| 3028KP | 137 |
| 3028SP | 137 |
| 3029/2T | 134 |
| 3029L/2T | 134 |
| 3030/2T | 133 |
| 3030H/2T | 133 |
| 3033/3T | 133 |
| 3033E/3T | 133 |
| 3036 | 96 |
| 3040C | 122 |
| 3041C | 122 |
| 3055M | 122 |
| 3057 | 122 |
| 3065 | 124 |
| 3067 | 124 |
| 3069 | 55 |
| 3074/2 | 121 |
| 3074O | 121 |
| 3074O/M | 121 |
| 3074O/S | 121 |
| 3099E | 121 |
| 3700/PC | 11 |
| 3700/PF | 11 |
| 3700/PFL | 11 |
| 3700/PLA | 11 |
| 3700/PLL | 11 |
| **4** | |
| 42AS/B9N | 35 |
| 42MP/B9N | 23 |
| 42/SC9E | 22 |
| 42/SP15 | 22 |
| 42SLIM/B8NE | 22 |
| 412/SP25 | 44 |
| 412M/SP19 | 44 |
| 415CO/SP19A | 44 |
| 426A/SP6 | 44 |
| 437K/12 | 88 |
| 437P | 48 |
| 437U/09 | 81 |
| 438A | 44 |
| 446/C110 | 48 |
| **5** | |
| 5988H/7M | 69 |
| **6** | |
| 601C | 37 |
| 605DGT/2 | 37 |
| 605E | 37 |
| 610L/5 | 93 |
| 610L/5L | 93 |
| 622 | 38 |
| 666 | 36 |
| 674/C | 38 |
| 677/C | 38 |
| **7** | |
| 720/C12 | 144 |
| 720/C24 | 93 |
| 720B/C12 | 144 |
| 720FRD | 94 |
| 720LC/C3 | 93 |
| 720LC/PM5 | 93 |
| 720LCL/C3 | 93 |
| 720ME/C8 | 144 |
| 720MRC | 94 |
| 720RNG | 94 |
| 720TX/C6 | 144 |
| 720XZN/C6 | 144 |
| 728/C10 | 146 |
| 728B/C10 | 146 |
| 728ME/C6 | 146 |
| 7041LCD/4S | 132 |
| 7042LCD | 132 |
| 7043 | 132 |
| 7059/FR | 117 |
| 7076BU | 113 |
| 7104 90 | 115 |
| 7105 6 | 115 |
| 7109A | 115 |
| 7109D | 115 |
| 7214G | 150 |
| 7218G | 150 |
| 7238WR | 151 |
| 7241CK | 150 |
| 7243CK | 150 |
| 7294HM | 152 |
| 7315AN | 151 |
| 7318AN | 151 |
| 7322SA | 151 |
| 7352G | 153 |
| 7356G | 153 |
| 7357G | 153 |
| 7372B | 153 |
| 7381N | 152 |
| 7382N | 152 |
| 7398U 36-40 | 150 |
| 7398U 41-46 | 150 |
| 7548C | 157 |
| 7548M | 157 |
| 7549BL | 157 |
| 7549G | 157 |
| 7549NE | 157 |
| 7579QN | 160 |
| 7600N | 154 |
| 7611G | 154 |
| 7636N | 159 |
| 7637G | 158 |
| 7642G | 158 |
| 7650 | 154 |
| 7654N | 159 |
| 7657N | 159 |
| 7658CM | 160 |
| 7661G | 154 |
| 7664N | 158 |
| 7665N | 158 |
| 7673NG | 159 |
| 7750N | 161 |
| 7780QN | 161 |
| 7815CM | 155 |
| 7818BL | 155 |
| 7818G | 155 |
| 7818LN | 155 |
| 7831SN | 156 |
| 7831ST | 156 |
| 7880SC | 156 |
| 7900G | 163 |
| 7901G | 163 |
| 7903G | 163 |
| 7905G | 163 |
| 7930MG | 162 |
| 7931MG | 162 |
| 7935MG | 162 |
| 7937MG | 162 |

| | |
|---|---|
| 7940 | 161 |
| 7949 | 161 |
| 7980/L | 160 |
| 7980RN | 160 |
| 7982N | 156 |
| 7984G | 156 |
| 7996N | 160 |
| **8** | |
| 860/C27 | 27 |
| 860MIX/A31 | 27 |
| 862F/A7 | 27 |
| 867/C52 | 27 |
| 8139/FR | 115 |
| **9** | |
| 94/S6 | 92 |
| 96/SC9 | 25 |
| 96BPA/SC9 | 25 |
| 96BP-AS/SC9 | 35 |
| 96BPC/SC9 | 25 |
| 96T/S5P | 26 |
| 97BTXL/SC8 | 25 |
| 97TTX/S6 | 26 |
| 900/55 | 30 |
| 900/55Z | 30 |
| 900/58 | 30 |
| 900/C12MZ | 33 |
| 900/C39N | 32 |
| 900/C39U | 32 |
| 900L/SB13 | 31 |
| 900U/C12M | 33 |
| 900U/SB13 | 31 |
| 902A/C22 | 33 |
| 902R/C6 | 30 |
| 910/55 | 30 |
| 910/58 | 30 |
| 910A/C16 | 33 |
| 910AL/SB14 | 31 |
| 910AS/C13 | 35 |
| 920/40 | 30 |
| 920/55 | 30 |
| 920/58 | 30 |
| 920A/C17M | 34 |
| 920AL/SB11 | 31 |
| 920PE/SB9 | 31 |
| 920TX-SB9 | 31 |
| 920U/C17M | 34 |
| 920U/SB13 | 31 |
| 920XZN/SB7 | 31 |
| 928A/C12 | 34 |
| 929/C8 | 34 |
| 933/S | 25 |
| 951/S6 | 26 |
| 951GP/S6 | 26 |
| 951TX/S6 | 26 |
| 959 | 75 |
| 960AD/TP2 | 84 |
| 960E-PI/P | 76 |
| 960KC-M8/9/10 | 75 |
| 960KPC | 75 |
| 960P | 80 |
| 960PI/C19 | 76 |
| 960PI/K36 | 75 |
| 960PI/S | 76 |
| 960T/C11 | 78 |
| 960VTC | 80 |
| 965/S3 | 97 |
| 966/C3 | 97 |
| 967MQ/FR | 117 |
| 969/C5 | 88 |
| 970B | 123 |
| 970IVECO | 123 |
| 972/C10 | 94 |
| 972/C4 BMW | 94 |
| 978 | 95 |
| 979 | 95 |
| 982 | 123 |
| 983 PM/R-DA | 87 |
| 983PM | 87 |
| 986 78 | 96 |
| 987P | 96 |
| 989B | 95 |
| 9525CM | 156 |
| 9526F | 164 |
| 9549CR | 164 |
| 9549SBW | 164 |
| 9563U | 164 |
| 9565K | 164 |
| 9710 | 139 |
| 9712 | 139 |
| 9720 | 139 |
| 9724 | 139 |
| 9726 | 139 |
| 9738 | 139 |
| 9740 | 139 |
| 9742 | 139 |
| 9745 | 139 |
| 9749 | 139 |
| 9752 | 139 |
| 9755 | 139 |
| 9801L | 140 |
| 9802M | 140 |
| 9803H | 140 |
| 9812M | 140 |
| 9822M | 140 |
| 9833 | 140 |
| 9841N P200 | 140 |
| 9841R P200 | 140 |
| 9851 | 140 |
| 9881U | 141 |
| 9882R | 141 |
| **A** | |
| A24N | 142 |
| A36S | 142 |
| A46U | 142 |
| **C** | |
| C20L | 43 |
| C27S | 13 |
| C30M | 10 |
| C37/6 | 11 |
| C37/7 | 11 |
| C37/8 | 11 |
| C41H | 13 |
| C45PRO A1/ RB600 | 3 |
| C45PRO AS1 | 3 |
| C45PRO AS2 | 3 |
| C45PRO BW | 2 |
| C45PRO BX | 2 |
| C45PRO DW | 2 |
| C45PRO DX | 2 |
| C45PRO EW | 1 |
| C45PRO EX | 1 |
| | |
| C45PRO MWS/W | 3 |
| C45PRO MWS/X | 3 |
| C45PRO W | 1 |
| C45PRO X | 1 |
| C51 | 12 |
| C56B | 20 |
| C56M | 20 |
| C56PL O | 21 |
| C59A | 20 |
| CA49-G | 84 |
| **M** | |
| M01 | 14 |
| M05 | 14 |
| M13 | 14 |
| M30 | 14 |
| M31 | 14 |
| M44 | 14 |
| M45 | 14 |
| M46 | 14 |
| M50 | 14 |
| M55 | 14 |
| M60 | 14 |
| M63 | 15 |
| M65 | 15 |
| M75 | 15 |
| M83 | 15 |
| M85 | 15 |
| M86 | 15 |
| M91 | 15 |
| M94 | 15 |
| M96 | 15 |
| M100 | 15 |
| M105 | 16 |
| M115 | 16 |
| M120 | 16 |
| M126 | 16 |
| M127 | 16 |
| M128 | 16 |
| M129 | 16 |
| M133 | 16 |
| M134 | 16 |
| M145 | 17 |
| M153 | 17 |
| M161 | 17 |
| M162 | 17 |
| M195 | 17 |
| M201 | 17 |
| M204 | 17 |
| M213 | 17 |
| M217 | 17 |
| M218 | 17 |
| M222 | 17 |
| M230 | 17 |
| M236 | 18 |
| M237 | 18 |
| M240 | 18 |
| M264 | 18 |
| M284 | 18 |
| M292 | 18 |
| M295 | 18 |
| M1995 | 19 |
| M1996 | 19 |
| M1997 | 19 |
| M2022 | 19 |
| M2023 | 19 |
| M2104 | 19 |
| M2110 | 19 |
| M2111 | 19 |
| M2112 | 19 |
| M2113 | 19 |
| M2114 | 19 |
| M2148 | 19 |
| M2149 | 19 |
| M2260 | 18 |
| **P** | |
| PV1 | 21 |
| PV1,5 | 21 |
| **R** | |
| RSC24/5 | 6 |
| RSC24/6 | 6 |
| RSC24/7 | 6 |
| RSC24/8 | 6 |
| RSC24A/6 | 7 |
| RSC24A/7 | 7 |
| RSC24A/8 | 7 |
| RSC24AXL/7 | 9 |
| RSC24AXL/8 | 9 |
| RSC24AXL/9 | 9 |
| RSC24AXLP/7 | 8 |
| RSC24L-CAB | 8 |
| RSC28 | 10 |
| RSC50 D | 4 |
| RSC50 F | 5 |
| RSC50 H | 5 |
| RSC50 I | 4 |
| RSC51 | 12 |
| **V** | |
| VPM0 | 18 |
| VPM3 | 18 |
| **Z** | |
| ZFRABRA | 141 |
| ZFRAUTOM1 | 68 |
| ZFRCARR03 | 111 |
| ZFRCARR04 | 112 |
| ZFRDEPAN1 | 120 |
| ZFRELECT1 | 119 |
| ZFRHYBR01 | 116 |
| ZFRHYBR02 | 117 |
| ZFRPL001 | 128 |
| ZFRPL002 | 127 |
| ZFRPL003 | 126 |




**Partnership 2023**

2023 MotoGP
World Championship

YAMAHA
OFFICIAL SPONSOR
MotoGP Team 2023

ZFRAUTFR1

ZFRAUTFR1

**BETA France - 163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT**
**Tél : (+33) 04.91.36.40.10 - www.betafrance.com - beta.france@beta-tools.com**

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif. Beta Utensili S.p.A se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis