

The background of the page is filled with technical line drawings of various safety clothing items. At the top left, there is a drawing of a high-top safety boot with laces and a thick sole. Below it, a pair of safety trousers is shown, featuring multiple pockets and reinforced patches on the knees. To the right, another pair of safety trousers is depicted, showing a different style with a belt and various pockets. In the bottom left corner, a safety jacket is shown with a high collar, multiple pockets, and reinforced patches on the elbows. The drawings are rendered in a light beige color against a dark grey background.

# TARIF 2024

Prix € indicatifs HT

**Vêtements et chaussures  
de sécurité**



# CHAUSSURES DE PROTECTION

## LEGENDA



Avec semelle intérieure anti-perforation



Avec embout



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au niveau du talon



Semelle extérieure résistante aux huiles, aux hydrocarbures et aux solvants



Semelle extérieure antidérapante



Résistance à la flexion répétée > 60 000



Semelle extérieure résistante à la chaleur (300 °C/min.)



Chaussures non magnétiques, sans aucunes pièces métalliques



Chaussures développées pour assurer une dissipation constante des charges électrostatiques du corps de l'utilisateur vers le sol



Chaussures large (Taille 11) permettant un confort optimal pour les pieds larges



Chaussures permettant l'isolation contre le froid (-20 °C)

## AVERTISSEMENTS

Avant l'emploi, vérifier que les chaussures correspondent aux exigences d'utilisation et que la catégorie de protection soit correcte en fonction du type et du lieu de travail. Les chaussures fabriquées par Beta Utensili sont conformes aux NORMES EUROPÉENNES en vigueur. La loi responsabilise l'employeur quant à la conformité des EPI par rapport au type de risque présent (caractéristiques des EPI et catégorie d'appartenance).

## OBSOLESCENCE

En raison de nombreux facteurs (humidité lors du stockage et modification de la structure des matériaux dans le temps), il n'est pas possible d'établir avec certitude la durée de stockage de la chaussure. En général, pour les chaussures entièrement en polyuréthane ou avec un fond en polyuréthane, une durée maximale de trois ans à compter de la date de fabrication peut être supposée. Pour les chaussures entièrement en PVC, une durée de cinq ans à compter de la date de fabrication peut être supposée, tandis que pour les chaussures à tige en cuir, les chaussures en caoutchouc, en matière thermoplastique et en EVA, une durée maximale de dix ans à compter de la date de fabrication peut être envisagée. Ce délai fait référence à des chaussures neuves, emballées et stockées dans des conditions contrôlées, évitant les fortes différences de température et d'humidité relative.

## NORMES EUROPÉENNES ET SIGNIFICATION

### EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

#### CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 20345:2011

La norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) pour les chaussures de sécurité d'usage général. Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont marquées de la lettre "S" (Safety = Sécurité) dont l'embout peut résister à 200 Joules.

#### CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 20347:2012

La norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement). Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20347:2012 portent la lettre "O" (Occupational = Professionnel). Leurs caractéristiques sont semblables à celles des chaussures précédemment indiquées, les seules différences sont l'absence de l'embout de protection et de la semelle anti-perforation.

En sus des exigences fondamentales obligatoires au sens de la norme EN ISO 20345:2011, les chaussures peuvent également répondre à des exigences additionnelles. Ces exigences doivent être identifiées par des symboles ou classes et reportées sur l'étiquette apposée sur la languette de la chaussure.

## NORMES EUROPÉENNES ET SIGNIFICATION

### EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

#### CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 20345:2022

La norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) pour les chaussures de sécurité d'usage général. Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont marquées de la lettre "S" (Safety = Sécurité) dont l'embout peut résister à 200 Joules.

#### CONFORMITÉ À LA NORME EN ISO 20347:2022

La norme spécifie les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement). Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20347:2012 portent la lettre "O" (Occupational = Professionnel). Leurs caractéristiques sont semblables à celles des chaussures précédemment indiquées, les seules différences sont l'absence de l'embout de protection et de la semelle anti-perforation.

En sus des exigences fondamentales obligatoires au sens de la norme EN ISO 20345:2011, les chaussures peuvent également répondre à des exigences additionnelles. Ces exigences doivent être identifiées par des symboles ou classes et reportées sur l'étiquette apposée sur la languette de la chaussure.

#### Informations pour les chaussures avec insert anti-perforation

La résistance à la perforation de cette chaussure a été mesurée en laboratoire à l'aide de pointes et de force standardisés. Des pointes de plus petit diamètre et des charges statiques ou dynamiques plus élevées augmentent le risque de perforation. Dans de telles circonstances, des mesures préventives supplémentaires doivent être envisagées. Trois types différents d'inserts résistants à la perforation sont actuellement disponibles pour les chaussures EPI. Il peut s'agir d'inserts métalliques et non métalliques, à choisir sur la base d'une évaluation des risques liés au type de travail. Tous les inserts offrent une protection contre le risque de perforation, mais chacun d'entre eux présente plusieurs avantages ou inconvénients supplémentaires, en particulier :

- **Insert anti-perforation métallique** : la résistance à la perforation est moins concernée par la forme de l'objet coupant (par exemple le diamètre, la géométrie ou la forme pointue), mais en raison des limitations des dimensions nécessaires à la production de la chaussure, la résistance ne couvre pas toute la surface de la partie inférieure de la chaussure.
- **Insert anti-perforation non métallique (PL)** : il peut être plus léger, plus flexible et offrir une plus grande surface de couverture par rapport au métal, mais la résistance à la perforation peut varier davantage en fonction de la forme de l'objet coupant (par exemple le diamètre, la géométrie ou forme pointue).

**CLASSIFICATION**

I = Chaussures en cuir et autres matériaux, à l'exception du caoutchouc ou matériau polymère

II = Chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement polymère (bottes)

**EXIGENCES DE BASE**

- **Chaussure complète** : hauteur de la tige ; zone du talon ; performances de fabrication de la semelle (fabrication et résistance au décollement de la tige/semelle) ; caractéristiques de protection des doigts de pied et de l'embout (sauf EN ISO 20347), propriétés antidérapantes.
- **Tige** : caractéristiques des matériaux de la tige, doublure, languette, première de propreté (résistance à la déchirure, à l'abrasion, caractéristiques de traction, perméabilité à la vapeur d'eau, pH, absorption et désorption pour la première de propreté et la semelle intérieure).
- **Semelle** : construction et résistance à la déchirure, à l'abrasion, à la flexion, à l'hydrolyse, au décollement des semelles et aux huiles hydrocarbonées.

CLASSE DE PROTECTION	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		VALEURS MINIMALES REQUISES	
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5		
	Zone du talon fermée	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	
	Résistance au choc de l'embout 200 Joules	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
<b>A</b>	Chaussures antistatiques	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	Résistance électrique > 100 kΩ, ≤ 1000 MΩ
<b>E</b>	Absorption d'énergie dans la zone du talon	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joules
<b>WRU</b>	Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau	0	-	X	X	0	-	X	X	-	-	-	-	Pénétration: < 0,2 g x 60 mn Absorption : < 30% x 60 mn
<b>P</b>	Résistance de la semelle à la perforation	0	0	-	X	0	0	-	X	0	X	0	X	> 1100 N
<b>CI</b>	Isolation contre le froid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Réduction temp. surface interne semelle : < 10° C
<b>HI</b>	Isolation contre la chaleur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Augmentation temp. surface interne semelle : < 22° C
<b>HRO</b>	Résistance de la semelle à la chaleur par contact	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Résistant jusqu'à 300 °C
<b>WR</b>	Chaussure résistante à l'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Absorption : < 3 cm <sup>2</sup>
<b>FO</b>	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	0	X	X	X	0	0	0	0	X	X	0	0	Augmentation du volume de la semelle < 12 %
<b>SRC</b>	Résistance de la semelle à la glisse	X	X	X	X	X	X	X	X					Exigence <b>SRA + SRB</b>

<b>X</b>	Exigence <b>obligatoire</b> de la catégorie de protection
<b>O</b>	Exigence <b>facultative</b> associée aux exigences obligatoires, si indiqué par le marquage
<b>-</b>	Exigence <b>non obligatoire</b> , contrôler le marquage de la chaussure

**Chaussures antistatiques :**

Les chaussures antistatiques doivent être utilisées en cas de nécessité de réduire au minimum l'accumulation de charges électrostatiques de sorte à exclure le risque de combustion de substances inflammables et de vapeurs et si persiste le risque de secousses électriques provenant d'éléments sous tension. Les chaussures antistatiques ne protègent pas contre le choc électrique car elles procurent uniquement une résistance électrique entre le sol et le pied. Si les risques de choc électrique ne peuvent pas être complètement exclus, il sera nécessaire d'adopter des précautions supplémentaires à planifier selon un programme périodique de prévention des accidents du travail. Afin de préserver les propriétés antistatiques, les chaussures ne devront pas subir de modifications.

**Chaussures isolantes contre le risque électrique**

Les chaussures isolantes contre le risque électrique apportent une protection électrique contre les contacts accidentels jusqu'à 1000 V sous réserve que les conditions d'utilisation ne devront pas modifier ou altérer la résistance électrique avec l'influence de l'humidité. Il est précisé que la résistance électrique se réfère uniquement au fond de la chaussure et non pas à la tige.

Classes électriques des chaussures :

Classe 00 500V CA ou 750V CC

Classe 0 1000V CA ou 1500V CC

**Chaussures dissipatives pour les milieux EPA :**

Les chaussures dissipatives sont conçues pour les milieux EPA (ESDS) et permettent aux charges électrostatiques présentes sur le corps d'être dissipées de manière continue et contrôlée, de sorte à protéger les composants et les dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques. La valeur de référence de la résistance au sol selon CEI EN 61340-5-1: 2016, pour la personne qui la porte / chaussures / sol, se situe entre < 1 × 10<sup>9</sup> Ω.

## CLASSIFICATION

I = Chaussures en cuir et autres matériaux, à l'exception du caoutchouc ou matériau polymère

II = Chaussures entièrement en caoutchouc ou entièrement polymère (bottes)

## EXIGENCES DE BASE

- **Chaussure complète** : hauteur de la tige ; zone du talon ; performances de fabrication de la semelle (fabrication et résistance au décollage de la tige/semelle) ; caractéristiques de protection des doigts de pied et de l'embout (sauf EN ISO 20347), propriétés antidérapantes.
- **Tige** : caractéristiques des matériaux de la tige, doublure, languette, première de propreté (résistance à la déchirure, à l'abrasion, caractéristiques de traction, perméabilité à la vapeur d'eau, pH, absorption et désorption pour la première de propreté et la semelle intérieure).
- **Semelle** : construction et résistance à la déchirure, à l'abrasion, à la flexion, à l'hydrolyse, au décollage des semelles et aux huiles hydrocarbonées.

CLASSE DE PROTECTION	EN ISO 20345:2022											EN ISO 20347:2022						VALEURS MINIMALES REQUISES
	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S		
Classe	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I		
Zone du talon fermée	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X		
Résistance aux chocs de l'embout 200 Joules	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-		
Semelle crantée	0	0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	X	X		
<b>P</b> Résistance de la semelle à la perforation (avec un embout métallique P)	0	0	0	X	-	-	0	X	-	-	0	0	0	X	-	-	Force de perforation ≥ 1100 N	
<b>PL</b> Résistance de la semelle à la perforation (embout non métallique, test avec pointe large Ø 4,5 mm)	0	0	0	-	X	-	0	-	X	-	0	0	0	-	X	-		
<b>PS</b> Résistance de la semelle à la perforation (embout non métallique, test avec pointe fine Ø 3,0 mm)	0	0	0	-	-	X	0	-	-	X	0	0	0	-	-	X		
<b>A</b> Chaussures antistatiques	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	Résistance électrique > 100 kΩ ≤ 1000 kΩ	
<b>HI</b> Isolation thermique contre la chaleur continue de l'ensemble de la semelle intérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Augmentation T ≤ 22 °C en cas de positionnement sur une plaque avec T de 150 °C pendant 30'	
<b>CI</b> Isolation thermique contre le froid de l'ensemble de la semelle intérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diminution T ≤ 10 °C en environnement à -17 °C pendant 30'	
<b>E</b> Absorption d'énergie dans la zone du talon	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	> 20 Joules	
<b>WR</b> Résistance à l'eau	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Aucune pénétration de l'eau	
<b>SC</b> Résistance à l'abrasion des paires-pierres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aucun trou sur toute l'épaisseur après 8.000 cycles	
<b>SR</b> Résistance au glissement sur sol en céramique avec glycérine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Test sur sol en céramique avec glycérine.	
<b>WPA</b> Résistance à l'eau des matériaux de la tige	0	0	X	X	X	X	-	-	-	-	0	0	X	X	X	X	Absorption de l'eau après 60' ≤ 30 %	
<b>HRO</b> Résistance à la chaleur de la semelle extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contact à 300 °C pendant 60'' - ne fond pas	
<b>FO</b> Résistance aux hydrocarbures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Augmentation du volume de l'échantillon de semelle < 12 %	
<b>LG</b> Adhérence de grip talon décroché	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Largeur de la zone centrale de la semelle > 35 mm	

<b>X</b>	Exigence <b>obligatoire</b> de la catégorie de protection
<b>O</b>	Exigence <b>facultative</b> associée aux exigences obligatoires, si indiqué par le marquage
<b>-</b>	Exigence <b>non obligatoire</b> , contrôler le marquage de la chaussure

### Chaussures partiellement conductrices

Des chaussures partiellement conductrices doivent être utilisées s'il est nécessaire de minimiser les charges électrostatiques dans les plus brefs délais, par exemple lors de la manipulation d'explosifs.

Elles ne doivent pas être utilisées si le risque d'électrocution d'équipements électriques ou de pièces sous tension à tension alternative ou continue n'a pas été complètement éliminé. Pour s'assurer que cette chaussure est partiellement conductrice, il est indiqué que la limite supérieure de résistance est de 100 kΩ à l'état neuf.

### Chaussures antistatiques :

Les chaussures antistatiques doivent être utilisées en cas de nécessité de réduire au minimum l'accumulation de charges électrostatiques de sorte à exclure le risque de combustion de substances inflammables et de vapeurs et si persiste le risque de secousses électriques provenant d'éléments sous tension. Les chaussures antistatiques ne protègent pas contre le choc électrique car elles procurent uniquement une résistance électrique entre le sol et le pied. Si les risques de choc électrique ne peuvent pas être complètement exclus, il sera nécessaire d'adopter des précautions supplémentaires à planifier selon un programme périodique de prévention des accidents du travail. Afin de préserver les propriétés antistatiques, les chaussures ne devront pas subir de modifications.

**NB** Toutes les chaussures certifiées avec les anciennes normes maintiennent la validité du certificat jusqu'à son échéance.

**EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

LIGNE	ARTICLE	CONDITIONS REQUISES	SECTEURS PRÉCONISÉS							📄
			ADDITIONAL REQUIREMENTS	METAL FREE	SECTEUR AUTOMOBILE	CONSTRUCTION EN BÂTIMENT	ÉLECTRICITÉ	INDUSTRIE	LOGISTIQUE SERVICES	
<b>FLEX</b> 	7212G	ESD	X	X	X	X	X	X	X	13
	7212B	ESD	X	X	X	X	X	X	X	12
	7213G	ESD	X	X	X	X	X	X	X	13
<b>EASY PLUS</b> 	7222PEK		X	X	X	X	X	X	X	11
	7223PEK		X	X	X	X	X	X	X	12
<b>BASIC</b> 	7241BK			X	X	X	X	X	X	8
	7243BK			X	X	X	X	X	X	8
	7246BK			X	X	X	X	X	X	10
	7247BK			X	X	X	X	X	X	10
<b>EASY</b> 	7246E			X	X	X	X	X	X	7
<b>TREKKING</b> 	7249GK	RS		X	X	X	X	X	X	15
<b>ACTIVE</b> 	7314AF		X	X	X	X	X	X	X	16
	7316NB	ESD	X	X	X	X	X	X	X	16
	7316NG	ESD	X	X	X	X	X	X	X	17
	7317NA		X	X	X	X	X	X	X	17
<b>0-GRAVITY</b> 	7352A	HRO	X	X	X	X	X	X	X	19
	7352B	HRO	X	X	X	X	X	X	X	19
	7352G	HRO ESD	X	X	X	X	X	X	X	19
	7353Y	HRO		X	X	X	X	X	X	20
	7372B	HRO	X	X	X	X	X	X	X	23
	7376A	HRO	X	X	X	X	X	X	X	23
<b>0-GRAVITY LADY</b> 	7352LG	HRO	X	X	X	X	X	X	X	20

**EN ISO 20347:2012 O1 SRC**

<b>0-GRAVITY</b> 	7362B	FO HRO	X	X	X	X	X	X	X	22
--	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---	----

**EN ISO 20345:2022 S1PS SR**

<b>0-GRAVITY</b> 	7371V	HRO FO ESD	X	X	X	X	X	X	X	22
--	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	----

**EN ISO 20347:2012 O2 SRC**

<b>BASIC</b> 	7243FT	FO		X	X	X	X	X	X	9
<b>0-GRAVITY</b> 	7363N	FO HRO	X	X	X	X	X	X	X	22

**EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

LIGNE	ARTICLE	CONDITIONS REQUISES	SECTEURS PRÉCONISÉS							📄
			CONDITIONS REQUISES SUPPLÉMENTAIRES	METAL FREE	AGRICULTURE	SECTEUR AUTOMOBILE	CONSTRUCTION EN BÂTIMENT	INDUSTRIE	ÉLECTRICITÉ	
<b>FLEX</b> 	7214FN		X	X	X	X	X	X	X	13
	7214G	ESD	X	X	X	X	X	X	X	14
	7215FN		X	X	X	X	X	X	X	14
	7218FN	RS	X	X	X	X	X	X	X	14
	7218G	RS ESD	X	X	X	X	X	X	X	14
<b>EASY PLUS</b> 	7220PEK		X	X	X	X	X	X	X	11
	7221PEK	RS	X	X	X	X	X	X	X	11
<b>TREKKING</b> 	7236BK	RS		X	X	X	X	X	X	15
	7238WR	RS HRO WR		X	X	X	X	X	X	15
<b>EASY</b> 	7241EN			X	X	X	X	X	X	7
	7243EN	RS		X	X	X	X	X	X	7
<b>BASIC</b> 	7241CK			X	X	X	X	X	X	8
	7243CK	RS		X	X	X	X	X	X	9
	7243CR	RS HRO		X	X	X	X	X	X	9
	7245BK	RS		X	X	X	X	X	X	9
<b>HEAVY DUTY</b> 	7293HM	HRO HI	X	X	X	X	X	X	X	24
	7294HM	HRO HI	X	X	X	X	X	X	X	24
	7294HMC	HRO HI CI WR	X	X	X	X	X	X	X	24
<b>ACTIVE</b> 	7315AN		X	X	X	X	X	X	X	16
	7318AN		X	X	X	X	X	X	X	17
	7320NA		X	X	X	X	X	X	X	17
	7321NA	RS	X	X	X	X	X	X	X	18
	7322SA		X	X	X	X	X	X	X	18
	7323SA	RS	X	X	X	X	X	X	X	18
	7354N	HRO	X	X	X	X	X	X	X	20
<b>0-GRAVITY</b> 	7355V	HRO	X	X	X	X	X	X	X	20
	7356G	HRO	X	X	X	X	X	X	X	21
	7357G	HRO	X	X	X	X	X	X	X	21
	7356V	HRO	X	X	X	X	X	X	X	21
	7357V	HRO	X	X	X	X	X	X	X	22
<b>0-GRAVITY LADY</b> 	7356LN	HRO	X	X	X	X	X	X	X	21
<b>0-GRAVITY</b> 	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	23
	7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	23

**EN ISO 20345:2011 S5 SRC**

<b>BASIC</b> 	7328A			X	X	X	X	X	X	10
	7328N			X	X	X	X	X	X	10

# EASY



## 7241EN

Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofuge

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€	W	CS
35	2,5	230	37,00	1	072410835
36	3,5	237	37,00	1	072410836
37	4,5	244	37,00	1	072410837
38	5	250	37,00	1	072410838
39	6	257	37,00	1	072410839
40	6,5	264	37,00	1	072410840
41	7	270	37,00	1	072410841
42	8	277	37,00	1	072410842
43	9	284	37,00	1	072410843
44	10	290	37,00	1	072410844
45	10,5	297	37,00	1	072410845
46	11	304	37,00	1	072410846
47	12	310	37,00	1	072410847
48	13	317	37,00	1	072410848

CE



S3 SRC

**EN ISO  
20345  
2011**



## 7243EN

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge, délaçage rapide

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€	W	CS
35	2,5	230	38,00	1	072430835
36	3,5	237	38,00	1	072430836
37	4,5	244	38,00	1	072430837
38	5	250	38,00	1	072430838
39	6	257	38,00	1	072430839
40	6,5	264	38,00	1	072430840
41	7	270	38,00	1	072430841
42	8	277	38,00	1	072430842
43	9	284	38,00	1	072430843
44	10	290	38,00	1	072430844
45	10,5	297	38,00	1	072430845
46	11	304	38,00	1	072430846
47	12	310	38,00	1	072430847
48	13	317	38,00	1	072430848

CE



S3 RS SRC

**EN ISO  
20345  
2011**



## 7246E

Chaussure basse type tennis aérée en croûte de velours

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€	W	CS
35	2,5	230	38,50	1	072460435
36	3,5	237	38,50	1	072460436
37	4,5	244	38,50	1	072460437
38	5	250	38,50	1	072460438
39	6	257	38,50	1	072460439
40	6,5	264	38,50	1	072460440
41	7	270	38,50	1	072460441
42	8	277	38,50	1	072460442
43	9	284	38,50	1	072460443
44	10	290	38,50	1	072460444
45	10,5	297	38,50	1	072460445
46	11	304	38,50	1	072460446
47	12	310	38,50	1	072460447
48	13	317	38,50	1	072460448

CE



S1P SRC

**EN ISO  
20345  
2011**



# BASIC



## 7241BK

Chaussure basse en cuir pigmenté

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	1
35	2,5	228	42,00	1	072411235
36	3,5	235	42,00	1	072411236
37	4,5	242	42,00	1	072411237
38	5	248	42,00	1	072411238
39	6	255	42,00	1	072411239
40	6,5	262	42,00	1	072411240
41	7	268	42,00	1	072411241
42	8	275	42,00	1	072411242
43	9	282	42,00	1	072411243
44	10	288	42,00	1	072411244
45	10,5	295	42,00	1	072411245
46	11	302	42,00	1	072411246
47	12	308	42,00	1	072411247
48	13	315	42,00	1	072411248

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7241CK

Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofuge

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	1
35	2,5	228	45,00	1	072411535
36	3,5	235	45,00	1	072411536
37	4,5	242	45,00	1	072411537
38	5	248	45,00	1	072411538
39	6	255	45,00	1	072411539
40	6,5	262	45,00	1	072411540
41	7	268	45,00	1	072411541
42	8	275	45,00	1	072411542
43	9	282	45,00	1	072411543
44	10	288	45,00	1	072411544
45	10,5	295	45,00	1	072411545
46	11	302	45,00	1	072411546
47	12	308	45,00	1	072411547
48	13	315	45,00	1	072411548

CE



S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7243BK

Chaussure montante en cuir pigmenté

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	1
35	2,5	228	44,50	1	072431235
36	3,5	235	44,50	1	072431236
37	4,5	242	44,50	1	072431237
38	5	248	44,50	1	072431238
39	6	255	44,50	1	072431239
40	6,5	262	44,50	1	072431240
41	7	268	44,50	1	072431241
42	8	275	44,50	1	072431242
43	9	282	44,50	1	072431243
44	10	288	44,50	1	072431244
45	10,5	295	44,50	1	072431245
46	11	302	44,50	1	072431246
47	12	308	44,50	1	072431247
48	13	315	44,50	1	072431248

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7243CK

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge, délaçage rapide

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	47,00	1	072431335
36	3,5	235	47,00	1	072431336
37	4,5	242	47,00	1	072431337
38	5	248	47,00	1	072431338
39	6	255	47,00	1	072431339
40	6,5	262	47,00	1	072431340
41	7	268	47,00	1	072431341
42	8	275	47,00	1	072431342
43	9	282	47,00	1	072431343
44	10	288	47,00	1	072431344
45	10,5	295	47,00	1	072431345
46	11	302	47,00	1	072431346
47	12	308	47,00	1	072431347
48	13	315	47,00	1	072431348

CE



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



## 7243CR

Chaussure montante type Brodequin en cuir pigmenté hydrofuge avec semelle en caoutchouc haute résistance, délaçage rapide

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€		
35	2,5	231	62,00	1	072430735
36	3,5	238	62,00	1	072430736
37	4,5	245	62,00	1	072430737
38	5	251	62,00	1	072430738
39	6	258	62,00	1	072430739
40	6,5	265	62,00	1	072430740
41	7	271	62,00	1	072430741
42	8	278	62,00	1	072430742
43	9	285	62,00	1	072430743
44	10	291	62,00	1	072430744
45	10,5	298	62,00	1	072430745
46	11	305	62,00	1	072430746
47	12	311	62,00	1	072430747
48	13	318	62,00	1	072430748

CE



S3 RS HRO SRC

EN ISO 20345 2011



## 7243FT

Chaussure montante type Brodequin en cuir pigmenté hydrofuge sans embout ni semelle anti-perforation

- Sans embout
- Sans semelle anti-perforation

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	41,50	1	072430635
36	3,5	235	41,50	1	072430636
37	4,5	242	41,50	1	072430637
38	5	248	41,50	1	072430638
39	6	255	41,50	1	072430639
40	6,5	262	41,50	1	072430640
41	7	268	41,50	1	072430641
42	8	275	41,50	1	072430642
43	9	282	41,50	1	072430643
44	10	288	41,50	1	072430644
45	10,5	295	41,50	1	072430645
46	11	302	41,50	1	072430646
47	12	308	41,50	1	072430647
48	13	315	41,50	1	072430648

CE



O2 FO SRC

EN ISO 20347 2012



## 7245BK

Chaussure montante type "soudeur" à lacets en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge, délaçage rapide, protection frontale avec languette d'ouverture rapide type "scratch"

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	51,00	1	072451235
36	3,5	235	51,00	1	072451236
37	4,5	242	51,00	1	072451237
38	5	248	51,00	1	072451238
39	6	255	51,00	1	072451239
40	6,5	262	51,00	1	072451240
41	7	268	51,00	1	072451241
42	8	275	51,00	1	072451242
43	9	282	51,00	1	072451243
44	10	288	51,00	1	072451244
45	10,5	295	51,00	1	072451245
46	11	302	51,00	1	072451246
47	12	308	51,00	1	072451247
48	13	315	51,00	1	072451248

CE



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011



## 7246BK

Chaussure basse type tennis aérée en croûte de velours

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	45,00	1	072461235
36	3,5	235	45,00	1	072461236
37	4,5	242	45,00	1	072461237
38	5	248	45,00	1	072461238
39	6	255	45,00	1	072461239
40	6,5	262	45,00	1	072461240
41	7	268	45,00	1	072461241
42	8	275	45,00	1	072461242
43	9	282	45,00	1	072461243
44	10	288	45,00	1	072461244
45	10,5	295	45,00	1	072461245
46	11	302	45,00	1	072461246
47	12	308	45,00	1	072461247
48	13	315	45,00	1	072461248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## 7247BK

Chaussure basse type sandale aérée en cuir pigmenté

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	44,50	1	072471235
36	3,5	235	44,50	1	072471236
37	4,5	242	44,50	1	072471237
38	5	248	44,50	1	072471238
39	6	255	44,50	1	072471239
40	6,5	262	44,50	1	072471240
41	7	268	44,50	1	072471241
42	8	275	44,50	1	072471242
43	9	282	44,50	1	072471243
44	10	288	44,50	1	072471244
45	10,5	295	44,50	1	072471245
46	11	302	44,50	1	072471246
47	12	308	44,50	1	072471247
48	13	315	44,50	1	072471248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011



## 7328A

Botte de sécurité "haute visibilité" en PVC nitrile. Avec semelle extérieure antidérapante autonettoyante.

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€		
38	5	253	39,50	1	073280638
39	6	260	39,50	1	073280639
40	6,5	267	39,50	1	073280640
41	7	273	39,50	1	073280641
42	8	280	39,50	1	073280642
43	9	287	39,50	1	073280643
44	10	293	39,50	1	073280644
45	10,5	300	39,50	1	073280645
46	11	307	39,50	1	073280646
47	12	313	39,50	1	073280647

CE



S5 SRC

EN ISO 20345 2011



## 7328N

Botte de sécurité en PVC nitrile. Avec semelle extérieure antidérapante autonettoyante.

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier souple

EU	UK	mm	€		
38	5	253	39,50	1	073280838
39	6	260	39,50	1	073280839
40	6,5	267	39,50	1	073280840
41	7	273	39,50	1	073280841
42	8	280	39,50	1	073280842
43	9	287	39,50	1	073280843
44	10	293	39,50	1	073280844
45	10,5	300	39,50	1	073280845
46	11	307	39,50	1	073280846
47	12	313	39,50	1	073280847

CE



S5 SRC

EN ISO 20345 2011



# EASY PLUS



## 7220PEK

Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon et couvre-embout anti-abrasion

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	228	63,00	1	072200235
36	3,5	235	63,00	1	072200236
37	4,5	242	63,00	1	072200237
38	5	248	63,00	1	072200238
39	6	255	63,00	1	072200239
40	6,5	262	63,00	1	072200240
41	7	268	63,00	1	072200241
42	8	275	63,00	1	072200242
43	9	282	63,00	1	072200243
44	10	288	63,00	1	072200244
45	10,5	295	63,00	1	072200245
46	11	302	63,00	1	072200246
47	12	308	63,00	1	072200247
48	13	315	63,00	1	072200248

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



## 7221PEK

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon, couvre-embout anti-abrasion, délaçage rapide

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	228	66,00	1	072210235
36	3,5	235	66,00	1	072210236
37	4,5	242	66,00	1	072210237
38	5	248	66,00	1	072210238
39	6	255	66,00	1	072210239
40	6,5	262	66,00	1	072210240
41	7	268	66,00	1	072210241
42	8	275	66,00	1	072210242
43	9	282	66,00	1	072210243
44	10	288	66,00	1	072210244
45	10,5	295	66,00	1	072210245
46	11	302	66,00	1	072210246
47	12	308	66,00	1	072210247
48	13	315	66,00	1	072210248

CE



S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



## 7222PEK

Chaussure basse en daim perforée grise, avec empiècements en mesh hautement respirant -S1P SRC

- Embout composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	228	59,00	1	072220135
36	3,5	235	59,00	1	072220136
37	4,5	242	59,00	1	072220137
38	5	248	59,00	1	072220138
39	6	255	59,00	1	072220139
40	6,5	262	59,00	1	072220140
41	7	268	59,00	1	072220141
42	8	275	59,00	1	072220142
43	9	282	59,00	1	072220143
44	10	288	59,00	1	072220144
45	10,5	295	59,00	1	072220145
46	11	302	59,00	1	072220146
47	12	308	59,00	1	072220147
48	13	315	59,00	1	072220148

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



## 7223PEK

Chaussure basse en crôte de velours avec inserts en maille à ventilation élevée et couvre-embout anti-abrasion

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	64,50	1	072230135
36	3,5	235	64,50	1	072230136
37	4,5	242	64,50	1	072230137
38	5	248	64,50	1	072230138
39	6	255	64,50	1	072230139
40	6,5	262	64,50	1	072230140
41	7	268	64,50	1	072230141
42	8	275	64,50	1	072230142
43	9	282	64,50	1	072230143
44	10	288	64,50	1	072230144
45	10,5	295	64,50	1	072230145
46	11	302	64,50	1	072230146
47	12	308	64,50	1	072230147
48	13	315	64,50	1	072230148

CE



S1P SRC

EN ISO  
20345  
2011



## FLEX

## 7212B

Chaussure basse en crôte de velours aérée avec inserts en tissu mesh. Avec insert anti-abrasion sur l'embout. Extrêmement flexible et légère - Poids approximatif pour la taille 42: 490 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	74,00	1	072120235
36	3,5	235	74,00	1	072120236
37	4,5	242	74,00	1	072120237
38	5	248	74,00	1	072120238
39	6	255	74,00	1	072120239
40	6,5	262	74,00	1	072120240
41	7	268	74,00	1	072120241
42	8	275	74,00	1	072120242
43	9	282	74,00	1	072120243
44	10	288	74,00	1	072120244
45	10,5	295	74,00	1	072120245
46	11	302	74,00	1	072120246
47	12	308	74,00	1	072120247
48	13	315	74,00	1	072120248

CE



S1P SRC ESD

EN ISO  
20345  
2011



 **Beta**

## 7212G

chaussure basse aérée en croûte de velours. Avec insert anti-abrasion sur l'embout Extrêmement flexible et légère - Poids approximatif pour la taille 42 : 490 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	74,00	1	072120335
36	3.5	235	74,00	1	072120336
37	4.5	242	74,00	1	072120337
38	5	248	74,00	1	072120338
39	6	255	74,00	1	072120339
40	6.5	262	74,00	1	072120340
41	7	268	74,00	1	072120341
42	8	275	74,00	1	072120342
43	9	282	74,00	1	072120343
44	10	288	74,00	1	072120344
45	10.5	295	74,00	1	072120345
46	11	302	74,00	1	072120346
47	12	308	74,00	1	072120347
48	13	315	74,00	1	072120348

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite



EN ISO 20345 2011



S1P SRC ESD

## 7213G

Chaussure basse en croûte de velours aérée avec inserts en tissu mesh hautement respirant Extrêmement flexible et légère - Poids approximatif pour la taille 42: 490 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	74,00	1	072130135
36	3.5	235	74,00	1	072130136
37	4.5	242	74,00	1	072130137
38	5	248	74,00	1	072130138
39	6	255	74,00	1	072130139
40	6.5	262	74,00	1	072130140
41	7	268	74,00	1	072130141
42	8	275	74,00	1	072130142
43	9	282	74,00	1	072130143
44	10	288	74,00	1	072130144
45	10.5	295	74,00	1	072130145
46	11	302	74,00	1	072130146
47	12	308	74,00	1	072130147
48	13	315	74,00	1	072130148

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite



EN ISO 20345 2011



S1P SRC ESD

## 7214FN

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout Extrêmement flexible et légère - poids indicatif pointure 42: 500 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	75,50	1	072140035
36	3.5	235	75,50	1	072140036
37	4.5	242	75,50	1	072140037
38	5	248	75,50	1	072140038
39	6	255	75,50	1	072140039
40	6,5	262	75,50	1	072140040
41	7	268	75,50	1	072140041
42	8	275	75,50	1	072140042
43	9	282	75,50	1	072140043
44	10	288	75,50	1	072140044
45	10,5	295	75,50	1	072140045
46	11	302	75,50	1	072140046
47	12	308	75,50	1	072140047
48	13	315	75,50	1	072140048

- Embout en composite
- Semelle anti-peforation en fibre composite



EN ISO 20345 2011



S3 SRC

 **Beta**

## 7214G

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout Extrêmement flexible et légère - Poids approximatif pour la taille 42: 500 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	92,00	1	072140235
36	3.5	235	92,00	1	072140236
37	4.5	242	92,00	1	072140237
38	5	248	92,00	1	072140238
39	6	255	92,00	1	072140239
40	6.5	262	92,00	1	072140240
41	7	268	92,00	1	072140241
42	8	275	92,00	1	072140242
43	9	282	92,00	1	072140243
44	10	288	92,00	1	072140244
45	10.5	295	92,00	1	072140245
46	11	302	92,00	1	072140246
47	12	308	92,00	1	072140247
48	13	315	92,00	1	072140248

CE



S3 SRC ESD



EN ISO 20345 2011



## 7215FN

Mocassin en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout Extrêmement flexible et légère - poids indicatif pointure 42: 490 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

- Embout en composite
- Semelle anti-peforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	78,50	1	072150135
36	3,5	235	78,50	1	072150136
37	4,5	242	78,50	1	072150137
38	5	248	78,50	1	072150138
39	6	255	78,50	1	072150139
40	6,5	262	78,50	1	072150140
41	7	268	78,50	1	072150141
42	8	275	78,50	1	072150142
43	9	282	78,50	1	072150143
44	10	288	78,50	1	072150144
45	10,5	295	78,50	1	072150145
46	11	302	78,50	1	072150146
47	12	308	78,50	1	072150147
48	13	315	78,50	1	072150148

CE



S3 SRC



EN ISO 20345 2011



## 7218FN

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout, délaçage rapide Extrêmement flexible et légère - poids indicatif pointure 42 : 510 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

- Embout en composite
- Semelle anti-peforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	79,00	1	072180035
36	3,5	235	79,00	1	072180036
37	4,5	242	79,00	1	072180037
38	5	248	79,00	1	072180038
39	6	255	79,00	1	072180039
40	6,5	262	79,00	1	072180040
41	7	268	79,00	1	072180041
42	8	275	79,00	1	072180042
43	9	282	79,00	1	072180043
44	10	288	79,00	1	072180044
45	10,5	295	79,00	1	072180045
46	11	302	79,00	1	072180046
47	12	308	79,00	1	072180047
48	13	315	79,00	1	072180048

CE



S3 RS SRC



EN ISO 20345 2011



## 7218G

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout. Délaçage rapide Extrêmement flexible et légère - Poids approximatif pour la taille 42: 550 g Non indiquée pour des utilisations contraignantes (bâtiment, agriculture, industrie lourde)

- Embout en composite
- Semelle anti-peforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	98,50	1	072180135
36	3.5	235	98,50	1	072180136
37	4.5	242	98,50	1	072180137
38	5	248	98,50	1	072180138
39	6	255	98,50	1	072180139
40	6.5	262	98,50	1	072180140
41	7	268	98,50	1	072180141
42	8	275	98,50	1	072180142
43	9	282	98,50	1	072180143
44	10	288	98,50	1	072180144
45	10.5	295	98,50	1	072180145
46	11	302	98,50	1	072180146
47	12	308	98,50	1	072180147
48	13	315	98,50	1	072180148

CE



S3 RS SRC ESD



EN ISO 20345 2011



# TREK KING



## 7236BK

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge à délaçage rapide, avec couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	228	72,50	1	072360335
36	3,5	235	72,50	1	072360336
37	4,5	242	72,50	1	072360337
38	5	248	72,50	1	072360338
39	6	255	72,50	1	072360339
40	6,5	262	72,50	1	072360340
41	7	268	72,50	1	072360341
42	8	275	72,50	1	072360342
43	9	282	72,50	1	072360343
44	10	288	72,50	1	072360344
45	10,5	295	72,50	1	072360345
46	11	302	72,50	1	072360346
47	12	308	72,50	1	072360347
48	13	315	72,50	1	072360348

CE



S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7238WR

Chaussure montante en cuir velours avec inserts en nylon, semelle en caoutchouc haute résistance, délaçage rapide soumise à test dans un cuve avec 3 cm d'eau, après 1000 longueurs, la zone totale mouillée à l'intérieur de la chaussure ne doit pas dép

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	228	100,00	1	072380235
36	3,5	235	100,00	1	072380236
37	4,5	242	100,00	1	072380237
38	5	248	100,00	1	072380238
39	6	255	100,00	1	072380239
40	6,5	262	100,00	1	072380240
41	7	268	100,00	1	072380241
42	8	275	100,00	1	072380242
43	9	282	100,00	1	072380243
44	10	288	100,00	1	072380244
45	10,5	295	100,00	1	072380245
46	11	302	100,00	1	072380246
47	12	308	100,00	1	072380247
48	13	315	100,00	1	072380248

CE



S3 RS WR HRO SRC

EN ISO  
20345  
2011



## 7249GK

Chaussure montante en crôte de velours à délaçage rapide, avec inserts en nylon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€	W	L
35	2,5	231	63,50	1	072490235
36	3,5	238	63,50	1	072490236
37	4,5	245	63,50	1	072490237
38	5	251	63,50	1	072490238
39	6	258	63,50	1	072490239
40	6,5	265	63,50	1	072490240
41	7	271	63,50	1	072490241
42	8	278	63,50	1	072490242
43	9	285	63,50	1	072490243
44	10	291	63,50	1	072490244
45	10,5	298	63,50	1	072490245
46	11	305	63,50	1	072490246
47	12	311	63,50	1	072490247
48	13	318	63,50	1	072490248

CE



S1P RS SRC

EN ISO  
20345  
2011



# ACTIVE



## 7314AF

Chaussure basse en cuir velours avec inserts en nylon mesh et carbone

- Embout en composite
- Semelle antiperforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	90,50	1	073140235
36	3,5	235	90,50	1	073140236
37	4,5	242	90,50	1	073140237
38	5	248	90,50	1	073140238
39	6	255	90,50	1	073140239
40	6,5	262	90,50	1	073140240
41	7	268	90,50	1	073140241
42	8	275	90,50	1	073140242
43	9	282	90,50	1	073140243
44	10	288	90,50	1	073140244
45	10,5	295	90,50	1	073140245
46	11	302	90,50	1	073140246
47	12	308	90,50	1	073140247
48	13	315	90,50	1	073140248

CE



S1P SRC

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



## 7315AN

Chaussure basse en cuir velours et microfibre hydrofuges avec inserts en carbone

- Embout en composite
- Semelle antiperforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	108,00	1	073150535
36	3,5	235	108,00	1	073150536
37	4,5	242	108,00	1	073150537
38	5	248	108,00	1	073150538
39	6	255	108,00	1	073150539
40	6,5	262	108,00	1	073150540
41	7	268	108,00	1	073150541
42	8	275	108,00	1	073150542
43	9	282	108,00	1	073150543
44	10	288	108,00	1	073150544
45	10,5	295	108,00	1	073150545
46	11	302	108,00	1	073150546
47	12	308	108,00	1	073150547
48	13	315	108,00	1	073150548

CE



S3 SRC

EN ISO 20345 2011

METAL FREE



## 7316NB

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	89,00	1	073160735
36	3,5	235	89,00	1	073160736
37	4,5	242	89,00	1	073160737
38	5	248	89,00	1	073160738
39	6	255	89,00	1	073160739
40	6,5	262	89,00	1	073160740
41	7	268	89,00	1	073160741
42	8	275	89,00	1	073160742
43	9	282	89,00	1	073160743
44	10	288	89,00	1	073160744
45	10,5	295	89,00	1	073160745
46	11	302	89,00	1	073160746
47	12	308	89,00	1	073160747
48	13	315	89,00	1	073160748

CE



S1P SRC ESD

EN ISO 20345 2011

ESD

METAL FREE



## 7316NG

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	89,00	1	073160635
36	3.5	235	89,00	1	073160636
37	4.5	242	89,00	1	073160637
38	5	248	89,00	1	073160638
39	6	255	89,00	1	073160639
40	6.5	262	89,00	1	073160640
41	7	268	89,00	1	073160641
42	8	275	89,00	1	073160642
43	9	282	89,00	1	073160643
44	10	288	89,00	1	073160644
45	10.5	295	89,00	1	073160645
46	11	302	89,00	1	073160646
47	12	308	89,00	1	073160647
48	13	315	89,00	1	073160648

CE



S1P SRC ESD



## 7317NA

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	80,00	1	073170135
36	3.5	235	80,00	1	073170136
37	4.5	242	80,00	1	073170137
38	5	248	80,00	1	073170138
39	6	255	80,00	1	073170139
40	6.5	262	80,00	1	073170140
41	7	268	80,00	1	073170141
42	8	275	80,00	1	073170142
43	9	282	80,00	1	073170143
44	10	288	80,00	1	073170144
45	10.5	295	80,00	1	073170145
46	11	302	80,00	1	073170146
47	12	308	80,00	1	073170147
48	13	315	80,00	1	073170148

CE



S1P SRC



## 7318AN

Chaussure montante en croûte de velours et microfibre, hydrofuge, avec inserts en carbone

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	110,00	1	073180535
36	3.5	235	113,00	1	073180536
37	4.5	242	113,00	1	073180537
38	5	248	113,00	1	073180538
39	6	255	113,00	1	073180539
40	6.5	262	113,00	1	073180540
41	7	268	113,00	1	073180541
42	8	275	113,00	1	073180542
43	9	282	113,00	1	073180543
44	10	288	113,00	1	073180544
45	10.5	295	113,00	1	073180545
46	11	302	113,00	1	073180546
47	12	308	113,00	1	073180547
48	13	315	113,00	1	073180548

CE



S3 SRC



## 7320NA

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2.5	228	83,50	1	073200435
36	3.5	235	83,50	1	073200436
37	4.5	242	83,50	1	073200437
38	5	248	83,50	1	073200438
39	6	255	83,50	1	073200439
40	6.5	262	83,50	1	073200440
41	7	268	83,50	1	073200441
42	8	275	83,50	1	073200442
43	9	282	83,50	1	073200443
44	10	288	83,50	1	073200444
45	10.5	295	83,50	1	073200445
46	11	302	83,50	1	073200446
47	12	308	83,50	1	073200447
48	13	315	83,50	1	073200448

CE



S3 SRC



## 7321NA

Chaussure haute en Nubuck hydrofuge, délaçage rapide, avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	87,00	1	073210435
36	3,5	235	87,00	1	073210436
37	4,5	242	87,00	1	073210437
38	5	248	87,00	1	073210438
39	6	255	87,00	1	073210439
40	6,5	262	87,00	1	073210440
41	7	268	87,00	1	073210441
42	8	275	87,00	1	073210442
43	9	282	87,00	1	073210443
44	10	288	87,00	1	073210444
45	10,5	295	87,00	1	073210445
46	11	302	87,00	1	073210446
47	12	308	87,00	1	073210447
48	13	315	87,00	1	073210448



CE

S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



## 7322SA

Chaussure Basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon - S3 SRC

- Embout composite
- Semelle antiperforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	88,50	1	073220435
36	3,5	235	88,50	1	073220436
37	4,5	242	88,50	1	073220437
38	5	248	88,50	1	073220438
39	6	255	88,50	1	073220439
40	6,5	262	88,50	1	073220440
41	7	268	88,50	1	073220441
42	8	275	88,50	1	073220442
43	9	282	88,50	1	073220443
44	10	288	88,50	1	073220444
45	10,5	295	88,50	1	073220445
46	11	302	88,50	1	073220446
47	12	308	88,50	1	073220447
48	13	315	88,50	1	073220448



CE

S3 SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



## 7323SA

Chaussure Montante en tissu, très résistante à l'abrasion, avec système délaçage rapide et support de stabilité du talon - S3 SRC

- Embout composite
- Semelle antiperforation en fibre composite

EU	UK	mm	€		
35	2,5	228	91,00	1	073230435
36	3,5	235	91,00	1	073230436
37	4,5	242	91,00	1	073230437
38	5	248	91,00	1	073230438
39	6	255	91,00	1	073230439
40	6,5	262	91,00	1	073230440
41	7	268	91,00	1	073230441
42	8	275	91,00	1	073230442
43	9	282	91,00	1	073230443
44	10	288	91,00	1	073230444
45	10,5	295	91,00	1	073230445
46	11	302	91,00	1	073230446
47	12	308	91,00	1	073230447
48	13	315	91,00	1	073230448



CE

S3 RS SRC

EN ISO  
20345  
2011

METAL  
FREE



 **Beta**

# O-GRAVITY

-  ESSENTIAL
-  NUBES
-  EXTREME



## 7352A

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU  
Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 450 grammes

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	€	👤	📄
38	5	254	119,50	1	073520038
39	6	261	119,50	1	073520039
40	6,5	268	119,50	1	073520040
41	7	274	119,50	1	073520041
42	8	281	119,50	1	073520042
43	9	288	119,50	1	073520043
44	10	294	119,50	1	073520044
45	10,5	301	119,50	1	073520045
46	11	308	119,50	1	073520046
47	12	314	119,50	1	073520047
48	13	321	119,50	1	073520048



S1P HRO SRC



METAL FREE



## 7352B

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU  
Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 450 grammes

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	€	👤	📄
38	5	254	119,50	1	073520138
39	6	261	119,50	1	073520139
40	6,5	268	119,50	1	073520140
41	7	274	119,50	1	073520141
42	8	281	119,50	1	073520142
43	9	288	119,50	1	073520143
44	10	294	119,50	1	073520144
45	10,5	301	119,50	1	073520145
46	11	308	119,50	1	073520146
47	12	314	119,50	1	073520147
48	13	321	119,50	1	073520148



S1P HRO SRC



METAL FREE



## 7352G

chaussure en tissu maillé, très respirante, avec inserts en TPU  
Support de stabilité du talon, laçage traditionnel, coupe large.  
Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable

- embout composite
- Semelle intérieure résistante à la pénétration en fibre composite
- EXTREMEMENT LÉGER: poids approximatif pour la taille 42 : 450 grammes

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	€	👤	📄
38	5	254	120,00	1	073520338
39	6	261	120,00	1	073520339
40	6,5	268	120,00	1	073520340
41	7	274	120,00	1	073520341
42	8	281	120,00	1	073520342
43	9	288	120,00	1	073520343
44	10	294	120,00	1	073520344
45	10,5	301	120,00	1	073520345
46	11	308	120,00	1	073520346
47	12	314	120,00	1	073520347
48	13	321	120,00	1	073520348



S1P HRO SRC ESD



METAL FREE



## 7352LG

Chaussure Basse en tissu mesh pour femme, hautement respirante, avec inserts en TPU

Tige en mesh réfléchissant haute visibilité

Maintien de la stabilité du talon, col à enfiler extensible et semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable - S1P HRO SRC

- Embout en fibre de verre
- Semelle antiperforation en fibre composite
- ULTRA LÉGER: poids approximatif pour la taille 38: 390 grammes

EU	UK	mm	€		
34	2	228	126,00	1	073520234
35	2,5	234	126,00	1	073520235
36	3,5	241	126,00	1	073520236
37	4,5	248	126,00	1	073520237
38	5	254	126,00	1	073520238
39	6	261	126,00	1	073520239
40	6,5	268	126,00	1	073520240
41	7	274	126,00	1	073520241
42	8	281	126,00	1	073520242

CE



lady



METAL  
FREE



S1P HRO SRC

## 7353Y

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU Tige dotée de mailles spéciales réfléchissantes à haute visibilité Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en fibre de carbone
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 420 grammes

EU	UK	mm	€		
38	5	254	163,50	1	073530038
39	6	261	163,50	1	073530039
40	6,5	268	163,50	1	073530040
41	7	274	163,50	1	073530041
42	8	281	163,50	1	073530042
43	9	288	163,50	1	073530043
44	10	294	163,50	1	073530044
45	10,5	301	163,50	1	073530045
46	11	308	163,50	1	073530046
47	12	314	163,50	1	073530047
48	13	321	163,50	1	073530048

CE



S1P HRO SRC



## 7354N

Chaussure basse en tissu mesh avec inserts en TPU Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 460 grammes

EU	UK	mm	€		
38	5	254	128,50	1	073540038
39	6	261	128,50	1	073540039
40	6,5	268	128,50	1	073540040
41	7	274	128,50	1	073540041
42	8	281	128,50	1	073540042
43	9	288	128,50	1	073540043
44	10	294	128,50	1	073540044
45	10,5	301	128,50	1	073540045
46	11	308	128,50	1	073540046
47	12	314	128,50	1	073540047
48	13	321	128,50	1	073540048

CE



S3 HRO SRC



## 7355V

Chaussure montante en tissu mesh avec inserts en TPU Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 465 grammes

EU	UK	mm	€		
38	5	254	136,00	1	073550038
39	6	261	136,00	1	073550039
40	6,5	268	136,00	1	073550040
41	7	274	136,00	1	073550041
42	8	281	136,00	1	073550042
43	9	288	136,00	1	073550043
44	10	294	136,00	1	073550044
45	10,5	301	136,00	1	073550045
46	11	308	136,00	1	073550046
47	12	314	136,00	1	073550047
48	13	321	136,00	1	073550048

CE



S3 HRO SRC



## 7356G

Chaussure basse en microfibre hydrofuge avec inserts en TPU  
Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 460 grammes

EN ISO  
20345  
2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	127,00	1	073560038
39	6	261	127,00	1	073560039
40	6,5	268	127,00	1	073560040
41	7	274	127,00	1	073560041
42	8	281	127,00	1	073560042
43	9	288	127,00	1	073560043
44	10	294	127,00	1	073560044
45	10,5	301	127,00	1	073560045
46	11	308	127,00	1	073560046
47	12	314	127,00	1	073560047
48	13	321	127,00	1	073560048



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7356V

Chaussure Basse en microfibre, hydrofuge, avec inserts en TPU  
Maintien de la stabilité du talon, col à enfiler extensible et semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable - S3 HRO SRC

- Embout composite
- Semelle antiperforation en fibre composite
- ULTRA LÉGER: poids approximatif pour la taille 42: 460 grammes

EN ISO  
20345  
2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	127,00	1	073560138
39	6	261	127,00	1	073560139
40	6,5	268	127,00	1	073560140
41	7	274	127,00	1	073560141
42	8	281	127,00	1	073560142
43	9	288	127,00	1	073560143
44	10	294	127,00	1	073560144
45	10,5	301	127,00	1	073560145
46	11	308	127,00	1	073560146
47	12	314	127,00	1	073560147
48	13	321	127,00	1	073560148



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7356LN

chaussure en microfibre pour femme, déperlante, avec inserts en TPU  
Maintien de la stabilité du talon, col à enfiler extensible et semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable

- Embout en fibre de verre
- Semelle intérieure résistante à la pénétration de fibre composite
- REMARQUABLEMENT LÉGER: poids approximatif pour la taille 38: 400 grammes

EN ISO  
20345  
2011

EU	UK	mm	€		
34	2	228	127,50	1	073560234
35	2,5	234	127,50	1	073560235
36	3,5	241	127,50	1	073560236
37	4,5	248	127,50	1	073560237
38	5	254	127,50	1	073560238
39	6	261	127,50	1	073560239
40	6,5	268	127,50	1	073560240
41	7	274	127,50	1	073560241
42	8	281	127,50	1	073560242



lady



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

## 7357G

Chaussure montante en microfibre hydrofuge avec inserts en TPU  
Support de stabilité talon, col élastifié pour faciliter le maintien et semelle en EVA con semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 480 grammes

EN ISO  
20345  
2011

EU	UK	mm	€		
38	5	254	133,50	1	073570038
39	6	261	133,50	1	073570039
40	6,5	268	133,50	1	073570040
41	7	274	133,50	1	073570041
42	8	281	133,50	1	073570042
43	9	288	133,50	1	073570043
44	10	294	133,50	1	073570044
45	10,5	301	133,50	1	073570045
46	11	308	133,50	1	073570046
47	12	314	133,50	1	073570047
48	13	321	133,50	1	073570048



METAL  
FREE



CE

S3 HRO SRC

### 7357V

Chaussure Montante en microfibre, hydrofuge, avec inserts en TPU  
 Maintien de la stabilité du talon, glissement extensible sur le col et semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable - S3 HRO SRC

- Embout composite
- Semelle antiperforation en fibre composite
- ULTRA LÉGER: poids approximatif pour la taille 42: 480 grammes

**EN ISO 20345 2011**

EU	UK	mm	€		
38	5	254	133,50	1	073570138
39	6	261	133,50	1	073570139
40	6,5	268	133,50	1	073570140
41	7	274	133,50	1	073570141
42	8	281	133,50	1	073570142
43	9	288	133,50	1	073570143
44	10	294	133,50	1	073570144
45	10,5	301	133,50	1	073570145
46	11	308	133,50	1	073570146
47	12	314	133,50	1	073570147
48	13	321	133,50	1	073570148



METAL FREE



S3 HRO SRC

CE

### 7362B

Chaussure basse "occupational" en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU  
 Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien  
 et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile haute résistance

- Sans embout
- Sans semelle anti-perforation
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42: 330 grammes

**EN ISO 20347 2012**

EU	UK	mm	€		
39	6	261	119,50	1	073620039
40	6,5	268	119,50	1	073620040
41	7	274	119,50	1	073620041
42	8	281	119,50	1	073620042
43	9	288	119,50	1	073620043
44	10	294	119,50	1	073620044
45	10,5	301	119,50	1	073620045
46	11	308	119,50	1	073620046
47	12	314	119,50	1	073620047
48	13	321	119,50	1	073620048



METAL FREE



O1 FO HRO SRC

CE

### 7363N

Chaussure basse "occupational" en tissu mesh hydrofuge avec inserts en TPU  
 Support de stabilité talon, col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien  
 et semelle en EVA avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile haute résistance

- Sans embout
- Sans semelle anti-perforation
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 330 grammes

**EN ISO 20347 2012**

EU	UK	mm	€		
39	6	261	125,50	1	073630039
40	6,5	268	125,50	1	073630040
41	7	274	125,50	1	073630041
42	8	281	125,50	1	073630042
43	9	288	125,50	1	073630043
44	10	294	125,50	1	073630044
45	10,5	301	125,50	1	073630045
46	11	308	125,50	1	073630046
47	12	314	125,50	1	073630047
48	13	321	125,50	1	073630048



METAL FREE



O2 FO HRO SRC

CE

### 7371V

chaussure basse en tissu maille à haute respirabilité.  
 Maintien de la stabilité du talon, laçage traditionnel, chausse large.  
 Semelle en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable.

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite
- LÉGÈRETÉ EXCEPTIONNELLE : poids indicatif taille 42 : 450 grammes

**EN ISO 20345 2022**

EU	UK	mm	€		
38	5	254	137,00	1	073710038
39	6	261	137,00	1	073710039
40	6,5	268	137,00	1	073710040
41	7	274	137,00	1	073710041
42	8	281	137,00	1	073710042
43	9	288	137,00	1	073710043
44	10	294	137,00	1	073710044
45	10,5	301	137,00	1	073710045
46	11	308	137,00	1	073710046
47	12	314	137,00	1	073710047
48	13	321	137,00	1	073710048



METAL FREE



S1PS HRO FO SR ESD

CE

## 7372B

Chaussure basse en tissu sans couture et à haute respirabilité. • Embout en composite

Maintien de la stabilité du talon, laçage traditionnel. • Semelle anti-perforation en fibre composite

Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable. • EXTRÊMEMENT LÉGÈRE : poids approximatif pour la taille 42: 450 grammes

EU	UK	mm	€	3D	Icon
38	5	254	151,00	1	073720038
39	6	261	151,00	1	073720039
40	6,5	268	151,00	1	073720040
41	7	274	151,00	1	073720041
42	8	281	151,00	1	073720042
43	9	288	151,00	1	073720043
44	10	294	151,00	1	073720044
45	10,5	301	151,00	1	073720045
46	11	308	151,00	1	073720046
47	12	314	151,00	1	073720047
48	13	321	151,00	1	073720048

CE



S1P HRO SRC



EN ISO 20345 2011



## 7376A

Chaussure basse type sandale en microfibre aérée et tissu mesh à haute respirabilité

Maintien de la stabilité du talon, laçage traditionnel avec lacets extensibles. • Embout en composite

Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable. • Semelle anti-perforation en fibre composite

• EXTRÊMEMENT LÉGÈRE : poids approximatif pour la taille 42: 490 grammes

EU	UK	mm	€	3D	Icon
38	5	254	142,50	1	073760038
39	6	261	142,50	1	073760039
40	6,5	268	142,50	1	073760040
41	7	274	142,50	1	073760041
42	8	281	142,50	1	073760042
43	9	288	142,50	1	073760043
44	10	294	142,50	1	073760044
45	10,5	301	142,50	1	073760045
46	11	308	142,50	1	073760046
47	12	314	142,50	1	073760047
48	13	321	142,50	1	073760048

CE



S1P HRO SRC



EN ISO 20345 2011



## 7381N

Chaussure basse imperméable en tissu hautement résistant à l'abrasion avec empiècements en TPU. Support de stabilité talon, laçage traditionnel, chausse large. Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable. • Embout en composite

• Semelle anti-perforation en fibre composite

• Membrane imperméabilisante Beta TECH, avec système "bootie" • LÉGÈRE : poids approximatif pour la taille 42 : 500 grammes

EU	UK	mm	€	3D	Icon
38	5	254	172,00	1	073810038
39	6	261	172,00	1	073810039
40	6,5	268	172,00	1	073810040
41	7	274	172,00	1	073810041
42	8	281	172,00	1	073810042
43	9	288	172,00	1	073810043
44	10	294	172,00	1	073810044
45	10,5	301	172,00	1	073810045
46	11	308	172,00	1	073810046
47	12	314	172,00	1	073810047
48	13	321	172,00	1	073810048

CE



S3 SRC HRO WR



EN ISO 20345 2011



## 7382N

Chaussure montante imperméable en tissu hautement résistant à l'abrasion avec empiècements en TPU. Support de stabilité talon, laçage traditionnel et chausse large. Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable. • Embout en composite

• Semelle anti-perforation en fibre composite

• Membrane imperméabilisante Beta TECH, avec système "bootie" • LÉGÈRE : poids approximatif pour la taille 42 : 550 grammes

EU	UK	mm	€	3D	Icon
38	5	254	192,50	1	073820038
39	6	261	192,50	1	073820039
40	6,5	268	192,50	1	073820040
41	7	274	192,50	1	073820041
42	8	281	192,50	1	073820042
43	9	288	192,50	1	073820043
44	10	294	192,50	1	073820044
45	10,5	301	192,50	1	073820045
46	11	308	192,50	1	073820046
47	12	314	192,50	1	073820047
48	13	321	192,50	1	073820048

CE



S3 SRC HRO WR



EN ISO 20345 2011



# HEAVY DUTY



## 7293HM

Chaussure basse en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en fibre de verre
- Semelle anti-perforation en fibre composite

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	€		
39	6	263	155,00	1	072930639
40	6,5	270	155,00	1	072930640
41	7	276	155,00	1	072930641
42	8	283	155,00	1	072930642
43	9	289	155,00	1	072930643
44	10	296	155,00	1	072930644
45	10,5	302	155,00	1	072930645
46	11	309	155,00	1	072930646
47	12	315	155,00	1	072930647
48	13	322	155,00	1	072930648



S3 HRO HI SRC

## 7294HM

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® ad à hautes prestations, insert anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane

- Embout en fibre de verre
- Semelle anti-perforation en fibre composite

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	€		
39	6	263	162,50	1	072940639
40	6,5	270	162,50	1	072940640
41	7	276	162,50	1	072940641
42	8	283	162,50	1	072940642
43	9	289	162,50	1	072940643
44	10	296	162,50	1	072940644
45	10,5	302	162,50	1	072940645
46	11	309	162,50	1	072940646
47	12	315	162,50	1	072940647
48	13	322	162,50	1	072940648



S3 HRO HI SRC

## 7294HMC

Chaussure montante en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations, embout anti-abrasion sur le talon et couvre-embout renforcé en polyuréthane. Dotée de membrane Tepor, résistante à l'eau et au vent et extrêmement respirante

- Embout en fibre de verre
- Semelle anti-perforation en fibre composite

**EN ISO 20345 2011**



EU	UK	mm	€		
39	6	263	175,50	1	072940739
40	6,5	270	175,50	1	072940740
41	7	276	175,50	1	072940741
42	8	283	175,50	1	072940742
43	9	289	175,50	1	072940743
44	10	296	175,50	1	072940744
45	10,5	302	175,50	1	072940745
46	11	309	175,50	1	072940746
47	12	315	175,50	1	072940747
48	13	322	175,50	1	072940748



S3 HRO HI CI WR SRC

# ACCESSORIES

## 7398 0/G

Semelle intérieure anatomique en mousse EVA avec coussinet amortissant dans la zone du talon (pièce de rechange préconisée pour la ligne de chaussures 0-Gravity)



EU	UK	€		
38	5	5,80	1	073981238
39	6	5,80	1	073981239
40	6,5	5,80	1	073981240
41	7	5,80	1	073981241
42	8	5,80	1	073981242
43	9	5,80	1	073981243
44	10	5,80	1	073981244
45	10,5	5,80	1	073981245
46	11	5,80	1	073981246
47	12	5,80	1	073981247
48	13	5,80	1	073981248

## 7398ESD

Semelle intérieure de propreté anatomique, couche supérieure respirante et antibactérienne, empêche la formation de mauvaises odeurs. Remplacement pour chaussures avec certification ESD (ElectroStatic Discharge)



EU	UK	€		
35	2,5	8,50	1	073981435
36	3,5	8,50	1	073981436
37	4,5	8,50	1	073981437
38	5	8,50	1	073981438
39	6	8,50	1	073981439
40	6,5	8,50	1	073981440
41	7	8,50	1	073981441
42	8	8,50	1	073981442
43	9	8,50	1	073981443
44	10	8,50	1	073981444
45	10,5	8,50	1	073981445
46	11	8,50	1	073981446
47	12	8,50	1	073981447
48	13	8,50	1	073981448

## 7398T

Semelle anatomique WINTHERM, 70% polyester aluminisé, 30% polyéthylène, fabriqués en fibres synthétiques non tissées. Antistatique, respirante, absorbante, anti-odeur, antibactérien, antifongicide.



WINTHERM

EU	UK	€		
35	2,5	11,60	1	073981335
36	3,5	11,60	1	073981336
37	4,5	11,60	1	073981337
38	5	11,60	1	073981338
39	6	11,60	1	073981339
40	6,5	11,60	1	073981340
41	7	11,60	1	073981341
42	8	11,60	1	073981342
43	9	11,60	1	073981343
44	10	11,60	1	073981344
45	10,5	11,60	1	073981345
46	11	11,60	1	073981346
47	12	11,60	1	073981347
48	13	11,60	1	073981348

## 7398U

Semelle intérieure anatomique en TPR GEL avec effet amortissant prononcé, support de la voûte plantaire et coussinet dans la zone du talon



EU	UK	€		
36 - 40	3,5 - 6,5	13,40	1	073980058
41 - 46	7 - 11	13,40	1	073980063

# Beta

## 7398UP

Semelles anatomique en TPE GEL parfumé aux agrumes, avec support de la voûte plantaire



EU	UK	€		
36 - 40	3,5 - 6	14,20	1	073980076
41 - 46	7 - 11	14,20	1	073980081

## 7398GEL

semelles anatomiques avec insert en gel



EU	UK	€		
35	2,5	3,90	1	073980835
36	3,5	3,90	1	073980836
37	4,5	3,90	1	073980837
38	5	3,90	1	073980838
39	6	3,90	1	073980839
40	6,5	3,90	1	073980840
41	7	3,90	1	073980841
42	8	3,90	1	073980842
43	9	3,90	1	073980843
44	10	3,90	1	073980844
45	10,5	3,90	1	073980845
46	11	3,90	1	073980846
47	12	3,90	1	073980847
48	13	3,90	1	073980848



## 7398EF

Semelle intérieure anatomique en mousse de polyuréthane avec talonnette amortissante



EU	UK	€	👤	📦
35	2,5	7,10	1	073981135
36	3,5	7,10	1	073981136
37	4,5	7,10	1	073981137
38	5	7,10	1	073981138
39	6	7,10	1	073981139
40	6,5	7,10	1	073981140
41	7	7,10	1	073981141
42	8	7,10	1	073981142
43	9	7,10	1	073981143
44	10	7,10	1	073981144
45	10,5	7,10	1	073981145
46	11	7,10	1	073981146
47	12	7,10	1	073981147
48	13	7,10	1	073981148

## 7399 A/N...

Lot de 10 paires de lacets



cm	€	👤	📦
100	19,60	1	073990010
120	21,60	1	073990012
140	17,10	1	073990017

Les prix indiqués se réfèrent aux 10 paires

## 7421

Chaussettes longues en éponge à élasto-compression renforcées en nylon et coton sur pointe et talon  
Plante de pied en fibre de bambou, résistante, antimycotique et respirante



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	15,10	1	074210002
L	43-46	15,10	1	074210004

## 7422P

Chaussettes courtes en éponge de coton recyclé, avec pointe et talon en éponge effet tremor  
2 paires  
choix de couleur :  
noir avec inserts gris, orange et marron  
gris avec inserts noirs, orange et marron



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	18,00	1	074220102
L	43-46	18,00	1	074220104

## 7425

Chaussettes courtes avec inserts en texture respirante renforcées en nylon/coton sur pointe et talon  
Plante de pied en nylon tressé avec fibre de bambou, antimycotique et respirante



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	10,10	1	074250002
L	43-46	10,10	1	074250004

## 7426P

Chaussettes maxi sneaker en coton recyclé, avec plante du pied en coton éponge, pointe et talon avec effet tremor  
2 paires  
choix de couleur :  
gris avec inserts noirs et bleu électrique  
noir avec inserts bleu électrique et gris



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	16,00	1	074260102
L	43-46	16,00	1	074260104

## 7427

Chaussettes maxi sneaker avec inserts de protection et respirantes sur la zone du tibia et du cou-de-pied.  
Renforts en nylon et coton sur pointe et talon et plante de pied en fibre de bambou, résistante, antimycotique et respirante



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	8,90	1	074270002
L	43-46	8,90	1	074270004

## 7430T

Chaussettes sneaker en coton recyclé, avec pointe et talon éponge effet tremor  
3 paires  
choix de couleur :  
gris chiné avec inserts noirs et bordeaux  
noir avec inserts gris  
gris chiné avec inserts noirs



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	21,00	1	074300202
L	43-46	21,00	1	074300204

## 7431P

Deux paires de chaussettes sneaker avec inserts en texture respirante et renforts en nylon/coton sur pointe et talon.

Plante de pied en nylon tressé avec fibre de bambou, résistante, antimycotique et respirante.  
Une paire couleur noir/orange et une paire couleur noir/gris.



👤	EU	€	👤	📦
M	39-42	7,60	1	074310102
L	43-46	7,60	1	074310104

# VÊTEMENTS TECHNIQUES



La ligne de vêtements de travail a su gagner au fil des ans la confiance et la préférence des professionnels les plus exigeants. Le succès obtenu a généré une évolution et un enrichissement constants de la gamme d'offre.

Les vêtements produits par Beta Utensili S.p.A. sont conformes à la norme suivante: **EN ISO 13688:2013**

L'EPI protège l'utilisateur contre les risques physiques légers, tels que : petites abrasions, rayons solaires, vent, froid, poussières non nocives et souillure par des matériaux non toxiques. Cette protection correspond à la catégorie I du D.-L. italien n°. 475 du 04/12/1992.

## MODE D'EMPLOI ET CONSERVATION

Ce vêtement doit être endossé correctement afin qu'il protège les parties du corps de l'utilisateur. Il doit être conservé en un lieu frais et sec, dans son emballage d'origine, à l'abri des sources de chaleur, des rayons solaires, de la poussière et des agents.

## RÉTRÉCISSEMENT


Toutes les fibres naturelles rétrécissent après lavage à l'eau - Le rétrécissement peut varier de 1 % à 5 % en fonction de différents paramètres, notamment le type de fibre et la température de l'eau.

## CORRESPONDANCE DES TAILLES


		HOMME						FEMME							
		I	F	D	E	UK	USA	I	F	D	E	UK	USA		
HOMME	XS	46	38	42	40	30	32	FEMME	XS	38	34	32	34	6	2
	S	48	40	44	42	32	34		S	40	36	34	36	8	4
	M	50	42	46	44	34	36		M	42	38	36	38	10	6
	L	52	44	48	46	36	38		L	44	40	38	40	12	8
	XL	54	46	50	48	38	40		XL	46	42	40	42	14	10
	2XL	56	48	52	50	40	42		2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	58	50	54	52	42	44	3XL	50	46	44	46	18	14		
4XL	60	52	56	54	44	46									
5XL	62	54	58	56	46	48									

## MESURES ANATOMIQUES EN ISO 13688:2013

		HOMME									
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148		
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120	120-128		
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206	206-212		



		FEMME						
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111	
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179	



## GUIDE DE SÉLECTION DES VÊTEMENTS PROGRAMME GÉNÉRAL 2024

Catégorie	Références Articles	Ligne	Page	Couleur	Assortiments conseillés (tissus et couleurs identiques au pantalon)									
					Bermuda	Page	Cotte	Page	Combinaison	Page	Gilet	Page	Veste	Page
PANTALONS DE TRAVAIL LÉGERS	7610G	Trekking	30	■	7611G	34								
	7610N		30	■										
	7660B	Top Line	30	■	7661B	34								
	7660G		30	■	7661G	34								
	7830SN	Stretch	31	■	7831SN	34								
	7860G	Beta Easy	32	■	7861G	35	7863G	35	7865G	36	7867G	38	7869G	37
	7860B		32	■	7861B	35			7865B	36	7867B	38		
7930MG	Cotton	33	■	7931MG	35			7935MG	36	7937MG	39			
PANTALONS DE TRAVAIL MULTI-SAISONS	7600G	Trekking	29	■										
	7600N		29	■										
	7650	Top Line	30	■								7653G	37	
	7650B		30	■										
	7818BL		31	■										
	7818CM		31	■	7815CM	34								
	7818G		31	■										
	7819G		31	■										
	7830ST	Stretch	32	■	7831ST	34								
	7840BL	Beta Easy	32	■								7849BL	37	
	7850G		32	■										
	7880SC	Stretch	32	■										
	7900B		33	■								7909B	37	
	7900G	Beta Easy	33	■	7901G	35	7903G	36	7905G	36	7907G	39	7909G	37
7900P	33		■			7903P	36				7909P	37		
7900V	33		■								7909V	37		
7940	Multiprotection	33	■								7949	38		
7818LN	Lady	31	■											

## GUIDE DE SÉLECTION DES VÊTEMENTS PROGRAMME GÉNÉRAL 2024

Catégorie	Références Articles	Ligne	Page	Couleur	Assortiments conseillés (tissus et couleurs identiques au pantalon)									
					Bermuda	Page	Cotte	Page	Combinaison	Page	Gilet	Page	Veste	Page
JEANS DE TRAVAIL	7530		29											
	7528		29		7529	34								
	7527		29											
POLOS	7547AZ		41		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7547BL		42											
	7547G		42											
	7547N		42											
	7547R		42											
	7557BL		43											
T-SHIRTS	7548M		42		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7548C		42											
	7549AZ		42											
	7549BL		42											
	7549G		42											
	7549N		43											
	7549NE		43											
	7549R		43											
	7550G	Top Line	43											
	7550N		43											
CHEMISES	7545F		41											
SWEATSHIRTS	7637G		40		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7642G		40											
	7664G	Top Line	41											
	7664N		41											
	7665G		41											
	7665N		41											
VESTES ET PULLS MICRO-POLAIRES	7636N		40											
	7654B	Top Line	40											
	7654N		41											
	7657B		41											
	7657N		41											
GILETS SANS MANCHES	7575N		38		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7579QN		38											
	7673NG	Top Line	38											
VESTES ET SOFTSHELLS	7658CM	Top Line	39		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7659N		39											
	7669N		39											
VESTES REMBOURREES	7670G	Top Line	39		CORRESPOND À TOUS LES AUTRES ARTICLES SELON LES COMBINAISONS DE COULEURS									
	7674NG		40											
	7780QN		40											
	7750N		40											

## GUIDE TO CHOOSING CLOTHING – PRICE LIST 2024

Catégorie	Références Articles	Ligne	Page	Colour	Assortiments conseillés (tissus et couleurs identiques au pantalon)									
					Bermuda	Page	Cotte	Page	Combinaison	Page	Gilet	Page	Veste	Page
VÊTEMENTS IMPERMÉABLES	7970	Pantalons	43										7979	44
	7971L	Pantalons	44										7978L	44
	7981N	bob de pluie	45											
ACCESSOIRES	7980NC	Bonnet	45											
	7980RN	Bonnet	45											
	7980L	Bonnet avec lumière	45											
	7982N	Casquette	45											
	7984EG	Ceinture	45											
	7984G	Ceinture	45											
	7985N	Cache-cou	45											
	7996N	Sous vêtements techniques	44											

# PANTS



## 7527

Jean de travail  
en tissu 70 % coton, 27 % polyester et 3 %  
stretch  
Regular fit

CE

*Jeans*



tailleur	I	€	U	SKU
XS	46	64,00	1	075270046
S	48	64,00	1	075270048
M	50	64,00	1	075270050
L	52	64,00	1	075270052
XL	54	64,00	1	075270054
XXL	56	64,00	1	075270056
XXXL	58	64,00	1	075270058

## 7528

Pantalons jeans de travail élastifié,  
98 % coton et 2 % tissu élastifié,  
Portabilité sèche

CE

*Jeans*



tailleur	I	€	U	SKU
XS	46	61,00	1	075280046
S	48	61,00	1	075280048
M	50	61,00	1	075280050
L	52	61,00	1	075280052
XL	54	61,00	1	075280054
XXL	56	61,00	1	075280056
XXXL	58	61,00	1	075280058

## 7530

Pantalons jeans de travail extensible,  
98 % coton et 2 % tissu stretch, avec renforts  
en polyester  
Slim fit

CE

*Jeans*



tailleur	I	€	U	SKU
XS	46	76,00	1	075300046
S	48	76,00	1	075300048
M	50	76,00	1	075300050
L	52	76,00	1	075300052
XL	54	76,00	1	075300054
XXL	56	76,00	1	075300056
XXXL	58	76,00	1	075300058

## 7600G

Pantalon "work trekking" HEAVY  
90 % nylon, 10 % tissu stretch, 265 g/m<sup>2</sup>,  
tissu renforcé sur les genoux et le dos, bas de  
jambes élastiqué avec fermeture éclair  
verticale  
Gris foncé avec détails vert fluo  
Portabilité sèche

CE

**TREKKING  
HEAVY**



tailleur	I	€	U	SKU
XS	46	80,50	1	076000000
S	48	80,50	1	076000001
M	50	80,50	1	076000002
L	52	80,50	1	076000003
XL	54	80,50	1	076000004
XXL	56	80,50	1	076000005
XXXL	58	80,50	1	076000006

## 7600N

Pantalon "work trekking" HEAVY  
90 % nylon, 10 % tissu stretch, 265 g/m<sup>2</sup>,  
tissu renforcé sur les genoux et le dos, bas de  
jambes élastiqué avec fermeture éclair  
verticale  
Noir avec détails vert fluo  
Portabilité sèche

CE

**TREKKING  
HEAVY**



tailleur	I	€	U	SKU
XS	46	80,50	1	076000100
S	48	80,50	1	076000101
M	50	80,50	1	076000102
L	52	80,50	1	076000103
XL	54	80,50	1	076000104
XXL	56	80,50	1	076000105
XXXL	58	80,50	1	076000106

## 7610G

Pantalon "work trekking" LIGHT

90 % nylon, 10 % tissu 10 stretch, 140 g/m<sup>2</sup>, tissu renforcé aux genoux et au dos, bas de jambe élastiqué et réglable par cordons de serrage

Gris foncé avec détails jaunes

Portabilité sèche

CE

TREKKING LIGHT



taille	I	€	U	code
XS	46	72,50	1	076100000
S	48	72,50	1	076100001
M	50	72,50	1	076100002
L	52	72,50	1	076100003
XL	54	72,50	1	076100004
XXL	56	72,50	1	076100005
XXXL	58	72,50	1	076100006

## 7650

Pantalon de travail multipoches élastique

90 % nylon - 10 % spandex, 260 g/m<sup>2</sup>, gris anthracite

Poches pour genouillères, poches arrière et bas de jambe renforcés en polyester 600D, entrejambe antidéchirure

CE



TOP line



taille	I	€	U	code
XS	46	104,00	1	076500000
S	48	104,00	1	076500001
M	50	104,00	1	076500002
L	52	104,00	1	076500003
XL	54	104,00	1	076500004
XXL	56	104,00	1	076500005
XXXL	58	104,00	1	076500006

## 7660B

pantalon de travail Bleu stretch, léger, multipoches,

86% nylon - 14% élasthanne, 140 g / m<sup>2</sup>, Poches pour genouillères, poches arrière renforcées en polyester 300D, Rempiecement à l'entrejambe.

Coupe ajustée

CE



TOP line



taille	I	€	U	code
XS	46	93,50	1	076600100
S	48	93,50	1	076600101
M	50	93,50	1	076600102
L	52	93,50	1	076600103
XL	54	93,50	1	076600104
XXL	56	93,50	1	076600105
XXXL	58	93,50	1	076600106

## 7610N

Pantalon "work trekking" LIGHT

90 % nylon, 10 % tissu 10 stretch, 140 g/m<sup>2</sup>, tissu renforcé aux genoux et au dos, bas de jambe élastiqué et réglable par cordon de serrage

Noir avec détails jaunes

Portabilité sèche

CE

TREKKING LIGHT



taille	I	€	U	code
XS	46	72,50	1	076100100
S	48	72,50	1	076100101
M	50	72,50	1	076100102
L	52	72,50	1	076100103
XL	54	72,50	1	076100104
XXL	56	72,50	1	076100105
XXXL	58	72,50	1	076100106

## 7650B

pantalon de travail stretch, multipoches,

90 % nylon - 10 % élasthanne, 260 g/m<sup>2</sup>, bleu Poches pour genouillères, poches arrière et bas de jambe renforcées en polyester 600D, rempiècement à l'entrejambe

CE



TOP line



taille	I	€	U	code
XS	46	104,00	1	076500100
S	48	104,00	1	076500101
M	50	104,00	1	076500102
L	52	104,00	1	076500103
XL	54	104,00	1	076500104
XXL	56	104,00	1	076500105
XXXL	58	104,00	1	076500106

## 7660G

pantalon de travail Gris stretch, léger, multipoches,

86% nylon - 14% élasthanne, 140 g / m<sup>2</sup>, Poches pour genouillères, poches arrière renforcées en polyester 300D, Rempiecement à l'entrejambe.

Coupe ajustée

CE



TOP line



taille	I	€	U	code
XS	46	93,50	1	076600000
S	48	93,50	1	076600001
M	50	93,50	1	076600002
L	52	93,50	1	076600003
XL	54	93,50	1	076600004
XXL	56	93,50	1	076600005
XXXL	58	93,50	1	076600006

## 7818G

Pantalon de travail multipoches en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, gris

Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D, entrejambe antidéchirure et inserts en tissu extensible à l'intérieur de la jambe et dans la zone lombaire pour faciliter le mouvement

CE



tailleur	I	€	📏	📦
XS	46	83,00	1	078180000
S	48	83,00	1	078180001
M	50	83,00	1	078180002
L	52	83,00	1	078180003
XL	54	83,00	1	078180004
XXL	56	83,00	1	078180005
XXXL	58	83,00	1	078180006

## 7818CM

Pantalon de travail multipoches en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, gris camouflage

Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D, empiècement à l'entrejambe et inserts en tissu extensible dans l'entrejambe et dans la zone lombaire pour faciliter le mouvement

CE



tailleur	I	€	📏	📦
XS	46	76,50	1	078180300
S	48	76,50	1	078180301
M	50	76,50	1	078180302
L	52	76,50	1	078180303
XL	54	76,50	1	078180304
XXL	56	76,50	1	078180305
XXXL	58	76,50	1	078180306

## 7819G

Pantalon de travail multipoches avec poches amovibles flying pockets, en T/C Canvas 260 g/m<sup>2</sup>, gris

Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D, empiècement stretch à l'entrejambe et dans la zone lombaire pour faciliter le mouvement

CE



tailleur	I	€	📏	📦
XS	46	96,00	1	078190000
S	48	96,00	1	078190001
M	50	96,00	1	078190002
L	52	96,00	1	078190003
XL	54	96,00	1	078190004
XXL	56	96,00	1	078190005
XXXL	58	96,00	1	078190006

## 7818BL

Pantalon de travail multipoches en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, bleu

Insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D, entrejambe antidéchirure et inserts en tissu extensible à l'intérieur de la jambe et dans la zone lombaire pour faciliter le mouvement

CE



tailleur	I	€	📏	📦
XS	46	83,00	1	078180100
S	48	83,00	1	078180101
M	50	83,00	1	078180102
L	52	83,00	1	078180103
XL	54	83,00	1	078180104
XXL	56	83,00	1	078180105
XXXL	58	83,00	1	078180106

## 7818LN

Pantalon de travail multipoches pour femme, noir avec inserts roses,

100% coton extensible, 220 g/m<sup>2</sup>

Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D, rempiècement à l'entrejambe et insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe pour faciliter le mouvement

CE

*lady*



tailleur	I	€	📏	📦
XS	38	83,00	1	078180200
S	40	83,00	1	078180201
M	42	83,00	1	078180202
L	44	83,00	1	078180203
XL	46	83,00	1	078180204
XXL	48	83,00	1	078180205
XXXL	50	83,00	1	078180206

## 7830SN

Pantalon de travail extensible en T/C twill, 200 g/m<sup>2</sup>, noir

Coupe slim, rempiècement à l'entrejambe et taille extensible sur les côtes

CE

← STRETCH →



tailleur	I	€	📏	📦
XS	46	71,00	1	078300100
S	48	71,00	1	078300101
M	50	71,00	1	078300102
L	52	71,00	1	078300103
XL	54	71,00	1	078300104
XXL	56	71,00	1	078300105
XXXL	58	71,00	1	078300106

## 7830ST

pantalon de travail élastifié coupe ajustée  
en T/C twill 250 g/m<sup>2</sup>, gris  
entrejambe antidéchirure et taille élastiquée

CE

STRETCH



XS	46	€	1	078300000
S	48	61,00	1	078300001
M	50	61,00	1	078300002
L	52	61,00	1	078300003
XL	54	61,00	1	078300004
XXL	56	61,00	1	078300005
XXXL	58	61,00	1	078300006

## 7840BL

Pantalon de travail en T/C twill, 245 g/m<sup>2</sup>, bleu  
Taille élastiquée

CE

Beta EASY



XS	46	€	1	078400100
S	48	43,00	1	078400101
M	50	43,00	1	078400102
L	52	43,00	1	078400103
XL	54	43,00	1	078400104
XXL	56	43,00	1	078400105
XXXL	58	43,00	1	078400106
XXXXL	60	43,00	1	078400107

## 7850G

Pantalon de travail "cargo",  
100 % coton, 240 g/m<sup>2</sup>,  
taille extensible sur les côtés et grandes  
poches latérales avec inserts réfléchissants,  
gris avec détails vert fluo  
Coupe slim

CE



XS	46	€	1	078500100
S	48	46,50	1	078500101
M	50	46,50	1	078500102
L	52	46,50	1	078500103
XL	54	46,50	1	078500104
XXL	56	46,50	1	078500105
XXXL	58	46,50	1	078500106
XXXXL	60	46,50	1	078500107

## 7860B

Pantalon de travail léger Bleu en tissu Sergé  
T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, avec inserts Oxford

CE



XS	46	€	1	078600700
S	48	53,00	1	078600701
M	50	53,00	1	078600702
L	52	53,00	1	078600703
XL	54	53,00	1	078600704
XXL	56	53,00	1	078600705
XXXL	58	53,00	1	078600706
XXXXL	60	53,00	1	078600707
5XL	62	53,00	1	078600708

## 7860G

Pantalon de travail léger  
en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en  
Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré

CE

Beta EASY

LIGHT



XS	46	€	1	078600800
S	48	43,50	1	078600801
M	50	43,50	1	078600802
L	52	43,50	1	078600803
XL	54	43,50	1	078600804
XXL	56	43,50	1	078600805
XXXL	58	43,50	1	078600806
XXXXL	60	43,50	1	078600807
5XL	62	43,50	1	078600808

## 7880SC

Pantalon de travail élastifié  
en T/C canvas 290 g/m<sup>2</sup>, noir  
Coupe ajustée, entrejambe antidéchirure et  
taille élastiquée

CE

STRETCH



XS	46	€	1	078800000
S	48	74,00	1	078800001
M	50	74,00	1	078800002
L	52	74,00	1	078800003
XL	54	74,00	1	078800004
XXL	56	74,00	1	078800005
XXXL	58	74,00	1	078800006

## 7900B

Pantalon de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, bleu

CE

Beta EASY



XS	I	€	1	079000700
XS	46	63,50	1	079000700
S	48	63,50	1	079000701
M	50	63,50	1	079000702
L	52	63,50	1	079000703
XL	54	63,50	1	079000704
XXL	56	63,50	1	079000705
XXXL	58	63,50	1	079000706
XXXXL	60	63,50	1	079000707

## 7900P

Pantalon de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, bleu pétrole

CE

Beta EASY



XS	I	€	1	079000600
XS	46	63,50	1	079000600
S	48	63,50	1	079000601
M	50	63,50	1	079000602
L	52	63,50	1	079000603
XL	54	63,50	1	079000604
XXL	56	63,50	1	079000605
XXXL	58	63,50	1	079000606
XXXXL	60	63,50	1	079000607

## 7900G

Pantalon de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré

CE

Beta EASY



XS	I	€	1	079000800
XS	46	70,50	1	079000800
S	48	70,50	1	079000801
M	50	70,50	1	079000802
L	52	70,50	1	079000803
XL	54	70,50	1	079000804
XXL	56	70,50	1	079000805
XXXL	58	70,50	1	079000806
XXXXL	60	70,50	1	079000807

## 7900V

Pantalon de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, vert

CE

Beta EASY



XS	I	€	1	079000500
XS	46	63,50	1	079000500
S	48	63,50	1	079000501
M	50	63,50	1	079000502
L	52	63,50	1	079000503
XL	54	63,50	1	079000504
XXL	56	63,50	1	079000505
XXXL	58	63,50	1	079000506
XXXXL	60	63,50	1	079000507

## 7930MG

Pantalon de travail gris, multipoches, 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m<sup>2</sup>

CE

Cotton



XS	I	€	1	079300400
XS	46	60,00	1	079300400
S	48	60,00	1	079300401
M	50	60,00	1	079300402
L	52	60,00	1	079300403
XL	54	60,00	1	079300404
XXL	56	60,00	1	079300405
XXXL	58	60,00	1	079300406

## 7940

pantalon de travail multi-protection 250 g/m<sup>2</sup>, bleu, pour la protection contre la chaleur, les flammes, les effets d'arc électrique, les risques de soudage et les produits chimiques.


CE



DPI: III^ Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1  
EN 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1

XS	I	€	1	079400000
XS	46	98,50	1	079400000
S	48	98,50	1	079400001
M	50	98,50	1	079400002
L	52	98,50	1	079400003
XL	54	98,50	1	079400004
XXL	56	98,50	1	079400005
XXXL	58	98,50	1	079400006
XXXXL	60	98,50	1	079400007

# BERMUDA



**7529**

Bermuda jeans de travail élastifié  
98 % coton et 2 % tissu élastifié  
Portabilité sèche

CE

*Jeans*



	I	€		
XS	46	47,50	1	075290046
S	48	47,50	1	075290048
M	50	47,50	1	075290050
L	52	47,50	1	075290052
XL	54	47,50	1	075290054
XXL	56	47,50	1	075290056
XXXL	58	47,50	1	075290058

**7611G**

Bermuda "work trekking" LIGHT  
90 % nylon, 10 % tissu stretch, 140 g/m<sup>2</sup>,  
tissu renforcé au dos.  
Gris foncé avec détails jaunes  
Portabilité sèche

CE

**TREKING LIGHT**



	I	€		
XS	46	86,00	1	076110000
S	48	86,00	1	076110001
M	50	86,00	1	076110002
L	52	86,00	1	076110003
XL	54	86,00	1	076110004
XXL	56	86,00	1	076110005
XXXL	58	86,00	1	076110006

**7661B**

Bermuda de travail Bleu stretch, léger, style  
multipoches,  
86% nylon - 14% élasthanne, 140 g / m<sup>2</sup>,  
Poches arrière renforcées en polyester 300D,  
entrejambe indéchirable  
Coupe ajustée

CE



*TOP line*



	I	€		
XS	46	70,50	1	076610100
S	48	70,50	1	076610101
M	50	70,50	1	076610102
L	52	70,50	1	076610103
XL	54	70,50	1	076610104
XXL	56	70,50	1	076610105
XXXL	58	70,50	1	076610106

**7661G**

Bermuda de travail Gris stretch, léger, style  
multipoches,  
86% nylon - 14% élasthanne, 140 g / m<sup>2</sup>,  
Poches arrière renforcées en polyester 300D,  
entrejambe indéchirable  
Coupe ajustée

CE



*TOP line*



	I	€		
XS	46	78,50	1	076610000
S	48	78,50	1	076610001
M	50	78,50	1	076610002
L	52	78,50	1	076610003
XL	54	78,50	1	076610004
XXL	56	78,50	1	076610005
XXXL	58	78,50	1	076610006

**7815CM**

bermuda de travail multipoches en T/C  
canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, gris camouflage,  
empiècement à l'entrejambe et inserts en tissu  
extensible dans l'entrejambe et dans la zone  
lombaire pour faciliter le mouvement

CE



	I	€		
XS	46	64,00	1	078150300
S	48	64,00	1	078150301
M	50	64,00	1	078150302
L	52	64,00	1	078150303
XL	54	64,00	1	078150304
XXL	56	64,00	1	078150305
XXXL	58	64,00	1	078150306

**7831SN**

Bermuda de travail extensible  
en T/C twill, 200 g/m<sup>2</sup>, noir  
Coupe slim, rempiècement à l'entrejambe et  
taille extensible sur les côtes

CE



	I	€		
XS	46	54,00	1	078310100
S	48	54,00	1	078310101
M	50	54,00	1	078310102
L	52	54,00	1	078310103
XL	54	54,00	1	078310104
XXL	56	54,00	1	078310105
XXXL	58	54,00	1	078310106

**7831ST**

Bermuda de travail élastifié  
en T/C twill 250 g/m<sup>2</sup>, gris  
Coupe ajustée, entrejambe antidéchirure et  
taille élastifiée

CE



	I	€		
XS	46	57,00	1	078310000
S	48	57,00	1	078310001
M	50	57,00	1	078310002
L	52	57,00	1	078310003
XL	54	57,00	1	078310004
XXL	56	57,00	1	078310005
XXXL	58	57,00	1	078310006

**Beta**

## 7861G

Bermuda de travail léger en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré

**Beta EASY**

CE **LIGHT**



	I	€	U	Art.
XS	46	44,00	1	078610800
S	48	44,00	1	078610801
M	50	44,00	1	078610802
L	52	44,00	1	078610803
XL	54	44,00	1	078610804
XXL	56	44,00	1	078610805
XXXL	58	44,00	1	078610806
XXXXL	60	44,00	1	078610807
5XL	62	44,00	1	078610808

## 7931MG

Bermuda de travail gris, 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m<sup>2</sup>

CE **Cotton**



	I	€	U	Art.
XS	46	48,00	1	079310400
S	48	48,00	1	079310401
M	50	48,00	1	079310402
L	52	48,00	1	079310403
XL	54	48,00	1	079310404
XXL	56	48,00	1	079310405
XXXL	58	48,00	1	079310406

## 7861B

Bermuda de travail léger bleu, en tissu sergé T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, avec inserts Oxford

CE **Beta EASY**

**LIGHT**



	I	€	U	Art.
XS	46	44,00	1	078610700
S	48	44,00	1	078610701
M	50	44,00	1	078610702
L	52	44,00	1	078610703
XL	54	44,00	1	078610704
XXL	56	44,00	1	078610705
XXXL	58	44,00	1	078610706
XXXXL	60	44,00	1	078610707
5XL	62	44,00	1	078610708

## 7901G

Bermuda de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré


**Beta EASY**

CE



	I	€	U	Art.
XS	46	47,50	1	079010800
S	48	47,50	1	079010801
M	50	47,50	1	079010802
L	52	47,50	1	079010803
XL	54	47,50	1	079010804
XXL	56	47,50	1	079010805
XXXL	58	47,50	1	079010806
XXXXL	60	47,50	1	079010807

# OVERALLS



## 7863G

Cotte de travail légère en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, grise  
Nouveau design - Confort amélioré

**Beta EASY**

CE **LIGHT**



	I	€	U	Art.
XS		65,00	1	078630800
S		65,00	1	078630801
M		65,00	1	078630802
L		65,00	1	078630803
XL		65,00	1	078630804
XXL		65,00	1	078630805
XXXL		65,00	1	078630806
XXXXL		65,00	1	078630807
5XL		65,00	1	078630808



## 7903G

Cotte de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, grise

Nouveau design - Confort amélioré

CE

**BetaEASY**



	€		
XS	73,50	1	079030800
S	73,50	1	079030801
M	73,50	1	079030802
L	73,50	1	079030803
XL	73,50	1	079030804
XXL	73,50	1	079030805
XXXL	73,50	1	079030806
XXXXL	73,50	1	079030807

## 7903P

Cotte de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, bleu pétrole

CE

**BetaEASY**



	€		
XS	73,50	1	079030600
S	73,50	1	079030601
M	73,50	1	079030602
L	73,50	1	079030603
XL	73,50	1	079030604
XXL	73,50	1	079030605
XXXL	73,50	1	079030606
XXXXL	73,50	1	079030607

## 7865B

Combinaison de travail légère bleu en sergé T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, avec inserts Oxford

CE

**BetaEASY**

LIGHT



	€		
XS	84,50	1	078650700
S	84,50	1	078650701
M	84,50	1	078650702
L	84,50	1	078650703
XL	84,50	1	078650704
XXL	84,50	1	078650705
XXXL	84,50	1	078650706
XXXXL	84,50	1	078650707
5XL	84,50	1	078650708

## 7865G

Combinaison de travail légère en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, grise

Nouveau design - Confort amélioré

CE

**BetaEASY**

LIGHT



	€		
XS	84,50	1	078650800
S	84,50	1	078650801
M	84,50	1	078650802
L	84,50	1	078650803
XL	84,50	1	078650804
XXL	84,50	1	078650805
XXXL	84,50	1	078650806
XXXXL	84,50	1	078650807
5XL	84,50	1	078650808

## 7905G

Combinaison de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, grise

Nouveau design - Confort amélioré

CE

**BetaEASY**



	€		
XS	91,50	1	079050800
S	91,50	1	079050801
M	91,50	1	079050802
L	91,50	1	079050803
XL	91,50	1	079050804
XXL	91,50	1	079050805
XXXL	91,50	1	079050806
XXXXL	91,50	1	079050807

## 7935MG

Combinaison de travail grise 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m<sup>2</sup>

CE

Cotton



	€		
XS	104,50	1	079350400
S	104,50	1	079350401
M	104,50	1	079350402
L	104,50	1	079350403
XL	104,50	1	079350404
XXL	104,50	1	079350405
XXXL	104,50	1	079350406

# WORK JACKETS



## 7653G

Veste de travail extensible multipoches  
90% nylon -10% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>, gris anthracite

CE



TOP  
line



	€		
XS	95,50	1	076530000
S	95,50	1	076530001
M	95,50	1	076530002
L	95,50	1	076530003
XL	95,50	1	076530004
XXL	95,50	1	076530005
XXXL	95,50	1	076530006

## 7849BL

Veste de travail en T/C twill, 245 g/m<sup>2</sup>, bleu  
Taille élastiquée

CE

Beta EASY



	€		
XS	47,00	1	078490100
S	47,00	1	078490101
M	47,00	1	078490102
L	47,00	1	078490103
XL	47,00	1	078490104
XXL	47,00	1	078490105
XXXL	47,00	1	078490106
XXXXL	47,00	1	078490107

## 7869G

Veste de travail légère  
en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en  
Oxford, grise  
Nouveau design - Confort amélioré

CE

Beta EASY

LIGHT



	€		
XS	51,00	1	078690800
S	51,00	1	078690801
M	51,00	1	078690802
L	51,00	1	078690803
XL	51,00	1	078690804
XXL	51,00	1	078690805
XXXL	51,00	1	078690806
XXXXL	51,00	1	078690807
5XL	52,50	1	078690808

## 7909B

Veste de travail  
en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements  
en Oxford, bleu

CE

Beta EASY



	€		
XS	58,00	1	079090700
S	58,00	1	079090701
M	58,00	1	079090702
L	58,00	1	079090703
XL	58,00	1	079090704
XXL	58,00	1	079090705
XXXL	58,00	1	079090706
XXXXL	58,00	1	079090707

## 7909G

Veste de travail  
en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements  
en Oxford, grise  
Nouveau design - Confort amélioré

CE

Beta EASY



	€		
XS	58,00	1	079090800
S	58,00	1	079090801
M	58,00	1	079090802
L	58,00	1	079090803
XL	58,00	1	079090804
XXL	58,00	1	079090805
XXXL	58,00	1	079090806
XXXXL	58,00	1	079090807

## 7909P

Veste de travail  
en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements  
en Oxford, bleu pétrole

CE

Beta EASY



	€		
XS	58,00	1	079090600
S	58,00	1	079090601
M	58,00	1	079090602
L	58,00	1	079090603
XL	58,00	1	079090604
XXL	58,00	1	079090605
XXXL	58,00	1	079090606
XXXXL	58,00	1	079090607

## 7909V


Veste de travail  
en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements  
en Oxford, vert

CE

Beta EASY



	€		
XS	58,00	1	079090500
S	58,00	1	079090501
M	58,00	1	079090502
L	58,00	1	079090503
XL	58,00	1	079090504
XXL	58,00	1	079090505
XXXL	58,00	1	079090506
XXXXL	58,00	1	079090507



## 7949

veste de travail multi-protection, 250 g / m<sup>2</sup>, bleu, pour la protection contre la chaleur, les flammes, les effets d'arc électrique, soudure et produits chimiques.

CE

DPI: III<sup>A</sup> Categoria  
EN ISO 11611:2015 - Classe 1  
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1  
EN 1149-5:2018  
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6  
IEC 61482-2:2018 - APC 1



	€		
XS	98,50	1	079490000
S	98,50	1	079490001
M	98,50	1	079490002
L	98,50	1	079490003
XL	98,50	1	079490004
XXL	98,50	1	079490005
XXXL	98,50	1	079490006
XXXXL	98,50	1	079490007

## 7579QN

Gilet de travail multipoches en double matière. 100% nylon imperméable 300D et tissu softshell 96 % polyester, 4 % spandex, matelassé en polyester 160 g/m<sup>2</sup> noir/gris anthracite

CE



	€		
S	74,50	1	075790201
M	74,50	1	075790202
L	74,50	1	075790203
XL	74,50	1	075790204
XXL	74,50	1	075790205
XXXL	74,50	1	075790206

## 7673NG

veste de travail sans manches avec rembourrage en GRAPHENE, 80 g/m<sup>2</sup>, torse renforcé en tissu softshell - 96 % polyester, 4% élasthanne et dos en 100 % nylon 20D gris anthracite (sur le devant), noir (sur le derrière)  
Empiècement stretch aux emmanchures, antistatique, antibactérien et coupe-vent

CE

TOP  
line



	€		
S	95,00	1	076730001
M	95,00	1	076730002
L	95,00	1	076730003
XL	95,00	1	076730004
XXL	95,00	1	076730005
XXXL	95,00	1	076730006

# SLEEVELESS JACKETS



## 7575N

Gilet en Softshell  
90 % nylon, 10 % tissu élastifié, 250 g/m<sup>2</sup>



	€		
S	86,50	1	075750301
M	86,50	1	075750302
L	86,50	1	075750303
XL	86,50	1	075750304
XXL	86,50	1	075750305
XXXL	86,50	1	075750306

# Beta

## 7867B

Gilet de travail léger bleu, en sergé T/C, 180 g/m<sup>2</sup>, avec inserts Oxford

CE

Beta EASY

LIGHT



	€		
XS	49,00	1	078670700
S	49,00	1	078670701
M	49,00	1	078670702
L	49,00	1	078670703
XL	49,00	1	078670704
XXL	49,00	1	078670705
XXXL	49,00	1	078670706
XXXXL	49,00	1	078670707
5XL	49,00	1	078670708

## 7867G

Gilet de travail léger en T/C twill, 180 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré

CE

Beta EASY

LIGHT



	€		
XS	49,00	1	078670800
S	49,00	1	078670801
M	49,00	1	078670802
L	49,00	1	078670803
XL	49,00	1	078670804
XXL	49,00	1	078670805
XXXL	49,00	1	078670806
XXXXL	49,00	1	078670807
5XL	49,00	1	078670808

## 7907G

Gilet de travail en T/C canvas, 260 g/m<sup>2</sup>, avec empiècements en Oxford, gris  
Nouveau design - Confort amélioré

CE **Beta EASY**



	€	👤	📦
XS	48,50	1	079070800
S	48,50	1	079070801
M	48,50	1	079070802
L	48,50	1	079070803
XL	48,50	1	079070804
XXL	48,50	1	079070805
XXXL	48,50	1	079070806
XXXXL	48,50	1	079070807

## 7937MG

Gilet de travail gris 97% coton, 3% tissu stretch, 220 g/m<sup>2</sup>

CE

Cotton



	€	👤	📦
XS	54,00	1	079370400
S	54,00	1	079370401
M	54,00	1	079370402
L	54,00	1	079370403
XL	54,00	1	079370404
XXL	54,00	1	079370405
XXXL	54,00	1	079370406

# JACKETS



## 7658CM

veste softshell, 94% polyester, 6% élasthanne, 290 g/m<sup>2</sup>, gris camouflage  
Avec membrane TPU imperméable, respirante et coupe-vent  
(résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 8 000 mvp)

TOP line



	€	👤	📦
S	124,50	1	076580101
M	124,50	1	076580102
L	124,50	1	076580103
XL	124,50	1	076580104
XXL	124,50	1	076580105
XXXL	124,50	1	076580106

## 7659N

Veste en Softshell, 94 % polyester, 6 % spandex, 290 g/m<sup>2</sup>, avec capuche et manches amovibles, noire Munie de membrane TPU imperméabilisée, coupe-vent et transpirante (résistance à colonnes d'eau 8.000 mm -transpirabilité 8.000 mvp)

TOP line



	€	👤	📦
S	157,50	1	076590001
M	157,50	1	076590002
L	157,50	1	076590003
XL	157,50	1	076590004
XXL	157,50	1	076590005
XXXL	157,50	1	076590006

## 7669N

veste de travail noire extensible, légère, style multipoches, 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g-m2,  
Avec manches amovibles et capuche rétractable.  
Résistant à l'eau, coupe-vent

4-WAY STRETCH

TOP line



	€	👤	📦
XS	95,00	1	076690000
S	95,00	1	076690001
M	95,00	1	076690002
L	95,00	1	076690003
XL	95,00	1	076690004
XXL	95,00	1	076690005
XXXL	95,00	1	076690006

## 7670G

Anorak en polyester Oxford 300D, imperméable, enduit PU, gris anthracite  
Avec capuche amovible et manches renforcées, coupe-vent et respirante (résistance aux colonnes d'eau jusqu'à 2 000 mm - respirabilité 2 000 mvp)  
Doublure en polyester 210T, rembourrage en polyester, corps en 120 g/m<sup>2</sup>, manches en 100 g/m<sup>2</sup>

CE

TOP line



	€	👤	📦
S	145,00	1	076700001
M	145,00	1	076700002
L	145,00	1	076700003
XL	145,00	1	076700004
XXL	145,00	1	076700005
XXXL	145,00	1	076700006

Beta

Beta



### 7674NG

veste de travail matelassée avec rembourrage en GRAPHENE, 80 g/m<sup>2</sup>, torse et avant-bras renforcés en tissu softshell - 96 % polyester, 4% élasthanne, dos et manches en 100 % nylon 20D, gris anthracite (sur le devant), noir (sur le derrière), poignets extensibles

CE  
TOP  
line



	€		
S	124,50	1	076740001
M	124,50	1	076740002
L	124,50	1	076740003
XL	124,50	1	076740004
XXL	124,50	1	076740005
XXXL	124,50	1	076740006

### 7780QN

Blouson bomber de travail multipoches en double matière.  
100% nylon imperméable 300D et tissu softshell 96 % polyester, 4 % spandex, rembourrage en polyester 160 g/m<sup>2</sup> avec capuche fixe noir/gris anthracite

CE



	€		
S	128,50	1	077800201
M	128,50	1	077800202
L	128,50	1	077800203
XL	128,50	1	077800204
XXL	128,50	1	077800205
XXXL	128,50	1	077800206

### 7750N

Blouson bomber de travail multipoches 100 % polyester, rembourrage 100 % polyester 120 g/m<sup>2</sup> noir

CE



	€		
XS	97,00	1	077500000
S	97,00	1	077500001
M	97,00	1	077500002
L	97,00	1	077500003
XL	97,00	1	077500004
XXL	97,00	1	077500005
XXXL	97,00	1	077500006
XXXXL	97,00	1	077500007

## FLEECE



### 7636N

Pull en micro-polaire avec fermeture éclair courte 180 g/m<sup>2</sup> noir avec détails réfléchissants



	€		
XS	40,50	1	076360500
S	40,50	1	076360501
M	40,50	1	076360502
L	40,50	1	076360503
XL	40,50	1	076360504
XXL	40,50	1	076360505
XXXL	40,50	1	076360506

### 7637G

Sweat-shirt technique avec fermeture éclair longue, 250 g/m<sup>2</sup>, avec capuche polaire 100 % polyester avec empiècements en tissu softshell 100D avec polaire couplé, 270 g/m<sup>2</sup> gris mélange/noir



	€		
XS	84,50	1	076370000
S	84,50	1	076370001
M	84,50	1	076370002
L	84,50	1	076370003
XL	84,50	1	076370004
XXL	84,50	1	076370005
XXXL	84,50	1	076370006

### 7642G

Sweatshirt ras du cou 240 g/m<sup>2</sup> 60 % coton, 40 % polyester gris chiné et inserts noirs



	€		
XS	40,50	1	076420000
S	40,50	1	076420001
M	40,50	1	076420002
L	40,50	1	076420003
XL	40,50	1	076420004
XXL	40,50	1	076420005
XXXL	40,50	1	076420006

### 7654B

pull micropolaire stretch avec fermeture éclair courte, 180 g/m<sup>2</sup>, bleu 95% polyester, 5% élasthanne

4-WAY  
STRETCH

TOP  
line



	€		
XS	53,00	1	076540100
S	53,00	1	076540101
M	53,00	1	076540102
L	53,00	1	076540103
XL	53,00	1	076540104
XXL	53,00	1	076540105
XXXL	53,00	1	076540106

### 7654N

Pull en micro-polaire, fermeture éclair courte, élastique, 180 g/m<sup>2</sup>, noir  
95 % polyester, 5 % spandex



TOP line



	€		
XS	53,00	1	076540000
S	53,00	1	076540001
M	53,00	1	076540002
L	53,00	1	076540003
XL	53,00	1	076540004
XXL	53,00	1	076540005
XXXL	53,00	1	076540006

### 7657B

pull en molleton stretch avec fermeture éclair longue, 280 g/m<sup>2</sup>, bleu  
95 % polyester, 5 % élasthanne



TOP line



	€		
XS	69,00	1	076570100
S	69,00	1	076570101
M	69,00	1	076570102
L	69,00	1	076570103
XL	69,00	1	076570104
XXL	69,00	1	076570105
XXXL	69,00	1	076570106

### 7657N

Pull polaire, fermeture éclair longue, élastique, 280 g/m<sup>2</sup>, noir,  
95 % polyester, 5 % spandex



TOP line



	€		
XS	69,00	1	076570000
S	69,00	1	076570001
M	69,00	1	076570002
L	69,00	1	076570003
XL	69,00	1	076570004
XXL	69,00	1	076570005
XXXL	69,00	1	076570006

### 7664G

sweatshirt, longue fermeture éclair, 280 g/m<sup>2</sup>, gris  
60 % coton, 40 % polyesters

TOP line



	€		
XS	59,50	1	076640100
S	59,50	1	076640101
M	59,50	1	076640102
L	59,50	1	076640103
XL	59,50	1	076640104
XXL	59,50	1	076640105
XXXL	59,50	1	076640106

### 7664N

sweatshirt avec fermeture éclair longue, 280 g/m<sup>2</sup>, noir  
60 % coton, 40 % polyesters

TOP line



	€		
XS	59,50	1	076640000
S	59,50	1	076640001
M	59,50	1	076640002
L	59,50	1	076640003
XL	59,50	1	076640004
XXL	59,50	1	076640005
XXXL	59,50	1	076640006

### 7665G

sweatshirt à capuche, longue fermeture éclair, 280 g/m<sup>2</sup>, gris  
60 % coton, 40 % polyester

TOP line



	€		
XS	64,00	1	076650100
S	64,00	1	076650101
M	64,00	1	076650102
L	64,00	1	076650103
XL	64,00	1	076650104
XXL	64,00	1	076650105
XXXL	64,00	1	076650106

### 7665N

sweatshirt à capuche, longue fermeture éclair, 280 g/m<sup>2</sup>, noir  
60 % coton, 40 % polyester

TOP line



	€		
XS	64,00	1	076650000
S	64,00	1	076650001
M	64,00	1	076650002
L	64,00	1	076650003
XL	64,00	1	076650004
XXL	64,00	1	076650005
XXXL	64,00	1	076650006

## SHIRT & T-SHIRT

### 7545F

Chemise flanelle de travail à carreaux, 100 % coton, 190 g/m<sup>2</sup>



	€		
XS	35,50	1	075450200
S	35,50	1	075450201
M	35,50	1	075450202
L	35,50	1	075450203
XL	35,50	1	075450204
XXL	35,50	1	075450205
XXXL	35,50	1	075450206

### 7547AZ

Polo 3 boutons, 100% coton, 200 g/m<sup>2</sup>, bleu clair



	€		
XS	28,50	2	075470500
S	28,50	2	075470501
M	28,50	2	075470502
L	28,50	2	075470503
XL	28,50	2	075470504
XXL	28,50	2	075470505
XXXL	28,50	2	075470506

### 7547BL

Polo 3 boutons  
100 % coton 200 g/m<sup>2</sup>, bleu



taille	€	quantité	réf.
XS	28,50	2	075470200
S	28,50	2	075470201
M	28,50	2	075470202
L	28,50	2	075470203
XL	28,50	2	075470204
XXL	28,50	2	075470205
XXXL	28,50	2	075470206

### 7547R

Polo 3 boutons,  
100% coton, 200 g/m<sup>2</sup>, rouge



taille	€	quantité	réf.
XS	28,50	2	075470600
S	28,50	2	075470601
M	28,50	2	075470602
L	28,50	2	075470603
XL	28,50	2	075470604
XXL	28,50	2	075470605
XXXL	28,50	2	075470606

### 7549AZ

T-shirt de travail, 100% coton, 150 g/m<sup>2</sup>, bleu clair



taille	€	quantité	réf.
XS	18,40	5	075490500
S	18,40	5	075490501
M	18,40	5	075490502
L	18,40	5	075490503
XL	18,40	5	075490504
XXL	18,40	5	075490505
XXXL	18,40	5	075490506

### 7547G

Polo 3 boutons  
100 % coton 200 g/m<sup>2</sup>, gris



taille	€	quantité	réf.
XS	28,50	2	075470300
S	28,50	2	075470301
M	28,50	2	075470302
L	28,50	2	075470303
XL	28,50	2	075470304
XXL	28,50	2	075470305
XXXL	28,50	2	075470306

### 7548M

T-shirt imprimé moderne, 100% coton, 150 g/m<sup>2</sup>



taille	€	quantité	réf.
XS	29,50	1	075480400
XL	29,50	1	075480404
S	29,50	1	075480401
M	29,50	1	075480402
L	29,50	1	075480403
XXL	29,50	1	075480405
XXXL	29,50	1	075480406

### 7549BL

T-shirt de travail 100 % coton, 150 g/m<sup>2</sup>, bleu



taille	€	quantité	réf.
XS	18,40	5	075490200
S	18,40	5	075490201
M	18,40	5	075490202
L	18,40	5	075490203
XL	18,40	5	075490204
XXL	18,40	5	075490205
XXXL	18,40	5	075490206

### 7547N

Polo 3 boutons  
100% coton, 200 g/m<sup>2</sup>, noir



taille	€	quantité	réf.
XS	28,50	2	075470400
S	28,50	2	075470401
M	28,50	2	075470402
L	28,50	2	075470403
XL	28,50	2	075470404
XXL	28,50	2	075470405
XXXL	28,50	2	075470406

### 7548C

T-shirt imprimé classique, 100% coton, 150 g/m<sup>2</sup>



taille	€	quantité	réf.
XS	29,50	1	075480500
S	29,50	1	075480501
M	29,50	1	075480502
L	29,50	1	075480503
XL	29,50	1	075480504
XXL	29,50	1	075480505
XXXL	29,50	1	075480506

### 7549G

T-shirt de travail 100 % coton, 150 g/m<sup>2</sup>, gris



taille	€	quantité	réf.
XS	18,40	5	075490300
S	18,40	5	075490301
M	18,40	5	075490302
L	18,40	5	075490303
XL	18,40	5	075490304
XXL	18,40	5	075490305
XXXL	18,40	5	075490306

## 7549NE

T-shirt de travail en 100 % coton, 150 g/m<sup>2</sup>, noir



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	18,40	5	075490700
S	18,40	5	075490701
M	18,40	5	075490702
L	18,40	5	075490703
XL	18,40	5	075490704
XXL	18,40	5	075490705
XXXL	18,40	5	075490706

## 7550G

T-shirt de travail technique en polyester, 120 g/m<sup>2</sup> avec la technologie 37.5°, gris avec détails noirs, orange et réfléchissants.



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	41,00	1	075500400
S	41,00	1	075500401
M	41,00	1	075500402
L	41,00	1	075500403
XL	41,00	1	075500404
XXL	41,00	1	075500405
XXXL	41,00	1	075500406

## 7549N

T-shirt de travail 100% coton, 150 g/m<sup>2</sup>, noir



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	18,40	5	075490400
S	18,40	5	075490401
M	18,40	5	075490402
L	18,40	5	075490403
XL	18,40	5	075490404
XXL	18,40	5	075490405
XXXL	18,40	5	075490406

## 7550N

T-shirt de travail technique en polyester, 120 g/m<sup>2</sup> avec la technologie 37.5°, noir avec détails gris, orange et réfléchissants



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	41,00	1	075500500
S	41,00	1	075500501
M	41,00	1	075500502
L	41,00	1	075500503
XL	41,00	1	075500504
XXL	41,00	1	075500505
XXXL	41,00	1	075500506

## 7549R

T-shirt de travail, 100% coton, 150 g/m<sup>2</sup>, rouge



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	18,40	5	075490600
S	18,40	5	075490601
M	18,40	5	075490602
L	18,40	5	075490603
XL	18,40	5	075490604
XXL	18,40	5	075490605
XXXL	18,40	5	075490606

## 7557BL

Polo 3 boutons, manches longues, 100% cotton, 200 g/m<sup>2</sup>, Bleu



TAILLE	€	STOCK	REF
XS	44,00	1	075570200
S	44,00	1	075570201
M	44,00	1	075570202
L	44,00	1	075570203
XL	44,00	1	075570204
XXL	44,00	1	075570205
XXXL	44,00	1	075570206

# RAIN

## 7970

Pantalon imperméable bleu en tricot PVC

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CE



EN 343

TAILLE	€	STOCK	REF
XS	39,50	1	079700000
S	39,50	1	079700001
M	39,50	1	079700002
L	39,50	1	079700003
XL	39,50	1	079700004
XXL	39,50	1	079700005
XXXL	39,50	1	079700006



## 7971L

Pantalon imperméable en polyester enduit PVC avec coutures étanches, bleu  
Doté d'élastique à la taille et bas de jambe réglable avec boutons pression

CE



EN 343

	€		
XS	31,50	1	079710100
S	31,50	1	079710101
M	31,50	1	079710102
L	31,50	1	079710103
XL	31,50	1	079710104
XXL	31,50	1	079710105
XXXL	31,50	1	079710106

## 7979

Veste imperméable bleu en tricot PVC

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CE



EN 343

	€		
S	58,00	1	079790001
M	58,00	1	079790002
L	58,00	1	079790003
XL	58,00	1	079790004
XXL	58,00	1	079790005
XXXL	58,00	1	079790006

## 7978L

Manteau imperméable en polyester enduit PVC avec capuche fixe et coutures étanches, bleu  
Doté de boutons pression qui permettent de le raccourcir à 3/4

CE



EN 343

	€		
XS	41,50	1	079780100
S	41,50	1	079780101
M	41,50	1	079780102
L	41,50	1	079780103
XL	41,50	1	079780104
XXL	41,50	1	079780105
XXXL	41,50	1	079780106

## 7996N

ensemble de sous-vêtements techniques - maillot de corps manches longues + collant technique, 92 % polyester, 8 % élasthanne, 160 g/m<sup>2</sup>, noir



	€		
XS-S	47,00	1	079960000
M-L	47,00	1	079960002
XL-XXL	47,00	1	079960004

# UNDERWEAR



# Beta

# ACCESSORIES

## 7800G

Paire de genouillères de travail



7800G € 17,60 1 078000500

## 7980L

Bonnet à LED rechargeable intégré 100% acrylique  
Lumière LED avec 3 intensités lumineuses jusqu'à 60 lumens  
Taille unique  
Noir

- Rechargeable par port USB
- Intensité lumineuse : jusqu'à 60 lumens
- Temps de recharge : 80 minutes
- Autonomie de la batterie : 85 à 290 minutes



7980L € 23,10 10 079800200

## 7980NC

bonnet d'hiver polaire, 100 % polyester, réversible, noir/camouflage



7980NC € 16,60 10 079800112

## 7980RN

Bonnet d'hiver avec revers 100 % acrylique intérieur doublé avec 3M Thinsulate™, taille unique  
noir



7980RN € 16,40 10 079800120

## 7981N

Bob anti-pluie  
100 % nylon enduit PU  
avec traitement hydrofuge



L = Ø 58 cm € 24,50 1 079810158  
XL = Ø 60 cm € 24,50 1 079810160

## 7982N

Casquette à visière incurvée, 100% polyester, Ajustable  
noire



7982N € 15,40 10 079820000

## 7984EG

Ceinture de travail grise en tissu extensible, avec boucle à crochet en métal zingué satiné. Taille unique de 120 cm (qui peut être raccourcie) et d'une largeur de 37 mm.



7984EG € 26,00 1 079840520

## 7984G

Ceinture 100% TPE avec boucle en métal zinc chromé  
taille unique 125 cm réglable, largeur 35 mm, noir



7984G € 24,60 1 079840525

## 7985N

Cache-cou en micro-polaire avec régulateur à coulisse, utilisable également comme bonnet noir avec détails gris et réfléchissants



7985N € 16,40 10 079850000



## 7104 90

Colonnes en plastique avec base de rangement



7104 90 H mm 90 € 32,00 4 071040004

## 7105 6

Chaîne en plastique de délimitation



7105 6 Ø mm 6 L m 25 € 76,00 1 071050006

## 7109A

Panneaux d'avertissement en aluminium



7109A 1 H mm 140 € 15,80 1 071090001  
7109A 2 140 15,80 1 071090002  
7109A 3 140 12,60 1 071090003  
7109A 4 140 12,60 1 071090004

## 7109D

Panneaux d'interdiction



7109D 1 H mm 115 € 12,60 1 071090051  
7109D 2 115 15,80 1 071090052  
7109D 3 115 15,80 1 071090053



### 7061TC

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate transparent

CE



EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F

7061TC € 10,60 1 070610001

### 7076BC

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate transparent

CE



EN166:2001  
EN172  
5-1.7 1F

7076BC € 20,80 1 070760009

### 7076BD

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate

CE



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

7076BD € 18,90 1 070760019

### 7076BP

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate polarisé

CE



EN ISO 12312-1:2013+A1:2015  
EN 1836  
3P

7076BP € 29,00 1 070760029

### 7076BU

lunettes de sécurité avec verres en polycarbonate orange pour la détection des fuites avec lampe UV

CE



EN ISO 12311:2013  
UV 500

7076BU € 21,10 1 070760039

### 7093BC

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate transparent

CE



EN166:2001  
EN170  
2C-1.2 1F

7093BC € 28,00 1 070930009

### 7093BD

Lunettes de protection avec verres en polycarbonate foncé

CE



EN166:2001  
EN172  
5-3.1 1F

7093BD € 28,00 1 070930019

### C62M/WW

Mannequin de taille réaliste avec socle en métal



185 cm

C62M/WW € 257,00 1 062000362

### C64

présentoir mural pour vêtements et chaussures, vide




2400 mm

L	€	1	064000021
1 m	1.350,00	1	064000021
2 m	2.445,00	1	064000022
3 m	3.540,00	1	064000023
4 m	4.630,00	1	064000024



## C64G

présentoir « gondole » pour vêtements et chaussures, vide



L	€	📦	🖨️
1 m	1.600,00	1	064000051
2 m	2.900,00	1	064000052

## C64CW

vestiaire



C64CW	€	📦	🖨️
	474,00	1	064000610

## 6200AP/S10

Série de 10 cintres



6200AP/S10	€	📦	🖨️
	35,00	1	062000331

## 6800BA



6800BA	€	📦	🖨️
	112,50	1	068000130

## 6800RS



6800RS	€	📦	🖨️
	96,00	1	068000135

## 6888GS

crochet de chaussure pour affichage C64



6888GS	€	📦	🖨️
	23,30	2	068880122

170x120 mm

## 6888GW

crochet pour affichage C64



6888GW	€	📦	🖨️
	5,90	2	068880121

400 mm

## 9562TB

Tapis pour essuyage chaussures, avec partie arrière en caoutchouc antiglisse



9562TB	L mm	H mm	€	📦	🖨️
	800	600	41,00	1	095620500

## 9565S

Fût en tôle d'acier avec chaise en similicuir déhoussable.



9565S	H cm	ø cm	€	📦	🖨️
	60	38	192,50	1	095650300



# Beta

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## ARTICLE PREMIER - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles BETA FRANCE (« Le Fournisseur ») fournit aux Acheteurs professionnels (« l'Acheteur ») qui lui en font la demande, les marchandises (« les produits ») présents sur les différents Catalogues BETA (Tarif 2024, Actions promotionnelles 2024 et Action BETA Worker) que l'Acheteur reconnaît avoir reçu du Fournisseur. Elles s'appliquent sans restriction ni réserves à toutes les ventes et les livraisons conclues entre BETA FRANCE et l'Acheteur quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat. Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande. Le seul fait de passer commande à BETA FRANCE comporte l'acceptation sans réserve de chacune des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente, y compris la clause dite de réserve de propriété.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs BETA sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. BETA FRANCE est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles, sous cette réserve elles demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.

BETA FRANCE se réserve expressément le droit de procéder à toutes modifications de ses Produits, voire même à toute suppression et ce, sans préavis et sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commande.

Conformément à la réglementation en vigueur, BETA FRANCE se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.

## ARTICLE 2 - Commandes

Les engagements pris par les représentants et conseillers de vente BETA FRANCE ne deviendront définitifs qu'après confirmation de la part de la direction de BETA France laquelle peut être expresse ou tacite, à défaut de refus écrit de la part de BETA FRANCE de la commande dans les 15 (quinze) jours de sa réception à son siège à LA CIOTAT.

**2-1** Pour éviter tout risque d'erreur, la référence de chaque article devra être précisée sur le bon de commande. Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par l'Acheteur et transmises soit par fax, email ou courrier. Seuls les articles référencés sur le tarif en vigueur sont conformes aux fabrications de série BETA. Toute commande enregistrée et acceptée par le siège sera considérée comme ferme et irrévocable.

**2-2** Les produits sont fournis au tarif en vigueur au jour de la passation de la commande, et le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité telle qu'indiquée par le Fournisseur.

**2-3** BETA FRANCE se réserve la possibilité d'opérer des modifications des biens commandés, dans la mesure où ces changements peuvent être considérés comme étant de faible importance ou raisonnables, les Produits livrés ayant les mêmes propriétés ou étant de même valeur que les Produits commandés. Ceci concerne également les hypothèses d'améliorations techniques des Produits BETA

**2-4** BETA FRANCE se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Acheteur avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

**2-5** Avant toute utilisation d'un Produit, l'Acheteur est tenu de lire avec attention les méthodes et précautions d'emploi.

**2-6** En cas de mise à disposition du Produit à un tiers, il revient à l'Acheteur de s'assurer que ledit tiers dispose des compétences et des connaissances nécessaires et indispensables à son utilisation.

## ARTICLE 3 – Retours – Echanges

Aucun retour ou échanges ne sera accepté sans notre accord préalable. **Le formulaire BETA indiquant le n° de retour sera joint impérativement au colis.** Le produit sera retourné en port prépayé à l'adresse de BETA FRANCE dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il a été reçu. C'est-à-dire dans son emballage d'origine intacte, accompagné de son étiquette d'origine. Beta France se réserve le droit de refuser le retour si le produit retourné est impropre à une nouvelle commercialisation (Produit retourné incomplet, abîmé, emballage endommagé par exemple). En tout état de cause, les éventuels reprises ou échanges ne concernent que les seuls articles figurant dans le tarif BETA en vigueur et stockés par BETA FRANCE au moment de la demande. En cas d'émission d'un avoir, il sera établi au coût d'acquisition de l'article minoré de 20 % afin de tenir compte, entre autres, des frais de gestion et de manutention pour remise en stock.

## ARTICLE 4 – Prix – Tarif – Conditionnement

Les prix indiqués sur nos différents tarifs et Actions promotionnelles sont en Euros nets Hors taxe. Ils ne comprennent pas le transport, les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur. Sauf mention contraire dans le Tarif, les prix s'entendent à l'unité. Beta se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires. Les variations de prix ne peuvent être un motif de résiliation des commandes en cours. Dans le cas OU la quantité commandée ne correspond pas à l'unité de conditionnement indiquée au Tarif (ou à un de ses multiples), BETA se réserve le droit – sauf indication expresse de l'Acheteur - de majorer cette quantité pour atteindre l'unité de conditionnement. Sur volonté expresse de l'Acheteur de commander une quantité qui ne correspond pas à l'unité de conditionnement, une majoration de 10% sera appliquée sur les articles concernés, pour frais de manutention et gestion liés au déconditionnement

Sauf engagements contraires, exprès, écrits et spéciaux les remises et ristournes accordées aux Acheteurs sont temporaires et spécifiques à chaque commande. En conséquence, BETA FRANCE se réserve le droit de les modifier ou de les supprimer à tout moment.

Eco Contribution sur les produits d'ameublement (décret du 6/10/2012 et Loi N° 20110-788 du 12/07/2010) : Recyclage et Revalorisation du mobilier professionnel. Sauf mention contraire, les prix indiqués sur notre tarif général 2024 n'incluent pas l'Eco Contribution (article R.543-247 du code de l'environnement). Le prix des produits concernés sera majoré de cette contribution sur nos factures. L'Acheteur trouvera à la fin du tarif général le montant de l'éco contribution pour chaque article qui y est soumis. **Notre N° d'immatriculation au registre des producteurs est le FR022702\_10VRYJ (numéro d'enregistrement en application de l'article L.541-10 du code de l'environnement).**

## ARTICLE 5 – Ouverture de compte - Conditions de paiement

### 5.1 Ouverture de compte.

Les revendeurs des Produits peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un compte client et de conditions particulières. Le bénéfice de ces conditions implique toutefois l'acceptation par l'acheteur-revendeur de fournir au préalable tout document (de nature juridique ou comptable) ou toute garantie que BETA FRANCE juge nécessaire.

L'acceptation d'ouverture de compte n'est valable qu'après accord écrit de BETA FRANCE et notification des conditions particulières : l'exécution éventuelle d'une première commande ne déroge en rien à cette règle et devra être à minima au Franco. En cas d'ouverture de compte préalablement acceptée par BETA FRANCE et lorsque le crédit de l'Acheteur se détériore, BETA FRANCE se réserve toujours le droit d'exiger de l'Acheteur les garanties qu'elle juge convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire ou l'insuffisance de celles-ci donne à BETA FRANCE le droit de suspendre ou d'arrêter le bénéficiaire du compte client et de ses conditions particulières. Tout retard de paiement, notifié par une mise en demeure implique la dénonciation des conditions particulières de vente, pour toute commande en cours ou à venir. BETA FRANCE se réserve expressément le droit de refuser l'ouverture d'un compte, de le résilier ou d'en suspendre le fonctionnement.

### 5.2 Conditions de paiement

Toutes nos factures sont payables au siège de BETA FRANCE à La Ciotat strictement au comptant à réception de la facture sauf conditions particulières préalablement acceptées par la direction de BETA FRANCE.

Les Acheteurs ayant obtenu une ouverture de compte « distributeur » de la part de BETA FRANCE, pourront obtenir des délais plus avantageux lors de la négociation commerciale qui ne pourront pas dépasser les délais prévus par la loi à savoir :

- 45 jours nets pour les clients facturés périodiquement.
- 60 jours date de facture pour les clients facturés quotidiennement. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

Lorsque BETA FRANCE accorde un crédit à l'Acheteur, sous quelque forme que ce soit, elle se réserve le droit de fixer à tout moment, en fonction de la situation financière de l'Acheteur, un plafond au découvert de chaque Acheteur au-delà duquel BETA FRANCE pourra exiger un paiement comptant avant la livraison.

Toute détérioration du crédit de l'Acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant par virement, avant l'exécution des commandes reçues ou avant l'échéance des factures émises. Le refus de l'Acheteur de satisfaire aux garanties sollicitées ouvre le droit pour BETA FRANCE, soit d'annuler tout ou parties des commandes, soit de prononcer l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

En cas de vente, de cession, de mise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel nécessaire à son exploitation par l'Acheteur, les sommes dues à BETA FRANCE deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions convenues antérieurement.

Les factures BETA sont portables (et non quérables) au Siège de la direction de BETA FRANCE. Tout Acheteur disposant d'un compte « distributeur » dans les livres de la direction de BETA FRANCE devra régler par LCR magnétique non acceptée (lettre de change relevé). Toute LCR présentée devra impérativement être honorée à échéance sans aucune possibilité de prorogation. Néanmoins l'Acheteur pourra, avec l'accord de BETA FRANCE, régler avec d'autres moyens de paiements (virement SEPA, traite à l'acceptation, billet à ordre, chèque). Dans le cas où le moyen de paiement retenu est la traite à l'acceptation, l'Acheteur s'oblige à la renvoyer acceptée et signée au Fournisseur dans les 10 jours qui suivent sa réception par l'Acheteur.

Sauf autorisation préalable et expresse de la direction de BETA FRANCE, aucun dépassement ou report d'échéance de factures n'est possible.

Toute somme impayée à l'échéance prévue entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les créances de BETA FRANCE et l'application de plein droit, sans mise en demeure préalable, d'un intérêt de retard au taux de 3.5 fois le taux de l'intérêt légal français à compter du jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement effectif et complet. Tous frais occasionnés par le retour d'une traite impayée seront à la charge de l'Acheteur.

Nonobstant ce qui précède, BETA FRANCE sera en droit d'exiger de l'Acheteur, sans formalité ni mise en demeure préalable, le paiement d'une indemnité correspondant à 20% du montant T.T.C. du prix figurant sur la facture impayée.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, BETA FRANCE se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera exigée de plein droit et sans notification préalable à l'Acheteur pour toute facture non acquittée à son échéance. BETA FRANCE se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

En cas de défaut de paiement, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à BETA FRANCE, qui pourra demander en référé la restitution des Produits sans préjudice de tous les autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais également toutes les commandes en cours impayées antérieures, qu'elles aient été livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

Tous les frais et débours supportés par BETA FRANCE lors de la reprise des Produits seront à la charge de l'Acheteur. De convention expresse, BETA FRANCE pourra toujours opérer à due concurrence la compensation entre les sommes dues à l'Acheteur et les sommes dues par ce dernier.

Nonobstant ce qui précède, en cas de non-paiement à la date d'exigibilité de toute somme due en vertu du contrat de vente, BETA FRANCE se réserve le droit de mettre en œuvre l'article 6 des présentes Conditions Générales (clause de réserve de propriété).

Tout retard de paiement, notifié par une mise en demeure implique la dénonciation des conditions particulières de vente, pour toute commande en cours ou à venir.

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture. Une facture n'ayant pas été contestée par le Client dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'émission est réputée définitivement acceptée par le Client dans son principe et dans son montant. Au-delà de ce délai, les réclamations et les litiges ne seront pas recevables.

#### ARTICLE 6 – Réserve de Propriété – Restitution

BETA FRANCE se réserve, jusqu'à l'encaissement effectif du prix facturé à l'Acheteur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par l'Acheteur restera acquis à BETA FRANCE à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acheteur.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la livraison des produits commandés. L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à ce dernier lors de la livraison. A défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

Toute revente avant complet paiement du prix sera réputée effectuée pour le compte de BETA FRANCE à qui appartiendront les créances nées de cette revente, dans la limite des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard correspondant.

En cas de non-paiement total ou partiel par l'Acheteur, la société BETA FRANCE, sans perdre aucun de ses droits, pourra, sans aucune formalité, exiger la restitution des produits BETA dans la limite des sommes qui lui sont dues, aux frais et risques de l'Acheteur. La société BETA FRANCE pourra immédiatement dresser ou faire dresser l'inventaire des marchandises impayées détenues par l'Acheteur et celles-ci seront réputées être les dernières acquises. L'acheteur s'engage d'ores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de BETA FRANCE soit toujours possible en apportant toute son assistance dans ce cadre.

EN CAS D'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS DE L'ACHETEUR, L'ACHETEUR A L'OBLIGATION D'AVERTIR BETA FRANCE ET D'INFORMER LES ORGANES DE LA PROCÉDURE DE L'EXISTENCE DE LA PRÉSENTE CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR LES PRODUITS QUI EN FONT L'OBJET ET DE COMMUNIQUER À BETA FRANCE LA LISTE DES ACHETEURS AUXQUELS IL AURAIT REMIS, CÉDÉ OU REVENDU LE PRODUIT SOUMIS À LA PRÉSENTE CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ. LES COMMANDES EN COURS SERONT AUTOMATIQUEMENT ANNULÉES, BETA FRANCE SE RÉSERVE LE DROIT DE REVENDIQUER LES PRODUITS EN STOCK.

#### ARTICLE 7 – Livraisons – Conditions de port.

##### 7-1 Livraison

Les Commandes de l'Acheteur seront traitées et expédiées dans un délai maximum de 2 jours à compter de la réception par BETA FRANCE du bon de commande correspondant d'Ument signer sous réserve de la disponibilité des articles. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard dans le traitement ou l'expédition de sa commande. Tout retard ne pourra pas constituer un prétexte à une quelconque demande d'annulation ou d'indemnisation de la part de l'Acheteur.

La responsabilité de BETA FRANCE ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l'Acheteur ou en cas de force majeure.

L'acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, BETA FRANCE étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptés sans réserve.

Nous prions nos clients de toujours spécifier sur leurs commandes le mode d'expédition désiré. En tant que fabricant nous livrons uniquement la ou les adresses ou s'exercent les activités de l'acheteur en tant que signataire du bon de commande. Aucune livraison ou reprise de marchandise ne sera faite par BETA FRANCE auprès des clients finaux, sauf accord exceptionnel de la direction.

**Nos marchandises, même vendues franco de port, voyageront aux risques et périls du destinataire. L'acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison. En cas de pertes ou d'avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer dans les délais tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. En ce cas, il appartiendra à l'acheteur au moment de la livraison de la marchandise de formuler toutes réserves immédiatement sur le bon de livraison et en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être confirmées, par les soins de l'acheteur au transporteur, dans les 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception.**

**L'acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre BETA FRANCE en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.**

**Les marchandises reçues défectueuses (hors responsabilité du transporteur) ou les erreurs d'expédition doivent nous être signalées dans les 8 jours suivant la date de réception de la marchandise en question. Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise, ni échangée, ni renvoyée. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous ne sommes jamais responsables des délais d'acheminement et seule la date de facturation détermine obligatoirement la date d'échéance.**

**Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'acheteur.**

BETA FRANCE remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés dont le défaut de conformité aurait été DUMENT prouvé par l'acheteur

##### 7-2 Conditions de port

Les commandes inférieures à 50 € H.T. seront majorées de 15 € pour frais forfaitaires d'emballage et de facturation, sans avis préalable. Pour toute expédition d'une valeur minimale de 595 € H.T.

(en 1 seule livraison et un seul règlement) ou 300€ H.T. en saisie directe sur Proclient (veuillez demander vos codes d'activation au service commercial Beta France : beta.france@beta-tools.com), exception faite des commandes expresses, le franco de port et d'emballage est accordé au lieu de destination de la marchandise pour la France métropolitaine, y compris la Corse, et à la frontière ou port d'embarquement pour les D.O.M. – T.O.M. Les prix applicables seront ceux de notre tarif en vigueur au jour de la livraison. Tous les prix indiqués s'entendent au départ de notre entrepôt de la Ciotat. Les frais de port et de traitement des commandes express (commandes dont la livraison est impérative le lendemain matin avant 12 heures) sont à la charge du client.

##### 7-2-1

En cas de demandes particulières de l'acheteur concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par BETA FRANCE, les coûts liés à celles-ci feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire.

#### ARTICLE 8 - Transfert de propriété - Transfert des risques

Le transfert de propriété des produits, au profit de l'acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits du Fournisseur sera réalisé dès l'expédition desdits produits à l'acheteur.

#### ARTICLE 9 - Responsabilité du Fournisseur – Garantie

La garantie BETA s'applique, sauf spécification contraire, à tous les outils utilisés dans des conditions normales, sans limitation dans le temps. Conditions de garantie disponibles dans notre charte SAV. Cette garantie s'ajoute aux éventuelles garanties légales nationales, et en particulier à la garantie couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

La garantie forme un tout indissociable avec le produit vendu par BETA FRANCE. Le produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié. Elle se traduit par un échange ou une réparation limitée au remplacement des pièces défectueuses sans entraîner de facturation. Les produits de consommation bénéficient exclusivement de la garantie légale. La liste de ces produits est disponible sur demande au siège de la société BETA FRANCE.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien du produit, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

Hors les cas prévus par la loi, l'application de la garantie ne donne droit à aucune forme d'indemnisation ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le retour des articles défectueux doit se faire franco de port au siège de BETA FRANCE, accompagné d'une note expliquant la raison de ce retour ainsi que la facture d'achat ou le bon de livraison.

#### ARTICLE 10 - Propriété intellectuelle

BETA conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

#### ARTICLE 11 – Litiges

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE.

#### ARTICLE 12 - Droit applicable - Langue du contrat

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas OU elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

#### ARTICLE 13 – Données à caractère personnel

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement européen 2016/679 sur la protection des données personnelles du 24 mai 2016, il est rappelé que les données personnelles qui sont demandées à l'acheteur par BETA FRANCE sont nécessaires notamment au traitement de la commande et à l'établissement des factures. Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires commerciaux de BETA FRANCE ainsi qu'à ceux chargés de l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes, ce que l'acheteur accepte expressément. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires d'archivage de BETA FRANCE, les données sont conservées uniquement le temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif qui était poursuivi lors de leur collecte. L'acheteur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification, d'effacement, de portabilité et d'opposition s'agissant des informations le concernant. Ce droit peut être exercé en s'adressant à l'adresse suivante : BETA FRANCE, 163 Avenue des Tamaris – ZI Athéna IV 13600 LA CIOTAT. Le cas échéant, l'acheteur est également informé de son droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. S'agissant des données personnelles collectées auprès des clients finaux et traitées par l'acheteur, comme des données des collaborateurs de BETA FRANCE, ce dernier reconnaît être seul responsable des obligations et déclarations mises à sa charge par les lois et réglementations, françaises et étrangères (dont notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique).

#### ARTICLE 14 - Acceptation de l'acheteur

Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les tarifs ci-joints, sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.





099804696



 **Beta** France

163 Avenue des Tamaris - ZI Athelia IV  
13600 LA CIOTAT

Tél : (33) 04 91 36 40 10 - Fax : (33) 04 91 36 42 49

mail: [beta.france@beta-tools.com](mailto:beta.france@beta-tools.com)

[www.betafrance.com](http://www.betafrance.com)

