


Beta

RSC 55




**MODULAR
SYSTEM**



50 Years in Motorsports







AMENAGEMENT D'ATELIER C55

Afin de répondre aux exigences d'un marché tourné de plus en plus vers la qualité, le design et la personnalisation Beta Ustensili a créé la gamme "Racing System C55".

Cette gamme modulaire pour atelier offre la possibilité de créer, suivant vos besoins, un environnement de travail moderne et fonctionnel.




ORGANISATION

Un atelier rangé et organisé permet l'optimisation du travail

DESIGN

Finitions détaillées et ergonomiques rendent votre atelier harmonieux et fonctionnel

MADE IN ITALY



QUALITÉ

Fabrication et savoir-faire Premium Beta "Made in Italy" pour garantir une qualité irréprochable

MODULARITÉ

Aménagement modulable en fonction de vos besoins et de votre espace de travail

C55  055000000

Combinaison d'aménagement

Combinaison complète composée de :

- Armoire à 1 porte (C55A1)
- Armoire à 2 portes (C55A2)
- Établi (C55B0/2)
- Établi avec emplacement pour prises (non fournies) (C55PRO B0/2)
- Servante mobile à 7 tiroirs (C55C7)
- Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
- Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
- Module fixe de propreté (C55MS)
- Parois hautes équipées de 2 coffres de rangements avec porte C55/2PM
- Parois porte-outils équipée d'un volet roulant (C55PS-O)




Armoires équipées de 3 étagères internes réglables en hauteur



Meubles hauts équipés de vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte




Prise air comprimé équipé d'un enrouleur intégré avec un tuyau de Ø 8 mm et d'une longueur de 10m



Poignée des tiroirs en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir



Volet roulant en aluminium équipé d'une serrure de sécurité



C55/2PM

C55A2



Structure portante

C55C7

C55MS

C55B0/2



Prise Schuko 16 +10A et EU 10A



Tiroirs conçus pour l'emplacement des modules d'outillage de la gamme Beta



Servante mobile à tiroirs facilement extractible par l'opérateur grâce à 4 roues dont 2 pivotantes et à 2 poignées latérales



Pieds d'appui réglables permettant de s'adapter aux surfaces irrégulières

COMBINAISON D'AMÉNAGEMENT





C55AB


055000020

Combinaison d'aménagement

Combinaison complète composée de :

- Armoire à 2 portes (C55A2)
- Établi (C55B0/2)
- Module fixe à 7 tiroirs (C55M7)
- Module fixe de propreté C55MS)
- Parois hautes équipées de 2 coffres de rangements avec porte (C55/2PM)






C55PB/3

055000035

Combinaison d'aménagement

Combinaison composée de :

- Établi (C55B0/2)
- Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs (C55C8)
- Module fixe à 2 grands tiroirs (C55M2)
- Paroi porte-outils équipé d'un volet roulant (C55PS-0)




C55PB-PRO/7 055000065

Combinaison d'aménagement

Composée de:

- Établi avec plan de travail (C55B0/2)
- Module fixe avec sept tiroirs (C55M7)
- Module fixe de propreté (C55MS)
- Parois hautes équipées de 2 coffres de rangements avec porte (C55/2PM)
- 2 panneaux d'outils perforés sous les coffres de rangement (C55/PF)




C55PB-PRO/8 055000066

Combinaison d'aménagement

Composée de:

- Établi avec plan de travail (C55B0/2)
- Servante mobile d'atelier à sept tiroirs (C55C7)
- Parois porte-outils avec volet roulant (C55PS-0)
- Module fixe à deux portes (C55MA)



ÉTABLIS

Le choix de l'établi est la première étape de conception d'un aménagement d'atelier.

Beta propose 6 solutions déjà composées dans les versions de 2m, 2.8m et 4m. (voir pages 14 à 15) dans les couleurs gris et orange. Il est néanmoins possible de configurer l'établi selon ses propres exigences en choisissant le plan de travail (page 17) et les pieds (page 16).

Les pieds sont réglables verticalement, modulables et interchangeables ils peuvent intégrer des prises de courant, des enrouleurs électriques ou des tuyaux.



Les modules intégrables sous les établis sont disponibles en différentes versions (voir pages 18 à 21).

Le système modulaire propose différentes parties supérieures (panneaux lisses, meubles hauts, volets roulants ou panneaux perforés) avec la possibilité d'ajouter des prises électriques (pages 22 à 24, 26).



Afin de compléter le projet, une large gamme d'accessoires est disponible pour s'adapter à vos besoins (page 30 à 31).



La gamme peut être modifiée et complétée dans le temps en fonction de vos besoins.

ÉTABLIS
2 m

ÉTABLIS
2,8 m

ÉTABLIS
4 m





ÉTABLIS



- Pieds réglables en hauteur

C55B/2

Établi de 2 mètres

Avec plan de travail 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
- Pieds réglables en hauteur




Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

800 kg



105 kg



C55B/2,8

Établi de 2,8 mètres

Avec plan de travail 2850x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)
- Pieds réglables en hauteur




Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

600 kg



129 kg



C55B/D4

Établi double de 4 mètres

avec pied central

Avec plan de travail 4100x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)
- Pieds réglables en hauteur
- Pied central double avec compartiment de rangement et porte de fermeture escamotable




Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

1600 kg



185 kg





AVEC PLAN DE TRAVAIL 2050X700 MM REVÊTU D'UNE COUCHE EN PVC ANTICHOC ET ANTI-RAYURES RÉSISTANTE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES ÉQUIPÉ DE PRISES ÉLECTRIQUES ET D'UN ENROULEUR PNEUMATIQUE:

- Prise Schuko+16+10A
- Prise EU Plug 10A
- Prise pour air comprimé avec enrouleur intégré Ø 8 mm. Longueur: 10 m
- Pieds réglables en hauteur
- Trous pour l'installation d'un étau 1599F/150 (en option)

C55PRO B/2


Établi de 2 mètres

- Prédiposition pour l'emplacement de 2 modules sous le plan de travail



Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

800 kg



C55PRO B/2,8


Établi de 2,8 mètres

- Prédiposition pour l'emplacement de 3 modules sous le plan de travail



Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail

600 kg




C55PRO B/D4

Établi double de 4 mètres avec pied central

- Pied central double avec compartiment de rangement et porte de fermeture escamotable, 365x750 mm



Les deux version se différencient par la couleur du champ du plan de travail




PIEDS POUR ÉTABLIS

C55B/G 055000096

Pied universel pour établi

- Equipé de pieds réglables en hauteur
- Interchangeable sur les deux côtés de l'établi
- Trappe d'accès avant et latérale




 30 kg



C55B/GAA 055000099

Pied universel pour établi avec enrouleur de tuyau intégré

- Enrouleur de tuyau automatique intégré pour air comprimé ou eau froide Ø 8 mm
- Longueur du tuyau: 10 m
- Equipé de pieds réglables en hauteur
- Trappe d'accès avant et latérale




 35 kg



C55B/GDS 055000291

Double pied pour établis adjacents

- Compartiment de rangement avec porte de fermeture escamotable 365x750 mm
- Equipé de pieds réglables en hauteur




 45 kg



C55B/GDP 055000292

Double pied avec support rouleaux papier pour établis adjacents

- Compartiment pour support rouleaux de papier
- Compartiment de rangement avec porte
- Equipé de pieds réglables en hauteur




 45 kg



C55B/GE 055000097

Pied universel avec prises électriques pour établi

- Prise Schuko+16+10A
- Prise EU Plug +10A
- Equipé de pieds réglables en hauteur
- Trappe d'accès avant et latérale




 30 kg



C55B/GAE 055000094

Pied universel avec enrouleur électrique intégré pour établi

- Enrouleur automatique intégré avec prise Schuko art. 1848
- Longueur du câble : 15 m
- Protection thermique
- Equipé de pieds réglables en hauteur
- Trappe d'accès avant et latérale



 35 kg



PLANS DE TRAVAIL

C55/PL-1,024




Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Plan de travail d'1 mètre pour rallonge établi

Plan de travail en tôle vernie 1024x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc, anti-rayures, résistante aux huiles et aux hydrocarbures

Livré avec un étrier inférieur pour le blocage des modules



C55B PT/2



Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Plan de travail de 2 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2050x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-rayures résistante aux huiles et aux hydrocarbures

- Livré avec un étrier inférieur pour le blocage des modules

- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)



C55B PT/2,8



Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Plan de travail de 2,8 mètres pour établi

Plan de travail en tôle vernie 2850x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc et anti-écaillage résistante aux huiles et aux hydrocarbures

- Livré avec un étrier inférieur pour le blocage des modules
- Trous pour l'installation d'un étau (1599F/150 en option)



C55RB

Revêtement en PVC antichoc, anti-rayures, résistant aux huiles et aux hydrocarbures

pour établi de 700x700mm

055000199

pour établi de 1 mètre

055000198



pour établi de 2 mètres

055000195

pour établi de 2,8 mètres

055000196

C55B/VS

055000095

Étrier inférieur pour le blocage des modules et renforcer l'établi

Dimensions 800x230x60 mm



1599F/150


015990150

Étau parallèle d'établi avec plan et glissières trempés



L1	BxH	Ø	A Max
150 mm	125x62 mm	13 mm	200 mm


SERVANTES MOBILES D'ATELIER SOUS ÉTABLI



C55T3 055000219

Chariot d'atelier

- 3 plateaux revêtus de caoutchouc antidérapant
- Poignée ergonomique
- Double possibilité de fixation de l'étagère centrale
- 4 roues Ø 100 mm 2 fixes et 2 pivotantes équipée d'un frein
- Capacité de charge statique : 200 kg (répartie sur les 3 étagères)




C55C7 055000201

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision


- 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement de modules d'outillage Beta



C55C8 055000206

Module servante mobile d'atelier à 8 tiroirs


- 8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
- 4 roues de Ø 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipé d'un frein)
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement de modules d'outillage Beta



C55M4 055000212

Module fixe à 4 tiroirs


- 4 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale



C55M7 055000203

Module fixe à 7 tiroirs

- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision
- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement de modules d'outillage Beta




C55M8 055000207

Module fixe à 8 tiroirs

8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale
- Tiroirs conçus pour l'emplacement de modules d'outillage Beta




C55M2 055000202

Module fixe à 2 tiroirs

2 tiroirs de 588x367mm, montés sur glissières à billes de précision

- Système d'ouverture en aluminium sur toute la longueur du tiroir
- Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène
- Serrure centralisée frontale



C55MS 055000204

Module fixe de propreté

- Poubelle incorporée
- Compartiment avec support pour rouleaux de papier
- Compartiment de rangement 305x270 mm



C55CS 055000208

Module fixe pour tri sélectif des déchets


- Compartiment déchets extractible 588x465 mm monté sur glissières à billes de précision
- 2 grands bacs internes extractibles pour le tri des déchets



C55MA 055000205

Module fixe à 2 portes


- Système d'ouverture push-pull à pression
- Avec serrure
- Étagère réglable en hauteur



C55MDO 055000210

Module fixe de distribution d'huile

- 2 enrouleurs avec tuyau flexible de 7 m raccord 1/2" fourni
- Fourni avec 2 pistolets équipés d'un compte-litres numérique et d'un ramasse-gouttes automatique
 - débit max. : 35 l/mn
 - viscosité : 8÷5000 mPas



PAROIS 1m



C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

055000316

Panneau porte-outils perforé autoportant de 1 mètre

Panneau perforé en acier 1024x1000x25 mm pour le rangement des outils (crochets non fournis)



C55PM

C55PM

055000302

Meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PT1,0X0,6

055000314

Panneau perforé sous meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x620x25 mm



C55PM

C55PM

055000302

Meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PTE-1,0

055000319

Panneau perforé sous meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x620 mm avec prédisposition pour 2 prises électriques (non comprises)



C55PTE-1,0



C55PM

C55PM

055000302

Meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PT1,0X0,6

055000314

Panneau plein sous meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x620x25 mm

C55/PF

055000307

Panneau perforé sous meuble haut de 1 mètre

Panneau perforé 1024x600 mm pour accrocher les outils, à superposer à la référence C55PT1,0X0,6 (crochets non fournis)



C55P/MCD

055000257

Montant central intermédiaire double



2000




PAROIS 2 m

C55/2PM 055000301

Paroi avec meubles hauts

- 2 meubles hauts, 1024x400x300 mm, vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte.
- Panneau mural 2050x620 mm prévu pour le logement des panneaux porte-outils perforés C55/PF (en option)
- Fournie avec structure portante
- Possibilité d'être combinée avec l'établi de 2 mètres.



 80 kg




C55PFA-1,0 C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

 055000316

Panneau perforé autoportant de 1 mètre

Panneau perforé en acier 1024x1020x25 mm pour le rangement des outils (crochets non fournis)



C55PTE-1,0 C55PTE-1,0


C55PM

 055000302

Meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PTE-1,0

 055000319


Panneau perforé sous meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x620 mm Avec prédisposition pour 2 prises électriques (non comprises)



C55PT1,0x0,6 C55PT1,0x0,6


C55PM

 055000302

Meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte


C55PT1,0x0,6

 055000314

Panneau plein sous meuble haut de 1 mètre

Dimensions 1024x620x25 mm

C55/PF


 055000307

Panneau perforé sous meuble haut de 1 mètre

Panneau perforé 1024x600 mm pour le rangement des outils, à superposer à la référence C55PT1,0x0,6 (crochets non fournis)




C55P/2MDX-SX

 055000253

Kit comprenant 1 étrier central large et 2 étriers latéraux fins pour panneaux



C55P/MCD

 055000257

Montants centraux intermédiaires doubles



C55P/2MDX-SX

PAROIS 2 m



C55PS



C55PS-0
055000250




C55PS-G
055000255

Version avec volet gris clair



Paroi porte-outils avec volet roulant

- Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure centralisé frontale
- Panneau perforé amovible pour le rangement des outils
- Fournie avec structure portante
- 50 crochets KIT/GPS inclus
- Possibilité d'être combinée avec l'établi de 2 mètres.



C55PSE



C55PSE-0
055000258




C55PSE-G
055000260

Version avec volet gris clair



Paroi porte-outils avec volet roulant et prédisposition pour 2 prises électriques

- Volet roulant en aluminium à mouvement vertical avec serrure centralisé frontale
- Panneau perforé amovible pour le support des outils
- Fournie avec structure portante
- 50 crochets KIT/GPS inclus
- Avec prédisposition pour prises électriques (non comprises)
- Possibilité d'être combinée avec l'établi de 2 mètres



C55AE

055000325

Profil 2 mètres avec prédisposition électrique

Dimensions 2050x25x90 mm



COMPOSITIONS D'OUTILS POUR PAROI

5958U

059581008

Composition de 85 outils pour la maintenance générale crochets inclus



Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
17 clés mixte 6÷22 mm	42
12 clés mâles 6 pans coudées \odot 2÷10 mm	96N/SC12
13 douilles 6 pans 1/2" sur rail \odot 10÷22 mm	920A/SB13
8 douilles 6 pans 1/2" sur rail \odot 23÷32 mm	920A/SB8
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22
1 cardan 1/2"	920/25
1 poignée coulissante 1/2"	920/42
1 cliquet réversible 1/2" \oplus	920/55
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits \odot 180 mm	1032
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits \bullet 175 mm	1036
1 pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048
1 pince étau à becs droits 240 mm	1052
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe \nlessgtr 160 mm	1084BM
1 ciseaux d'électricien	1128BMX
1 pince à becs demi-ronds longs \equiv 180 mm	1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs \bullet 160 mm	1166BM
7 tournevis pour vis à fente \bullet 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 tournevis pour vis Phillips® \oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 marteau de mécanicien 300 g	1370
1 maillet à embouts nylon \varnothing 35 mm	1390
1 mètre à ruban 5 m	1692
5 limes demi-douces 200 mm	1719BMA/S5
1 monture de scie à métaux	1725
1 burette plastique 150 cc	1754
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames	1771

5957U-P

059571004

Composition de 133 outils pour la maintenance générale crochets inclus



Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
6 chasse-goupilles 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 2 chasse - clous, 1 pointeau, 2 burins plats, 1 bédane, sur présentoir	38/SP6
17 clés mixte 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42/S17X
12 clés à fourches 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 clés mâles 6 pans à poignée en T 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 clés mâles coudées pour vis Torx® \oplus T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 clé à molette 250 mm	111
13 douilles 6 pans 1/2" sur rail \odot 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 douilles 6 pans 1/2" sur rail \odot 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 douilles tournevis pour vis Phillips® \oplus 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1 pinces pour circlips intérieurs à becs droits \odot 180 mm	1032
1 pinces pour circlips intérieurs à becs coudés \odot 170 mm	1034
1 pinces pour circlips extérieurs à becs droits \bullet 175 mm	1036
1 pinces pour circlips extérieurs à becs coudés \bullet 175 mm	1038
1 pince multiprise entrecroisée 250 mm	1048
1 pince étau à becs droits 240 mm	1052
1 cisaille type américain coupe droite 250 mm	1112
1 ciseaux d'électricien	1128BMX
8 tournevis 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 marteaux de mécanicien 300 - 600 g	1370
1 maillet à embout nylon 35	1390
1 mètre à ruban 5 m	1692/5
1 doigt magnétique flexible	1712E/2
1 grattoir feuille de sauge 200 mm	1717A
1 grattoir triangulaire 200 mm	1717B
5 limes demi-douces 200 mm	1719BMA8/S5
1 burette tôle à embout flexible 200 cc	1751
1 cutter à lame sécable 18 mm avec lames	1771BM
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21
1 rallonge - 1/2" 250 mm	920/22
1 cardan 1/2"	920/25
1 poignée coulissante 1/2"	920/42
1 cliquet réversible 1/2" \oplus	920/55
1 pince levier à broche et palette	963
1 pince coupante diagonale \nlessgtr 160 mm	1082BM
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe \nlessgtr 160 mm	1084BM
1 pince coupante frontale articulée, série lourde \nlessgtr 180 mm	1092V
1 pince à becs demi-ronds longs \equiv 180 mm	1150BM
1 pince à becs demi-ronds longs \bullet 160 mm	1166BM
1 pince à becs coudés demi-ronds \bullet 160 mm	1168BM
2 tournevis pour vis à fente \bullet 8x200 - 10x200 mm	1260
1 tournevis pour vis Phillips® \oplus PH3 8x150mm	1262
1 pied à coulisse	1650
1 monture de scie à métaux 420 mm	1725

SOLUTIONS



PAROIS 2m + 0,80m



C55PFA-0,8

C55PFA-0,8

055000315

Panneau perforé autoportant de 0,8 mètres

Panneau perforé en acier 800x1020x25 mm pour le rangement des outils (crochets non inclus)



C55PM/M0,8

C55PTE-0,8

C55PM/M0,8

055000312

Meuble haut de 0,8 mètres

Dimensions 800x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PTE-0,8

055000318

Panneau plein sous meuble haut de 0,8 mètres Dimensions 800x400x25 mm
Avec prédisposition pour 1 prise électrique (non comprise)



C55PM/M0,8

C55PTO,8x0,6

C55/1PF

C55PM/M0,8

055000312

Meuble haut de 0,8 mètres

Dimensions 800x400x300 mm, avec vérins hydrauliques pour faciliter l'ouverture/fermeture de la porte

C55PTO,8X0,6

055000313

Panneau pleins sous meuble haut de 0,8 mètres Dimensions 800x620x25 mm

C55/1PF

055000309

Panneau perforé porte-outils de 0,8 mètres

Panneau perforé 800x620 mm pour le rangement des outils (crochets non fournis)



C55P/MCD

055000257

Montant central intermédiaire double



2000 mm


C55AC



Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Angle complet autoportant

- Plan de travail en tôle vernie 700x700mm revêtu d'une couche en PVC antichoc, anti-rayures et résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- 2 parois supérieures porte-outils équipées de 2 étagères métalliques 670x160 mm



ANGLES




C55KAS 055000370

Angle supérieur avec parois porte-outils

- 2 parois perforées 700x1020x25 mm
- Étagères métalliques 670x160 mm



C55KAI



Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail

Élément angulaire 700x700 mm avec pieds

Plan de travail en tôle vernie 700x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc, anti-rayures, résistante aux huiles et aux hydrocarbures



C55MP 055000374

Etagère métallique pour angle supérieur



C55B/1 055000090 055000091

Les deux versions se différencient par la couleur du champ du plan de travail


Rallonge d'1 mètre

Plan de travail en tôle vernie 1024x700 mm revêtu d'une couche en PVC antichoc, anti-rayures, résistante aux huiles et aux hydrocarbures


- Pied universel équipé de pieds réglables en hauteur
1 module fixe: 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision



127 kg



h		
70 mm	245 mm	30 kg
245 mm		40 kg




ARMOIRES

C55AT1 055000421

Armoire en tôle avec 1 porte transparente en polycarbonate

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x420x420 mm




 41 kg



C55AT2 055000422

Armoire en tôle avec 2 portes transparentes en polycarbonate

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x700x420 mm




 56 kg



C55A1 055000411

Armoire en tôle avec 1 porte

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x420x420 mm




 50 kg



C55A2 055000412

Armoire en tôle avec 2 portes

- 3 tablettes amovibles réglables en hauteur
- Avec serrure
- Dimensions intérieures utiles : 1770x700x420 mm



 72 kg



C55A1/R42 055000461

Etagère pour armoire C55A1/C55AT1



 2,4 kg



400x400 mm

C55A2/R70 055000462

Etagère pour armoire C55A2/C55AT2



 3,5 kg



700x400 mm

C55C 055000400

Armoire Cargo



Ce modèle a été conçu après de longues recherches auprès des utilisateurs professionnels. Il offre la solution idéale pour un travail rationnel. Deux panneaux perforés fixés sur les portes peuvent s'ouvrir et augmenter la capacité de rangement.

Caractéristiques principales :

- 1 tiroir grande capacité monté sur glissières télescopiques.
- Possibilité de modifier la disposition intérieure des outils afin de répondre aux exigences les plus spécifiques.
- Fixation murale simplifiée en utilisant les 2 emplacements situés derrière l'armoire
- Serrure centralisé de sécurité pour les portes et le tiroir.
- Plateau thermoformé vide pour douilles et accessoires 1/2".



 37 kg



ACCESSOIRES ET CROCHETS PORTE-OUTILS



C45LMP 045000320

Lampe à LED pour ameublement atelier RSC55

- Longueur : 630 mm
- Fixation pratique sous le meuble haut au moyen d'adhésifs
- Interrupteur ON/OFF
- 570 lumens

Input: 100-240V 0,6A
Output: 12V 1.50A 18.0W



L=45 cm



SPC 088880480

Support mural d'ordinateur

- S'adapte panneaux perforés RSC55
- Dimensions 398x243x138 mm



5 kg

1 kg

Nouveauté

CP 088880470

Panier mural porte-flacons en acier



115
95
280

PM/6C 088880440

6 bacs de rangement en matière plastique, avec support

- Dimension intérieure du bac de rangement 80x60 mm



115
95
600

PM/5C 088880450


5 bacs de rangement en matière plastique, avec support

- Dimension intérieure du bac de rangement 95x120 mm



165
140
600

KIT/GPS 088880119




GM



	Ø
088880250	6,5
088880251	9,5
088880252	13
088880253	16
088880254	19
088880255	25


S55/8 088880420

- 55/S8
- 55AS/8
- 55MP/S8




S55/12 088880421


- 55/S12
- 55/S12X
- 55AS/12
- 55MP/S12




ST2P 088880422



TSPP 088880402




S952/10 088880423




S1719BM 088880404

- 1719BMA: Q-T-P-M-R
- 1719BMD: Q-T-P-M-R




SGN 088880405

- 1290N-1292N-1299N/PZ
- 1260N-1262N-1269N/PZ
- 1201N-1202N-1209N/PZ




S42/17 088880428




- 42/S17 - 42MP/S17
- 42/S17X - 42AS/17
- 142/S17

S951/6 088880429




- 951/S6
- 951AS/S6X
- 951TX/S6

SPG11 088880910




- n.8 Ø = 7 mm
- n.2 Ø = 10 mm
- n.1 Ø = 12 mm

S1203/8 088880430




- 1203/S8
- 1263/D8
- 1293/S8

S96T/8 088880431



- 96T/S8
- 97TTX/S8
- 96T/AS8

96T/SPV 000960958



- 96T/S11
- 97TTX/S11

SB

Rail
porte-douilles



SB1 L 210 mm 088880201

SB2 L 280 mm 088880202

SB3 L 360 mm 088880203

MB

Clips porte-douilles pour rail SB



MB0 1/4 088880210

MB1 3/8 088880211

MB2 1/2 088880212

PERSONNALISATION DE VOTRE ATELIER

La gamme RSC55 vous offre la possibilité de commander les établis et la paroi à volet roulant en version neutre (grise), et de compléter votre personnalisation avec les adhésifs verticaux colorés à commander parmi 7 différentes couleurs.



1.
Commandez vos modules avec une couleur neutre

2.
Commandez le ruban coloré de votre choix
Choisissez la couleur en fonction de vos goûts ou des couleurs de votre entreprise.



C55STR


Ruban adhésif coloré 25 m
Permet de personnaliser la structure verticale de l'ameublement d'atelier RSC55

2011		055000901
9006		055000902
3000		055000903
5015		055000904
1023		055000905
6029		055000906
9016		055000907
1035		055000909



Imaginez et réalisez...

Configurez votre atelier en 3D en ligne



etape 1

Dessinez les parois


Construisez les parois avec les dimensions de votre atelier.



etape 2

Créez votre poste de travail

Sélectionnez les composants et assemblez les en créant votre composition.



etape 3

Affichez le résultat en 3D

La composition est immédiatement affichée en 3D et peut être regardée sous plusieurs angles de vue.

ORDINE		CLIENTE	
Ordine numero:		Azienda:	
Data:	22 / 12 / 2020	Espresso e firma:	
Data consegna:	22 / 01 / 2021	Indirizzo:	
Operatore:		Telefono:	
Conti Alimento:		Aut:	
Banchi da lavoro			
	Articolo 05000004 Codice CS8/GAE Descrizione Cambio universale con avvitatore elettrico integrato per banco da lavoro anello ufficio	Quantità: 3	Importo: 0
	Articolo 05000009 Codice CS8/GAE Descrizione Cambio universale per banco da lavoro con anelli integrati	Quantità: 3	Importo: 0
	Articolo 05000106 Codice CS8/PTZ Descrizione piano di lavoro da 2 metri per banco anello ufficio	Quantità: 1	Importo: 0
	Articolo 05000204	Quantità: 2	


etape 4

Demandez le devis

Imprimez le détail de la composition en format PDF et soumettez-le à votre distributeur pour obtenir votre devis.

MODULES PERSONNALISÉS SUR DEMANDE

**SOFT
MODULE
SYSTEM**




Remplissez vos tiroirs avec des modules en six étapes

(Taille maximale: 1100 x 600 mm)

1

Déterminez vos besoins et envoyez votre projet au revendeur Beta




2

Nous recevons et codifions votre projet de composition

Image	Produit	Réf. Beta
	Pince étai	010540022
	Pince multiprise	010440250
	Pince universelle	011500046
	Tournevis plat	012011039
	Tournevis philips	012021018


3

Nous exécuterons la conception



4

Nous vous soumettrons la mise en page finale pour validation



5

Nous découperons les modules en mousse dans l'usine de Beta à Sovico



6

Nous livrerons les outils dans les modules personnalisés





5S

Est une méthode d'organisation de la zone de travail d'origine japonaise.

Cette méthode prend son nom de la transcription occidentale de 5 mots japonais:

seiri, seiton, seiso, seiketsu et shitsuke.



En suivant les 5 passages identifiés par ces mots, on obtient une méthode systématique et renouvelable pour l'optimisation des normes professionnelles et l'amélioration des résultats du fonctionnement.



AVANTAGES



Gain de temps et réduction des coûts

Une organisation et un système de transport appropriés pour vos outils vous permettront d'avoir tout ce dont vous avez besoin, là où vous le souhaitez et à portée de main.



Amélioration de la qualité et de la productivité

L'équipement standard n'est pas toujours adapté à vos besoins. En créant votre aménagement module par module et selon vos souhaits, vous améliorerez la fiabilité et le rendement de vos opérations.





Réduction des accidents du travail

La plupart des accidents se produisent lors de l'utilisation des outils. L'organisation est nécessaire pour sélectionner facilement les outils et éliminer le superflus. Cette procédure permettra de réduire les risques.



Augmentation du rendement


Réduire le nombre d'interventions permettra d'optimiser les processus, d'éviter les erreurs et d'améliorer l'efficacité et le rendement de l'entreprise.



Beta

Gagner, ensemble

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021



Partnership 2021

0998011171

8 054809 376875

BETA France - 163 avenue des Tamaris - ZI Athélia IV - 13600 LA CIOTAT
Tél : (33) 04.91.36.40.10 / Fax: (33) 04.91.36.42.49
www.betafrance.com / beta.france@beta-tools.com