



INDUSTRIE & ONDERHOUD

Geldig van 01/09/2025 tot 28/02/2026

Prijzen zijn exclusief BTW - Onder voorbehoud van beschikbaarheid

2/2



MODULARline



Configureer
je **WERKPLAATS**
online in 3D



WERKPLAATSINRICHTING

2÷5



GEREEDSCHAPSWAGENS

6÷11



ASSORTIMENTEN EN INLEGMODULES

12÷15



WERKBANKEN

16÷18



TROLLEYS EN KOFFERS

19÷21



GEREEDSCHAPSTASSEN

22÷24



SLEUTELS

25÷29



COLOR CODE

30



SCHROEVENDRAAIERS

31-32



DOPSLEUTELS

32÷35



MOMENTSLEUTELS

36÷39



TANGEN

40÷42



HAMERS EN BEITELS

43



BOREN EN TAPPEN

44-45



POWER TOOLS EN SLIJPSCHIJVEN

46÷47



LOODGIETERSGEREEDSCHAP

48



ALGEMEEN ONDERHOUD

49



VERLICHTING

50÷53



MEETGEREEDSCHAPPEN

54÷55



BETA CHEMICALS

56÷57



SNIJGEREEDSCHAPPEN

58-59



ELEKTRO TECHNIEK

60



BM

61



1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP

62



INOX

63



HASPELS

64-65



TREKKERS

66



AUTOMOTIVE

67-69



ROBUR

70÷73



PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

74÷79



VEILIGHEIDSSCHOENEN

80÷87



WORKWEAR

88÷96



BETA COLLECTION

97



Het Beta assortiment in blisterverpakking

NEW!

DE WERKPLAATS WAARVAN JE ALTIJD

KOOP DE **C45PRO 2.0 X** of **W**
met **het nieuwe 61,5-CM-DIEPE WERKBLAD**

COMBINATIE C45PRO 2.0

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste servicemodule (C45PRO 2.0 MS)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)




Inclusief
268 TOOLS **Beta**
WORKER
voor universeel gebruik

ter waarde van **990,00 €**
zit bij de prijs inbegrepen

Promotie geldig tot 12/12/2025
zolang de voorraad strekt



61,5 cm
diep werkblad



~~8.860,00 €~~
2.999,00 €

GEDROOMD HEBT WAS NOG NOOIT ZO DICHTBIJ!!!



...Beta ZORGT VOOR HET GEREEDSCHAP!



of...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 318 kg

- Multiplex houten werkblad, afmetingen 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158 334 kg

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)



MM-1 BW



MM-2 BW




MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW



De werkplaatsinrichting RSC50, is geüpgraded naar de nieuwe **revolutionaire RSC50 2.0**, met een **NIEUW 70-CM-DIEP WERKBLAD**, voor een groot, handig en functioneel werkoppervlak.



Er kan een bankschroef op worden gemonteerd, waardoor zwaardere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

22.270,00 €

9.889,00 €

NEW!

COMBINATIE RSC50 2.0

- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 werkblad, 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- 1 vaste servicemodule (RSC50 2.0 MS-2AVV) met persluchtslanghaspel artikel 1900S 8x10 en kabelhaspel artikel 1844 15-H05/SCK (inbegrepen)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 zelfdragende complete hoek (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 1 gereedschapswandsysteem met aluminium luik en framework (RSC50 2.0 PS)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 enkeleurskasten (RSC50 2.0 A1)



2000 mm
760 mm
3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

10.170,00 €

4.829,00 €

NEW!

COMBINATIE RSC50 2.0


- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)

2000 mm
760 mm
2240 mm



RSC50 2.0 F**NEW!****COMBINATIE RSC50 2.0**

- 1 werkblad, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste servicemodule met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 bovenste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFS)
- 3 onderste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 tweedeurskast (RSC50 2.0 A2)

**RSC50 2.0 F**

050001031 411 kg

- Werkblad (2.240x700 mm) vervaardigd uit **metaal** (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

12.390,00 €
5.999,00 €

**RSC50 2.0 FX**

050001032 405 kg

- Werkblad (2.240x700 mm) vervaardigd uit **RVS gecoat MDF** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

11.960,00 €
5.765,00 €

**RSC50 2.0 FW**


050001033 386 kg

- Werkblad (2.240x700 mm) vervaardigd uit **multiplex hout** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)

11.840,00 €
5.765,00 €

RSC50 2.0 D**NEW!****COMBINATION RSC50 2.0**

- 1 werkblad, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste module met twee deuren (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 bovenste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFS)
- 2 onderste geperforeerde panelen (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar rechter/linker staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeleurskast (RSC50 2.0 A1)

**RSC50 2.0 D**

050001021 276 kg

- Werkblad (1.495x700 mm) vervaardigd uit **metaal** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

7.760,00 €
3.790,00 €

**RSC50 2.0 DX**

050001023 275 kg

- Werkblad (1.495x700 mm) vervaardigd uit **RVS gecoat MDF** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

7.490,00 €
3.619,00 €

**RSC50 2.0 DW**

050001024 263 kg

- Werkblad (1.495x700 mm) vervaardigd uit **multiplex hout** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

7.370,00 €
3.619,00 €

ONTDEK HET RSC-ASSORTIMENT!


DE EVOLUTIE VAN PERFECTIE



RSC24

Gereedschapswagen, leeg

- ABS versterkt werkblad
- Multifunctioneel werkblad met opstaande rand en 8 gaten voor schroevendraaiers
- Vier wielen Ø 125 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder
- Ladenbodems beschermd met foam rubber matten
- Elke lade biedt plaats aan **4 EVA foam** of **ABS inlegmodules**




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.210,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

~~274,00 €~~
159,00 €
NEW!

Kit met accessoires voor gereedschapswagens RSC24, RSC24A en RSC51

Set bestaat uit:

- Geperforeerd gereedschapspaneel **2400 RSC24/PF**
- Opvouwbare plank **2400 RSC24/MP**
- Documenthouder **2400 RSC24/PD-A**
- Papierrolhouder **2400 RSC24/PC-A**



HET MEEST COMPLETE **Beta**
ASSORTIMENT OOI!

DE RSC24 GEREEDSCHAPSWAGEN IS BIJ DE PRIJS INBEGREPEN!

Bespaar tot
3.800,00 €


2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~3.420,00 €~~

ASSORTIMENT VAN 224 GEREEDSCHAPPEN VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD

1.429,00 €



M391



M392



M394



M395

INDUSTRIEEL ONDERHOUD **1 1/4" 1 1/2"**
Medium versie



INCLUSIEF:
Gereedschapswagen
RSC24/7-F0

7 volledig uittrekbare laden (588x367 mm), met kogellagergeleiding
• 5 laden, 70 mm hoog
• 1 lade, 140 mm hoog
• 1 lade, 210 mm hoog

Promotie alleen geldig met RSC24/7-F0

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~6.000,00 €~~

ASSORTIMENT VAN 411 GEREEDSCHAPPEN VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD

2.199,00 €



M25



M105



M169



M229



M238



M320

De enige soft module met de nieuwe
BOORMACHINE 20V geleverd met
accessoires en **2 accu's 4Ah**

INDUSTRIEEL ONDERHOUD **1 1/4" 3/8" 1 1/2"**
Extra grote versie

**HET MEEST COMPLETE
BETA ASSORTIMENT OOI!**



INCLUSIEF:
Gereedschapswagen
met anti-omval
syseem
RSC24A/8-0

8 volledig uittrekbare laden
(588x367 mm), met kogellager
geleiding
• 6 laden, 70 mm hoog
• 2 laden, 140 mm hoog


Promotie alleen geldig met RSC24A/8 oranje

RSC24AXLP/7

105 Kg

Gereedschapswagen 7 laden, met houten werkblad en ANTI-OMVAL SYSTEEM, diep model

- Diep model met 7 volledig uitneembare laden (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders
- Houten werkblad met gaten voor een bankschroef 1599F/100 of 1599GI/100 (apart te bestellen)
- Stevig nylon front met ingebouwde labelhouder
- Ladebodems beschermd met schuimrubberen matten
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot
- Geïntegreerde spuitbushouder
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 6 EVA foam of ABS inlegmodules




ACCESSOIRES
EN GEREEDSCHAP
NIET INBEGREPEN



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

1.955,00 €
1.099,00 €



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



RSC24L-CAB

82 Kg

Verrijdbare werkbank met 7 laden en afsluitbare kast


- 7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders: 5 laden, 70 mm hoog; 1 lade, 140 mm hoog; 1 lade, 210 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen
- Centraal veiligheidsslot
- Afsluitbare kast met verticaal verstelbare binnenplank
- Statisch draagvermogen: 1.100 kg
- Houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/100, apart te bestellen)
- Ingebouwde papierrolhouder
- Dubbele spuitbussenhouder aan de achterkant
- Geïntegreerde spuitbushouder aan de zijkant



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.900,00 €
1.066,00 €


n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Gereedschapswagen, met ANTI-OMVAL SYSTEEM, breed model

- Nieuw ABS verstevigd werkblad met anti-val randen, acht gaten voor schroevendraaiers en 6 bakjes
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen, Ø 125: 2 vaste en 2 sturende (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot
- Ingebouwde spuitbushouder aan de zijkant (aan beide zijden toepasbaar)
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 6 EVA foam of ABS inlegmodules



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	1.700,00 €
				1	140 mm 35 kg		967,00 €
				1	210 mm 35 kg		
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm 30 kg	88	1.820,00 €
				2	140 mm 35 kg		1.033,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm 30 kg	90	1.935,00 €
				1	140 mm 35 kg		1.099,00 €



RSC24AXXL

131 kg

2.420,00 €
1.379,00 €

NEW!

Gereedschapswagen met 8 laden en ANTI-OMVAL SYSTEEM, breed model

- 1 volledig uitneembare lade (1.176x367 mm), met kogelgelagerde geleiders
- 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders: 6 lades 70 mm hoog, 1 lade 140 mm hoog
- Werblad van roestvrij staal gecoated MDF**, met gaten voor bankschroef artikel 1599F/125 of 1599GI/125 (apart te bestellen) en 6 bakjes
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder**
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Uitneembaar zijvak, met kogelgelagerde geleiders, met plank en slot
- 4 wielen, Ø 150 mm: 2 vast en 2 zwenkwielen met remmen
- 3 veiligheidssloten
- Ingebouwde papierrolhouder
- Ingebouwde flessenhouder
- Deze modules gebruikt:
tot 8 EVA foam of ABS inlegmodules in lade 1.176x367 mm
tot 6 EVA foam of ABS inlegmodules in lades 882x367 mm




JOUW WERKPLAATS
OP WIELEN!



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

130 Kg

SuperTank verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 laden

- 10 laden (588x367 mm) kogelgelagerde geleiders

5 zijladen:

- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog

5 laden aan de voorkant:

- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog


Eigenschappen:

- Snel, veilig systeem voor het openen en sluiten van laden, met front van nylon en glasvezel
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen met grote capaciteit, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- 2 centrale veiligheidssloten
- Houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

3.330,00 €
1.847,00 €



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Zijvak met opklapdeur met slot
- Ingebouwde spuitbushouders
- 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem




C45PRO 2.0 MWS

Verrijdbare werkbank met 7 laden en ingebouwde afvalbak

- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiders
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 5 laden 65 mm hoog
 - 1 lade 145 mm hoog
- ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Kan worden voorzien van inlegmodules
- opbergvak met tussenplank en deur, binnenafmetingen 504x424x597 mm
- Ingebouwde afvalbak
- Ingebouwde papierrolhouder
- 4 zware wielen, Ø 150 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Centraal veiligheidsslot
- Er is plaats voor een bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X 1.955,00 €
1.049,00 €
045000181 126 kg

- Werkblad (1680 mm) vervaardigd uit **rvs gecoat MDF**



C45PRO 2.0 MWS/W 1.905,00 €
1.049,00 €
045000191 122 kg

- **Houten** werkblad (1680 mm)

GEREEDSCHAPSWAGEN + 181-DELIG SET Beta

3900 07/5M

039000371 71 Kg

5.210,00 €

2.529,00 €

Gereedschapswagen C39 met 7 laden

kg
1200



Stevig multifunctioneel werkblad met opbergvakken en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
Uittrekbare lade met openingssysteem over de gehele lengte



+ 181
DELIG SET
Beta

3700 07/5M

037000371 61 Kg

4.470,00 €

2.079,00 €

Gereedschapswagen C37 met 7 laden

kg
1000



Robuust multifunctioneel werkblad
Quick release systeem vervaardigd uit aluminium, opening over de gehele lengte van de lade
BESCHERMING over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen



FRAME EN LADEFONTEN VERVAARDIGD UIT ALUMINIUM
+ ROBUUST + LICHTGEWICHT

M01

4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

3,4 Kg



13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-13-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



5988VU/M

3.520,00 €

1.969,00 €

059880356




30 Kg

SOFT
MODULE
SYSTEM

14" 12"

Assortiment van 214 gereedschappenAanbevolen met: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL
C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Aantal/Omschrijving	Beta N.	TR
22 ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 ringsleutels, diepgelobd 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Haakse stiftsleutels met kogelkop 1,5+10 mm	96BPC/SC9	M30
6 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Schroevendraaier voor sleuf, extra-korte uitvoering ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ● PH0x60- PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 Schroevendraaiers voor Torx® schroeven ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207ETX	M213
1 spanningszoeker ●	1253	M213
3 doorslagen 2-3-4 mm	30	M230
6 pendrijvers 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 centerpunt Ø 4 mm	32	M230
1 koudbeitels 150 mm	34	M230
2 koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm	35	M230
1 ritsbeitels 125 mm	36	M230
1 bankhamer 500 g	1370	M230
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M230
1 rolbandmaat 3 m	1692	M230
1 Telescopische magneet met flexibele kop	1712TF	M230
5x Vijlen 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 Remschoenborstel	1737NX	M230
1 afbreekmes, plat model 18 mm	1771	M230
1 borgveertangen, inwendig rechte punten ● 180 mm	1032	M129
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ● 170 mm	1034	M129
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M129
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M129
1 Waterpomptang met Anti-slip 250 mm	1048N	M129
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	M129
1 Zijkniptang 160 mm	1082BM	M129
1 Moniertang 220 mm	1098	M129
1 bliksschaar 250 mm	1112	M129
1 elektriciens schaar rechte bladen	1128BM	M129
1 combinatietang 180 mm	1150BM	M129
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ● 160 mm	1166BM	M129
1 Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ● 160 mm	1168BM	M129
3 Bithouders	895/1/3/6	M100
13 1/4" doppen ● 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 doppen, lang model ● 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 1/4" inbusdoppen ● 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 doppen voor sleufschroeven 1/4" ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100

**M01****M30****M213****M230****M129****M100**

4 doppen voor Phillips® kruiskopschroeven ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 doppen voor Torx® schroeven ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	M100
1 1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	M100
1 1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	M100
1 1/4" cardangewicht	900/25	M100
1 1/4" steekhecht	900BG/30	M100
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M100
1 1/4" omschakelbare ratel ●	900/55	M100
21 1/2" doppen, zeskant ● 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Verloopdop 1/2" naar 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 1/2" cardangewicht 250 mm	920/25	M100
2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm -250 mm	920AN/125/250	M100
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	M100
1 1/2" omschakelbare ratel ●	920/55	M100
8 1/2" Torx® doppen ● 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 inbusdoppen ● 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

5904VU/1M

1.585,00 €

824,00 €

059041201

12 Kg

SOFT
MODULE
SYSTEM

12"

Assortiment van 90 gereedschappenAanbevolen met: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7
RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T
C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Aantal/Omschrijving	Beta N.	TR
16 ringsteeksleutels 6+21 mm	42	M05
8 dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17	55	M33
9 18x19 - 20x22 mm	96/SC9	M33
6 schroevendraaiers voor Torx® schroeven ● T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 haakse inbusleutels ● 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M83
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M83
1 1/2" cardangewicht	920/25	M83
1 1/2" wringstaaf	920/42	M83
1 1/2" omschakelbare ratel ●	920/55	M83
1 1/2" dopsleutels, zeskant ● 10+24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Zijkniptang, zware uitvoering 160 mm	1084	M137
1 Combinatietang 180 mm	1150	M137
1 Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ● 160 mm	1166	M137
1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1048N	M153
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	M153
2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	M234
1 bankhamer 300 g	1370	M234

**M05****M33****M204****M201****M50****M83****M137****M153****M234****M145****ONTDEK
DE ONLINE
CONFIGURATOR**Creëer je eigen gereedschapswagen met je
favoriete gereedschap en accessoires

M01

024500001

4,5 Kg

~~497,00 €~~
289,00 €
**22**

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

024500025

5,1 Kg

~~799,00 €~~
438,00 €
**40**

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30

024500030

4,2 Kg

~~463,00 €~~
268,00 €
**31**

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60

024500060

1,9 Kg

~~426,00 €~~
246,00 €
**23**

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

**M63**

024500063

3,4 Kg

~~387,00 €~~
227,00 €
**8**

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100

024500100

6,7 Kg

~~1.350,00 €~~
659,00 €
**98**
1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42

⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105 ~~1.470,00 €~~
714,00 €



116

14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
- 11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 920/42
- 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

M120 ~~1.440,00 €~~
714,00 €



75

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M129 ~~494,00 €~~
296,00 €



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M166 ~~514,00 €~~
274,00 €



49



861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213 ~~245,00 €~~
142,00 €



25



Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230 ~~467,00 €~~
270,00 €



25



- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320 ~~990,00 €~~
494,00 €

VOOR 140 mm HOGE LADEN



146



BOORMACHINE, 20V
1972/K20V-13BMC

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

NEW!

T01 ~~302,00 €~~
024240001 **176,00 €**



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 2,7 kg

T05 ~~230,00 €~~
024240005 **134,00 €**



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 1,5 kg


T06 ~~162,50 €~~
024240006 **96,00 €**



42 22-24-27-30-32 mm

5 2,1 kg

T31 ~~247,50 €~~
024240031 **145,00 €**



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 3 kg

T45 ~~348,00 €~~
024240045 **202,00 €**



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 1,3 kg

T50 ~~196,50 €~~
024240050 **114,00 €**



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 1,3 kg

T63 ~~377,00 €~~
024240063 **219,00 €**



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 3,8 kg

T68 ~~160,50 €~~
024240068 **91,00 €**



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 590 g

T80 ~~463,00 €~~
024240080 **219,00 €**



12"

29 4,1 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91 ~~248,50 €~~
024240091 **109,00 €**



14"

25 560 g

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

T92 ~~284,00 €~~
024240092 **120,00 €**



3/8"

22 1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

T137 ~~128,50 €~~
024240137 **74,00 €**



3 750 g

⌘ 1084BM 160 mm
= 1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm

T145 ~~143,00 €~~
024240145 **84,00 €**



○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

4 640 g

T221 ~~50,50 €~~
024240221 **30,00 €**



Beta **evox**

7 530 g

● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

T234 ~~110,00 €~~
024240234 **65,00 €**



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

4 1,3 kg

T236 ~~109,00 €~~
024240236 **64,00 €**



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

5 870 g

MODULAR *line*

NIEUWE RANGE WERKBANKEN

NEW!

Beta lanceert de nieuwe range werkbanken, MODULAR, ontworpen om het voor professionals mogelijk te maken om de werkplek te optimaliseren en aan te passen naar individuele behoeften.

Dankzij het 75 cm diepe werkblad heeft u een groot werkoppervlak. Functioneel werkblad beschikbaar. Deze kan worden uitgerust met een bankschroef, waardoor zware werkzaamheden mogelijk zijn.



C58BCA-W2,1

Uitgebreide werkbank, 2,1 m lang, met houten werkblad, 8 laden en kastmodule

Eigenschappen:

- Houten werkblad (2.100x750 mm), dikte 38 mm
- 8 laden (367x588 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 5 laden 70 mm hoog
 - 2 laden 140 mm hoog
 - 1 lade 210 mm hoog
- **Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten**
- **Elke lade geeft ruimte voor maximaal 4 EVA foam of ABS inlegmodules**
- 1 module met deur en slot
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, (niet inbegrepen)
- 2 halve planken, 1,788x335 mm, dikte 40 mm


- Kan aan de vloer worden bevestigd

Kit met 4 geperforeerde gereedschapspanelen:

- 3 steunen
- 6 400-mm staanders
- 2 1.015-mm steunen; geeft plaats aan 1 19" stekkerdoos (niet inbegrepen)
- 4 geperforeerde gereedschapspanelen, 1.015x25x400 mm
- 1 plank 1.024x250 mm

Set verlichting, bestaande uit:

- 2 LED lamp rails
- 2 IP20 LED lampen, met bevestigingsclips



ACCESSOIRES EN
GEREEDSCHAP NIET INBEGREPEN



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016
058000783	058000787

3.300,00 €
1.749,00 €



CONFIGUREER
JOUW **WERKPLAATS**
ONLINE
ga naar:
www.beta-tools.com

ONTDEK DE ONLINE CONFIGURATOR

C58BC-W2,1+SVR

- Werkblad (2.100x750 mm) gemaakt van multiplex hout, 38 mm dik
- Centraal veiligheidsslot
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, niet inbegrepen)
- 2 planken, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
- Statistische laadcapaciteit: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
- Kan aan de vloer worden bevestigd

Set met 4 geperforeerde gereedschapspanelen, bestaande uit:

- 3 steunen
- 6 400-mm staanders
- 2 1.015-mm steunen; geeft plaats aan 1 19" stekkerdoos (niet inbegrepen)
- 4 geperforeerde gereedschapspanelen, 1015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

146 Kg

NEW!

Werkbank, 2.1 m lang, met houten werkblad, met 4 laden

- 4 laden (367x588 mm) met kogelgelagerde geleiding: 2 laden 70 mm hoog, 2 laden 140 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten



Ral 2011

Ral 7016


Ral 7016

058000723

058000727

2.045,00 €

1.099,00 €




- Elke lade kan maximaal 4 EVA foam of ABS inlegmodules bevatten

C58BC-2,1

NEW!

Werkbank 2.1 m lang

- Onderste plank, 1.788x335 mm; dikte: 40 mm
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, niet inbegrepen)
- Kan aan de vloer worden bevestigd



C58BC-W2,1

058000621

70 kg

766,00 €
424,00 €

- Houten werkblad (2.100x750 mm) dikte: 38 mm

C58BC-X2,1

058000626

93 kg

799,00 €
424,00 €

- RVS gecoat MDF werkblad (2.100x750 mm) dikte: 38 mm

8888/KPS

088880813


299,00 €
169,00 €

NEW!

Set antislip PVC tegels

Inhoud:

- 10 PVC anti-slip tegels, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 gele, mannelijke PCP-tegelgoten (art. SCG/M)
- 10 gele, vrouwelijke PCP-tegelgoten (art. SCG/F)




C56PL 0

056000021 18,5 kg

~~415,00 €~~
239,00 €

Opvouwbare werktafel, lichte uitvoering

- Lichtgewicht, eenvoudig te dragen.
- Werkblad (800x500mm) vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal, eenzijdig gebruik, beschermd door een olie- en brandstof bestendige rubber mat
- Handgreep met rubberen bescherming
- Een extra stevig en betrouwbaar werkblad, altijd binnen handbereik


**NOG LICHTER
 SLECHTS 18.5 KG**

C56BLP

056000005 11,4 kg



~~369,00 €~~
189,00 €
NEW!

Multifunctionele, opvouwbare werkbank

- Werkblad (820x630 mm) vervaardigd uit polypropylene, met schaalverdeling in millimeters en inches.
- Handvat voor eenvoudig transport
- Handige legplank
- Telescopische aluminium poten (550-820 mm)
- Kan worden gebruikt als steun
- Antislip voeten


SLECHTS 11,4 KG!
**KLAAR VOOR GEBRUIK IN SLECHTS ENKELE
 SECONDEN, EENVOUDIG MEE TE NEMEN EN OP
 TE BERGEN IN KLEINE RUIMTES.**


INCLUSIEF DIVERSE ACCESSOIRES



C48P

048000030

11 kg

~~309,00 €~~
175,00 €
Inklapbare transportwagen**Eigenschappen:**

- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Inklapbare handgreep voor snelle, compacte opslag
- Vier streeploze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg.
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm

**3069**

030690000

69,5 kg

~~869,00 €~~
389,00 €
Palletwagen met lange lepel**Eigenschappen:**

- 2 stuurwielen, 200x50 mm, vervaardigd uit PU
- Dubbele frontrollen, 80x70 mm
- In- en uitvoerrollen voor toegang tot pallets
- Diepte aanslag
- Daalsnelheidsregelklep
- Veiligheidsoverbelastingsklep
- **Bedieningshendel met 3 standen**

**Technische data:**

- Maximale capaciteit: 2500 kg
- Totale lengte: 1550 mm
- Vorklengte: 1150 mm
- Vorkbreedte: 540 mm
- Individuele vorkbreedte: 160 mm
- Hefboomhoogte: 1230 mm
- Maximale hefhoogte: 115 mm
- Pallet opslag:
800x1200 in de lengte: 1805 mm
- Draaicirkel: 1347 mm


**C48M**

048000230

140 kg


~~3.290,00 €~~
1.850,00 €
Elektrische transportwagen

- Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 33Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart.
- Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met rekken om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport er vanaf kunnen vallen.
- De rasterwanden kunnen worden verwijderd om tegemoet te komen aan individuele transportvereisten.
- Uitgerust met 2 pneumatische aandrijfwielen (Ø 260 mm) en 2 zwenkbare rubberen wielen (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel.
- Geleverd met een externe acculader, 220V / 50Hz-V / A 24/12

**FUNCTIONELE SPECIFICATIES:**

- Draagvermogen: 400 kg
- Rijsnelheid: 4-6 km / u (instelbaar)
- Levensduur batterij: 4 uur
- Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: 6%
- Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: 18%

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Totale afmetingen: 1280x630x1100h mm
- Afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
- Afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
- Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
- Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
- Gewicht met batterijen: 140 kg

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN:

- Elektronische rem
- Zoemer
- Bescherming tegen beknelling
- Batterij-indicator
- Curtis controlekaart

C41H

21 kg

Trolley twee-delig

- Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staat synoniem voor stevigheid en licht in gewicht.
- 2 gekoppelde modules:
1 afneembare gereedschapskoffer,
1 module met 2 laden, 95 mm in hoogte,
1 uittrekbare kunststof bak, 66 mm hoog, en 1 lade 295 mm in hoogte.
- Extra grote wielen (160 mm), binnenin de bezuizing voor vereenvoudiging van transport, bijvoorbeeld op trappen.
- Centraal veiligheidsslot.
- Laden met kogellagergeleiding met dubbele klemhaak.
- Telescopische aluminium handgreep.
- Compartment voor kleine delen in bovenste module.
- Onderste lade is voorzien van dubbele kogellagergeleiders

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

~~684,00 €~~
375,00 €



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



C41H O
RAL 2011

920 mm
335 mm
536 mm

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, plaatstaal, leeg

C20

021200001

3,4 kg

~~93,00 €~~
51,50 €

450x200x210 mm

C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~
58,00 €

550x200x210 mm



CP15L

021150202

2,9 kg

~~77,00 €~~
44,00 €

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit kunststof, uitneembare inlegbak en sorteerbakjes, leeg

- 3 vakken in de deksel met instelbare verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met instelbare verdeling



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

~~105,50 €~~
60,00 €

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak



500x200x220 mm

Gereedschapskist, uit plaatstaal, leeg

C22B-0

022000150

13 kg

~~264,00 €~~
151,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~
175,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~
234,00 €

1010x410x400 mm



2700S/VU


20 kg

NEW!

Inklapbare gereedschapswagen, inclusief 100 gereedschappen



995 mm

GEPATENTEERD!

~~1.270,00 €~~
499,00 €

- Metalen frame.
- Gepatenteerd model.
- 2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding, beide kanten te openen.
- Groot onderste opbergvak, 588x277x220 mm.
- 2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen met rem, Ø 100 mm
- Thermoplastisch werkblad met 6 ingebouwde opbergvakken.
- Centraal slot.
- Geschikt voor vakverdelers en MC-foam modules

INCLUSIEF 100 TOOLS

ter waarde van **220,00 €****Hoeveelheid/ omschrijving**

- 7 Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
- 9 Haakse inbussleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Verstelbare moersleutel 150 mm
- 61 Set van 60 bits met magnetische bit houder, in opbergbox
- 1 Zijkniptang PVC handgreep, industriële afwerking 160 mm
- 1 Elektricienschaar, rechte bladen
- 1 Combinatietang PVC handgreep, industriële afwerking 180 mm
- 3 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 Schroevendraaiers voor Phillips PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 Bankhamer 300g
- 1 Rolbandmaat 3m
- 1 Afbreekmes, plat model 18 mm
- 10 Reserve afbreekmessen 18 mm

Type

- 42
- BW 96N/SC9
- 111E
- BW 861/C61
- 1082G
- 1128BMX
- 1150G
- 1290
- 1292
- 1370
- 1692
- 1771
- 1771RL

• Inklapbare gereedschapstrolley: schappen kunnen worden ingeklapt, voor ruimtebesparend transport.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°	Max
2	70 mm 20 kg

**C51**

21 kg


Trolley - gereedschapswagen

- Drie bladen bedekt met anti-slip rubber
- Mogelijkheid om het centraal werkblad te positioneren op twee plaatsen
- Vier wielen Ø 100 mm
- 2 vaste en 2 stuurwielen waarvan 1 voorzien van een rem



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~344,00 €~~
193,00 €



2080/V12

020800000 1,8 kg

~~70,00 €~~
40,00 €
Koffer met 12 uitneembare assortiments doosjes

Uitneembare en transparante doosjes, voor direct zicht op de inhoud. Kan aan een broekriem gehangen worden.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

~~26,50 €~~
15,00 €
Organizer, gereedschapskoffer met 17 uitneembare opbergvakken

Een must-have voor het netjes en nauwkeurig opbergen en vervoeren van kleine spullen.



335x285x65 mm


2080/DS

020800210 760 g

~~24,20 €~~
14,00 €
KLEINE organizer, met 15 compartimenten en 10 verwijderbare schotten

De perfecte oplossing voor het vervoeren van kleine spullen, zoals schroeven, moeren, ringen en klinknagels


Stapelbaar


375x315x65 mm

2080/DL

020800211 970 g

~~28,50 €~~
16,50 €
GROTE organizer, met 15 compartimenten en 8 verwijderbare schotten

Stapelbaar


440x330x75 mm

2028/VV

020280010 4,7 kg

~~271,00 €~~
149,00 €
Gereedschapskoffer, leeg

- 2 gereedschaps panelen
- Bodemdeel voorzien van uitneembare vakverdeling
- Dubbel combinatie slot



480x190x400 mm

2038/TV

020380000 9 kg

~~1.003,00 €~~
545,00 €
Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit polypropyleen, leeg

- Zeer schokbestendig
- Aluminium sluit profiel
- 2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels
- 2 uitneembare gereedschapspanelen.
- Telescopische handgreep en grote kogelgelagerde wielen
- 2 ergonomisch gevormde rubber handgrepen (inclusief 1 zij handgreep)
- Volumineus bodemvak
- Document houder
- 3 verdeel laden



430x375x525 mm

C5

021050000

2,8 kg

~~180,50 €~~
103,00 €
Gereedschapsrugzak, leeg

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Zes buitenzakken en twee binnenzakken
- Waterbestendige kunststof bodem
- Dubbele veiligheidsriemen voor het dragen van de rugzak
- Ergonomische achterkant



400x200x500 mm

C6T

021060010

4,9 kg

~~256,00 €~~
150,00 €
Rugzak met wielen, leeg

- Telescopische handgreep voor eenvoudig transporteren
- Geïntegreerde wielen met praktische stofdichte hoes voor gebruik als rugzak
- Twee verwijderbare panelen
- Binnenvak voor een laptop en vijf buitenvakken
- Waterbestendige bodem



360x200x480 mm

C8

021080000

5,5 kg

~~301,00 €~~
164,00 €
Verrijdbare gereedschapstas, leeg

- Telescopische handgreep
- 2 uitneembare interne gereedschapspanelen
- 2 externe vakken
- Geschikt voor het een extra tas (artikel C10S)

470x280x380 mm

**Gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel, leeg**

- Hard frame
- Dubbele bodem
- Kantelbare greep voor toegang tot gereedschap
- Elastieke gereedschapshouders
- Afdekklep
- Onderdelenbak verwerkt in de dubbele bodem
- Kan gebruikt worden in combinatie met artikel C8

C10S

021100001

2,9 kg

~~144,00 €~~
84,00 €

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

~~183,00 €~~
109,00 €

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000

1,8 kg

~~106,50 €~~
63,00 €
Gereedschapstas, leeg

- Water bestendige kunststof bodem
- Elastieke banden en interne en externe gereedschapshouders
- 3 documenthouders in de dubbele bodem



410x230x250 mm

C7

021070000

4 kg

~~267,00 €~~
142,00 €
Gereedschapstas, leeg

- 2 uitneembare gereedschapspanelen
- 2 vakken aan buitenzijde
- Binnen bodem is vervaardigd uit kunststof, met uitneembare vakverdeling



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

~~75,00 €~~
43,00 €
Mini gereedschapstas, vervaardigd uit technisch textiel, leeg

- 1 voorvak aan de buitenkant met ritssluiting
- 2 zijzakken met bakjes
- 1 handige achterzak met klittenbandsluiting
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant met elastische banden aan beide zijden
- Compleet met schouderband



230x110x320 mm


**EEN MINI GEREEDSCHAPSTAS
OM ALTIJD MEE TE NEMEN!**

USB aansluiting
voor het opladen
van mobiele apparaten

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

~~322,00 €~~
186,00 €
Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik

27

380x290x60 mm

Aantal/Omschrijving

- 1 Elektricienschaar, rechte bladen
- 1 Combinatietang 180 mm
- 6 Ringsteeksleutels 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 Schroevendraaier voor sleufschroeven 3x75-4x100-5,5x150 mm
- 3 Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 Haakse inbussleutels 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 Bankhamer 300 g
- 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 Rolbandmaat 5 m
- 1 Afbreekmes, plat model 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
1150
42
1201E
1202E
96/SC9
1370
1048N
1692/5
1771

42

BETA'S ICONISCHE SLEUTEL

Een stijlvol, ergonomisch en versterkt design, waardoor deze lichter aanvoeld.

De kracht en ergonomisch design van de Beta sleutel bereiken nog hogere waarden, om gebruikers het best mogelijke gereedschap te bieden.

Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, met de meest moderne automatiseringstechnologie en de best opgeleide medewerkers.



KRACHTIG

De kracht is meer dan verdubbeld in vergelijking met de eisen waaraan moet worden voldaan onder ISO 1711.

STERKTE

Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast, zonder plotseling en gevaarlijk te breken.

ERGONOMISCH

De gebogen ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen.



42/SP15

000421078

~~217,00 €~~
120,00 €

15-delige set ringsteeksleutels

- Geleverd met een comfortabele en praktische standaard



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

000421070

~~500,00 €~~
285,00 €

Set van 26 ringsteeksleutels



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~168,00 €~~
98,00 €

Set van 12 dubbele steeksleutels in foudraal van duurzaam polyester



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~122,00 €~~
70,00 €

Set van 9 steekringsleutels met compacte houder

- Compact, praktisch, makkelijk mee te nemen
- Snel geïdentificeerde sleutelmaat
- Sleutel veilig vergrendeld in de houder



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B9

001410069

~~215,00 €~~
99,00 €

Set van ringratelsleutels, rechte uitvoering, in stoffen etui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142SN/SC9

001420259

~~293,00 €~~
168,00 €

9-delige set van omschakelbare ringratelsleutels met kniegewricht. in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

~~244,00 €~~
140,00 €

9-delige set van omschakelbare ringratelsleutels, in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




192/S2

001920070

~~74,00 €~~
43,00 €

2-delig set van omschakelbare ringratelsleutels

8 MATEN IN 2 SLEUTELS



186 8-32

001860008



~~55,50 €~~
32,00 €

Zelfklemmende sleutel met automatische positionering voor zeskant moeren, 8 tot 32 mm

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant en Torx® aansluiting, en voor beschadigde moeren.



L 260 mm



111

VERSTELBARE MOERSLEUTEL MET SCHAALVERDELING

De Beta 111 serie, kan bouten en moeren van verschillende maten los- en vastdraaien via de verstelbare bekken, die jemet de centrale moer kunt instellen.



Kop 15° gekanteld, waardoor moeilijk bereikbare plaatsen bereikt kunnen worden, net zoals met onze iconische sleutels serie 42

Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal voor verhoogde mechanische torsiesterkte

Gat in handvat om sleutel op te hangen

Dubbele laser-markering in mm/inches

Speciale warmtebehandeling voor **uitstekende slijtvastheid**.

Op basis van de ergonomische eigenschappen is het gewicht met **20% verlaagd**

111E

Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd

- Rechtsdraaiende schroef



	L mm	L"	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	29,50 € 17,00 €
111E 200	200	8	29	001110120	36,50 € 21,00 €
111E 250	250	10	34	001110125	44,00 € 26,00 €
111E 300	300	12	40	001110130	58,50 € 34,00 €

111E/D3

001110163

~~110,00 €~~
58,00 €

NEW!

Set van 3 verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd



111CM

Verstelbare moersleutel met extra brede opening, **VERCHROOMD**, korte uitvoering

- Rechtsdraaiende schroef




	L mm	L"	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	43,50 € 25,00 €
111CM 220	220	8	38	001110722	53,00 € 31,00 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 41,00 €

111ER

Omkeerbare steeksleutels met schaalverdeling, verchroomd

- Omkeerbare bek voor optimale grip
- Dubbele lasermarkering in mm/inch



RECHTS DRAAIEND

	L mm	L"	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	38,00 € 21,00 €
111ER 250	250	10	34	001110525	47,00 € 25,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	61,00 € 34,00 €

96/SC9
000960374 ~~23,90 €~~
13,00 €

9-delige set haakse inbussleutels

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

COMPACT



96BPC/SC9
000960354 ~~50,00 €~~
25,00 €

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8
000970164 ~~89,50 €~~
48,00 €

8-delige set haakse Torx® sleutels, lang model


Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8
000970364 ~~103,50 €~~
54,00 €

8-delige set haakse Torx® sleutels, lang model met kogelkop

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176




**EXTRA LANGE
VERSIE +25%**



97BRTXL/SC8
000970464 ~~104,50 €~~
50,00 €

8-delige set haakse Torx® sleutels, met Tamper Resistant profiel

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**EXTRA LANGE
VERSIE +25%**



96LBP/SC9
000961354 ~~58,50 €~~
32,00 €

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



**EXTRA LANGE
VERSIE
+30%**



96BP-HO/SC9
000961254 ~~54,00 €~~
26,00 € **NEW!**

9-delige set inbussleutels met kogelkop met schroefbevestigingssysteem


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPA/SC9
000961974 ~~55,00 €~~
29,00 €

9-delige set inbussleutels, 110° gebogen, extra kort model

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200



**EXTRA
KORTE
VERSIE**



96T/S5P

000960946

~~72,00 €~~
41,00 €**5-delige set haakse inbussleutels met T-greep**

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

~~102,50 €~~
54,00 €**6-delige set Torx® sleutels met T-greep**○ T10-T15-T20
T25-T30-T40**951****HET ORGINEEL**

Toen deze sleutel in 1980 werd gelanceerd, was het een revolutie. Ontworpen voor gebruik met hoge weerstand, staat hij symbool voor snelle bediening, nauwkeurige pasvorm en flexibel gebruik. De T-greep kan naar wens worden aangepast. De zeshoekige uiteinden zijn ontworpen om het maximaal mogelijke koppel over te brengen. De lengte van de stang zorgt ervoor dat er moeiteloos hoge koppels op kunnen worden bereikt.

Voortdurende productieverbeteringen hebben zich bijvoorbeeld vertaald in gezandstraalde afwerkingen en scherpgerande zeshoekige uiteinden, die zorgen voor een betere pasvorm, ook voor beschadigde schroeven. Lasermarkering resulteert in een stevigere sleutel.

951/S6

009510687

~~145,50 €~~
82,00 €**6-delige set T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden**

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5x6 mm

**952****DE VERTOOUWDE**


Betrouwbare, nauwkeurige voorpositionering is het geheim van het succes van deze sleutel. Het cardangewricht behoudt zijn functie jarenlang, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Draaihoek van de dop: 50°.

Kan in een vaste positie onder een hoek van 90° worden gebruikt. Verschuifbare T-greep, kan over de gehele lengte in de gewenste positie worden vastgezet.

Drievoudige maatmarkering op de kop.

952/D7

009520079

~~282,00 €~~
164,00 €**7-delige set T-sleutels met cardangewricht en zeskant dopsleutel**○ 7-8-10-12
13-14-17 mm**950/D6**

009500096

~~193,00 €~~
109,00 €**6-delige set inbus-en dopsleutels**

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
000961619 ~~61,00 €~~
33,00 €

9-delig set haakse inbussleutels, gekleurd

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



97BTX-C/SC8
000971658 ~~99,00 €~~
54,00 €

8-delige set haakse Torx® sleutels, gekleurd

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



142MC/SC9I
001422087 ~~255,00 €~~
146,00 €

9-delige set omschakelbare ringratelsleutels, gekleurd, in compacte houder

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



**EXTRA LANGE
VERSIE +30%**

860/C27
008600880 ~~103,00 €~~
58,00 €

1/4 Omschakelbare ratel met 25 bits in houder in kunststof koffer

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



860/C38P
008600878 ~~223,00 €~~
109,00 €

Set van omschakelbare ratschroevendraaier met 27 bits en 2 toebehoren.

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2) mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



1263MC/D8
012632008 ~~73,50 €~~
42,00 €

8-delige set schroevendraaiers, met gekleurde ring

- 1260MC 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8
012570210 ~~77,00 €~~
44,00 €

8-delige set microschrœvendraaiers voor sleuf- en Phillips® schroeven in kunststof koffer

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

012031001

~~35,00 €~~**20,00 €****5-delige set schroevendraaiers**

1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

~~49,00 €~~**28,00 €****8-delige set schroevendraaiers**

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

~~62,50 €~~**36,00 €****10-delige set schroevendraaiers**

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

~~63,50 €~~**36,00 €****7-delige set schroevendraaiers**

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~69,00 €~~**39,00 €****8-delige set schroevendraaiers**

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

~~87,50 €~~**50,00 €****10-delige set schroevendraaiers**

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

~~86,50 €~~**49,00 €****7-delige set schroevendraaiers**

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~149,50 €~~
54,00 €**12-delige set schroevendraaiers**

1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N 0,8x4x30 mm
1292 PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm


Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE
1243/D7

012430017

~~116,50 €~~
67,00 €**7-delige set slagvaste schroevendraaiers**

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

 **Beta** *evolv*
**DE EVOLUTIE VAN DE
SCHROEVENDRAAIER!**
 **Beta**
GRIP

DE FUNCTIONELE, ERGONOMISCHE SCHROEVENDRAAIER

Beta **evox-E**

NU OOK ELEKTRISCH



1210E/GE

012100701

~~193,50 €~~
109,00 €

Evox-E elektrische schroevendraaier



Technische data:

- 3.7V 2300mAh lithiumbatterij
- Maximaal koppel in elektrische modus: 1,2 Nm
- Meer dan 1.000 schroefbevestigingen bij 1,2 Nm per laadcyclus
- **Snelheid: 250 tpm**
- **Uitstekende statische weerstand (tot 12 Nm, handmatig aandraaien)**
- Uitstekende mechanische weerstand
- 1/4" magnetische bithouder
- Geschikt met alle gestandaardiseerde bits
- Oplaadbaar via USB-C-kabel (meegeleverd)
- USB-C-poort beschermd met schroefkop
- Ring-LED's aan de voorkant voor beter zicht op het werkgebied
- Tijdens het opladen geven continue LED's aan dat het opladen is voltooid
- Ergonomische nylon handgreep geïnspireerd op Evox schroevendraaier
- Ingebouwde en verzegelde bedieningsknoppen
- Handige houder voor aan de riem met vakjes voor bits (inclusief 6 verschillende bits van 50 mm lang)

1211E/GE

012110701

~~206,50 €~~
119,00 €

Evox-E elektrische schroevendraaier



NEW!

1/4

10-delige bitset met magnetische houder, in box van zakformaat

861MIX/A10

008610800

~~34,50 €~~
11,00 €

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

861PE/A10

008610820

~~36,50 €~~
11,00 €

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

861PHZ/A10

008610810

~~34,50 €~~
11,00 €

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

861TX/A10

008610870

~~37,50 €~~
11,00 €

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4



862F/A7

008620950

~~58,50 €~~
34,00 €

7-delige set magnetische dopsleutelbits in kunststof box

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

1/4

1256/C36-2

012560100

200 g

~~80,00 €~~
47,00 €

Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk

4mm

1256TX	⊕	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2,2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		

130x60x35 mm



867/C52

008670901 2,1 kg

**52 zeskant bits,
10 mm en 2 accessoires**

10 mm

52x

250x170x70 mm


~~157,50 €~~
87,00 €

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39N

009000947

~~232,50 €~~
131,00 €
1/4" Assortiment van 11 zeskant
1/4" doppen, 21 bits en 7
 accessoires, in kunststof
 houder

39x

150x97x53 mm



	900	⊗ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4" 50 mm	1
	900/20L	1/4" 100 mm	1
	900/25	1/4" 128 mm	1
	900BG/30C	1/4" 128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

900/C39U

009001947

~~235,00 €~~
131,00 €
1/4" Gear lock ratelsleutel
1/4" met assortiment van 11 doppen
 21 bits en 7 accessoires

39x

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	1/4" 50 mm	1
	900/20L	1/4" 100 mm	1
	900/25	1/4" 128 mm	1
	900BG/30C	1/4" 128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

900/C11

009000971 1,2 kg

~~254,00 €~~
146,00 €
**11 zeskant doppen,
20 bits and 8 accessoires**
 in metalen koffer

39x

270x120x45 mm



1/4" 1/4"

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/55	⊗

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~408,00 €~~
232,00 €

Assortiment van 22 zeskant doppen
en 6 accessoires, in metalen koffer

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	

420x185x60 mm



28x

910A/C16

009100936 2,4 kg

~~296,00 €~~
169,00 €

Assortiment van 16 zeskant doppen
en 5 accessoires in foam inlay,
in metalen koffer

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"

335x145x60 mm



21x

920A/C17M

009200924 5 kg

~~364,00 €~~
208,00 €

Assortiment van 17 zeskant doppen
en 5 accessoires in foam inlay,
in metalen koffer

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT
MODULE
SYSTEM


22x

928A/C12

009280955 13 kg

~~962,00 €~~
549,00 €

Assortiment van 12 zeskant doppen en 5
accessoires, in metalen koffer

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"

530x220x80 mm



17x

BETA'S ASSORTIMENT RATELS

NEW!

**BETA'S ASSORTIMENT RATELS ZIJN VERNIEUWD EN UITGEBREID:
KIES HET MODEL DAT HET BESTE BIJ JE BEHOEFTE PAST!**



Ratels met **72 tanden: draaihoek van 5°** voor werkzaamheden met weinig ruimte. 17-tands kartels, inclusief 11 die altijd grip hebben.



Minimale kopgrootte voor gemakkelijkere toegang
Gefosfateerde vierkante aandrijving.



Makkelijk bedienbaar




Hand pressure on the ratchet head does not cause any accidental reversal or release of the socket.

De versies met 1/2" en 3/4" vierkant aandrijving zorgen voor een gewichtsbesparing van ongeveer 6%, voor ergonomisch en meer gebruiksgemak, zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte of prestaties

**NIEUW DESIGN
INNOVATIEVE MATERIALEN
VOOR TOP PERFORMANCE**

RECHTE HEFBOOM



Nieuw rechte hefboom: Het productieproces met halffabricaat met een ronde doorsnede zorgt ervoor dat inwendige spanningen worden geminimaliseerd, wat resulteert in sterke en optimale prestaties.


Gat voor ophangen

Ergonomische greep



	L mm	Ø mm	A mm		Tanden		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	53,00 € 30,00 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	57,00 € 32,00 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	69,50 € 39,00 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	182,50 € 105,00 €

Gebogen hefboom zorgt ervoor dat de greep verder van het werkoppervlak staat, voor meer comfort en veiligheid.



**TOEGANKELIJK
IN KLEINE RUIMTES**

GEBOGEN HEFBOOM



	L mm	Ø mm	A mm		Tanden		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	53,00 € 29,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	57,00 € 32,00 €
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	69,50 € 38,50 €

Compacte en ergonomische greep met ophanggat



MOMENTSLEUTEL ZERO-RESET

DE MOMENTSLEUTEL DIE NIET TERUGGEDRAAIJD HOEFT TE WORDEN



Zelfs als de spanning niet wordt opgeheven, zijn het aantal cycli, de duurzaamheid en de nauwkeurigheid zoals vereist door referentienormen gegarandeerd. Om deze parameters te bevestigen, voerde de Research & Developementafdeling van Beta Utensili talrijke duurtesten uit in de eigen laboratoria en bij honderden gebruikers. Dit resultaat is tot stand gekomen door:

- Het gebruik van de best presterende beschikbare materialen;
- Speciale hittebehandeling op de interne onderdelen.



De Zero-Reset momentsleutel is volledig in eigen huis ontworpen en ontwikkeld en wordt gefabriceerd in de fabrieken van Beta Utensili in Italië, met 100% Italiaanse onderdelen



ZERO-RESET TECHNOLOGIE:

Gebaseerd op materialen met hogere prestaties en een verbeterde warmtebehandeling van zowel de veer als de componenten van het verstelsysteem, hoeft de sleutel niet meer teruggedraaid te worden na gebruik.

EENVOUDIG IN TE STELLEN:

De gegradueerde noniusschaal maakt het mogelijk om minimale intervallfracties in te stellen (in tienden van Nm).

verbeterde leesbaarheid:

Dubbele schaal in Nm voor een duidelijker, simpelere leesbaarheid.

666

ZERO-RESET Momentsleutel met klikmechanisme voor rechtsom vastdraaien.
Koppelnauwkeurigheid $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

667

ZERO-RESET Momentsleutel met klikmechanisme met doorsteekratel, voor links- en rechtsom vastdraaien. Koppelnauwkeurigheid : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

666/C2

006661002 1,6kg

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in koffer, met 14 doppen en verlengstukken.

335x145x60 mm


~~430,00 €~~
241,00 €

NEW!

14"

666/2	
900	4÷13 mm
900/...	50-100 mm
900/16	
895/1	

666/C5

006661005 3,0 kg

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in koffer, met 16 doppen en verlengstukken.

420x185x60 mm


~~476,00 €~~
270,00 €

NEW!

38"

666/5	
910A	8÷19 mm
910/21 - 910/22	125-250 mm
910/15	
910/16	
895/3	

666/C10X

006661011 3,5 kg

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in koffer, met 15 doppen en verlengstukken.

420x185x60 mm


~~472,00 €~~
270,00 €

NEW!

12"

666/10X	
920A	10÷22 mm
920/20-920/21	75-125 mm
920/15	

666/C20

006661020 4,5 kg

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in metalen koffer, met 16 doppen en verlengstukken.

510x180x45 mm


~~527,00 €~~
297,00 €

NEW!

12"

666/20	
920A	13÷27 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	

666/C30

006661030 6,3 kg

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in metalen koffer, met 18 doppen en verlengstukken.

620x180x45 mm


~~621,00 €~~
352,00 €

NEW!

12"

666/30	
920A	13÷32 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/16	

599DGT-AW

NEW!

Elektronische momentsleutel, met aanhaal-/draaihoekuitlesing en draadloze gegevensoverdracht, rechtsom (koppelnauwkeurigheid: $\pm 2\%$) linksom (koppelnauwkeurigheid: $\pm 3\%$) aanhalen

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 12"



- Aanhaaloortjes: aanhaalmoment, hoek, aanhaal + hoek
- Dubbel meetbereik: piek en verloop
- Lichtindicatoren, een onderbroken geluid en tactiele feedback informeren de gebruiker dat het vooraf ingestelde waarde of hoek is bereikt
- Data geheugenopslag tot 999 aanhaal- en/of hoekmetingen
- 9 'Vooraf ingestelde' modi kunnen worden opgeslagen
- Sleutelveiligheidsvergrendeling
- Sleutel kan via software aan een bepaalde gebruiker worden gekoppeld
- Traceerbaarheid van aanhaalgegevens. Software maakt het mogelijk om datum en tijd, gereedschapsserienummer, ingestelde aanhaalwaarde en bereikte waarde op te slaan en te koppelen aan gebruikers-ID
- Antislip bi-materiaal handvat
- Sleutel + software in 9 talen
- Inbegrepen: 3 AA - 1,5V batterijen, draadloze USB-stick en software USB-stick



Bi-directionele draadloze gegevensoverdracht, van sleutel naar software en vice versa, achteraf of in realtime



Aangepaste gegevensverwerkingssoftware met onmiddellijk, gemakkelijk af te lezen OIK/NG resultaat en realtime weergave van grafieken



599DGT-AW/30 1.166,00 €
675,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135 1.188,00 €
685,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340 1.265,00 €
719,00 €

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g



297,80 €
171,00 €



Elektronische momentsleutel met omschakelbare ratel voor rechts/links vastdraaien koppelnauwkeurigheid $\pm 3\%$ (rechts) $\pm 4\%$ (links)

UNI EN ISO 6789

1/4"

- Dubbele meetmodus: piek en verloop
- Stroomvoorziening: 1 1.5V AAA batterij (bijgeleverd)



- Licht-indicatoren en een onderbroken geluid informeren de gebruiker dat het vooraf ingestelde koppel is bereikt.

Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

677/C



Momentsleutel met knikmechanisme en doordrukratel voor zowel rechts als linksom vastdraaien.
Koppelnauwkeurigheid: $\pm 4\%$, In koffer

De Beta 677 momentsleutel, is bijzonder geschikt voor intensief gebruik met hoge koppelwaarde. Het terugslagmechanisme informeert de gebruiker dat het ingestelde koppel is bereikt door de momentsleutel te buigen bij **ongeveer 20°**.



Sleutel bestaande uit twee delen:
 hendel met ratel en
 terugslagmechanisme met
 koppelinstelling



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

605E

Momentsleutels met klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links en rechtsom vastdraaien
Koppelnauwkeurigheid $\pm 6\%$



	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	248,00 € 142,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	259,00 € 149,00 €

680

Elektronische digitale koppelmeter

Voor calibratie testen

- Voor het testen en calibreren van schroevendraaiers en momentsleutels, rechts-/linksdraaiend
- Nauwkeurigheid: $\pm 1\%$ van afgelezen waarde
- LCD-kleurendisplay, 4 cijfers
- 3 meeteenheden: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Bedrijfsmodi: Klik, Kies, Volg
- Maakt instelling van 15 verschillende regelparameters mogelijk
- Met USB/Micro-USB-kabel voor pc-verbinding en gegevensoverdracht
- Stroomvoorziening met EU, UK, US & AU adapters
- Software voor het uitgeven van TESTRAPPORTEN



680/3	3.210,00 €	1.814,00 €	680/30	3.170,00 €	1.814,00 €
006800000			006800003		
1,4 kg	Nm 0,1÷3	1/4"	1,4 kg	Nm 1,5÷30	10 mm
680/350	3.180,00 €	1.814,00 €	680/2100	4.730,00 €	2.690,00 €
006800035			006800210		
2,6 kg	Nm 10÷350	1 1/2"	3,5 kg	Nm 200÷2100	27 mm

1150HPC

Heavy-duty HYPERCUT tang met M2 gesinterd stalen snijvlakken

- Het gedecentraliseerde scharnierpunt brengt het steunpunt dicht bij het snijpunt, waardoor het hefboomeffect wordt vergroot.
- De perfecte uitlijning van de bekken en het dunne profiel zorgen voor een veilige grip, zelfs in zeer krappe ruimtes.
- De behuizing van de tang is gemaakt van betrouwbaar molybdeenstaal dat warmtebehandeld is om flexibel en bestendig te zijn, om op elk moment een veilige grip te garanderen.



1150HPC

011500618

~~76,00 €~~
42,00 €



Schuifspanning - statische test =

-73%

Gemiddelde levensduur van bekken
=(test ISO 5744)

+127%

Hardheid van de snijvlakken =

65HRC

GEPANTENTEERD

**ABSOLUUT
BAANBREKEND
OPMERKELIJKE
KRACHT**

DE DECENTRALE AS ZORGT ERVOOR DAT HET DRAAIPUNT DICHTER BIJ HET SNIJPUNT KOMT, WAARDOOR EEN VERBETERD HEFBOOMEFFECT ONTSTAAT

1169BM/D3

011690133

~~113,50 €~~
65,00 €



**3-delige tangenset; 1 combinatietang,
1 telefoontang met halfronde lange bekken en
een diagonale zijknijptang**



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169GBM/D2

011690272

~~69,00 €~~
39,00 €

**2-delige set; 1 combinatietang en 1
diagonale zijknijptang, industriële afwerking**



1082GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

1047N**NEW!****DE WATERPOMPTANG, INSTELBAAR DOOR DRUKKNOP MET EXCLUSIEVE BEKVERSTELLING EN AUTOMATISCH VERGRENDINGSSYSTEEM****Waterpomptang, instelbaar door drukknop**

Taps toelopende kop voor gemakkelijkere toegang tot kleine ruimtes

Verstelbaar tot 23 posities in de maat 250 mm


Gebruikersgemak en comfort, gebaseerd op de driehoekige vorm van de handgreep, voor een groter contactoppervlak en minder inspanning.

Inductiegeharde vertanding voor verhoogde duurzaamheid. Tandgeometrie en -hoek ontworpen voor effectieve, veilige grip

Anti-slip PVC handgrepen

**GEPATENTEERD MECHANISME**

Dankzij het exclusieve drukknopsysteem kunt u de tang met één hand openen, sluiten en gebruiken.



DIN ISO 8976

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 33,00 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €

1047N/D3**NEW!**

010470053


200,00 €
104,50 €

3-delige set waterpomptangen**1048N**

DIN ISO 8976

Waterpomptang, met anti-slip PVC gecoate handgrepen

- Driehoekige sectie grip voor een meer comfortabel contactoppervlak
- Taps toelopende kop, erg geschikt voor kleine ruimtes
- Geharde pin voor verbeterde slijtvastheid
- Anti-slip PVC-handgrepen
- Gefosfateerde afwerking
- Gemaakt van chroom-vanadiumstaal

**1048N/D3**

010480923

131,50 €
71,50 €

3-delige set waterpomptangen

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	36,00 € 21,00 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	38,50 € 23,00 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	57,00 € 33,00 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	89,00 € 52,00 €

1048VN

Waterpomptang met doorgestoken scharnier, oranje gelakt



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	30,50 € 17,00 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	34,50 € 20,00 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	50,50 € 29,00 €

1169N/D4

011690024

4-delige tangenset, bestaande uit; 1 combinatietang, 1 telefoontang met lange bekken, 1 zijknijptang en 1 waterpomptang, gefosforiseerd

~~129,00 €~~
75,00 €



1031/S4

010310000

4-delige set borveertangen

~~129,50 €~~
73,00 €



999ESD/B4

NEW!

009990040

4-delige set van ESD-pincetten zuur- en magnetisch bestendig

~~109,00 €~~
43,00 €




1052

Verstelbare griptang met halfronde bekken



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 € 18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 € 20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 € 22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 € 36,00 €



1370

Bankhamer met houten steel

HICKORY
STEEL

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	46,00 € 27,00 €

32AU

000320160

~~62,50 €~~
36,00 €

Automatische centerpunten

- Slagsterkte instelbaar via gekarteld deel, tot 50 kg
- Centreerponsbewerkingen kunnen met één hand worden uitgevoerd.



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~77,50 €~~
44,00 €

Set van 6 pendrijvers
in foudraal
van duurzaam
polyester



2-3-4-5-6-8 mm

35/S4

NEW!

000350506

~~150,00 €~~
87,00 €

Set van 4 beitels

150-200-250-300 mm



1370T

Bankhamer met kunststof steel



	g	g		
1370T/300	300	452	013700630	26,50 € 15,00 €
1370T/500	500	663	013700650	29,00 € 17,00 €
1370T/800	800	1017	013700680	31,00 € 18,00 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	39,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	45,50 € 26,00 €

1390

Kunststof hamers met verwisselbare koppen en houten steel

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1462	013900060	99,50 € 58,00 €

1380T

Mokers, kunststof steel



	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	38,00 € 20,90 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	38,50 € 21,50 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	40,50 € 22,00 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	43,50 € 23,10 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	53,00 € 27,50 €

412/SP25

004120425

~~215,50 €~~
124,00 €

Set van 25 spiraalboren met ronde schacht, korte uitvoering, HSS, volledig geslepen en glimmende afwerking

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750 \div 820$
 DIN 338



110x190x55 mm


415CO/SP19

004150421

~~112,00 €~~
64,00 €

Set van 19 spiraalboren, korte uitvoering HSS-CO 8%, volledig geslepen

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

$R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 800 \div 860$
 DIN 338



115x170x40 mm


Co5%
416/SP19

004160419

~~151,50 €~~
86,00 €

Set van 19 boren, HSS, speciaal vervaardigd met dubbele penetratiekegel

 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

**HOGERE
 BOORCAPACITEIT**



115x170x40 mm


416G/SP25

004160525

NEW!
~~439,00 €~~
247,50 €

Set van 25 boren met cilindrische schachten, HSS, AISI M2, met stap-tip geometrie

 $\varnothing 1 \div 13 \times 0,5 \text{ mm}$

$R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV \sim 820 \div 850$



115x170x40 mm


425ES/SP3

004250800

NEW!
~~270,00 €~~
153,00 €

Set van 3 trappboren, met cilindrische schachten, glijdende trapgeometrie, HSS-G

 $\varnothing 4 \div 12 ; 4 \div 20 ; 4 \div 30 \text{ mm}$

$R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 $HV 800$



98x158x18 mm



437P

004370003

~~54,50 €~~
31,00 €

Draadvijl, voor het repareren van binnen en buitendraad, linkse en rechtse draad

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~396,00 €~~
228,00 €

Assortiment voor het herstellen van beschadigd schroefdraad

M5x0,8
M6x1,0
M8x1,25
M10x1,5
M12x1,75



370x230x55 mm

451/C8

004510308

~~382,00 €~~
219,00 €

Assortiment van 8 gatenfrezen, HSS

- Minimale dikte: 5 mm



270x225x70 mm

446/C110

004460060

~~1.016,00 €~~
549,00 €

Assortiment van verchromde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren in houten kist

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	



435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

1599F

Parallele bankschroef, gesmeed

Volledig gegoten staal. Gefreesd en gehard oppervlak.

Opening aan de voorkant. Hoge klemdiepte.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1986/K20-4AH+2AH

019860022

~~700,00 €~~
318,00 €



Haakse slijper (set) 20V + 2 Ah accu

Set bestaande uit:

• **1986/K20V-125**

Borstelloze haakse slijper, 20 volt, met schuifschakelaar, schijfdiameter 115/125 mm, beveiliging tegen onbedoeld opnieuw inschakelen, gereedschapsloze schijfwisseling, extra handgreep.

• **Wordt geleverd in een stevige koffer, compleet met 2, 4 Ah accu's en snellader**



Beta
3-YEAR
WARRANTY



DERDE ACCU



Extra 2 Ah accu 1994B 20V-2Ah met een nettowaarde van **42,90 €** INBEGREPEN IN DE PRIJS

1972/K20-4AH+2AH

019720022

~~700,00 €~~
318,00 €

Klopboormachine (set) 20V + 2 Ah accu

Set bestaande uit:

• **1972/K20V-13BMC**

Klopboormachine 20V, Borstelloos, 80 Nm

• **Wordt geleverd in een stevige koffer, compleet met 2, 4 Ah accu's en snellader (50 min)**



DERDE ACCU



Extra 2 Ah accu 1994B 20V-2Ah met een nettowaarde van **42,90 €** INBEGREPEN IN DE PRIJS

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



12V Set, boormachine en omschakelbare slagschroevendraaier

Kofferinhoud:

- 1 ultracompacte boormachine van 12 V, met automatische boorkop van 10 mm
- 1 12V omschakelbare slagschroevendraaier, met 1/4" bitaansluiting
- 2 2Ah lithium ion accu's
- 1 snellader



~~492,00 €~~
219,00 €

Beta
3-YEAR
WARRANTY



1982/12V

- **Ultracompact:** slechts 160 mm lang
- **Ultra lichtgewicht:** weegt slechts 1 kg, inclusief accu
- 1/4 "aandrijfvierkant
- LED licht voorzijde
- Keuzeschakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)
- Ergonomische antislip handgreep
- Tandwielkast geheel vervaardigd uit metaal



1972/12V-10

- **Ultracompact:** slechts 170 mm lang
- **Ultra lichtgewicht:** weegt slechts 1.1 kg inclusief accu
- Dubbele snelheid, stalen tandwielen en 20 koppelinstellingen
- Koppel tot 30 Nm en 1300 tpm (400 tpm in 1e versnelling)
- Boordiameter tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
- 2Ah accu's en laadindicator op behuizing van de machine
- Ergonomische anti-slip handgreep
- LED licht voorzijde
- 10 mm snelspan boorhouder
- Riemclip (rechts/linkszijde)
- Keuzeschakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)

ONTVANG 6 VERPAKKINGEN SLIJPSCHIJVEN (300 STUKS) VOOR DE SPECIALE PROMOPRIJS!



~~594,00 €~~

NEW!

297,00 €

0,99 € per stuk

INBEGREPEN VOOR JOU

Beta haakse slijper 1956 115-750W
ter waarde van 57,75 €



Ø 115 mm

DOORSLIJPSCHIJVEN - Vlak center

A36S

	Diameter	Dikte	Aantal stuks	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 st.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 st.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 st.	110010301

750W



~~875,00 €~~

NEW!

435,00 €

1,45 € per stuk

INBEGREPEN VOOR JOU

Beta haakse slijper 1956 125-1400W
ter waarde van 115,50 €
is inbegrepen voor jou!



Ø 125 mm

DOORSLIJPSCHIJVEN - Vlak center

A46U

	Diameter	Dikte	Aantal stuks	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 st.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 st.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 st.	110330321

1400W

332

Mini-pijpsnijder voor koperen en licht metalen pijp



	L mm	Ø mm "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	27,00 € 15,00 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	30,50 € 17,00 €

376

Pijpentangen, Zweeds model, 90° gebogen bekken



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	57,00 € 32,00 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	75,00 € 43,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	116,50 € 65,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	212,00 € 120,00 €

342

003420030 1,5 Kg

~~61,00 €~~
35,00 €

Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen

IPX4



363

Heavy duty pijpentangen vervaardigd uit lichtmetaal



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	77,50 € 45,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	104,50 € 61,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	176,50 € 102,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	331,00 € 193,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	351,00 € 204,00 €

1750KG10

017500100 10 Kg

~~225,00 €~~
130,00 €

Vetafgift pomp met pistool, 10 kg, met hogedruk slang, 2 m

- Compleet met een draaibare koppeling
- Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende druk niveaus zijn beschikbaar:

- 4 g bij 275 bar
- 7 g bij 206 bar
- 9 g bij 137 bar



345SB

003450010

~~27,00 €~~
15,00 €

Ontbramer met vervangbare messen

- Voor koperen, lichtmetalen en PVC
- Geleverd met 2 messen

L mm
150



1750

017500500

~~50,00 €~~
29,00 €

Schaarvetspuit, 500 cc

550 BAR



1741TR

017410410

Blinkklinktang met draaibare kop, geleverd met 4 verwisselbare mondstukken

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•



L 285 mm

~~47,50 €~~
25,00 €
NEW!**1741**

017410003

Blindklinktang met 4 verwisselbare mondstukken

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•



L 260 mm

~~43,50 €~~
24,00 €
1740B

Compacte heavy-duty blindklinktang

- Ultracompact, extreem stevig
- Inclusief opvangbak

L 280 mm
L 330 mm



**3 BEKKEN:
VOOR BETERE
GRIP**



2,4÷4,8 mm staal

1740B 280

017400280

~~86,50 €~~
49,50 €


2,4÷6,4 mm staal

1740B 330

017400330

~~100,00 €~~
58,50 €
1741U

017410450

Ultra compacte blindklinktang met instelbare kracht en 4 verwisselbare bekken

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•



**3 BEKKEN:
VOOR BETERE
GRIP**

L 200 mm

~~54,00 €~~
31,00 €

DRAADLOOS OPLAADBAAR ((o))

	LUMEN	ACCU	LAADTIJD	LEVENSDUUR	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW of kabel	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h via oplader	2 - 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (hoofd LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW of kabel	Hoofdlucht: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (front LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h via oplader	Hoofdlucht: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (hoofd LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h via oplader	Hoofdlucht: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07



1833XSW

018330011

~~54,50 €~~
31,00 €

LED-inspectiezaklamp, draadloos oplaadbaar

- Twee helderheidsinstellingen
- Magneten op basis en achterkant
- Riem clip
- USB-C-kabel meegeleverd



L 145 mm



1833MW

018330013

~~99,50 €~~
57,00 €

LED-zaklamp met hoge helderheid, draadloos oplaadbaar

- Vier helderheidsinstellingen
- Magneet op de achterkant
- USB-C-kabel meegeleverd



L 160 mm



1836AW

018360051

~~82,00 €~~
48,00 €

Oplaadbare draadloze LED-hoofdlamp, dubbele helderheid

- Dubbele lichtemissie
- USB-C-kabel meegeleverd



1838SW

018380142

~~110,50 €~~
64,00 €

Oplaadbare LED-inspectielamp

- Dubbele lichtbron
- Basis kan 180° worden geroteerd
- Anti-slip rubberen body
- Dubbele draaibare haak
- 3 magneten op de achterkant
- USB-C-kabel meegeleverd



1838POCKET

018380080

~~77,50 €~~
45,00 €

Verstelbare LED werklamp, met dubbele lichtbron draadloos oplaadbaar

- Dubbele lichtbron
- Verlichtingshoek:
 - Hoofdlucht: 160°
 - spotlicht 18°
- Kan 210° worden gedraaid
- Antislip rubberen behuizing
- Magnetische basis
- USB-C-kabel meegeleverd



1839BRW

018390002

104,50 €
61,00 €



Draadloos oplaadstation, geschikt voor 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW inspectielampen



- Twee oplaadposities met magnetische verbinding, voor gelijktijdig gebruik
- Met uittrekbare ondersteuning voor het opladen van draadloze mobiele telefoon
- Oplaadstatus LED-indicator
- Max. input: 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C poort
- IP20
- IK07



- **Geschikt voor wandmontage:**
3 sterke magneten
2 schroefgaten



DRAADLOZE SETS

Draadloze technologie is een van de nieuwste innovaties op gebied van werkverlichting en biedt een handige, moderne oplossing voor de behoefte van elke professional.

1839W/P1

018390800

286,00 €
145,00 €

NEW!

292,00 €
152,00 €

1839W/P2

018390805

Set bestaande uit 1833MW, 1836AW, inclusief oplaadstation 1839BRW

- LED-zaklamp met hoge helderheid **1833MW** draadloos oplaadbaar
- LED hoofd lamp, draadloos oplaadbaar met dubbele helderheid **1836AW**
- Draadloos oplaadstation **1839BRW** geschikt voor set lampen

Set bestaande uit 1838SW, 1838POCKET, inclusief draadloos oplaadstation 1839BRW

- Oplaadbare, LED-inspectielamp **1838SW**, draadloos oplaadbaar
- Verstelbare LED werklamp **1838POCKET**, met dubbele lichtbron, draadloos oplaadbaar
- Draadloos oplaadstation **1839BRW** geschikt voor set lampen



1 klapmes BW 1778U
**ter waarde van 17,00 €
INBEGREPEN**



9-delige set inbussleutels
BW 96BPC/SC9
**ter waarde van 17,00 €
INBEGREPEN**



1833

Ultra heldere LED zaklamp, gemaakt van stevig geanodiseerd aluminium

- Instelbare focus
- 2 helderheids standen



Batterij-duur 10.0 uur - L 150 mm

1833 S

~~43,50 €~~
24,00 €

018330002



IP66



Batterij-duur 7.5 uur - L 162 mm

1833 M

~~54,50 €~~
32,00 €

018330003

1838AM

~~123,00 €~~
68,00 €

018380400

Oplaadbare LED-inspectielamp

- **Dubbele lichtbron:** voorzijdet: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar : LED SMD, 120 lumen, AAN-UIT schakelaar
- Oplaadbaar 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- Met USB-C poort
- Geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- Oplaadtijd: 4uur
- Batterijduur: hoofd: 2.5-16 uur spot: 10 uur
- 3-LED batterijniveau-indicator
- Magnetische basis (with neodymium magneet), 90° draaibaar
- Draaibare basishaak



- 180° draaibaar (± 90° ten opzichte van de as)



IP54 IK07



L 405 mm



1838SLIM

~~83,00 €~~
46,00 €

018380221

Oplaadbare, compacte inspectielamp met 3 LED's

- Magnetische basis
- Oplaadtijd 2.5 uur
- Batterijduur: 2-4 h/ spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm

Drievoudige lichtbron

- Voorkant: 100/200 lumen
- Achterkant: 180 lumen
- Spot: 80 lumen



1838/11LED

~~188,00 €~~
103,00 €

018380111

Oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LED's,

- Lithium polymeer batterij
- Compacte behuizing uit anti-slip rubber
- Met oplaadstation, 110-230Vac/50-60Hz
- IP65



Met hoofd-LED



Met extra licht



Draaibare haak



<20%



1838FLASH

~~384,00 €~~
208,00 €

018380300

Oplaadbare, ultracompacte schijnwerper

- IP65
- Lithium polymeer batterij 7.4 V 4000 mAh
- **Dubbele lichtsterkte:** 300-650 Lumen



12V




230V

5 m



360°

1/4"



85x100x155 mm



1838F

NEW!

018380040

~~82,50 €~~
47,50 €



Oplaadbare magnetische LED lamp met flexibele kop en dubbele lichtemissie

• **Dubbele lichtemissie:**

- 32 lichtsterktes LED COB 50 - 500 lumen
- spot: LED SMD, 120 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Opgeladen met USB-C poort
- USB-C kabel meegeleverd
- Oplaadtijd: 4 uur
- Batterijduur:
 - normaal: 2 uur
 - spot: 9.5 uur
- Magneet op basis
- Haak kan 90° gebogen worden
- 3-LED batterijniveau-indicator
- IP 54
- IK 07



423x65,5x44,5 mm



1838CLAMP

NEW!

018380310

~~93,50 €~~
54,00 €



Oplaadbare werkklamp met klem met verstelbare lichtbundel en 4 lichtintensiteiten

• **4 lichtintensiteiten:**

- 1600 lm - Ultra hoge modus
- 700 lm - Hoge modus
- 300 lm - Lage modus
- 100 lm - Eco modus
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Opladen via USB-C kabel (inbegrepen)
- 360° draaibaar
- Oplaadtijd: 4 uur
- Batterijduur:
 - 3 uur - Ultra hoge modus
 - 5 uur - Hoge modus
 - 8.5 uur - Lage modus
 - 24 uur - Eco modus
- 3-LED batterijniveau-indicator
- Met ingebouwde klem, eenvoudig overal te klemmen
- 1 magneet aan de achterkant
- IP65
- IK07



176x105x95 mm



1838PN


NEW!

018380008

~~64,00 €~~
33,00 €

Oplaadbare LED-Penlamp

- **Dubbele lichtemissie:** normaal en spot
- 3 lichtintensiteiten:
 - normaal COB LED 350 - 175 lumen
 - spot: SMD LED 120 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Oplaadtijd: 2.5h
- Batterijduur:
 - normaal: 6/3 uur
 - spot: 6 uur
- Magnetische basis
- Riemclip
- IP65
- IK07
- USB-C kabel inbegrepen



175x23x38 mm



1838COMPACT

NEW!

018380011


~~71,50 €~~
39,00 €

Oplaadbare, compacte LED-lamp

- **Dubbele lichtemissie:** normaal en spot
- 3 lichtintensiteiten:
 - normaal COB LED 300 - 120 lumen
 - spot SMD LED 150 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Oplaadtijd 2.5 uur
- Batterijduur:
 - normaal: 7/3.5 uur
 - spot: 6 uur
- Riemclip
- IP65; IK07
- USB-C kabel inbegrepen



60,8x26x120 mm



1691MG

Rolbandmaat met magneet


	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	16,80 € 9,50 €
1691MG/8	8	25	016910408	23,50 € 13,00 €
1691MG/10	10	25	016910410	24,90 € 14,00 €



1650

Schuifmaat van gehard roestvrij staal

- Uitlezing tot 0,05 mm
- Veervergrendeling



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	71,00 € 41,00 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	93,50 € 54,00 €

DIN 862


UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0,01mm


- Borgschroef
- MM / INCH-conversie
- Nul-instelling op elke positie
- Vierkant dieptestang tot 300 mm
- In hard kunststof koffer



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	120,00 € 69,00 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	156,00 € 90,00 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	204,00 € 119,00 €



1695XS

016950250

~~15,10 €~~
8,70 €

Zakwaterpas met magnetisch V vormige behuizing vervaardigd uit geprofileerd aluminium
2 onbreekbare libellen
Nauwkeurigheid: 1 mm/m

- Ideaal voor buizen en ronde delen in het algemeen
- Compleet met riemclip



1688A

016880120

~~17,90 €~~
10,50 €

Kraspen vervaardigd uit gehard staal



1693L 40

016930040

~~174,50 €~~
101,00 €
Laserafstandsmeter, multifunctioneel, 40 m, met positioneringsniveaus**METINGEN:**

- Enkele afstandsmeting
- Continue metingen of minimale meting

Functionies:

- Optellen/ aftrekken
- Oppervlaktmeting
- Volumemeting
- Variabele indirecte meting (Pythagorese meting)
- Tilt meting

Eigenschappen:

- Automatische uitschakelfunctie
- Levensduur van de batterij: tot 5.000 metingen
- Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)

TECHNISCHE DATA:

- Meetbereik: 0,05 ÷ 40 m (0.2IN ÷ 131F)
- Schaalselectie: M, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Laserklasse: 2
- Max. Opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 X 1.5V

POSITIONERING NIVEAUS

IP54

**1693M**

016930080

~~243,50 €~~
142,00 €
Laser afstandsmeter, multifunctioneel**METINGEN:**

- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

FUNCTIONIES:

- Optellen / aftrekken
- Oppervlaktmeting
- Volumemeting
- Indirecte meting (Pythagoras meting)
- Tilt meting


- Automatische uitschakelfunctie
- Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)
- Levensduur batterij: tot 4.000 metingen

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Meetbereik: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229ft)
- Maateenheden: m, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 inch)
- Laserklasse: 2
- Max. opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 x 1,5 V.



IP54

**1696T****Waterpassen met magnetische voet, gemaakt van geprofileerd aluminium, met drie onbreekbare libellen**

- V-geprofileerde basis
- Precisie: 0,5 mm/m
- Compleet met verticaal leesvenster



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	88,00 € 49,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	98,00 € 55,00 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	103,50 € 58,00 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	128,50 € 72,00 €

9840BF/K120-BW 1749A

NEW!

098400929

222,80 €
109,00 €

BETA FIX

Set van 12 stuks snelmontagekit
9840BF + aluminium kitspuit BW
1749A



Aluminium kitspuit BW 1749A
ter waarde van **28,00 €**
INBEGREPEN



9842W/K120-BW 1749

NEW!

098420931

66,50 €
32,50 €

ACRYL SEAL

Set van 12 stuks overschilderbare
witte acrylkit 9842W + kitspuit BW
1749



Kitspuit BW 1749
ter waarde van **9,00 €**
INBEGREPEN



9843T/K120-BW 1749

NEW!

098430929

172,50 €
73,50 €

MULTI SEAL

Set van 24 stuks transparante
siliconenkit 9843T + 2 kitspuiten
BW 1749

2 Kitspuiten BW 1749
ter waarde van **18,00 €**
INBEGREPEN



9860/K120-BW 1773A

NEW!

098600975

159,50 €
82,50 €

MULTI FOAM

Set van 12 stuks isolerende
purschuim 9860 + afbreekmes BW
1773A



Afbreekmes BW 1773A
ter waarde van **11,00 €**
INBEGREPEN



9844T/K12-1773U

098440931

159,50 €
76,00 €

NEUTRAL SIL

Set van 12 stuks transparante
siliconenkit 9844T + 1773U

Transparante
siliconenkit
Schimmelbestendig

Transparante siliconenkit,
bestand tegen schimmel,
uv-straling, water en
weersinvloeden. Geurloos.



Siliconenkit verwijderaar 1773U
ter waarde van **16,00 €**
INBEGREPEN



1773U

017730500

27,50 €
16,00 €

Siliconenkit verwijderaar

- Inhoud:
- 5 schuine rubberen punten
 - reserve schraapmes



9710**LUBRIBETA universal****7-in-1 multifunctionele kruipolie**

1. Losmaken;
 2. Smering;
 3. Reiniging, Ontvetten;
 4. Corrosiewerend;
 5. Vochtverdrijven;
 6. Waterafstotend;
 7. Antivries
- Vrij van siliconen

LUBRIBETA
7-in-1 multifunctionele
kruipolie



		€
9710 (1)	097100040	10,30 € 6,90 €
9710 (2)	097101040	
9710 (3)	097102040	

9752**ZINC 98%****Zinkspray**

Geheel beschermend, is ideaal voor gegalvaniseerde ijzeren delen, laslakken, bouten en delen welke onderhevig zijn aan weersomstandigheden. Uitermate geschikt tegen corrosie en slijtage. Zeer hechtend, het vormt een elastische laag met een lichte kleur, gelijkwaardig aan gegalvaniseerd materiaal. Is over schilderbaar. Tevens geschikt als beschermlaag. Druipt niet.

ZINC 98%
Zinkspray



		€
9752 (1)	097520040	9,40 € 6,50 €
9752 (2)	097521040	
9752 (3)	097522040	

9841R

098410020

~~29,00 €~~
15,00 €

RED SEAL**Vloeibare pakking, rood**

- Bestand tegen temperaturen tot 300 °C
- De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (éénlaags), nauwkeurige, uniforme verspreiding van het product.

Ideaal voor ovendeuren, platen, verwarmingssystemen, thermostaten, pompen, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen.

**BESTAND TEGEN
TEMPERATUREN
TOT 300 °C**

200 ml

**9841N**

098410120

~~31,00 €~~
16,00 €

BLACK SEAL**Vloeibare pakking, zwart**

- Bestand tegen temperaturen tot 240 °C.
- De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (éénlaags), nauwkeurige, uniforme verspreiding van het product.

Ideaal voor oliecarter, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen

**BESTAND TEGEN
TEMPERATUREN
TOT 240 °C**

200 ml

**1749AC**

017490005

~~45,00 €~~
26,00 €

Kitspuit voor chemische verankering**1749A**

017490010

~~50,50 €~~
29,00 €

Kitspuit, professioneel model aluminium koker

1778MT MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP

COMPLEET MET BITJES


1778MT

017780055

~~115,50 €~~
65,00 €


Multi-tools compleet met bits en opberghoesje

9 gereedschappen met 22 functies:

- Combinatietang
- Groot mes
- Gekarteld mes
- Metaalzaag
- Vijl
- Blik/Flesopener
- Schaar
- Bithouder
- Schroevendraaier voor Phillips® schroeven

**GESCHIKT
VOOR ELKE
SITUATIE!**



Makkelijk uit te trekken



Ontgrendelingsknop



11 bits + dop + pincet



Liniaal 100 mm, 4"

**COMPACT
EN VEELZIJDIG!!**

1772M

017720040

~~21,80 €~~
13,00 €

Veiligheidsmes met inschuifbaar mes, geleverd met 4 extra messen

- Mes intrekbaar door een automatisch veermechanisme
- Behuizing van gegoten legering
- Kram verwijderaar in de handgreep


1726N

017260040

~~39,50 €~~
23,00 €
NEW!

Gecoate zaagbeugel, met snelwisselsysteem in handvat

- Handvat van aluminiumlegering met een bi-materiaal coating
- Zaagblad compartiment
- Zaagblad kantelbaar tot 55° en 90°, met ingebouwd bevestigingssysteem


1729MF

017290500

~~27,50 €~~
15,50 €
NEW!

Multifunctionele zaag

- 24 TPI, metalen blad
- 6 TPI, gipsplaatblad
- Dubbel 11 TPI, kunststof en 16 TPI, houtblad



1771BM ~~23,90 €~~ **14,00 €**
017710050

Afbreekmes met 5 reserve bladen

- Antislip handvat van twee materialen
- Automatisch laden van het mes
- Borgmoer voor maximale bladstabiliteit onder stressomstandigheden
- Veiligheidsschuif met terugslagklep



1778SOS ~~38,50 €~~ **21,00 €**
017780080

Klapmes, met ramenbreker en gordelsnijder, in etui

- Met clip en stoffen etui met lus
- Handvat van geanodiseerd aluminium
- Veiligheidsvergrendeling



1128BAX ~~39,00 €~~ **22,00 €**
011280088

Dubbel snijdende electricien schaar, met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating

- Hoge hardheid van bladen (weertand tegen bot worden en slijtage)
- Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleeft)
- Met kunststof houder

**+HARDHEID
-VERMINDERD
WRIJVING**



Vorm en ruimers:
Ontworpen om gaten in plastic te vergroten van 13 tot 25 mm



1128FX ~~38,00 €~~ **21,00 €**
011280090

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen

- Beweegbare houder met riemklem
- Twee componenten handgreep
- Veiligheidspin



1128BMX ~~20,00 €~~ **12,00 €**
011280051

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen met micro vertanding

- Rechte roestvrijstalen messen
- Draadsnijgroef
- Microvertanding aan één kant



1128BSX ~~36,00 €~~ **20,50 €**
011280061

Elektriciensschaar met gegradueerde freesprofielen met houder

- Designed to enlarge holes on plastic junction boxes and choke corrugated pipes
- Jointed belt case
- Bimaterial handles
- Anti-loosening pin



1600Q 10 ~~43,50 €~~ **25,00 €**
016000010

Universele 8 weg schakelkast sleutel met kniegewricht

Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
Driehoek 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dubbelbaard 3-5 mm
Zeskant 1/4"
Aandrijfvierkant 1/4"



1760/IR500

017600350

~~186,50 €~~
105,00 €



Digitale infrarood thermometer



500 °C

TECHNISCHE DATA

Temperatuur bereik: $-50 \div 500 \text{ °C}$ ($-22 \div +932 \text{ °F}$)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0.1 °F)
Emissiviteit: $0.1 \div 1$ instelbaar
Nauwkeurigheid: $-50 \text{ °C} \div +20 \text{ °C}$ ($\pm 3 \text{ °C}$);
 $20 \div 500 \text{ °C}$ ($\pm 2\%$ or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Automatische uitschakeling: 10 seconds
Bedrijfstemperatuur: $0 \text{ °C} \div 50 \text{ °C}$
Opberg temperatuur: $-20 \text{ °C} \div 60 \text{ °C}$
Voeding: 1 9V batterij

1760PA/AC-DC

017600000

~~387,80 €~~
219,00 €



Digitale multimeter en ampereklem

SPECIFICATIES

DC spanning: $0.1 \text{ mV} \div 600 \text{ V}$
AC spanning: $0.1 \text{ mV} \div 600 \text{ V}$
AC ampere: $0.01 \text{ A} \div 1000 \text{ A}$
DC ampere: $0.01 \text{ A} \div 1000 \text{ A}$
Weerstand: $0.1 \Omega \div 40 \text{ M}\Omega$
Capaciteit: $0.001 \text{ nF} \div 40 \text{ }\mu\text{F}$
Frequentie: $0.001 \text{ kHz} \div 4 \text{ kHz}$
Temperatuur: $-40 \text{ °C} \div 1000 \text{ °C}$
 $-40 \text{ °F} \div 1832 \text{ °F}$

1000 A



1760/RMS

017600020

~~348,80 €~~
201,00 €

Industriële digitale multimeter nauwkeurig en robuust, 6-mm dik rubber beschermhuls, antislip en schokbestendig

- Water bestendig IP67
- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (inbegrepen)
- Automatische uitschakeling
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde meetpennen, 1000V, 1 mtr lang
- Geleverd in een zachte tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS



IP67



Meetstand	Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning	$110 \text{ mV} - 600 \text{ V} \pm 0.8\%$	$\pm 2\%$ rdg
AC/DC stroom	$110 \mu\text{A} - 10 \text{ A} \pm 1.5\%$	$\pm 2\%$ rdg
Weerstand	$110 \Omega - 40 \text{ M}\Omega \pm 1.2\%$	$\pm 2.5\%$ rdg
Capaciteit	$11 \text{ nF} - 40 \text{ mF} \pm 5\%$	$\pm 10\%$ rdg (tot 11mF)
Frequentie	$1100 \text{ Hz} - 110 \text{ MHz} \pm 1.2\%$	$\pm 1.5\%$ rdg
Temperatuur	$-32 \text{ °C} - +1000 \text{ °C} \pm 3\%$	$\pm 5\%$ rdg
Diode test	$3 \text{ V DC} \pm 10\%$ rdg	
Continuïteit test	$<30 \Omega$	

1760S

017600022

~~100,80 €~~
58,00 €

Compacte digitale multimeter

- IP40 bescherming
- Autoranging
- Groot display, verlicht, blauw
- Automatische uitschakeling
- Indicatie voor lage batterij
- Geleverd in een zachte tas
- CAT III 600V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS



IP40



Meetbare parameters:

DC spanning: $200 \text{ mV} - 2/20/200/600 \text{ V}$
AC spanning: $100/600 \text{ V}$
DC-stroom: $200 \text{ mA} - 10 \text{ A}$
AC-stroom: $0.01 - 10 \text{ A}$
Weerstand: $200 \Omega - 2/20/200 \text{ k}\Omega - 2 \text{ M}\Omega$
Diode test: $0.4 \div 0.7$
Voeding: 2 1.5V batterijen, type AAA

1608

016080001

2 kg

~~141,50 €~~
81,00 €

Krimptang voor geïsoleerde
kabelschoenen, met drukregelaar

**1608/C9**

016080045

2 kg

~~285,00 €~~
153,00 €

Krimpkabeltang met assortiment
van 450 kabelschoenen



420x185x60 mm

1199ESD/D3

011990003

~~134,00 €~~
76,00 €

Set met 1 platte langbektang,
1 zijknijptang en 1 semi-vlakke
knijptang, voldoet aan ESD norm.

**1609B**

016090101

~~376,00 €~~
215,00 €

Mechanische krimptang

- Voor niet-geïsoleerde koper kabelschoenen, 10÷120 mm²
- Antislip rubberen grepen
- Interne H-vormige pen voor ongeëvenaard soepel ponsen
- Gemaakt van gepolijst staal



L 600 mm


 10÷120 mm²
1149F

011490010

~~20,50 €~~
12,00 €

**Draadstriptang met snijblad,
zelfinstellend**

- Zelfinstellende draaddiameter
- Instelbare striplengte
- Isolatie snijdrukinstelling
- Ingebouwde snijvoorziening



 0,2÷6 mm²
1606T

016060005

~~367,00 €~~
197,00 €

**Krimptang voor buiskabelschoenen,
4-zijdige krimp**

Optimaal hefbooneffect



1273MQ/D6

012730851

~~80,00 €~~
47,00 €

6-delige set schroevendraaiers

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1273MQF/D6

012730606

~~102,50 €~~
59,00 €

6-delige set slim schroevendraaiers

1274MQ/F 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900



1000 V

1128MQ

011280101

~~58,00 €~~
34,00 €

Electricienschuur, roestvast stalen
bladen, met microvertanding

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~116,50 €~~
65,00 €

2-delige set geïsoleerde tangen bestaande uit:
combinatietang en zijknijptang.

1000 V

EN 60900



1082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~1.066,00 €~~
549,00 €

Set van 9 dopsleutels,
3 inbusdoppen en 4 accessoires

1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"

16x

420x280x60 mm




C04TSS/7

024003077 63 kg

~~3.050,00 €~~
1.649,00 €
Gereedschapswagen met zeven laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal

- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogelgelagerde geleiding;
- 6 laden, 83 mm hoog;
- 1 lade, 170 mm hoog;
- 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
- Centraal veiligheidsslot;
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal AISI 304
- Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Handgrepen van de laden zijn vervaardigd uit aluminium

570	
410	
h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



935 mm
470 mm
680 mm

**C20TSS**

021203001 4 kg

~~341,00 €~~
186,00 €
Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal

De gereedschapskist kan worden gebruikt in kritische omgevingen - dat wil zeggen in gebieden waar een minimale besmettingsgraad niet is toegestaan - is bestand tegen roest en de belangrijkste zuren en kan in de autoclaaf worden gesteriliseerd op 121°.

450x200x210 mm

**42INOX/SC9**

000420387

~~222,50 €~~
127,00 €


**9-delig set
ringsteeksleutels
roestvast staal in
compacte houder**

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm

**96TINOX/S8**

000961954

~~167,50 €~~
87,00 €


**8-delige set inbussleutels
met T-grepen, vervaardigd
uit roestvast staal**

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm

**1293INOX/D8**

012930408

~~98,00 €~~
54,00 €



**8-delige set roestvast
stalen schroevendraaiers**

5x 1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm


3x 1292INOX PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

8x

HASPELS


S

Elke haspel is voorzien van een 180° draaibare wandmontagebeugel en een extra beugel voor snelle bevestiging van de beugel.


M

KABELHASPEL

- Kabellengte uit haspel : 1 m
- Vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- Lengte opgerolde kabel: 15 m

S 1842 15-H05/LED

018420821

~~388,00 €~~
224,00 €

Automatische kabelhaspel met led-inspectielamp, 100-240V

- met 230/12V veiligheidstransformator
- H05VV-F 2x1.0 mm² kabel



S 1844 15-H05

Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel

- 3Gx1.5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20°C)
- Max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20°C)




M 1845 15-H07

018450367

~~521,00 €~~
303,00 €

Automatische kabelhaspel, met 3Gx2,5 mm² kabel

- 3Gx2.5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Max. vermogen (opgerold): 2000W (230V-20°C)
- Max. vermogen (uitgerold): 3000W (230V-20°C)


1844 15-H05

Automatische kabelhaspel met kabel




1844 15-H05/SCK

Automatische kabelhaspel en SCHUKO-stopcontact en -stekker


1844 15-H05/3SCK

Kabelhaspel met 3 SCHUKO-stopcontacten en stekker

		€
1844 15-H05	018440315	253,00 € 146,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	264,00 € 153,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 156,00 €



SLANGHASPEL

- Max. werkdruk: 15 bar
- Gevlochten polyurethaanslang
- Bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C



S 1900S 8X10

019000080

Automatische slanghaspel
slang 8x12 mm

- Kabellengte: 10 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 8X15

019000085

Automatische slanghaspel
slang 8x12 mm

- Kabellengte: 15 m

Ø GAS BSP 1/4"



M 1900M 10X15

019000115

Automatische slanghaspel
slang 10x14 mm

- Kabellengte: 15 m

Ø GAS BSP 3/8"



M 1900M 12X15

019000125

Automatische slanghaspel
slang 12x16 mm

- Kabellengte 15 m

Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

015470006

~~331,00 €~~
186,00 €

Dummy kogellager trekker


Kogellagers:
1547/1

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

1547/2

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

- Snel en veilig uittrekken



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

~~644,00 €~~
365,00 €

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

~~29,50 €~~
17,00 €

Set van 5 tapeinduthalers, voor beschadigde schroeven en bouten, vervaardigd uit gehard staal

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




1500

Universele trekkers, twee-armig

- Speciaal ontwerp, voor automatische vergrendeling onder belastingstoestand.
- Voor zowel uitwendig als inwendig gebruik
- Poten kunnen over de dwarsbalk worden bewogen.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €



1852R1750

018520175

~~1.775,00 €~~
989,00 €
Draagbaar inductie apparaat

Verhit bouten, moeren en lagers zonder vlammen te gebruiken. Is geschikt om elk type magnetisch metaal te verhitten

Technische specificaties:

- Voeding: 230V AC, 50/60 Hz
- Input: max. 7,5A
- Vermogen: max. 1.75 kW

Voordelen

- 1 Tijdbesparend: snelle en nauwkeurige verhitting
- 2 Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3 Functioneel: te gebruiken met 1 hand, adapters kunnen eenvoudig gewisseld worden

TOEPASBAAR:

- Automotive industrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaart industrie
- Marine industrie
- Petrochemische industrie

**Standaard meegeleverd:**

Twee adapters, Ø 19 en 26 mm, voor het verhitten van moeren



Platte adapter voor het verhitten van oppervlakten



Flexibele adapter, 800 mm lang



480x370x130 mm

**MAXIMALE VEILIGHEID
ZONDER VLAMMEN**
1895**Ultrasoon reinigingstank met speciale ontgassingsfunctie**

Ultrasoon reinigen is afhankelijk van vloeistofverhitting om reserve-en metalen onderdelen in het algemeen effectief te reinigen. Digitaal display voor temperatuur en reinigingstijdselectie
Twee reinigingsmodi: "zacht" en "normaal"
Voor normale reiniging gebruikt u gewoon water met een temperatuur van 50/60 °C
Voor een nauwkeurigere reiniging voegt u niet-schuimende oplossingen toe die specifiek zijn voor ultrasoon tanks.
De ontgassingsmodus versnelt de luchtafvoer, waardoor de efficiëntie van de ultrasone reiniging wordt verbeterd.

**1895 157****1895 6**

018950060

~~836,00 €~~
483,00 €

/ 6 l

1895 13

018950130

~~1.295,00 €~~
747,00 €

/ 13 l

1895 27

018950270

~~1.895,00 €~~
1.044,00 €

/ 27 l

1895 157

018950357

~~8.310,00 €~~
4.399,00 €

/ 157 l

NEW!

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Tank capaciteit	6 liter	13 liter	27 liter	157 liter
Aftapkraan	✓	✓	✓	✓
Vermogen	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Verwarmingsvermogen	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Temperatuurbereik	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten	0-99 minuten	0-99 minuten	0-59 minuten
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Voeding	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Afmetingen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tank afmeting	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030

Elektronische video endoscoop met flexibele, roterende sonde



- TFT LCD 5" scherm
- Ondersteunt SD-kaarten
- Video-en beeldopname
- 4 LEDs
- Voeding via USB-poort (ingebouwde accu)
- Roterende sonde
- Hoge resolutie

Ontdek de video endoscoop, 961N, uw veelzijdige partner voor alle klussen! Gebaseerd op de sonde die 360° kan worden gedraaid en de dubbel verlichte camera is het bereiken van de meest ontoegankelijke punten nog nooit zo eenvoudig geweest. Defecten en problemen kunnen eenvoudig en nauwkeurig worden gevonden. En met het nieuwe TFT LCD 5-scherm en de uitstekende resolutie (1920x1080) kunt u genieten van scherpe, heldere beelden en video's, zoals nooit tevoren. Kies de videoscoop, 961N, voor compromisloze kwaliteit.



~~528,00 €~~
307,00 €

NEW!



1898/M

018980930

~~17,70 €~~
11,00 €

Drukspuit met 1,5 liter tank

- Verstelbaar mondstuk met rechte straal en nevelspray
- Schaalverdeling (0.5 l - 1 l - 1.5 l)
- Vergrendelingshendel voor continue straal
- Niet voor gebruik met koolwaterstoffen



1898/C

018980940

~~286,00 €~~
175,00 €

NEW!

Nevelspuit, verrijdbaar, 25L

Bijzonder nuttig in diverse sectoren: luchtvaart, landbouw, automobielenindustrie, schoonmaak, bouw en wegenbouw, chemische industrie, maakindustrie, mijnbouw, smeermiddelen en industriële voertuigen, scheepsbouw en spoorvervoer.



- Dubbele functie: spuiten en schuimen
- Stalen tank
- Roestvrijstalen sproeiknop
- anti-twist slang
- Drukregelaar
- Niveau indicator



1898/S

018980932

~~31,00 €~~
19,00 €

Handdrukpomp met 5 l tank

- Roestvrijstalen mondstuk
- Vergrendelingshendel voor continue straal
- Verstelbaar mondstuk met rechte straal en nevelspray
- Schouderriem voor gemakkelijk transport
- 1.2-m-lange slang
- Niet voor gebruik met koolwaterstoffen




1889N

018890220

~~938,00 €~~
384,00 €

Stalen lekbak en opslag voor olievaten 2 200-l vaten

- Gemakkelijk te vervoeren met een vorkheftruck of palletwagen
- Draagsteun is niet geschikt voor andere opslag
- Volledig warm gelakt met epoxypoeder, voor hoge bestendigheid tegen chemicaliën
- Tank capaciteit: 235 l



3027N



HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS MET VERSCHUIFBARE PERSCILINDER


3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg




3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg



3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg



3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg




3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximale capaciteit	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Enkelvoudige snelheidspomp	✓	✓	✓	✓	✗
Bewegende zuiger	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische veiligheid bij overbelasting	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓
Set van V-vormige prisma's	✓	✓	✓	✓	✓
Brug	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

2.550,00 €

1.276,00 €

99 kg

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

- Maximale capaciteit: 1 t
- 4 hefposities: 300-600-800-1000 kg
- Met veiligheidsklep tegen overbelasting
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen
- Maximale hoogte: 2420 mm



3025N/PF

030250111

557,00 €


318,00 €

Zelklemmende haak



8150


Hijsbanden, paars 1 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band. EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,00 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,50 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 9,50 €

8153


Hijsbanden, groen 2 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Hijsbanden, geel 3 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

~~82,50 €~~
44,00 €

Tas met set van 4 ratelspanbanden 8181, 6 m polyesterband met hoge sterktegraad (PES), enkele haken



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~72,50 €~~
38,00 €

Tas met set van 2 ratelspanbanden 8182, 8,5 m polyesterband met hoge sterktegraad (PES) enkele haken



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157

Set van 2 handgreepkappen voor handmatige lieren 8148

Geschikt voor het bevestigen en horizontaal verplaatsen van takels op constructiebalken, bijv. INP, IPB, IPE, HEA, HEB, door een veilig ankerpunt te creëren


Technische data:

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatie tag

Beschikbare certificaten :

- Certificaat van de fabrikant
- CE-verklaring van overeenstemming
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 182,50 €



8097**G8**

2-sprong ketting met grijphaak. In kunststof koffer, klasse 8

- Veiligheids factor: 4
- Identificatie label
- Technische productspecificaties

EN 818-4

	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	259,00 € 124,00 €
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	312,00 € 150,00 €
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	366,00 € 175,00 €
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	290,00 € 140,00 €
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	366,00 € 176,00 €
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	430,00 € 208,00 €
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	441,00 € 211,00 €
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	532,00 € 255,00 €
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	627,00 € 307,00 €

8097/G10**NEW!**

2-sprong ketting met grijphaak en slot, klasse 10

- Veiligheids factor: 4
- Identificatie label
- CE-conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties



	Ø mm	L m	WLL ton		€
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	208,00 € 108,00 €
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	248,00 € 128,50 €
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	308,00 € 160,50 €
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	349,00 € 181,50 €
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	439,00 € 227,50 €
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	516,00 € 268,00 €
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	529,00 € 275,00 €
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	639,00 € 332,00 €
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	752,00 € 392,00 €

8097SL**G8**

Hijsketting, 2-sprong, met zelfborgende en grijphaken, klasse 8



	Ø mm	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	314,00 € 151,00 €
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	367,00 € 176,00 €
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	421,00 € 204,00 €
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	343,00 € 165,00 €
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	419,00 € 201,00 €
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	483,00 € 241,00 €
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	517,00 € 249,00 €
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	608,00 € 292,00 €
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	703,00 € 351,00 €

8097SL/G10**NEW!**

Hijsketting, 2-sprong, met zelfborgende en grijphaken, klasse 10



	Ø mm	L m	WLL ton		€
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	256,00 € 133,00 €
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	296,00 € 154,00 €
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	358,00 € 186,00 €
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	412,00 € 213,50 €
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	503,00 € 262,00 €
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	589,00 € 301,00 €
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	629,00 € 322,00 €
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	739,00 € 380,00 €
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	844,00 € 439,00 €

8098
G8
CE

Hijsketting, 4-sprong met gaffelhaken, klasse 8

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatie label
- CE-conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties

EN 818-4


	Ø	L	WLL t		€
	mm	m	0° < β ≤ 45°		
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	505,00 € 288,00 €
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	609,00 € 347,00 €
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	717,00 € 409,00 €
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	591,00 € 337,00 €
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	718,00 € 409,00 €
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	879,00 € 501,00 €
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	867,00 € 417,00 €
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	1.056,00 € 506,00 €
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	1.245,00 € 598,00 €

8098/G10
NEW!
CE

Hijsketting, 4-sprong met, gaffelgriphaken en veiligheidsgrendel, klasse 10

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatie label
- CE-conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties



	Ø	L	WLL ton		€
	mm	m			
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	428,00 € 222,00 €
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	525,00 € 273,00 €
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	623,00 € 323,00 €
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	709,00 € 369,00 €
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	862,00 € 448,00 €
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	1.055,00 € 549,00 €
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	1.040,00 € 540,00 €
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	1.265,00 € 659,00 €
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	1.495,00 € 778,00 €

8143
CE

Kettingtakel

- Professioneel model, conform aan EN13157 norm, vervaardigd uit eersteklas materialen
- Ontworpen om zware lading snel en veilig te hijsen

TUV
EN 13157


	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 296,00 €

8146
CE

Kettingtakel

- Professioneel model, conform aan EN13157 norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Automatische rem met dubbel rempal beveiliging voor optimale veiligheid
- Draaibare haak met veiligheidsklep.

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikantcertificaat

TUV CERTIFICAAT

8146C
EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 69,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 242,00 €

8146C
CE


Kettingtakel, compact

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8148

EN 13157 CE

Handmatige kabellier, behuizing van aluminiumlegering, compleet met bedieningshendel, kabel en haak



- Veiligheidsfactor: 4:1
 - Identificatieplaatje met serienummer en batchnummer
- BESCHIKBARE CERTIFICATEN**
- CE-conformiteitsverklaring
 - Testrapport UNI EN10204 type 2.2
 - Fabrikantcertificaat

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 644,00 €

8135

EN 13155 CE

Staalplaat hijsklemmen met scharnierende hijsogen




TECHNISCHE GEGEVENS

- Veiligheidsfactor: 3
- Serienummer identificatieplaatje

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

Hef geen platen die minder dan 10% wegen van de maximale nominale hefcapaciteit.



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 117,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 414,00 €

max WLL (t)	Dimensies mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155 CE

NEW!

2-sprong kettingstropen met horizontale staalplaat hijsklemmen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Veiligheidsfactor: 3
- Serienummer identificatieplaatje


BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties

		€
8135HS 1,5	081350213	437,00 € 210,00 €
8135HS 3,0	081350233	712,00 € 342,00 €
8135HS 6,0	081350263	1.180,00 € 567,00 €

Geschikt voor het tillen en transporteren van platen in horizontale positie

ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



1927P

019270008


2 kg

~~495,00 €~~
219,00 €
1 1/2" Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbele hamer slagmechanisme
- Lichtgewicht en uitgebalanceerd voor extra gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Vibratie-absorberende handgreep


EXTREEM KRACHTIG: 1750 Nm

Onbelast toerental	rpm	7.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M24●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M20●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	290


1927P/K3

019270118

4 kg

~~647,00 €~~
241,00 €
1 1/2" Omschakelbare slagmoersleutel, geleverd met 3 slagdoppen in kunststof koffer

720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm



1927E

019270005

2,4 kg

~~154,00 €~~
87,00 €
NEW!
1 1/2" Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel slagmechanisme
- Omschakelhendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Trillingsdempende handgreep



Onbelast toerental	rpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	140


1927C

019270006

2,4 kg

~~259,00 €~~
142,00 €
NEW!
1 1/2" Omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel slagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd, voor verbeterd gebruiksgemak
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Trillingsdempende handgreep



Onbelast toerental	rpm	9.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	950
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	125



DE REVOLUTIONAIRE SLAGMOERSLEUTEL

NEW!

DIE GEEN SMERING NODIG HEEFT

De slagmoersleutel, 19270LS, volledig ontworpen en ontwikkeld door Beta Utensili, vertrouwend op het OIL-LESS systeem, een gloednieuwe innovatie in de pneumatische gereedschapsindustrie: dit zorgt ervoor dat de slagmoersleutel kan werken zonder periodiek met olie gesmeerd hoeft te worden, wat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en hoge prestaties.

De nauwkeurig bestudeerde montage, precisie uitlijning van de interne onderdelen en het gebruik van innovatie eersteklas materialen resulteren in een verminderd aantal storingen, voor smeervrij en levenslang gebruik



**PATENT
AANGEVRAAGD**

De OIL-LESS slagmoersleutel onderscheidt zich door een hoge koppeloverdracht van maar liefst 1750 Nm, wat de machine ideaal maakt voor elke toepassing.



19270LS

NEW!

019270010

803,00 €

439,00 €

2,5 Kg

OIL-LESS omschakelbare slagmoersleutel, behuizing vervaardigd uit aluminium

- Geen smering nodig
- Dubbele hamer slagwerk

Onbelast toerental	8.000 rpm
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
Bout capaciteit	CI 8.8 M24●36 mm
Bout capaciteit	CI 12.9 M20●30 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min
Gewicht	2,5 kg



**4 KEER DE LEVENSDUUR
VAN EEN KLASSIEKE SLAGMOERSLEUTEL**



Gebaseerd op deze kenmerken heeft de OIL-LESS slagmoersleutel een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, wat zich op lange termijn vertaalt in besparingen.

1927XM

019270030


1,3 kg


~~308,00 €~~
164,00 €
12" Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Enkele hamer slagmechanisme
- Uitzonderlijk compact en krachtig
- Omschakelknop met een hand te bedienen
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door de handgreep
- Ophanghaak

SUPER COMPACT

Onbelast toerental	rpm	10.000
Slagmechanisme		Enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122


1927XM/K5

019270129

2,8 kg

~~380,00 €~~
197,00 €
Compacte omschakelbare slagmoersleutel, geleverd met 5 slagdoppen, in kunststof koffer

○ 720 17-19-
21-22-24 mm

307x206x86 mm


1928XM

019280030


1,3 kg


~~658,00 €~~
373,00 €
3/4" Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Opmerkelijk compact en krachtig
- Een-hands omschakelknop
- Drie slagkracht instellingen
- Luchtuitlaat door de handgreep

1600 Nm

Onbelast toerental	rpm	4.800
Slagmechanisme		Double hammer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1600
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	175


ULTRA COMPACT EN KRACHTIG

1928P


019280006

3,7 kg


~~1.310,00 €~~
604,00 €
3/4" Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor meer gebruikersgemak
- Omkeerbare hendel
- Drie verstelbare posities
- Uitlaat via handgreep
- Trillingsdempende handgreep

Onbelast toerental	rpm	5.000
Slagmechanisme		Double hammer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2100
Bout capaciteit	Cl 8.8	M30●46 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M27●41 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	221


2100 Nm
ULTRA COMPACT EN KRACHTIG

1930LH


019300030

7,1 kg


~~1.470,00 €~~
824,00 €
1" Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbelhamer slagmechanisme
- 210 mm (8.3") lange aandrijfas
- Nieuwe 70-graden gebogen handgreep verlaagt de spanning op de pols en voorkomt vermoeidheid van de gebruiker
- Extra zij handgreep
- 3 instelposities slagkracht aan en losdraaien
- Luchtuitlaat onderzijde

Onbelast toerental	rpm	6.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2.441
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	280


**UITSTEKENDE
GEWICHT/VERMOGENVERHOUDING**
1922P3

019220013

1,5 kg


~~481,00 €~~
274,00 €
12" Omschakelbare luchtratel

- "Double rocking dog" slagmechanisme
- Eenvoudig vastdraaien: speciale slag systeem elimineert het verdraaien van de pols bij het bereiken van het eindpunt en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: het maximale koppel is aanzienlijk hoger dan het maximale koppel dat met een standaard ratel wordt bereikt
- Ergonomisch, rubber handvat

Onbelast toerental	rpm	600
Slagmechanisme	Nm	136
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12●18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10●16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113

136 Nm

292 mm

**HOOG KOPPEL
ZONDER DE POLS TE BELASTEN**
720ME/C8

007200525

~~170,00 €~~
98,00 €
12" 8-delige set inbus slagdoppen
 ○ 5-6-8-10-12
 14-17-19 mm


270x120x45 mm

**720LC/C3**

007200653

~~44,00 €~~
26,00 €
12" 3-delige set lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm

**720/C12**

007200912

~~217,50 €~~
120,00 €
12" 12-delige set slagdoppen
 ○ 10-11-12-13-14-17-19
 22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

**720/C24**

007200904

~~464,00 €~~
230,00 €
12" 24-delige set slagdoppen

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC 17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm




1933IH

019330006

800 g

~~246,50 €~~
142,00 €
Stiftslijpmachine, hoog vermogen

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm



Onbelast toerental	rpm	20.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	370


1933

019330001

380 g

~~161,50 €~~
91,00 €
Stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm



Onbelast toerental	rpm	25.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,20
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	230


1942A

019420000

550 g


~~372,00 €~~
211,00 €
Luchtzaag

- Krachtig en handzaam
- Ontworpen voor het doorzagen van plaatwerk, uitlaatpijpen en dempers, aluminium en kunststof
- Compleet met rubber handgreep, PVC retourlucht slang en luchtslang
- Luchtuitlaat achterzijde



Slagen per minuut		10.000
Slaglength	mm	10
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	8
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	75

1936/5A

019360025


1,9 kg


~~501,00 €~~
283,00 €
Haakse slijpmachine

- Uitzonderlijk compact en handzaam
- Luchtregeelaar voor het automatisch controleren van topsnelheid
- Extra handgreep, links of rechts te monteren
- Blokkeerknop van de as
- Toebehoren voor het verwisselen van de slijpschijven
- Veiligheidsschakelaar kan snel versteld worden in negen verschillende posities door snelwisselsysteem
- Luchtuitlaat achterzijde


Ø 125 mm

Onbelast toerental	rpm	10.000
Schijfdiameter	mm	125
Vermogen	CI 8.8	0,66
Schroefdraad boorkop	CI 12.9	14
Luchtaansluiting	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	390



1946


019460001


~~226,50 €~~
131,00 €
Pneumatische blindklinktang

- Geleverd met verwisselbare mondstukken, 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm lang, nagelopvang en ophanghaak

Material/Riveter	2,4	3,2	4	4,8
Copper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Steel	✓	✓	✓	
Stainless steel	✓	✓	✓	

Trekkracht	8.000 N
Slaglengte	14 mm
Max. nagel capaciteit	Ø aluminium 4,8 mm
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	6 mm
Gemiddeld luchtverbruik	1,2 l/cycles

**1946C 7,8**


019460008


~~1.113,00 €~~
549,00 €
Pneumatisch blindklinktang

- Professionele luchtklinknageltang voor gebruik met 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm lange stalen, roestvrijstalen, aluminium en koperen klinknagels
- Puntige kegelvormige tuit
- Krachtig en handig, met handvat gemaakt van composietmateriaal
- Compleet met nagelcontainer en oliepistool

Material/Riveter	2,4	3,2	4	4,8
Copper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Steel	✓	✓	✓	
Stainless steel	✓	✓	✓	

Trekkracht	16.900 N
Slaglengte	22,5 mm
Max. nagel capaciteit	Ø stainless 7,8 mm
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	4,9 l/cycles

**1949XS**


019490025


~~7,85 €~~
4,50 €
Progressief blaaspistool

- Gemaakt van lichtmetaal
- Luchtstroom kan worden aangepast door de kop te draaien



Aansluiting	1/4"
Werkdruk	3-8 bar
Maximale werkdruk	10 bar
Werktemperatuur	-20°C ÷ 70°C

**1948**


019480001

150 g

 Ø 1/4"
 GAS
 BSP

~~365,00 €~~
180,00 €
Graveerpen

- Door zijn stift van wolframcarbide kunnen materialen als staal, roestvrij staal, aluminium, glas, steen en keramiek worden gemarkeerd



Slagen per minuut	3.500 ÷ 3.800
Maximale hardheid	60 HRC
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Gemiddeld luchtverbruik	50 l/min
Gewicht	150 g

RENEGADE

NEW!

DE NIEUWE REEKS VEILIGHEIDSSCHOENEN

Renegade is ontworpen om de compromisloze veiligheid en design te bieden

Renegade combineert bescherming met een uniek en modern uiterlijk. De reeks, die bestaat uit 6 modellen in unieke kleuren en materialen, is perfect voor degenen die willen opvallen in elke werkomgeving. Renegade vertrouwt op een ontwerp dat is geïnspireerd op de nieuwste generatie sportschoenen, superieure demping en opmerkelijke ondersteuning om de hele dag comfort te bieden.



INNOVATIEF DESIGN

ZEER ADEMEND

EVA-BUITENZOO
MET DUURZAAM
NITRILRUBBEREN
LOOPVLAK, BREDE VOET

BREDE PASVORM

De brede fit – 11 – zorgt voor soepele, comfortabele wandelingen, zonder de voet te comprimeren

SNEL VETERSYSTEEM

Model 7340VA is de eerste schoen van Beta die is uitgerust met een snelvetersysteem.

GEBASEERD OP EEN
GEDURFDE EN MODERNE
STIJL

Renegade is de ideale keuze voor moderne professionals

METAL FREE
penetratiebestendige
binnenzool van
composietvezel

RENEGADE COMBINEERT BESCHERMING MET
EEN BETOVERENDE, MODERNE UITSTRALING.


7340VA

495 g

188,00 €

107,00 €

RENEGADE schoen van mesh, zeer ademend, met ATOP vetersluiting

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073400537 tot 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE



NEW!

7340G

~~153,00 €~~
87,00 €

495 g

RENEGADE schoen van mesh, zeer ademend, met traditionele vetersluiting



S1PS FO SR HRO

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073400637 tot 073400648

7341V

~~160,50 €~~
89,50 €

495 g

RENEGADE geweven stof, slijtvast en ademend, groene details



S1PS FO SR HRO

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073410537 tot 073410548

7341Y

~~160,50 €~~
89,50 €

495 g

RENEGADE geweven stof, slijtvast en ademend, gele details



S1PS FO SR HRO

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073410637 tot 073410648

7342N

~~170,50 €~~
97,00 €

500 g

RENEGADE microvezelschoen, waterafstotend



S3S FO SR HRO

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073420537 tot 073420548

7343N

510 g

RENEGADE microvezel enkelschoen, waterafstotend



S3S FO SR HRO

~~186,00 €~~
105,00 €


Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 073430537 tot 073430548

FitEvolution

Zeven uniek ontworpen modellen, verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen, variërend van mesh tot microvezel, om aan de meest veeleisende gebruikerseisen te voldoen

THE PATENTED SYSTEM BETA FIT4YOU CUSTOMIZE HET COMFORT VAN JE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Na een aantal jaar nauwgezet onderzoek en ontwikkeling hebben we het gepatendeerde systeem, **FIT 4 YOU** ontwikkeld. Dit ultramoderne penetratiebestendige binnenzoolproces maakt het mogelijk drie verschillende **ETPU** inlegzolen – elk met verschillende diktes – te combineren om aan iedere eis van de gebruiker te voldoen.



Het gepatendeerde systeem, **FIT 4 YOU**, is gebaseerd op **3 meegeleverde ETPU** inlegzolen, variërend in diktes en kleur, zodat de gebruiker de schoen kan aanpassen aan gewicht, lengte en comfort.



ETPU-inlegzolen
ETPU is de basis van het FIT 4 YOU systeem en zorgt voor een dempend effect en energie teruggave. Gebaseerd op drie meegeleverde inlegzolen die variëren in diktes en kleur, kunnen zowel zachtheid als ondersteuning in de schoen worden aangepast, afhankelijk van het gewicht, lengte en persoonlijke vereisten. Deze baanbrekende technologie zorgt voor optimaal comfort tijdens het bewegen en tijdens statische pauzes, wat resulteert in minder gewrichtsbelasting en vermoeidheid.



- Compositen neus
- Penetratiebestendige binnenzool
- 3 ETPU inlegzolen, met 3 verschillende diktes
- Ondersteuning van hielstabiliteit en traditionele vetersluiting
- Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

7272V

550 g

163,00 €
92,00 €

FitEvolution schoen van geweven stof, slijtvast en zeer goed ademend

S1 PS FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072720137 tot 072720148

7270Y

550 g

~~163,00 €~~
92,00 €

Fit**Evolution** schoen van mesh, goed ademend



S1 PS FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072700**137** tot 072700**148**

7271V

550 g

~~163,00 €~~
92,00 €

Fit**Evolution** suède schoen, geperforeerd



S1 PS FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072710**137** tot 072710**148**

7273G

590 g

~~167,00 €~~
95,00 €

Fit**Evolution** nubuckschoen, waterafstotend



S3 S FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072730**137** tot 072730**148**

7274G

650 g

~~172,50 €~~
98,00 €

Fit**Evolution** nubuck enkelschoen, waterafstotend



S3 S FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072740**237** tot 072740**248**

7275N

590 g

~~167,00 €~~
95,00 €

Fit**Evolution** microvezelschoen, waterafstotend



S3 S FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072750**237** tot 072750**248**

7276N

650 g

~~172,50 €~~
98,00 €

Fit**Evolution** microvezel enkelschoen, waterafstotend



S3 S FO SR ESD

Maten beschikbaar: van 37 tot 48
van 072760**237** tot 072760**248**

O-Gravity

- EVA buitenzool
- Hiel stabiliteitsondersteuning
- EVA middenzool


**EN ISO
20345
2011**


- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezel
- Composiet neus

7352B

450 g

~~145,00 €~~
82,00 €
O-Gravity schoen van mesh, zeer ademend, met TPU inlegzolen

- Stretch slip-on


S1P HRO SRC
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073520**138** tot 073520**148**
7352G

450 g

~~150,00 €~~
85,00 €
O-Gravity schoen van mesh, zeer ademend, met TPU-inlegzolen

- Traditionele veters


S1P HRO SRC ESD
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073520**338** tot 073520**348**
7354N

460 g

~~149,50 €~~
85,00 €
O-Gravity schoen van mes, waterafstotend

- Stretch slip-on


S3 HRO SRC
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073540**038** tot 073540**048**
7356G

460 g

~~154,50 €~~
87,00 €
O-Gravity shoe, ultra lichtgewicht gemaakt van waterafstotende microvezel

- Stretch slip-on


S3 HRO SRC
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073560**038** tot 073560**048**
7372B

450 g

~~153,50 €~~
86,00 €
O-Gravity Geweven stoffen schoen, ultra lichtgewicht slijtvast en zeer ademend

- Traditionele veters


S1P HRO SRC
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073720**038** tot 073720**048**
7357G

480 g

~~171,00 €~~
96,50 €
O-Gravity enkelschoen, ultra lichtgewicht gemaakt van waterafstotende microvezel

S3 HRO SRC
Maten beschikbaar: van 38 tot 48
 van 073570**038** tot 073570**048**

ACTIVE



- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool

7320NA

550 g

~~87,50 €~~
49,00 €

Nubuck schoen waterafstotend, met kruipneus


S3 SRC

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073200535 tot 073200548

7321NA

570 g

~~90,00 €~~
52,00 €

Nubuck schoen, waterafstotend, met snelopening systeem en kruipneus


**SNELLE
OPENING**
S3 SRC RS

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073210535 tot 073210548

7322SA

570 g

~~94,50 €~~
54,00 €

Stoffen schoen, zeer slijtvast


S3 SRC

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073220435 tot 073220448

7323SA

580 g

~~97,50 €~~
56,00 €

Stoffen enkelhoge schoen, zeer slijtvast, met snel extractie systeem en hielstabiliteits ondersteuning


**SNELLE
OPENING**
S3 SRC RS

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073230435 tot 073230448

7316NG

510 g

~~97,00 €~~
54,50 €

Schoen van mesh en suède, zeer ademend. Hiel met stabiliteitsondersteuning


S1P SRC ESD


Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073160635 tot 073160648

7317NA

550 g

~~83,00 €~~
48,00 €

Suede schoen, geperforeerd, met microfiber versteviging inlegzolen in het hielgedeelte


S1P SRC

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 073170135 tot 073170148

BASIC

EN ISO
20345
2022


NEW!

- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool

7241NC

~~50,00 €~~
28,00 €

Veiligheidsschoen van leer, waterafstotend



S3 FO SR

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
van 072411635 tot 072411648

NIEUWE LOOK!

7243NC

~~51,50 €~~
30,00 €

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem


SNELLE
OPENING

S3 FO SR RS

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
van 072431635 tot 072431648

7246NB

~~48,50 €~~
27,00 €

Suède schoen, geperforeerd



S1P FO SR

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
van 072461635 tot 072461648

7248NB

~~51,50 €~~
29,00 €

Suède enkelschoen


SNELLE
OPENING

S1P FO SR RS

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
van 072481635 tot 072481648

7245NB

~~56,00 €~~
32,00 €

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem en voorbescherming met riemsluiting


Maten beschikbaar: van 35 tot 48
van 072451635 tot 072451648

SNELLE
OPENING

S3 FO SR RS

7293HM
HEAVY DUTY

Gevette volnerf schoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool

~~199,50 €~~
109,00 €

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

Maten beschikbaar: van 39 tot 48
 van 072930639 tot 072930648

7294HM
HEAVY DUTY

Gevette volnerf enkelschoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool

~~211,80 €~~
119,00 €

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI SRC

Maten beschikbaar: van 39 tot 48
 van 072940639 tot 072940648

7294HMC
HEAVY DUTY

Gevette volnerf leren enkelschoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool

~~235,50 €~~
131,00 €

EN ISO 20345 2011
S3 HRO HI CI WR SRC

Maten beschikbaar: van 39 tot 48
 van 072940739 tot 072940748

7212G
490 g FLEX
~~81,50 €~~
43,00 €

NIEUWE FLEX WERKSCHOENEN Beta's veiligheidsschoenen staan synoniem voor unieke flexibiliteit, terwijl ze stevigheid en duurzaamheid garanderen.


EN ISO 20345 2011
S1P SRC ESD

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 072120335 tot 072120348

Subject to Availability

7213G
490 g FLEX
~~81,50 €~~
43,00 €

Suède schoen, geperforeerd, met mesh inzetstukken.


EN ISO 20345 2011
S1P SRC ESD

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 072130135 tot 072130148

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

7214FN
500 g FLEX
~~88,00 €~~
49,90 €

Actieve nubuck schoen, waterafstotend, met schuurbestendige inzetstuk op het neusgedeelte


EN ISO 20345 2011
S3 SRC

Maten beschikbaar: van 35 tot 48
 van 072140035 tot 072140048

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE


7569NG
NEW!
~~186,00 €~~
105,00 €


**3-in-1 jas, met buitenjas
en uitneembaar bodywarmer:**

- **Buitenjas** Van 100% polyester met waterdicht, winddicht en ademend TPU-membraan (bestand tegen waterkolommen tot 8.000 mm - ademend vermogen 3.000 mvp)
- **Inner Bodywarmer** van 100% nylon 100% polyester vulling, 100 g/m², met afneembare capuchon
- **Zwart**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG
NEW!
~~90,00 €~~
50,50 €


**4WayStretch werkbreek,
multipocketmodel**

- 90% polyester, 10% spandex, 240 g/m²
- Kniebeschermerszakken, verstevigde zakken en pijpen, elastische tailleband
- **Antraciet grijs/zwart**
- Slim fit


7342N NEW!
RENEGADE 81

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7563N **NEW!** ~~58,50 €~~ **33,00 €** 

microfleece trui, korte rits

- 100% polyester, 180 g/m²,
- Stretch mouwen en taille
- **Zwart met antraciet grijze inzetstukken**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N **NEW!** ~~71,50 €~~ **40,00 €** 

Fleecejack met lange rits en, multipocket stijl

- 100% polyester, 250 g/m²
- Stretch mouwen en taille
- **Zwart met antraciet grijze inzetstukken**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG **NEW!** ~~71,50 €~~ **40,00 €** 

Sweatshirt, lange rits

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Stretch mouwen en taille
- **Zwart met antraciet grijze inzetstukken**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG **NEW!** ~~77,00 €~~ **44,00 €** 

Hoodie, met lange rits, zwart met antraciet grijze inzetstukken

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Stretch mouwen en taille
- **Zwart met antraciet grijze inzetstukken**




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

DE NIEUW ONTWORPEN KLEDINGLIJN BENUT DE UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VAN GRAFEEN OPTIMAAL.

Onze artikelen waarin dit revolutionaire materiaal is verwerkt, kenmerken zich door de volgende kenmerken:

- **ANTIBACTERIËLE EN ANTI-GEUR EIGENSCHAPPEN:** Ze voorkomen de verspreiding van bacteriën die bijdragen aan nare geuren;
- **LICHTGEWICHT:** Omdat grafeen een ultralicht en dun materiaal is, zijn ze zacht en comfortabel;
- **TEMPERATUURREGULEREND:** past zich dynamisch aan de klimaatomstandigheden aan, geeft warmte af op warme dagen en houdt deze vast op koude dagen
- **ADEMEND:** Ze zorgen voor optimale ventilatie en verspreiding van lichaamsvocht
- **DUURZAAM:** Opmerkelijk duurzaam.


7647GG
~~82,50 €~~
44,00 €


Bodywarmer

- Buitenstof: 96% 100D polyester, 4% spandex, 280 g/m²
- Binnenstof: 100% polyester + graphene
- **Grijs/Zwart**
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en ademend



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG
~~73,50 €~~
42,00 €


Stretch sweatshirt, lange mouw

- 60% cotton, 40% polyester met graphene, 280 g/m²
- Temperatuurregulerend, ademend, onderhoudsvriendelijk



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG
~~103,00 €~~
54,90 €


Stretch werkbroecken, multipocket stijl, vervaardigd uit graphene

- 90% nylon met graphene, 10% spandex, 250 g/m², versterkt met 600D Oxford polyester, grijs
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en sneldrogend
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG
~~109,00 €~~
59,90 €

Werkjas met graphene vulling, 80 g/m²


- **Voor en achterkant:**
100% 75D polyester
- **Zijkant en mouwen:**
96% polyester, 4% spandex
- Temperatuurregulerend, waterdicht, winddicht en ademend (bestand tegen water tot 8.000 mm ademend vermogen 5.000 mvp)
- **Grijs/Zwart**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG
~~133,00 €~~
76,00 €

Softshell werkjas


- 96% polyester, 4% spandex, 310 g/m²
- Binnenkant: fleece - 100% polyester met graphene
- Met afneembare capuchon
- Temperatuurregulerend, waterdicht, winddicht en ademend (bestand tegen water tot 8.000 mm ademend vermogen 5.000 mvp)
- **Grijs/Zwart**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN
~~43,50 €~~
24,00 €

**Thermo stretch ondershirt,
lange mouw**

- 70% polyamide, 28% polyester met graphene, 2% elastane, 230 g/m²
- **Zwart met grijze details**
- Temperatuurregulerend, ademend

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

**7998GN**
~~34,00 €~~
19,50 €

Thermo stretch broek

- 70% polyamide, 28% polyester with graphene, 2% elastane, 230 g/m²
- **Zwart met grijze details**
- Temperatuurregulerend, ademend

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7750N
~~87,50 €~~
49,50 €
Werk bomberjas, multipocket stijl

- 100% polyester
- 100% polyester vulling, 120 g/m², zwart



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G
~~35,00 €~~
20,00 €
Sweatshirt met ronde hals, zwarte inzetstukken op de schouders en fluorescerend groen detail

- 60% katoen 40% polyester, 240 g/m²
- Grijs



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G
~~51,00 €~~
28,00 €
Cargo broek

- 100% katoen, 240 g/m²
- Grijs met fluorescerend groene details
- Slim Fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527
~~60,50 €~~
33,00 €
Werk jeans

- Vervaardigd uit 70% katoen 27% polyester en 3% stretch


Jeans


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA
Active 85

7637G
~~92,50 €~~
49,50 €
**Technisch vest,
250 g/m², met capuchon van fleece**

- 100% polyester, met inzetstukken van softshellstof 100D, met fleecebinding, 270 g/m²
- Melange grijs/zwart



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

7579QN
~~82,00 €~~
46,00 €
Bodywarmer multipocket stijl

- 100% waterdicht nylon 300D en softshell-materiaal, 96% polyester, 4% spandex, polyester-gevoerd, 160 g/m²
- Zwart/antracietgrijs



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

7600
~~81,50 €~~
47,00 €
**“Werk trekking” broeken
vervaardigd uit stretch stof**

- Slim fit
- 90% nylon,
10% stretch stof,
265 g


**TREKKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818
~~79,00 €~~
44,00 €
**Werkbroeken, multipocket stijl,
met stretch stof inzetstukken**

- T/C canvas, 65% polyester, 35% cotton, 260 g/m²
- Stretch stof, 90% nylon,
10% spandex; 260 g/m²
- Kniebeschermerszakken en pijpuiteinden versterkt met 300D polyester



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106


7340G NEW!
RENEGADE


7643G
NEW!
~~53,50 €~~
29,80 €

Sweatshirt

- Korte rits, 80% cotton, 20% polyester, 280 g/m²
- Antraciet/lichtgrijs



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG
~~61,00 €~~
33,00 €

Bodywarmer, 100% cotton, grijs

- 97% katoen, 3% stretch stof, 220 g/m²
- Grijs met reflecterende grijze details


Cotton


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG
~~65,50 €~~
36,00 €

Werkbroeken, multipocket stijl, 100% katoen, grijs

- 97% katoen, 3% stretch stof, 220 g/m²
- Elastische tailleband
- Grijs met reflecterende grijze details


Cotton


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG
~~115,00 €~~
65,00 €

Werkoveralls

- 97% katoen, 3% stretch stof, 220 g/m²
- Grijs met zwarte inzetstukken en reflecterende grijze details


Cotton


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V
NEW!
RENEGADE

81

7907G
~~60,00 €~~
33,00 €

**Bodywarmer,
in T/C canvas,
260 g**

- Met Oxford inzetstukken
- Grijs

**7867**
~~54,00 €~~
29,00 €

**Bodywarmer
in T/C twill,
180 g**

- 65% polyester,
35% katoen

**7900G**
~~64,50 €~~
34,50 €

**Werkbroeken,
in T/C canvas,
260 g**

- 65% polyester, 35% katoen
- Knie inzetstukken
- Inzetstukken en kniebeschermers gemaakt van "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

**7860**
~~58,50 €~~
32,00 €

**Werkbroeken in T/C twill
180 g**

- 65% polyester, 35% katoen
- Knie inzetstukken
- Inzetstukken en kniebeschermers gemaakt van "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

7905G
~~100,50 €~~
54,90 €

**Werkoveralls in T/C canvas,
260 g**

- 65% polyester, 35% katoen
- Inzetstukken en kniebeschermers gemaakt van "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

7865
~~93,00 €~~
52,00 €

**Werkoveralls in T/C canvas,
180 g**

- 65% polyester, 35% katoen
- Inzetstukken en kniebeschermers gemaakt van "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

**7212G**

Flex 87

7971B
NEW!
~~24,20 €~~
15,50 €


Regenbroek, waterdicht, gemaakt van PVC-gecoat polyester met thermogetapete naden, blauw

- Weerstand tegen water tot 2.000 mm
- Met elastische tailleband en verstelbare broekpijpen met drukknopen



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B
NEW!
~~38,00 €~~
21,50 €


Regenjas, waterdicht, gemaakt van PVC-gecoat polyester, met vaste capuchon en thermisch getapete naden, blauw

- Weerstand tegen water tot 2.000 mm
- Met verstelbare drukknopmouwen



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328
~~43,50 €~~
21,90 €

Veiligheidslaars

- Stalen neus
- Elastische stalen penetratiebestendige binnenzool


EN ISO 20345 2011
S5 SRC
7328A - Oranje

Maten beschikbaar: van 38 tot 47
 van 073280638 tot 073280647


7328N - Zwart

Maten beschikbaar: van 38 tot 47
 van 073280838 tot 073280847

7980L
~~15,50 €~~
10,50 €


Wintermuts met ledlampje, oplaadbaar, one size fits all, zwart

- 100% acryl
- LED-lamp met drie helderheidsinstellingen, tot 60 lumen
- Verwijderbare, oplaadbare LED-lamp
- Lichtsterkte: tot 60 lumen
- Opladtid: 80 minuten
- Batterijduur: 85 ÷ 290 minuten


7981N
~~23,20 €~~
9,50 €


Regenbestendige cap

- 100% PU-gecoat nylon, met waterafstotende behandeling, zwart



	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

7980RN
~~13,30 €~~
7,70 €


Wintermuts met omslag, één maat, zwart

- 100% acryl
- Bekleed met 3M Thinsulate™


7985N
~~13,30 €~~
7,70 €


Microfleece nekwarmer met koordverstelling

De microfleece nekwarmer is een functionele, essentiële accessoire voor maximale bescherming.



9563G

095630050

~~286,00 €~~
143,00 €
Bureaustoel

- Hoogte rugleuning: 60 cm
- Afmetingen zitting: 45 cm x 51 cm
- Totale hoogte: 110-120 cm
- Onderstel: 28 cm (leg lengte) x 50-60 cm (hoogte)
- Maximale capaciteit: 120 kg

**9563U**

095630020

~~594,00 €~~
274,00 €
Bureaustoel, ergonomisch

- Hoogte rugleuning: 97 cm
- Afmetingen zitting: 50 cm x 53 cm
- Totale hoogte: 133-144 cm
- Onderstel: 35 cm (lengte) x 49 cm (hoogte)
- Maximale capaciteit: 150 kg

**9526MC****NEW!**

095260020

~~264,00 €~~
153,00 €
Capsule espresso, koffie machine**95210B**

095210021

~~39,50 €~~
21,50 €
Paraplu van nylon 210T, diameter 100 cm**9574**
~~43,50 €~~
21,00 €
Werkhandschoenen

met stretch-manchet, versterkt bij duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer.



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NIEUWE ADVENTSKALENDER 2025**9920 CA/25****NEW!**

099200214

Adventskalender met 28 gereedschappen
~~124,00 €~~
66,00 €

Subject to Availability



2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

998016208



8 054809 1893402

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com