

A promotional image for Beta Action 2026. It features three tools: a long torque wrench on the left, an impact wrench in the center, and a screwdriver on the right. The background is dark with a car wheel visible. The Beta logo and 'Action 2026' text are prominently displayed at the top.

Beta Action
2026

AUTOMOTIVE

Promotie geldig van 01/09/2026 tot
28/02/2027

Prijzen exclusief B.T.W. - Zolang de voorraad strekt

2026 2/2




Beta

RSC 50 2.0



Ontwerp je eigen werkplaats
ONLINE CONFIGURATOR
Eenvoudig, snel en intuïtief



2÷7	WERKPLAATSINRICHTING		40÷45	DIAGNOSE	
8÷15	GEREEDSCHAPS- WAGENS, TROLLEYS EN WERKBANKEN		46÷48	OLIE EN FILTERS	
16-17	ASSORTIMENTEN EN INLEGMODULES		49÷51	MOTOR	
18÷20	SLEUTELS		52-53	REINIGING	
21	SCHROEVENDRAAIERS		53÷58	WIELEN EN REMMEN	
22-23	DOPPENSETS EN TOEBEHOREN		58-59	TRANSMISSIE	
24÷26	MOMENTSLEUTELS		59	VERING	
26-27	TANGEN		59÷63	CARROSERIE	
27	BOOR EN DRAAD- SNIJGEREEDSCHAP		64-65	AUTO VERZORGING	
28	TREKKERS		66÷71	EQUIPMENT	
29	HAMERS EN BEITELS		72	ROBUR	
29-30	ALGEMEEN ONDERHOUD		73	MOTORFIETS GEREEDSCHAP	
30	MEETGEREEDSCHAP		74	FIETS GEREEDSCHAP	
31	BETA CHEMICALS		75-76	AUTOMOTIVE SETS	
32-33	VERLICHTING		77÷81	PNEUMATISCH GEREEDSCHAP	
34	POWER TOOLS		82÷84	VEILIGHEIDS- SCHOENEN	
35	HASPELS		85÷88	WERKKLEDING	
36	GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP		89	BETA COLLECTION	
37÷40	ACCULADERS EN STARTERS				

De afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie. Beta Utensili S.p.A. behoudt zich het recht voor om haar productassortiment zonder voorafgaande kennisgeving te actualiseren en te verbeteren.

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, **C45PRO**


46-cm-DIEP WERKBLAD, WERKPLAATSINRICHTING **C45PRO**

C45PRO X/196UT

> 045001987 <

Werkplaatsinrichting C45PRO combinatie bestaande uit:

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2,040x**463** mm (C45PX/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- Vaste service module (C45PRO MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 wandkasten (C45PRO PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO AS2)



ASSORTIMENT VAN **196** TOOLS **Beta**
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW

100%
MADE
BY
Beta

BETA'S NIEUWE RATEL



~~7.630,00 €~~
2.850,00 €



**BESPAAR
449,00 €**

in vergelijking met losse producten

PROMO

NEW

COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!

61.5-cm-DIEP WERKBLAD, WERKPLAATSINRICHTING **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/267UT

045009157

**Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0
bestaande uit:**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)

334 kg

 2000 mm
 615 mm
 2955 mm


ASSORTIMENT VAN **267** TOOLS



BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA


BETA'S NIEUWE RATEL

~~9.030,00 €~~
3.290,00 €
**BESPAAR
869,00 €**

In vergelijking met losse producten

PROMO

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 B7X/196UT

> 045009155 <




- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

211 kg

C45PRO 2.0 B7W/196UT

> 045009156 <



- Multiplex houten werkblad, afmetingen: 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

201 kg


Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste tweedeurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- 1 enkeleurskast (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
645 mm
1960 mm



ASSORTIMENT VAN 196 TOOLS **Beta** WORKER



MMC45-V1 BW

36



MMC45-V2N BW

137



MMC45-V3 BW

23



BETA'S NIEUWE RATEL



14"
12"

~~5.840,00 €~~
2.199,00 €



**BESPAAR
320,00 €**
In vergelijking met losse producten

PROMO

NEW

**COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT
DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!**

C45PRO 2.0 AX/157UT

> 045009167 <




- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

234,5 kg >

C45PRO 2.0 AW/157UT

> 045009168 <




- Multiplex houten werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

219 kg >

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste tweedeurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SL)



ASSORTIMENT VAN 157 TOOLS



**INCLUSIEF
MONTAGE
TOEBEHOREN**



BETA'S NIEUWE RATEL

~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**BESPAAR
259,00 €**

In vergelijking met losse producten

PROMO

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, RSC50 2.0

SCOPRI DI PIÙ



RSC50 2.0 D/223UT

> 050001092 <



- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit staal (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

276 kg

RSC50 2.0 DX/223UT

> 050001082 <




- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

275 kg


NEW

Werkplaatsinrichting RSC50 2.0 combinatie bestaande uit

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste tweedeursmodule (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 2 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeledeurskast (RSC50 2.0 A1)




ASSORTIMENT VAN 223 AUTOMOTIVE TOOLS




M301



M306MH



M311MH



M304



10.470,00 €

3.950,00 €

BESPAAR

1.369,00 €

In vergelijking met losse producten

PROMO



NEW

COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!

RSC50 2.0 F/445UT

050001096



- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit staal (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

411 kg

RSC50 2.0 FX/445UT

050001086



- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

405 kg

NEW
**Werkplaatsinrichting RSC50 2.0
combinatie bestaande uit**

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste service module met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)

70-cm-DIEP WERKBLAD
 2000 mm
 760 mm
 3155 mm

- 3 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 3 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dubbeldeurskast (RSC50 2.0 A2)


ASSORTIMENT VAN 445 AUTOMOTIVE TOOLS



M105MH



M158MH



M195MH



M266



M25



M304



M118

SLAGMOER-SLEUTEL
1927P
~~18.550,00 €~~
€ 6.370,00

**BESPAAR
2.078,00 €**

In vergelijking met losse producten

EEN NIEUW TIJDPERK VAN DESIGN, INNOVATIE EN FUNCTIONALITEIT

DE GEREEDSCHAPSWAGEN, RSC39, ONTWERPEN DOOR ONZE TECHNISCHE AFDELING, HEEFT NIEUWE NORMEN GESTELD VOOR DE MEEST VEELEISENDE PROFESSIONALS.



De moderne vorm, de eerste klas afwerking en het fraaie uiterlijk **BIEDEN EEN TOP OPLOSSING VOOR IEDERE WERKOMGEVING.**

De nieuwe RSC39 is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: oranje, antracietgrijs, rood en **DE NIEUWE EXCLUSIEVE RACING GREY.**



1 Geïntegreerd, uitschuifbaar **'IN&OUT'** gereedschapspaneel (421x407x50 mm); laad capaciteit: tot wel 5 kg

2 ABS versterkt werkblad, solide en stevig

3 Lade met standaard afmeting (588x367 mm), Compatibel met Beta's brede assortiment gereedschapsmodules, verkrijgbaar in EVA-foam of ABS

Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten

4 Built-in hendel met quick release opening systeem




5 Shock-resistant veiligheidsslot

6 4 streeploze wielen, Ø 125 mm (2 vaste en 2 zwenkwielen met rem)

7 3 spuitbushouders (toepasbaar aan beide zijden)

Hoogte: 1015 mm (met dicht paneel), 1450 mm (met open paneel)


RSC39


	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2	70 mm 25 kg	80	1.870,00 € 909,00 €
					1	140 mm 30 kg		
					1	210 mm 30 kg		
					1	240 mm 35 kg		
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5	70 mm 25 kg	83	1.980,00 € 965,00 €
					1	140 mm 30 kg		
					1	240 mm 35 kg		
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7	70 mm 25 kg	86	2.030,00 € 989,00 €
					1	240 mm 35 kg		

BAANBREKEND 'IN&OUT' GEREEDSCHAPSPANEEL MET HANDIG INTREKBAAR SYSTEEM



TIJDENS WERK

GEREEDSCHAP ALTIJD BINNEN HANDBEREIK

NA WERK

GEREEDSCHAP NETJES EN VEILIG TERUG IN DE GEREEDSCHAPSWAGEN.

KOOP DE NIEUWE **RSC39/7** GEREEDSCHAPSWAGEN MET ASSORTIMENT VAN **288 TOOLS**



3900 RSC39/7 VA

NEW

Gereedschapswagen


- 7 uittrekbare lades (588x367 mm) met kogellagergeleidingen:
 - 5 lades 70 mm hoog
 - 1 lade 140 mm hoog
 - 1 lade 240 mm hoog



M391



M304



M195MH



M266



M306MH

1/4" 1/2"

~~4.830,00 €~~
1.819,00 €

Ral 2011

RACING GREY

Ral 3000

Ral 7016

039000711

039000712

039000713

039000717




**BESPAAR TOT
3.010,00 €**

PROMO

RSC RANGE

THE EVOLUTIE VAN PERFECTIE



RSC24

Gereedschapswagen, leeg

- ABS versterkt werkblad
- Multifunctioneel blad met anti-val randen en acht gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- 4 wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder (past op beide zijden).
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS inlegmodules




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1.245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1.075,00 € 579,00 €				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1.158,00 € 649,00 €				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1.350,00 € 755,00 €				

2400 RSC24/7-VAS/FO >> 024004048 <<


2400 RSC24/7-VAS/A >> **NEW** 024004043 <<

Assortiment van **223** AUTOMOTIVE TOOLS **14"** **12"**

Medium versie



M301



M311MH



M304



M306MH

INBEGREPEN:
GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24/7



2400 RSC24/7-VAS/FO

024004048



2400 RSC24/7-VAS/A

024004043

NEW

BESPAAR TOT 2.130,00 €



HET MEEST COMPLETE **Beta** ASSORTIMENT OOI!
EN DE GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24 ZIT ER GRATIS BIJ!

**HET MEEST COMPLETE
 BETA ASSORTIMENT OOI!**

2400 RSC24/8-VAL/O

024004007

2400 RSC24/8-VAL/A

NEW

024004026

Assortiment van **445** AUTOMOTIVE TOOLS **1/4" 3/8" 1/2"**

~~6.900,00 €~~
2.199,00 €



M25



M304




M118



M105MH



M158MH



M195MH



M266



2400 RSC24/8-VAL/O

024004007



2400 RSC24/8-VAL/A


024004026

NEW

Extra large versie

**INBEGREPEN:
 GEREEDSCHAPSWAGEN
 RSC24/8**

- 8 uitneembare lades (588x367 mm), met kogelgelagerde geleiding
- 6 lades, 70 mm hoog
- 2 lades, 140 mm hoog



BESPAAR TOT 4.700,00 €


RSC24AXL

Gereedschapswagen met anti-omvalsysteem, breed model

- Nieuw ABS versterkt werkblad met anti-val randen, acht gaten voor schroevendraaiers en zes opbergvakken
- **Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder**
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- **Elke lade biedt plaats aan 6 EVA foam of ABS inlegmodules**





	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	Max	kg	€
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84
				1	140 mm	35 kg	1.750,00 €
				1	210 mm	35 kg	989,00 €
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88
				2	140 mm	35 kg	1.875,00 €
				8	70 mm	30 kg	1.065,00 €
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	1	140 mm	35 kg	90
							1.995,00 €
							1.129,00 €



RSC28

SuperTank, verrijdbare werkbank

- 10 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
- Snel en veilig systeem voor het openen en sluiten van de laden, met nylon en fibreglass front
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 heavy duty wielen, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- 2 centrale veiligheidssloten
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 4 spuitbushouders (2 voor en 2 achter)
- 6 opbergvakken
- Zijvak met opklapdeur, inclusief slot
- 135-mm-hoog opbergvak met kunststof bodem



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
028003001	028003007	028003003

- 5 laden aan de zijkant:**
- 4 laden, 70 mm hoog
 - 1 lade, 210 mm hoog
- 5 laden aan de voorkant:**
- 4 laden, 70 mm hoog
 - 1 lade, 210 mm hoog



RSC24AXLP/7

Gereedschapswagen met 7 laden, met houten werkblad en ANTI-OMVALSYSTEEM, breed model


- 7 volledig uitneembare laden (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiding
- **Meerlaags houten werkblad** met gaten voor een bankschroef 1599F/100 1599GI/100 (apart te bestellen)
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Statische laadcapaciteit: 1.100 kg
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- Geïntegreerde papierrolhouder
- **Elke lade biedt plaats aan 6 EVA FOAM of ABS inlegmodules**

2.015,00 €
1.099,00 €



**ACCESSOIRES
EN GEREEDSCHAP
NIET INBEGREPEN**



n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
024004571	024004573	024004577




C45PRO 2.0 MWS

Verrijdbare werkbank met 7 laden en ingebouwde afvalbak

- 1 lade (1248x406 mm) met kogelgelagerde geleiding
- 6 laden (782x406 mm) met kogelgelagerde geleiding
- 5 laden 65 mm hoog
- 1 lade 145 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Geschikt voor EVA FOAM of ABS inlegmodules
- Opbergvak met tussenplank en deur, binnenmaten 504x424x597 mm
- Ingebouwde afvalbak
- Ingebouwde papierrolhouder
- 4 heavy-duty wielen, Ø 150 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Geschikt voor bankschroef (1599P/150, apart te bestellen)



n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Werkblad (1680 mm) van RVS gecoat MDF

2.015,00 €
1.090,00 €

126 kg

C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Meerlaags houten werkblad (1680 mm)

1.960,00 €
1.090,00 €

122 kg

RSC51

Service wagen met 3 laden


- 3 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding, 70 mm hoog
- Multifunctioneel werkblad met anti-val rand en 8 gaten voor schroevendraaiers
- Iedere lade is geschikt voor 4 EVA foam of ABS inlegmodules
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- Handige schroevendraaierhouder aan de zijkant
- Grote opbergvak beschermd door een olie- en benzinebestendige rubberen mat.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
051000300	051000303	051000307



~~708,00 €~~
379,00 €




n°	70 mm	Max
3		15 kg



C51

Trolley

- 3 bladen met anti-slip rubber
- Ergonomisch handvat
- Twee bevestigingsopties voor centraal werkblad
- Vier wielen Ø 100 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003



~~354,00 €~~
197,00 €

C25

Tank trolley met plank

- Opklapbaar deksel
- 1 schuiflade.
- Opbergvakken beschermd door rubberen matten
- Plank beschermd door olie en brandstofbestendige mat
- 4 wielen 100 mm in Ø: 2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem).
- Veiligheidsslot
- Optie om een extra M4 plank te plaatsen aan andere zijde
- Lege inlegmodule geschikt voor 1/2" doppen en accessoires (024990104).
- Geschikt voor papierrolhouder 2499PC (apart te bestellen)



~~811,00 €~~
439,00 €



3069

Palletwagen



Eigenschappen:

- 2 stuurwielen, 200x50 mm, vervaardigd uit PU
- Dubbele frontrollen, 80x70 mm, vervaardigd uit PU
- In- en uitvoerrollen voor toegang tot pallets
- Diepte aanslag
- Daalsnelheids regelingsklep
- Veilige overbelastingsklep
- Bedieningshendel met 3 standen

Technische data:


- Max. capaciteit: 2500 kg
- Totale lengte: 1550 mm
- Vorklengte: 1150 mm
- Vorkbreedte: 540 mm
- Individuele vorkbreedte: 160 mm
- Hefboomhoogte: 1230 mm
- Max. hefhoogte: 200 mm
- Pallet opslaggang: 800x1200 lengte: 1805 mm
- Draaicirkel: 1347 mm

~~895,00 €~~
395,00 €



C58BC-2,1/89UT**Complete werkbank,
2.1 meter**

- 8 laden (367x588 mm) kogelgelagerde geleiding:
5 laden 70 mm hoog
2 laden 140 mm hoog
1 lade 210 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- **Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS inlegmodules**
- Centraal veiligheidsslot aan de voorzijde
- 1 module met deur en veiligheidsslot
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 2 lage opbergplanken 1,788x335 mm, 40 mm hoog
- Statische laad capaciteit: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- **Set met 4 gereedschapspanelen**
- 2 LED lamp-rails IP20

**C58BC-W2,1/89UT**

210 kg

4.450,00 €

1.819,00 €

Ral 2011

Ral 7016

058000973

Ral 7016

058000977

- Werkblad (2,100x750 mm) vervaardigd uit **meerlaags hout**, 38 mm hoog

C58BC-X2,1/89UT

233 kg

4.490,00 €

1.819,00 €

Ral 2011

Ral 7016

058000983

Ral 7016

058000987

- Werkblad (2,100x750 mm) vervaardigd uit **RVS gecoated MDF**, 38 mm hoog

**NU MET GRATIS****ASSORTIMENT 89 TOOLS****Beta**
WORKERwith a net worth of **525,00 €**

MS3 BW



MS5 BW



MS60 BW

PROMO**NEW****C56****Werkbank**

- Stalen werkblad met beschermende vernislaag, opstaande rand.
- Stalen constructie ondersteund door 6 poten
- Statische laadcapaciteit: 1200 kg
- Te gebruiken met gereedschapspanelen C57P; kan niet worden bevestigd aan de werkbank
- Twee laden
- Kan worden bevestigd aan de vloer



Ral 2011

056000201

Ral 7016

056000202

Ral 3000

056000203



82 kg

1.165,00 €

629,00 €

5904VA/T

059040416

Assortiment van 102 tools in ABS inlegmodules


Aantal/Omschrijving

21	ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T06
9	haakse inbussleutels 1,5+10 mm		T33
6	haakse stiftsleutels met kracht handgreep 2-2,5-3-4-5-6 mm	96/SC9	T33
8	T - sleutels t 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	96T	T52
19	1/2" dopsleutels, zeskant 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	952	T63
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920A	T83
1	1/2" verlengstuk 255 mm		
1	1/2" cardangewricht	920/21	T83
1	1/2" wringstaaf 305 mm	920/22	T83
1	1/2" omschakelbare rate	920/25	T83
1	Zijkniptangen, zware uitvoerings 160 mm	920/42	T83
1	combinatietang hoogverchroomd 180 mm	920/55	T83
1	Telefoontang 160 mm	1084BM	T137
1	borgveertangen, inwendig rechte punten 180 mm	1150BM	T137
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten 170 mm	1166BM	T137
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten 175 mm	1032	T145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten 175 mm	1034	T145
1	Verstelbare griptang 240 mm	1036	T145
1	Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm	1038	T145
7	Sleufschroevendraaiers 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1052	T153
6	Kruiskopschroevendraaiers Phillips PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1048N	T153
2	koudbeitels 100-200 mm	1221	T199MH
1	bankhamer 300 g	1222	T202MH
1	kunststof hamer Ø 35 mm	35	T234
1	lege thermogevormde inlegbak	1370	T234
		1390	T234
		VP5	

Aanbevolen met: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0-RSC39

12"

2.070,00 €
1.119,00 €



T199MH T202MH

T83




T145

T153

T137

T234



T52

T33

T05

T06



T63

VP5

M01

024500001



22

513,00 €
295,00 €

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005



16

252,00 €
142,00 €

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045



12

371,00 €
205,00 €

1,3 kg

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046



12

437,00 €
225,00 €

1,4 kg

142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050



8

150,50 €
84,50 €

1,1 kg

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M63

024500063



8


398,00 €
229,00 €

3,4 kg

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069



9

341,00 €
192,00 €

1,8 kg

951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

024500109

98

1.390,00 €
659,00 €

6,7 kg

14" 12"

Beta Morphos

895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/31
- 900/42

⊗ 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

024500114

116

1.515,00 €
715,00 €

7,7 kg

14" 38" 12"

Beta Morphos

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/31 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M118

024500118

33

1.147,00 €
549,00 €

8 kg

12"

Beta

GESCHIKT VOOR 140 MM LADE

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M125

024500872

68

1.455,00 €
659,00 €

7,9 kg

38" 12"

Beta

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920TX T20-T25-T27 -T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

M195MH

024500196

25

422,00 €
229,00 €

2,3 kg

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- ⊕ 1222N PH1X30 mm
- ⊕ 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M213

024500213

25

253,00 €
146,00 €

1,8 kg

Beta EVOLX

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

024500230

25

482,00 €
275,00 €

3,2 kg

Beta

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

42

BETA'S ICONISCHE SLEUTEL

STIJLVOL, ERGONOMISCH
EN VERSTERKT DESIGN



**NIEUWE HOUDERS,
NOG COMPACTER**

42/SC8

000421086

8-delige set steekringsleutels
met compacte houder

~~119,00 €~~
69,50 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

001420086

8-delige set
ratelringsteeksleutels,
met compacte houder

~~232,50 €~~
131,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

001420258

8-delige set scharnierende
ratelringsteeksleutels,
met compacte houder

~~278,00 €~~
160,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/SP15

000421078

15-delige set steekringsleutels

• Geleverd met een praktische,
houder

~~223,50 €~~
123,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



55/B12N

000550164

12-delige set dubbele steeksleutels
in foudraal van duurzaam polyester

~~173,00 €~~
101,00 €

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



90/B8N

> 000900156 <

8-delige set ringsleutels,
in foudraal van duurzaam polyester

~~145,50 €~~
84,50 €



6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-20x22 mm

96T/55P

> 000960946 <

5-delige set inbussleutels,
met handgreep

~~74,50 €~~
42,00 €

Ø 2,5-3-4-5-6 mm

**83/55**

> 000830085 <

5-delige set startersleutels

~~154,50 €~~
84,50 €

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

**97TTX/56**

> 000970791 <

6-delige set Torx® sleutels, met handgreep

~~106,00 €~~
56,00 €

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40

**186 8-32**

> 001860008 <

Zelfklemmende sleutel met automatische
positionering voor zeskant moeren, 8 tot 32 mm

~~57,00 €~~
33,00 €

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant en
Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren.

L 260 mm



SPLINE®
12 sides

Vierkant

Torx®

Inus

Beschadigde
bout 70%

**95IGP/56**

> 009511687 <

6-delige set T-sleutels

~~187,50 €~~
87,90 €

Ø 3-4-5-6-8-10 mm



951/S6 > 009510687 <

6-delige set inbus T-sleutels met verstelbare greep

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



~~150,50 €~~
84,50 €





952/D7 > 009520079 <

7-delige T-sleutels met cardangewricht, zeskantdop en verstelbare greep

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm


~~290,00 €~~
168,00 €



920/40 > 009200850 <


1/2 T-sleutel met cardangewricht

12"



L mm	A mm
490	230

~~69,50 €~~
39,50 €



96BP-HO/SC9 > 000961254 <

9-delige inbusset met kogelkop en schroefbevestigingssysteem

~~55,50 €~~
26,50 €



○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPC/SC9 > 000960354 <

9-delige set haakse inbus-sleutels met kogelkop

~~51,50 €~~
25,90 €



○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8 > 000970164 <

8-delige haakse sleutels, voor Torx® met kogelkop

~~89,50 €~~
49,50 €



○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BRTLX/SC8 > 000970464 <

8-delige set haakse Tamper Resistant Torx® sleutels

~~108,00 €~~
50,50 €



⊕ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**EXTRA LANGE
VERSIE +25%**



DE SCHROEVENDRAAIER DIE ZICH AANPAST AAN JE HAND

1 HANDVAT

Het handvat is gebaseerd op een innovatief frame van 3 MATERIALEN : het polypropyleen zorgt voor stevigheid, terwijl de zachte TPR-laag zorgt voor een gecontroleerde vervorming, OM ZICH AAN DE HAND AAN TE PASSEN en zorgt voor een VERBETERDE OVERBRENGING EN COMFORT.

2 Driehoekige vorm voor verminderd rollen op het werkblad

3 Reliëftextuur voor verbeterde grip om te kunnen werken in de zwaarste omstandigheden

4 Directe identificatie op de kop

5 Zwart gefosfateerde punt voor nauwkeurige koppeling met de schroef en verbeterde slijtvastheid

+30%

KOPPEL

In-house Laboratoriumtests hebben aangetoond dat het in staat is tot overdracht.

MEER DAN 30% EXTRA KOPPEL VERGELEKEN MET VORIGE MODELLEN.

**MINDER INSPANNING
HOGERE PRESTATIES
IN ELKE TOEPASSING**



NEW

1223/D8P

012230018

Set van 8 schroevendraaiers

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~80,00 €~~
46,00 €



1223/D10N

012230019

Set van 10 schroevendraaiers

1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1

~~100,50 €~~
58,50 €



1227TX/D7

012270207

Set van 7 schroevendraaiers

1207E/TX T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25

~~103,00 €~~
59,50 €



1203E/D8P

012031018

Set van 8 schroevendraaiers

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

~~50,50 €~~
29,50 €



1203E/D10N

012031019

Set van 10 schroevendraaiers

1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

~~64,50 €~~
36,90 €



1207E/TX-D7

012071207

Set van 7 schroevendraaiers

1207E/TX T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

~~65,00 €~~
36,90 €



Beta *evolv*

DE EVOLUTIE VAN DE SCHROEVENDRAAIER!



867/C52

008670901

52-delige bitset, 10 mm
en 2 accessoires

10mm

162,50 €
90,00 €

- 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm



2,1 kg

920TX/SB9

009200532

9-delige doppenset voor Torx®
met doppenrail

204,00 €
112,00 €

- ⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

12"



900/C11

009000971

Assortiment van 11 doppen, 20 bits en 8 accessoires,
in metalen koffer

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 861LP | ● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm | 900/20 | 50 mm |
| 861PE | ○ 3-4-5-6-8 mm | 900/21 | 150 mm |
| 861PH | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3 | 900/25 | |
| 861TX | ⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 | 900/42 | |
| 895/1 | ○ 1/4" - □ 1/4" | 900BG/31 | |
| 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 900/55N | ⊗ |
| 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8" | | |



1,2 kg

39x

262,00 €
151,00 €

1 1/4"

350x150x50 mm

902A/C22

009020807

Assortiment van 22 doppen
en 6 accessoires, in metalen koffer

- | | | |
|-------------|--------|--|
| 1/4" | 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900/20 | 50 mm |
| | 900/25 | |
| | 900/55 | ⊗ |
| 1/2" | 920A | ○ 10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/55 | ⊗ |



3,5 kg

28x

420,00 €
239,00 €

12" **14"**

420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

Assortiment van 17 doppen
en 5 accessoires in foam inleg,
in metalen koffer

374,00 €
215,00 €

12"

420x185x60 mm

- | | | |
|--------|---|--------|
| 920A | ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm | |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/22 | 255 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/42 | 305 mm |
| 920/55 | ⊗ | |



22x

928A/C12

009280955

Assortiment van 12 doppen
en 5 accessoires, in metalen koffer

994,00 €
565,00 €

3/4"

530x220x80 mm

- | | |
|--------|--|
| 928A | ○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| 928/21 | 200 mm |
| 928/22 | 380 mm |
| 928/25 | |
| 928/42 | 450 mm |
| 928/55 | ⊗ |



13,5 kg

17x

BETA'S RANGE VAN RATELS

DE RANGE VAN BETA'S RATELS IS VERNIEUWD EN UITGEBREID:
KIES HET MODEL DAT HET BESTE BIJ JE PAST!



Ratel met **72 tanden**: opnamehoek van **5°** Ideaal voor werken in kleine ruimtes.



Compacte kop voor gemakkelijke toegang. Gefosfateerd aandrijfvierkant.



Met één hand te bedienen.




Handmatige druk op de ratelkop veroorzaakt geen onbedoelde omschakeling of loslaten van de dop.

De versies 1/2" en 3/4" aansluiting zorgen voor een gewichtsbesparing van 6% , voor optimale handling en meer gebruikersgemak, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid

NIUW DESIGN
INNOVATIEVE MATERIALEN
VOOR OPTIMALE PRESTATIES

RECHT HANDVAT




	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	188,00 € 108,00 €

1 **Recht handvat:** Het persproces begint met een halffabricaat met een ronde doorsnede, speciaal ontworpen om interne spanning te minimaliseren, wat resulteert in optimale prestaties.

2 Slim, ergonomisch bi-materiaal handvat.

3 Ophanggat in handvat

GEBOGEN HANDVAT



	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	71,50 € 39,50 €

GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT KLEINE RUIMTES



1 **Gebogen handvat:** met een verhoogde handgreep voor meer comfort en gebruikersgemak in kleine ruimtes


2 Slim, ergonomisch bi-materiaal handvat.

3 Ophanggat in handvat.

560/C6

005600160

Krachtvermeerderaar voor rechts en links aandraaien
in kunststof koffer



1.073,00 €
599,00 €

Compleet met reactievoet en stang

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

RATIO: 6.5:1

599DGT-AW

Elektronische momentsleutel, met aanhaal-/draaihoekuitlesing en draadloze
gegevensoverdracht, rechts (nauwkeurigheid: ± 2%) links (nauwkeurigheid ± 3%) aanhalen

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- Aanhaaloptyes: aanhaalmoment, hoek, aanhaal+hoek
- Dubbel meetbereik: piek en verloop
- Lichtindicatoren en een onderbroken geluid
- Geheugenopslag tot 999 aanhaal en/of hoekmetingen
- 9 "vooraf ingestelde" modi kunnen worden opgeslagen
- Sleutelvergrendeling
- Kan via de software gekoppeld worden aan verschillende gebruikers
- Traceerbare data. De software geeft de datum en tijd weer, het serienummer van het gereedschap, de ingestelde aanhaalwaarde en de bereikte waarde worden opgeslagen en gekoppeld aan gebruikers-ID
- Anti-slip bi-material handvat

- Sleutel + software in 9 talen
- Inbegrepen: 3 AA - 1.5V batterijen, USB-stick en software USB-stick
- Draadloze gegevensoverdracht van sleutel naar software of vice versa, in realtime of na het testen
- Aangepaste software met direct en gemakkelijk afleesbaar OK/NG resultaat en realtime weergave van grafieken.



AANHALEN + HOEK

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	□	g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



610L

Gebogen momentsleutel met klikmechanisme,
met 5 vooraf ingestelde waarden, nauwkeurigheid: ± 4%

1/2"



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

Selecteerbare waarden:
90-100-110-120-130 Nm

202,00 €
109,00 €

610L/5L

006100150

Selecteerbare waarden:
120-140-160-180-200 Nm

208,00 €
113,00 €

610X/4

006100200

Kruismomentsleutel
met 4 vooraf ingestelde waarden

~~165,00 €~~
93,50 €

Selecteerbare waarden:
90 - 100 - 110 - 120 Nm


12"

UNI EN ISO 6789


666

ZERO-RESET Momentsleutel,
omschakelbaar met klikmechanisme
nauwkeurigheid: $\pm 3\%$



**MOMENTSLEUTEL ZERO-RESET DIE
NIET TERUGGEDRAAID HOEFT TE WORDEN**



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	376,00 € 209,00 €

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"

666/C20

006661020

ZERO-RESET Momentsleutel,
in metalen koffer met 16 doppen en
accessoires

72 666/20	40÷200 Nm
920A	13÷27 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"


16x

~~564,00 €~~
315,00 €

12"

510x180x45 mm

667

ZERO-RESET momentsleutel
met doordrukratel,
voor links-en rechtsom vastdraaien
nauwkeurigheid $\pm 3\%$

**HOEFT NIET TERUGGEDRAAID
TE WORDEN**

UNI EN ISO 6789

12" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	872,00 € 489,00 €



677/C

Momentsleutels met knikmechanisme en doordrukratel voor links-en rechtsom vastdraaien, nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ in koffer

De momentsleutels Beta 677, zijn geschikt voor heavy-duty gebruik met hoge koppels



Het terugslagmechanisme informeert de gebruiker dat het ingestelde koppel bereikt is bij ongeveer 20° .



3/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €

601C

006010100

Digitale gradenboog

- Voor het vastzetten van bouten met een bepaald aantal graden na het bereiken van de torsie
- Compleet met zoemer en LED indicatielichten welke de gebruiker informeren zodra of bijna de ingestelde hoek bereikt is
- Voor het links en rechtsom vastdraaien
- Hoek nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$
- Resolutie: 0.1°
- Tot 9 hoekpositie kunnen vooraf ingesteld worden
- Tot 50 metingen kunnen worden opgeslagen
- Geleverd in een ABS koffer
- Voeding: 2 AAA- batterijen (inbegrepen)

~~254,00 €~~
147,00 €



601CA

006010120

Digitale torsiometer en gradenboog

- Torsie en hoek voorinstelling mogelijk
- Zowel voor links als rechtsom vastdraaien
- Afleesbaar in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/graden
- Nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ of set value - Hoek nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$
- Compleet met zoemer en LED indicatielichten welke de gebruiker informeren zodra of bijna de ingestelde hoek bereikt is
- Tot 9 torsie of graden kunnen vooraf ingesteld worden
- Tot 50 metingen kunnen worden opgeslagen
- Voeding: 2 AAA- batterijen (inbegrepen)

~~450,00 €~~
259,00 €



□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

2-delig set van extra lange buigtangen met dubbelwerkend scharnier

L 340 mm

~~90,00 €~~
51,50 €



1169BM/D3

011690133

3-delig tangenset; 1 combinatietang, 1 telefoontang met halfronde lange bekken en diagonale zijknijptang

~~117,00 €~~
66,50 €



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

4-delig set borgveertangen

- Complete set voor binnen- en buitenringen
- Robuust ontwerp voor professioneel gebruik
- Maximale betrouwbaarheid en prestaties



NIEUW ASSORTIMENT

1031/S4

010310000

	L	Ø tips	Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

~~134,00 €~~
75,00 €

1031/S4 1,3

010310001

	L	Ø tips	Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

~~127,00 €~~
68,50 €

NEW

1047N 250

010470024

Waterpomptangen, instelbaar door drukknop

- **GEPATENTEERDE DRUKKNOP**
Innovatief drukknopsysteem waarmee de tang met één hand geopend, gesloten en gebruikt kan worden.
- **EFFECTIEVE GRIP**
Tangen speciaal ontworpen om de grip te verbeteren, het sterke punt van dit type product. Door de geometrie van de bekken aan te passen, is het mogelijk gebleken hun capaciteit te vergroten.
- **ANTI-SLIP**
De nieuwe tang heeft speciaal ontworpen tanden die het vastklemmen garanderen.



DIN ISO 8976

~~64,00 €~~
35,00 €



L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	i g
250	42	37	8	394

437U/09

004370550

Assortiment voor het repareren van beschadigde schroefdraad.

~~408,00 €~~
235,00 €

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

446/C110

004460060

Assortiment van verchroomde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren, in houten kist

~~1.047,00 €~~
565,00 €

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2




500x337x60 mm

1500

Twee-armige trekkers

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Beweegbare bekken

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	101,00 € 58,90 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	106,00 € 61,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	176,00 € 102,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	242,00 € 140,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	440,00 € 250,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	516,00 € 300,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	771,00 € 445,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.235,00 € 715,00 €



1517C

Gecombineerde twee en drie arms zelfspannende trekkers

De Beta trekker 1517C maakt gebruik van een zelfvergrendelend mechanisme in de poten, dat wordt geactiveerd door de veer op het dwarsstuk.

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm		€
1517C/0	12÷140	145	200	18	015170500	267,00 € 144,00 €
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	329,00 € 177,00 €
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	408,00 € 219,00 €




1545/CSM

015450011

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



~~662,00 €~~
375,00 €

● 24 mm



1548/C6

015480306

Lagerverwijderingsgereedschap met dunne verwisselbare aansluitingen

~~649,00 €~~
385,00 €

Lagers:

1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410

1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101

● 19 mm



420x185x60 mm



1430/S5

014300105

Set conische trekkers voor beschadigde schroeven en tapeinden rechts in kunststof koffer

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



~~31,00 €~~
18,00 €

1428/SB11

014280111

11-delig set of bout en moerverwijderaars

3/8" 12"

~~268,00 €~~
130,00 €

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



31/B6N

000310024

6-delige set pendrijvers
in foudraal
van duurzaam polyester

2-3-4-5-6-8 mm

~~79,50 €~~
45,00 €


35/S4

000350506

4-delige set beitels
L=150-200-250-300 mm
~~154,50 €~~
88,50 €


963

009630001

Puntschop

~~44,00 €~~
25,50 €

400 mm



965 450

009650014

Koevoet met stevig handvat

~~29,00 €~~
16,50 €

450 mm



1370

Bankhamers
houten steel

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	18,50 € 10,90 €
1370/500	500	669	013700055	22,60 € 12,90 €
1370/800	800	949	013700058	29,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	35,00 € 20,50 €
1370/1500	1500	1722	013700065	40,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	48,00 € 27,90 €

1390

Kunststof hamers,
houten steel

UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	230	013900028	28,00 € 16,50 €
1390/35	35	365	013900035	38,00 € 22,00 €
1390/45	45	689	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	1462	013900060	102,50 € 59,90 €

1599F

Bankschroeven, gesmeed

- Volledig gegoten in staal.
- Gefreesd en gehard bekoppervlak
- Opening aan de voorzijde
- Grote klemdiepte

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	967,00 € 539,00 €



1712E

Flexibele magneet



	L mm	D mm	F kg	g		€
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	37,50 € 21,00 €
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	47,50 € 25,50 €
1712E/3	532	19	3,0	239	017120023	58,50 € 29,50 €

NEW

1750KG10

Vetafgift pomp met pistool, 10 kg, met hogedruk slang, 2 m

3 verschillende drukniveaus beschikbaar:
- 4 g bij 275 bar
- 7 g bij 206 bar
- 9 g bij 137 bar

~~231,50 €~~
133,00 €

1750

Handbediende vetpomp
500 cc



550 BAR


~~51,50 €~~
29,50 €



1651DGTB

Digitale schuifmaat,
aflezing tot 0.01 mm

- Aflezing tot 0.01 mm
- Schroefklem van de schuifmaat
- Mm/inch conversie
- Nulstelling in elke positie
- Vierkante dieptemeter tot 300 mm




	A max mm	L mm	B mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	016510213	210,00 € 122,00 €

1706DGT

Digitale profiel meter
voor banden

~~44,80 €~~
22,50 €



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC

Infrarode warmtebeeld camera

Compact warmtebeeld camera voor het contactloos temperatuur meten, geschikt voor toepassing in de bouw, mechanische, elektrische installatie en verwarmingsindustrie

TEMPERATUUR BEREIK
VAN -20 ÷ TOT +600 °C



IP54



- 2-inch 240x320 TFT LCD-scherm
- Sensor, 32x32 pixels
- Acquisitiefrequentie 7Hz
- Temperatuurgevoeligheid <347mK
- Automatische acquisitie van warme en koude plekken
- Camera voor beeldregistratie in BMP-formaat
- Instelbare emissiviteit
- Voeding: 3 alkaline AAA batterijen
- USB interface
- IP54
- Temperatuur bereik: -20 °C ÷ +600 °C
- Infraroodband: 6.5÷14µm
- Zichtbaar/infrarood fusieafstand: 0.5; 1; 2m
- Alarmfunctie, selecteren van maximum en minimum aanvaardbare temperatuur

~~1.015,00 €~~
569,00 €



9710

LUBRIBETA

7-in-1 multifunctionele kruipolie

1. Ontgrendelen
2. Smeren
3. Reinigen, ontvetten
4. Roestwerend
5. Ontzuren, voor elektrische contacten
6. Waterdicht
7. Antivries
Siliconenvrij

400 ml



		€
9710 (1)	097100040	10,80 € 6,60 €
9710 (2)	097101040	

9740

BRAKE CLEANER

Remmen reiniger

Ideaal voor het reinigen van remmen en remschijven en motoren. Maakt het mogelijk om vet en teerresten te verwijderen zonder residuen achter te laten. Geschikt als een algemene ontvetter voor metalen oppervlakten. Vervliegt snel. Geen beschadigingen op kunststoffen en rubber.

400 ml



		€
9740 (1)	097400050	7,75 € 4,40 €
9740 (2)	097401050	

9841N

098410120

BLACK SEAL

Vloeibare pakking, zwart

~~32,50 €~~
17,00 €

- Gebruik bij hoge temperaturen
- Handige dispenser zorgt voor een (éénlaags), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product.

Ideaal voor oliecarters, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, onderdelen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen

WITHSTANDS
TEMPERATURES
UP TO 240°C

200 ml



9712

ULTRA SBLOCK

Kruipolie, sterk penetrerend

Losmaken, vochtverdrijvend, sterk penetrerend, voor het verwijderen van roest en oxidatie van moeren, bouten, schroeven en tandwielen. Waterafstotend, voor vochtafdrijving van water of vochtigheid van de behandelde oppervlakken. Hoog bestendig tegen kou en hitte (-40 °C ÷ +150 °C).

400 ml



		€
9712 (1)	097120040	7,90 € 5,00 €
9712 (2)	097121040	

9742

CONTACT CLEANER

Contactspray

Geschikt voor het reinigen en zuiveren van elektrische contacten, circuits en elektrische componenten in het algemeen. De consistente nevelsray garandeert een snelle verspreiding op de te behandelen oppervlakken, verwijdert vet en vuil zonder olieresten achter te laten. Vervliegt snel. Geen beschadigingen op kunststof en rubber.

400 ml



		€
9742 (1)	097420040	8,45 € 5,50 €
9742 (2)	097421040	

9745

CARB CLEANER

Reiniger voor carburateurs en gasklephuizen

Speciaal voor het reinigen van binnen- en buitenkant van carburateurs, aanzuigkanalen en gasklephuizen. Verwijdert volledig koolstofresten, afzettingen en onzuiverheden. Verdampst snel. Vrij van olieresten.

400 ml



		€
9745 (1)	097450040	11,40 € 7,50 €
9745 (2)	097451040	

9765

DEICER SPRAY

Ontdooi spray

- Verwijdert ijs en vorst van ramen
- Ideaal voor bevroren sloten en mechanismen
- Effectief tot -40 °C
- Niet vet, vlek vrij
- Tast behandelde oppervlakken, rubber en kunststoffen niet aan

400 ml



		€
9765 (1)	097650040	15,00 € 9,50 €
9765 (2)	097651040	

9720

MULTI GREASE

Multifunctioneel vet

- Geschikt voor het smeren van kettingen, tandwielen en bewegende metalen zoals scharnieren, sloten en draaipunten
- Bestand tegen wrijving en weersinvloeden
- Zeer bestand tegen hoge temperaturen (tot 210 °C)
- Sterk hechtend. Druppelt niet

400 ml



		€
9720 (1)	097200040	9,10 € 5,50 €
9720 (2)	097201040	


1838CLAMP

018380310

Led-werklamp met klem met verstelbare lichtbundel en 4 lichtintensiteiten

- 4 lichtintensiteiten:
1600 lm - Ultra high mode
700 lm - High mode
300 lm - Low mode
100 lm - Eco mode
- Oplaadbare batterij:
Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Oplaadbaar met USB-C kabel (inbegrepen)
- 360° draaibaar
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur:
3 uur - Ultra high mode
5 uur - High mode
8.5 uur - Low mode
24 uur - Eco mode
- 3-LED batterij level indicator
- Met ingebouwde klem, kan overal eenvoudig bevestigd worden
- 1 magneet op achterzijde
- IP65; IK07

~~93,50 €~~
55,00 €



1838COMPACT

018380011

Compacte LED-lamp

- Dubbele lichtbundel: normaal en spot
- 3 licht intensiteiten:
normaal COB LED 300 - 120 lumen
spot SMD LED 150 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Laadtijd: 2.5 uur
- Accuduur: normaal: 7/3.5 uur / spot: 6 uur
- Riemclip
- IP65; IK07
- USB-C kabel inbegrepen

~~73,50 €~~
39,50 €



1838SLIM

018380221

Oplaadbare, 3-LED inspectie lamp

- Drievoudige lichtbron:
- Voorkant: 100/200 lumen
- Achterkant: 180 lumen
- Spot (kop): 80 lumen
- Magnetische basis
- Laadtijd: 2.5 uur
- Accuduur: 2-4 uur / spot 3 uur
- IP54; IK07
- L 307 mm

~~86,00 €~~
46,90 €




1838AM

018380400

Oplaadbare LED-inspectielamp

- Dubbele lichtbron:
Normaal licht: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar met draaiknop
spot (knop): LED SMD, 120 lumen, ON-OFF schakelaar
- Oplaadbare 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- Met USB-C poort
- Geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur: normaal licht: 2.5-16 uur
spot (kop): 10h uur
- 3-LED batterij level indicator
- Magnetische basis (met neodymium magneet), 90° draaibaar
- Ophanghaak
- 180° draaibaar
(± 90° ten opzichte van de as)

~~127,00 €~~
69,50 €



L 405 mm

1838E

Oplaadbare motorkap LED-lamp

- 3 lichtintensiteiten: 500/1000/2000 lumen
- 360° draaibaar
- Lengte verstelbaar: 116 ÷ 188 cm
- Aluminium behuizing
- Rubberen anti-slip haken
- Oplaadbaar via USB-C
- Geleverd met lader
Input: 100-240V ~ 50/60Hz
Output: DC 5V - 2000 mA
- IP 20
- IK 07



2 laad mogelijkheden:
laden via USB-poort
laden direct van de batterij door
USB-poort



1838E-BT

018380271

Oplaadbare batterij met USB-C aansluiting voor artikel 1838E

~~61,00 €~~
34,90 €

COMPLETE SET (())

1839W/P2

018390805

Set draadloze lampen 1838SW, 1838POCKET, met oplaadstation 1839BRW

- LED-lamp 1838SW
- LED -werklamp 1838POCKET, verstelbaar met dubbele lichtbron
- Draadloos oplaadstation 1839BRW

1838POCKET

302,00 €
152,00 €



BESPAAR 21,40 €

In vergelijking met aankoop losse producten

1838SW

1839BRW

PROMO

1838SW

018380142

LED-inspectielamp draadloos oplaadbaar

114,00 €
65,00 €

- Dubbele lichtbron
- Kan 180° worden gedraaid
- Antislip behuizing
- Dubbele ophanghaak
- Magnetisch
- USB kabel meegeleverd



1838/13LED-W

018380112

Oplaadbare LED-lamp met hoge helderheid, draadloos oplaadbaar

164,00 €
93,50 €



- Dubbele lichtbron
- USB-C kabel meegeleverd
- Batterij level indicator
- Ophanghaak
- 1 magneet op body
- 2 magneten zijkant



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Ultracompacte LED-lamp, geschikt voor iedere ruimte

- Oplaadbare batterij: Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Oplaadbaar met voeding en USB-C kabel
- Geleverd met kabel en voeding
- Batterij level indicator
- Laadtijd: 7,45 uur
- Accuduur: 8.5 uur
- IP65
- IK07
- 3 lichtintensiteiten: LED SMD 1200 - 1000 - 800



253,00 €
142,00 €



NEW



1972/K12V-10

019720112

Ultracompacte schroefmachine 12V

- Dubbele mechanische snelheid en 20-standen
- Koppel tot 30 Nm en 1300 rpm (400 rpm in stand 1); boor diameters tot 10mm in staal en 20mm in hout
- 2Ah accu's en laadindicator op de boorkop
- Ergonomische anti-slip handvat
- Front LED
- 10-mm automatische boorkop
- Riemclip (rechts/links)
- Keuzeschakelaar schroef-, los- en vergrendelstand (voor transport)
- Geleverd in koffer met 2 lithium ion accu's (2 Ah) en snellader (50 min)

Ultracompact: slechts 170mm lang
Ultralichtgewicht: slechts 1,1 kg, met accu



~~304,00 €~~
109,00 €

3-YEAR WARRANTY



1982/K12V

019820112

Omschakelbare slagschroevendraaier, 12V,

- Ultracompact: slechts 160mm lang; Ultralichtgewicht: slechts 1 kg met accu
- 1/4" aansluiting met borgmoer
- Riemclip (rechts/links)
- Front LED
- Keuzeschakelaar schroef-, los- en vergrendelstand (voor transport)
- Ergonomische anti-slip handvat
- Tandwielen volledig uit staal
- 2Ah accu's met laadindicator op de behuizing
- Geleverd in koffer met 2 lithium accu's (2 Ah) en snellader (50 min)



~~304,00 €~~
127,00 €

3-YEAR WARRANTY



1984/K600+BORSA

019840038

Set 20V omschakelbare slagmoersleutel 600 Nm + 4 Ah accu's 1984/K600

1984/K600

Omschakelbare slagmoersleutel, borstelloos 20V, 600Nm.

Geleverd in koffer, compleet met 2 4 Ah accu's en snellader.

~~808,00 €~~
359,00 €



Compleet met gratis C9PT opbergtas t.w.v. 32,00 €



3-YEAR WARRANTY



12"

1/2" aansluiting,
3 verschillende koppelinstellingen in de schroefmodus, 2 in de losschroefmodus
Digitale borstelloze motor voor meer vermogen, lager energieverbruik, langere levensduur van de motor en verbeterde stroomvoorziening via knop.

1984/K1200+BORSA

019840039

Set 20V omschakelbare slagmoersleutel 1.200 NM + 6 Ah accu's

1984/K1200

Omschakelbare slagmoersleutel, borstelloos 20V, 1,200 Nm.

Geleverd in koffer, compleet met 2 6 Ah accu's en snellader.

~~967,00 €~~
495,00 €



PROMO

NEW

PROMO

Elke haspel is voorzien van een automatisch oprolmechanisme.
De haspel wordt geleverd met zowel een 180° draaibare beugel als een extra snelkoppelingbeugel.

1900S - 1900M

Slanghaspel, geschikt voor lucht en water

- Gevlochten polyurethaanslang
- Bedrijfstemperatuur: -5 °C ÷ +50 °C



	Afmeting behuizing	Slang	Ø GAS BSP	L m		€	€
1900S 8X10	Small	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	201,50	87,90
1900M 8X15	Medium	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	275,00	120,00
1900M 10X15	Medium	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	287,00	131,00
1900M 12X15	Medium	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	374,00	175,00

MAX
15 BAR

3 KOPPELINGEN
VOOR GEBRUIK MET WATER

DE IDEALE COMBINATIE VOOR JE WERKPLAATS

1900M 10X15/K1

019000901

Set met slanghaspel
+ slagmoersleutel, 1/2", 1927C

Set bestaande uit:

1900M 10X15

Automatische slanghaspel
met 10x14 mm kabel
1927C

Omschakelbare slagmoersleutel

- 1/2" aansluiting
- max. aanhaalkoppel: 950 Nm
- Luchtinlaat: 1/4" GAS
- Werkdruk: 6.2 bar
- Gemiddeld luchtverbruik: 125 l/min

1/2"

1927C

Omschakelbare slagmoersleutel,
gemaakt van composietmateriaal

~~553,00 €~~
209,00 €

1900M 10X15

Automatische
slanghaspel

*koppelingen, apart te bestellen
(1916GFE 3/8" and 1917M 1/4")

Ø 3/8" GAS

BESPAAR 67,00 €
In vergelijking met aankoop losse producten

PROMO

NEW

1845EM/3

018450403

Automatische kabelhaspel met 3Gx2,5 mm²-kabel en TYPE
2-aansluiting voor het opladen van elektrische voertuigen

- Thermische beveiligingsknop
- Kabellengte naar stopcontact : 1 m;
Kabellengte van lader: 1.5 m
- Vermogen: 3400W (230V-50Hz-16A)

L=7 m

~~567,00 €~~
319,00 €



1273MQ/D6

6-delige set schroevendraaiers

1274MQ 1/2" 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ 3/8" PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V EN 60900



84,00 €
48,90 €

012730851

2115PL-MQ32

32-delig assortiment van geïsoleerde gereedschappen

in kunststof koffer met foam inlegbak, geschikt voor hybride voertuigen

Aantal/Omschrijving

- 1 1/2" omschakelbare ratel
- 2 Enkele ringsleutels 10-12 mm
- 1 Magnetische bit houder, geïsoleerd 1/4"
- 10-delige bitset met magnetische bithouder
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Zeskant dopsleutels 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 1/2" verlengstuk 125mm
- 1 1/2" verlengstuk 250mm
- 1 Waterpomptang 250mm
- 1 Combinatietang 1000V 180mm
- 1 Telefoontang met lange gebogen bekken 160mm
- 2 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V
4.5X80-6X100 mm
- 3 schroevendraaiers voor sleufschroeven, 1000V
3X100-4X100-5.5X125
- 1 isolerende handschoenen, vervaardigd uit latex G2
- 1 Gereedschapskoffer, lange uitvoering, vervaardigd uit kunststof

Beta N.

- 920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



1.485,00 €
789,00 €

1000 V

12"

2400 RSC24/6-VEM

Gereedschapswagen met 6 laden en assortiment van 81 gereedschappen voor hybride en elektrische voertuigen



Aantal/Omschrijving

- 1 Isolatie mat
- 4 Kunststof afzetpalen met vulbare voeten
- 1 Multimeter/Ohm meter voor hoog voltage isolatie testen
- 1 spannings- en continuïteitstester, 12-690V AC/DC
- 1 Reserve steekpenen
- 1 composite insulating gloves
- 1 Isolerende handschoenen Gr. 10
- 1 Kunststof afzet ketting
- 2 Aluminium waarschuwingstekens A1,A2
- 2 Waarschuwing tekens D2,D3
- 12 Enkele steeksleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 Enkele ringsleutels, 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 Inbusdoppen 4-5-6-8 mm
- 11 Twaalkant doppen 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 Torx® doppen
T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 XZN® doppen 8-10 mm
- 1 3/8" verlengstuk 125 mm
- 1 3/8" verlengstuk 250 mm
- 1 3/8" wringstaaf, T-hendel
- 1 3/8" omschakelbare ratel
- 1 Electricienschaar
- 1 Waterpomptang 250 mm
- 1 zijknijptang 1000V 160 mm
- 1 combinatietang 1000V 180 mm
- 1 Telefoontangen met lange platte bekken 160 mm
- 1 Telefoontang met lange gebogen bekken 160 mm
- 4 Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 4 schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V
2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1 Stripmes 190 mm

Beta N. TR

- 1995MQ/T
7104 90
1760OHM/2
1760PT/N
1760DGT-R3
1997MQ/GM
1996VPG
7105 6
7109A
7109D
52MQ M49
89MQ M49
910MQ/PE M108
910MQ/B M108
910MQ/TX M108
910MQ/XZN M108
910MQ/21 M108
910MQ/22 M108
910MQ/T M108
910MQ/55 M108
1048MQ M161
1082MQ M161
1128MQ M161
1150MQ M161
1162MQ M161
1164MQ M161
1272MQ M161
1274MQ M161
1777MQ/U M161



RSC24/6-R

10

1000 V

M49

M108

M161

24

27

15

M161

Beta
e-mobility

6.480,00 €
3.025,00 €

ACCULADERS EN STARTERS



Na de overname van de gevestigde, betrouwbare en specialistische fabrikant Helvi, heeft Beta Utensili een nieuwe reeks acculaders, starters en testers gelanceerd die synoniem staan voor uitstekende prestaties en hoge kwaliteitsnormen

Het assortiment bevat draagbare auto- en truck starters, inclusief laders op wielen en accutesters

Beta vertrouwd op de productievaardigheden van Helvi's om een steeds uitgebreider en gespecialiseerd assortiment te bieden om te voldoen aan de eisen van de meestveeisende professionals.



1498PRO

Draagbare startbooster, Pro

- Grafisch display met amperemeter en laadstatusindicatie
- Opladen via automatische en elektronische stroomvoorziening
- Opladen via 12V aansluiting
- Interne beveiligingszekering
- Inclusief schouderband
- Verzegelde loodzuuraccu (AGM)



1498PRO/12

014980812

Draagbare startbooster 12V, Pro

- Voor het starten van normale voertuigen, 12V, benzine of diesel
- Opnamestroom: 3200A
- Accu capaciteit: 25 Ah

~~858,00 €~~
479,00 €



1498PRO/12-24

014980824

Draagbare startbooster 12/24V, Pro

- Voor het starten van alle type voertuigen 12V of 24V accu's
- Opnamestroom: 5000A 12V - 2500A 24V
- Accu capaciteit: 2 x 20 Ah

~~1.540,00 €~~
859,00 €



1498EL

Draagbare startbooster

- Opladen via automatische en elektronische voeding
- Opladen via 12V aansluiting
- Interne beveiligingszekering
- Accu LED indicator
- Inclusief schouderband
- Verzegelde loodzuuraccu (AGM)



1498EL/12

014980712

Draagbare startbooster 12V

- Voor het starten van normale voertuigen, 12V, benzine of diesel
- Opnamestroom: 1800A
- Accu capaciteit: 22 Ah

~~561,00 €~~
329,00 €



1498EL/12-24

014980724

Draagbare startbooster, 12/24V

- Voor het starten van alle type voertuigen met 12V/24V accu's
- Opnamestroom: 3600A 12V - 1800A 24V
- Accu capaciteit: 2x 22 Ah

~~1.078,00 €~~
625,00 €



1498ULTRA

LITHIUM
TECHNOLOGY



COMPACT, LICHTGEWICHT EN KRACHTIG!
MET DEZE STARTBOOSTERS KUNNEN VOERTUIGEN SNEL WORDEN GESTART
DE NIEUWE GENERATIE MICROPROCESSOR BIEDT VOLLEDIGE BESCHERMING TEGEN:



**POLARITEITSOMKERING
KORTSLUITING
OVERBELASTING
OVERVERHITTING**



1498ULTRA/12

014980960

Draagbare startbooster, 12 V

Compact, lichtgewicht en krachtig, Het maakt het mogelijk om voertuigen snel te starten, onder kritieke omstandigheden, dankzij een opnametroom van 5000A. Ontworpen en ontwikkeld door Beta, compleet met uitgebreide elektronische beveiliging, een verlicht display, een USB-C-aansluiting voor powerbank-functionaliteit en een krachtige LiFePO4-accu.

- Polariteitsomkering: 12 V
- Kortsluiting: 5000 A
- Overbelasting: 2500 A
- Oververhitting: 10000 mAh



~~935,00 €~~
549,00 €

1498ULTRA/12-24

014980970

Draagbare startbooster, 12-24 V

Compact, krachtig en state-of-the-art, het is de ideale partner voor de meest veeleisende professionals: gebaseerd op een piekvermogen van 10000 A en kabels van 25 mm², levert deze starter hoge prestaties, die ook ideaal zijn voor de meest lege accu's en de zwaarste uitdagingen.

- Polarity reversal: 12-24 V
- Short circuits: 10000 A (12V) / 5000 A (24 V)
- Overloads: 5000 A (12V) / 2500 A (24 V)
- Overtemperature: 2 x 10000 mAh



~~1.650,00 €~~
915,00 €



NEW

1498BC/12

014980040

Multifunctionele starter, 12V

Apparaat dat beschermt tegen polariteitsomkering, kortsluiting, overstroom, overladen en oververhitting.

Geleverd met:

- Beschermhoes
- Kabel met startklemmen
- USB-poorten met oplaadfunctie
- LED-batterij indicator
- USB en USB-C kabel
- Voeding
- Multifunctionele LED-lamp



40 mm
100 mm
225 mm

Aanloopstroom	600A
Opnamestroom	1500A
Accu type	4 cells, LifePo4
Accu capaciteit	25000mAh

1498H

Elektronische multifunctionele acculader

Elektronische acculaders 1498H: innovatie en technologie, speciaal ontworpen voor professionals! Uitgerust met lcd-scherm en 3-kleurige led-indicatoren, geschikt voor alle soorten accu's, zowel loodzuur- als lithiumaccu's. De elektronische besturingskaart biedt volledige bescherming tegen onverwachte gebeurtenissen. De 9 automatische laadstappen zorgen voor snel en efficiënt laden, inclusief herstel- en ontzwevelingsfuncties.

- LCD display
- LED met 3 lichtsterktes
- Laden en laadonderhoud
- Bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, oververhitting, overbelasting, overtemperatuur
- Vonkbeveiliging
- 9 laadstappen
- Druppelladen
- Functies: accutest en accuherstel
- Klemhouder
- Verstelbare bevestigingshaak
- Meegeleverde accessoires: kabel met klemmen, kabel met oogjes



		€
1498H/4A	014980204	181,50 € 101,00 €
1498H/8A	014980208	223,50 € 123,00 €
1498H/16A	014980216	329,00 € 186,00 €
1498H/25A	014980225	351,00 € 197,00 €

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Voeding (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Laadstroom	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Accu types	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Laad capaciteit	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Druppelladen	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Voeding (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Uitgangsspanning	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Beschermingsgraad	IP65		IP20	

1498/DG

Starthulp en acculader, 12/24 V, verrijdbaar

Uitgerust met CPS (Car Protection System) waardoor de boostfunctie volledig automatisch kan worden in- en uitgeschakeld om de elektronica in het voertuig te beschermen.

- Voor loodzuur-, AGM-, gel-, Ca/Ca- en start/stop-accu's
- Elektronische laadregeling via microprocessor
- Instelling van de laadtijd
- Digitaal display
- LED-indicatoren voor de laadstatus
- Besturingssysteem voor: omgekeerde polariteit, overstroom, indicatie van accustoring, veilige start, beschermde start

1498/DG540E

Starthulp en acculader, 12/24V

~~1.081,00 €~~
619,00 €

1498/DG1100E

Starthulp en acculader, 12/24V

~~1.435,00 €~~
825,00 €

	1498/DG540E	1498/DG1100E
Voeding (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Vermogen	1320 W	2400 W
Spanning	12/24 V	12/24 V
Maximale stroom	55 A	100 A
Laadstroom	36 A	70 A
Max. boost	380 Acc	580 Acc
Startstroom	260 A	400 A
Laadcapaciteit	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Laadposities	4 + boost	4 + boost + supply



1498TB/12-24N

014980402

Digitale accutester, 12-24V, met ingebouwde printer

- Maakt het mogelijk om de volgende onderdelen te testen: accu, dynamo, startmotor en systeem
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Voorzien van software voor pc
- Verlicht display
- Compacte, schokbestendige behuizing
- Software in 9 talen

Technische specificaties:

- Toepasbaar: 12V en 24V accu's
- Werkingsbereik: 100-2000 CCA
- Referentie standaarden: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Geschikte accu's: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmeter: 9V-30V
- Kabellengte: 1800 mm
- Meegeleverd: USB-kabel, 3 rollen printpapier


~~419,00 €~~
239,00 €


1497/C94

014970300

Assortiment van 94 autotestconnectoren voor gebruik met diagnostische hulpmiddelen

~~477,00 €~~
269,00 €

Assortiment bestaande uit:

- 24 platte uitwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde uitwendige clips 1.6÷3.9 mm
- 24 platte inwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde inwendige clips 1.6÷3.9 mm
- 2 dubbele banaansluitingen
- 4 enkele banaansluitingen
- 2 steekpennen
- 2 naaldvormige sondes
- 2 krokodillenbekken
- 2 SRS aansluitingen
- 2 waarschuwinglampjes
- 2 potentiometers
- 2 t-aansluitingen



430x390x100 mm

1497/C23

014970200

23-delig assortiment voor het verwijderen van contacten uit stekkerblokken

~~271,00 €~~
157,00 €


440x250x70 mm

1760PT/N

017600155

Spannings- en continuïteitstester, 1000 V

Spannings- en continuïteitstester:

nauwkeurig en betrouwbaar tot 1000 V vermogen
 Uitgerust met een goed zichtbaar digitaal scherm en een praktische zelftestfunctie, garandeert nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij elke meting, waardoor het onmisbaar is voor elke professional.

Eigenschappen:

- Spanning: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Spanningsindicator: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Nauwkeurigheid: ± (3% + 3)V
- Reactietijd: < 1s (09%)
- Maximale opgenomen stroom bij 1000V: < 3,5mA
- Contactloze spanningsdetectie: > 90VAC
- Faserotatietest: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Fasehoek: 120° ±5°
- Continuïteitstest: 0±1,3 MΩ
- Stroom (continuïteitstest): ≤5 μA
- Vervuilingniveau
- Voeding


~~136,00 €~~
76,90 €


1760OHM/2

017600027

Multimeter voor hoogspanningsisolatietesten



442,00 €
245,00 €

Onze multimeter staat synoniem voor nauwkeurigheid voor echte professionele metingen. Met een isolatievermogen tot 100 GΩ bij 1000V spanning is dit instrument ideaal voor professionele, nauwkeurige metingen in alle elektrische toepassingen.

Bijzonder geschikt voor elektrische en hybride auto's.

Eigenschappen:

- Isolatie test tot 100 GΩ met een spanning van 1000 V.
- Groot, direct afleesbaar display met achtergrondverlichting
- Waterdichtheid: IP67
- Rubberen aansluitklemmen voor meer bedieningscomfort
- Dubbel geïsoleerde aansluitklemmen CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideaal voor elektrische en hybride auto's

AC voltage: 10V - 600V
DC voltage: 0V - ±600V
Resistance: 0.01Ω - 200Ω
Insulation test @1000V: 0.01Ω - 100GΩ
Frequency: 1~1KHz

Meetbereik

10V - 600V
0V - ±600V
0.01Ω - 200Ω

Nauwkeurigheid

±(1.5% +5)
±(1.5% +5)
±(2% +5)
±(1.5% +5)
±(0.1% +3)



1760DGT/2

017600008

Digitale automultimeter, draagbaar,
met 2-kanaals oscilloscoop
en golfvormgenerator

Inbegrepen:

- Multimeterpunten
- 2 BNC-krokodillenklemmen voor oscilloscoop
- Meetsonde voor oscilloscoop (1x en 10x)
- Batterijlader
- Nylon beschermhoes



Max. spanning	600V DC
Max. stroom	10A DC
Max. weerstand	40MOHM
Max. capaciteit	100uF
Display	2.8" colour TFT
Resolutie	320 x 240 pixels
Voeding	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterij	2 x 2600 mAh

Oscilloscoop Specificaties:

Horizontaal

- Bandbreedte: 40MHz
- Voorbeeld frequentiebereik: 250MSa/s (enkel kanaal) - 125MSa/s (dubbel kanaal)
- SEC/DIV bereik: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 reeks

Verticaal

- VOLTS/DIV bereik: 10mV/div ÷ 10V/div at BNC input
- Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20MHz
- Lage frequentie bereik (-3db): ≤10Hz a BNC
- DC versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% Normaal of Medium acquisitiemodus, 10V/div ÷ 10 mV/div

Trigger

- Type: Edge
- Mode: Auto, Normal, Single
- Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
- Bron: CH1, CH2

Input

- Koppeling: DC, AC or GND
- Ondersteunde factoren van de sonde: 1X, 10X, 100X, 1000X

Willekeurige golfvormgenerator

- Golfvorm frequentie: Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
- Breedte: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (high impedance)
- Output impedantie: 50Ω



901,00 €
495,00 €



199 mm
40 mm
98 mm

1760DGT

017600005

Digitale automotive multimeter

Technische data:

- RPM (tachometer): Voor 2 en 4 cylinder motoren
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Contacthoek: 4-8 CYL
- DC voltage: 400mV-4/40/400/1000V
- AC voltage: 4/40/400/700V
- DC stroom: 40/400mA-4/20A
- AC stroom: 40/400mA-4/20A
- Weerstand: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capaciteit: 40/400nF-4/40/100μF
- Frequentie: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Cyclus: 0.1 % - 99.9%
- Pulse en wisselstroom: 1 - 10ms
- Diode test: Test current 0.3mA
- Continuïteit: <150Ω - Test current <0.3mA
- Display: Hoog-contrast, verlicht 4 cijfer display
- Overvoltage: Categorie II 1000V
- Auto power off: 30 minuten
- Voeding: 1 9V battery (inbegrepen)
- Inductieve klem (inbegrepen)
- 2 sensoren (inbegrepen)
- Zachte hoes (inbegrepen)



1760B

017600012

Digitale multimeter

Technische data:

- DC spanning: 200 mV-2/20/200/1000
- VAC spanning: 2-20/200/700VDC
- DC ampere: 2/20/200 mA-20 AAC
- AC ampere: 2/200 mA- 20 A
- Weerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capaciteit: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatuur: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
- Frequentie: 20kHz
- Voeding: 1 9V battery (meegeleverd)



208,50 €
109,00 €



1760PA/80

017600002

AC/DC ampereklem, 80A

Speciaal ontworpen om lage lekstroom- of absorptiewaarden te meten bij voertuigen

IDEAAL VOOR LAGE LEKSTROOM
WAARDEN VAN 1 mA TOT 80 A.

~~268,00 €~~
153,00 €

Specificaties:

- Bereik: 1mA-80A AC/DC
- Zakmapfunctie met LED
- Verlicht LCD display
- Nul-instelling functie
- Geheugen functie
- Auto power off
- Voeding: 2 1.5V AAA-type batterijen



1760PA/AC-DC

017600000

Digitale multimeter en ampereklem

~~399,00 €~~
225,00 €

Meetbare parameters:

DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F



1760PA/AC-DC2000

017600003

Digitale multimeter en ampereklem met dataverbinding

~~787,00 €~~
329,00 €

Meetbare parameters:

- DC spanning: 0.1mV ÷ 1000V
- AC spanning: 0.1mV ÷ 1000V
- AC ampere: 0.01A ÷ 2000A
- DC ampere: 0.01A ÷ 2000A
- Weerstand: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Capaciteit: 1nF ÷ 6000 μF
- Frequentie: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatuur: -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F

- Voeding: 3 1.5V batterijen, type AA (inbegrepen)
- Data connectie (versie 4.0)

2000A



240x210x50 mm

1760/TC2

017600161

Digitale tachometer

~~278,00 €~~
146,00 €

Wordt geleverd met:

- Adapter voor contactpuntmeting
- Male (contact) rubberen tip (2 stuks)
- Female (contact) rubberen tip (1 stuk)
- Lineaire meetlint (1 stuk)
- Reflecterende tapes
- Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voor metingen:
 - non-contact rotatiesnelheid (rpm)
 - contact rotatiesnelheid (rpm) en lineaire snelheid (m/min or ft/min).
- 5-cijferig LCD display.
- Schaal:
 - non-contact snelheid 2.5÷99,999 rpm
 - contact snelheid 0.5÷19,999 rpm
 - lineaire oppervlakte snelheid 0.05÷1,999.9 m/min.
- Frequentie: 0.8 sec.
- Voeding: 4 1.5V batterijen (inbegrepen), AA size, of 6V voeding (niet inbegrepen).



1760/IR500

017600350

Digitale infrarood thermometer met dubbele lasergeleiding

~~192,00 €~~
108,00 €



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuur bereik:
-50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Display resolutie: 0.1 °C (0,1 °F)
Emissiviteit: 0.1 ÷ 1 verstelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Auto power off: ca. 10 seconden
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1 9V batterij





961N

009610030

Elektronische video endoscoop met flexibele, roterende sonde

- TFT LCD 5" scherm
- Geschikt voor SD-kaart
- Opnemen van video en afbeelding
- 4 LEDs
- Voeding via USB poort (ingebouwde accu)
- Roterende sonde
- Hoge resolutie (1920x1080) voor scherp beeld
- Sonde-lengte: 1500 mm
- Camera diameter: 6 mm


~~543,00 €~~
315,00 €


Multifunctionele werkplaatswagen

Kan worden gebruikt als mobiel werkstation voor diagnoseapparatuur, laptops, testers en acculaders.

- Gelakt metalen frame: extreem stevig
- Ergonomisch handvat
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 zwenkwielen aan de voorzijde Ø 100 mm (1 met rem)

2 verstelbare planken
en 1 vaste plank



Uittrekbare lade voor
een keyboard



2 handige opbergvakken



1 papierrolhouder



4 handige kabelhouders



2-niveau's



1099 mm
460 mm
435 mm

CA49-G

049000112

Werkplaatswagen
met deur, leeg

42 kg

~~1.044,00 €~~
549,00 €

CX49-G

049000102

Werkplaatswagen, leeg

40 kg

~~930,00 €~~
495,00 €

Nylon cover INBEGREPEN

- Materiaal: Nylon
- Afmetingen: 562 x 1002 x 592 mm



1464CBD/N

014640301

Uitgebreide adapterset voor het testen van compressie in benzine- en dieselmotoren, voor gebruik met testers 1464T en 1464T/N

~~839,00 €~~
495,00 €

Maakt het mogelijk om verbinding te maken met de motor om de compressie van benzine en diesel te testen met tester 1464T en 1464T/N.

Inhoud:

- 8 dummy bougies met terugslagkleppen
- 44 dummy gloeibougies met terugslagkleppen
- 1 verstelbare universele dummy injector voor auto's, vrachtwagens, scheepsmotoren en landbouwmachines
- 1 90° adapter, overdrukventiel en aansluitslang
- Ruimtebesparende tester 1464T in koffer



510x410x140 mm

1464APD

014640100

Set voor het testen van hogedruksysteem in common rail dieselmotoren, voor gebruik met testers 1464T en 1464T/N

~~1.077,00 €~~
630,00 €

Maakt verbinding mogelijk tussen hogedrukpomp en injectorfluit, om de druk van het common rail-systeem te testen.

Inhoud:

- Hogedrukslangenset:
- Koppelingen
- 2000 bar sensor
- Assortiment dummy-regelaars
- Assortiment brandstofinjector-aansluitingen



Meegeleverde slangmaten:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Bosch, Delphi, Denso en Siemens druk-regelaars

510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Digitale druk-en compressietester

~~1.156,00 €~~
669,00 €

- Groot digitaal display met achtergrondverlichting
- Oplaadbare polymeer-lithiumbatterij
- Compleet met 80 bar sensor (voor lage druk)
- Draadloze sensoraansluiting
- Meting en software-updates downloaden via Wi-Fi
- Schokbestendige behuizing
- Te gebruiken in combinatie met kits 1464 voor het testen van motordruk en compressie

Beta's digitale tester, 1464T, kan worden gebruikt om talloze parameters te meten in de automotive industrie

De 80 bar druksensor waarmee het apparaat is uitgerust, kan worden gebruikt om de druk en compressie in benzine- en dieselmotoren te testen, evenals de oliedruk, het lagedruk common rail-circuit, en diverse andere tests uit te voeren. De interne software kan via een wifi-verbinding worden bijgewerkt. Het resultaat van de metingen wordt weergegeven op het 8-inch touchscreen. De gegevens worden grafisch of numeriek weergegeven, afhankelijk van de uitgevoerde test.



1464BP

014640200

Set connectoren voor het testen van lage druk, kan worden gebruikt met 1464T en 1464T/N

~~567,00 €~~
329,00 €

org voor optimale metingen met de lage druk adapterset: duurzame efficiëntie en prestaties voor uw motoren.

Snelle aansluitingen aangesloten op de 1464T/N controleren snel de lage brandstofdruk in diesel- en benzinemotoren, de AdBlue® -druk en de TDI® -druk.



510x415x130 mm

Technische data:

- Display: 8"
- Resolutie: 800x840 px
- Processor: Dual core 240 MHz
- Intern geheugen: 32 Mb
- Software: 32-bits

**1464PO**

014640270

Set voor het testen van oliedruk voor gebruik met 1464T en 1464T/N

~~249,00 €~~
151,00 €

Inhoud set:

- 10 motor oliedruk fittingen:
 - 1/8 DIN 2999
 - 1/8 x27 NPT
 - 1/4 x 18 NPT
 - 3/8 x 20 UNF
 - 1/2 x 20 UNF
 - M10 x 1.0
 - M12 x 1.5
 - M14 x 1.5
 - M16 x 1.5
 - M18 x 1.5
- 4 turbo oliedruk fittingen:
 - M10 x 1.07/16 x 24 UNF
 - M12 x 1.5M14 x 1.5
- 90° fitting
- Rubberen verlengstuk met snelkoppeling

350x290x90 mm

**1464APB**

014640500

Set voor het testen van hoge druk systeem van FSI benzine motoren, voor gebruik 1464T met 1464T/N

~~470,00 €~~
219,00 €

Comes with 200 bar sensor and connectors.

240x210x50 mm

**1464FAP**

014640610

Set voor het testen van de druk van het diesellootfilter (DPF) voor gebruik met artikel 1464T en 1464T/N

~~233,00 €~~
119,00 €

Geleverd met:

- 500 mbar sensor
- 8 mm adapter met snelkoppeling en T fitting
- 3-m-lange RJ45 kabel

Technische data:

- Druktest: 0÷500 mbar
- Resolutie: 1 mbar

240x210x50 mm

**1464PT**

014640550

Set voor het testen van turbo druk, voor gebruik 1464T met 1464T/N

~~205,50 €~~
101,00 €

Geleverd met sensor en aansluitkabel

Technische data:

Druktest: 0÷3 bar
Resolutie: 1 mba

240x210x50 mm

**1464VD**

014640570

Vacuum test set, voor gebruik 1464T met 1464T/N

~~233,00 €~~
123,00 €

Voor het meten en opslaan van de max. vacuum waarde

Geleverd met:

- 800 mbar sensor
- 6 en 8 mm adapters
- 3-m-lange RJ45 kabel

Technische data:

- Vacuum test: 0÷800 mbar
- Resolutie: 1 mbar
- Max. waarde opslag

240x210x50 mm



CB52-0



052000201

Werkbank voor versnellingsbak en aandrijving voorzien van vloeistof opvangbak

Het aflopende topblad voorzien van afvoergaten maakt het opvangen van vloeistof mogelijk in de opvangbak

Bestaande uit:

- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Gereedschapslade
- Uitneembare vloeistof opvangbak van 7 l
- 2 legplanken



**CAPACITY
7 L**

60 kg

Ø 100 mm

~~897,00 €~~
495,00 €



Olieopvangbak

- Niveau indicator
- Grote opvangbak voorzien van rooster; capaciteit: 12 l
- Tank pneumatisch te legen met 1,8 meter slang
- Inclusief onderdelenbakje

1877

018770008

Olieopvangbak, verrijdbaar, met 90 liter tank

~~848,00 €~~
495,00 €



1877P

018770180

Olieopvangbak,verrijdbaar met polyethyleentank

~~657,00 €~~
279,00 €

- Tank capaciteit: 40 l
- Grote opvangbak van PP
- Level indicator
- Tank pneumatisch te legen



1877A

018770080

Olie opvang en afzuig unit, verrijdbaar, met 90 l tank en kijkglas

~~1.500,00 €~~
859,00 €

- Groot kijkglas: capaciteit 9.5 l
- Tank pneumatisch te legen met 1.8 meter slang

Standaard accessoires:

- 1 harde sonde, Ø 5x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 5x700 mm
- 1 harde sonde, Ø 6x600 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 6x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 7x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 8x700 mm
- Adapters voor VW, BMW, CITROËN




1889N

018890220

Stalen lekbak en opslag voor olievaten 2 200-l vaten

~~967,00 €~~
399,00 €

- Makkelijk vervoerbaar met een heftruck of palletwagen
- Draagsteun niet geschikt voor andere opslag



CAPACITEIT: 235 LITER

1884

018840010

Olie vulapparaat voor handgeschakelde- en automatische versnellingsbakken en differentieel

- Compleet met 12 adapters voor rechtstreekse aansluiting
- Voorzien van een terugslagklep voor het lekkage vrij vullen
 - Afgifte: 70 cc per pompslag
 - Tank capaciteit: 7.5 l
 - Maximale toegestane olie viscositeit: SAE 140

12 ADAPTORS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

~~581,00 €~~
339,00 €

Set van 8 adapters INBEGREPEN

- 1 adapter voor Infiniti, 7-speed, M8x1.0
- 1 adapter voor Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter voor Skoda M18x1.5
- 1 adapter voor Mini M14x1.5
- 1 adapter voor Nissan M10x1.5
- 1 adapter voor Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter voor GM M12x1.75
- 1 adapter voor VAG groep, 7-gear



1756D

017560515

Oliespuit, 1500 ml, vervaardigd uit polypropyleen

- Dubbele NBR pakking
- Bedrijfstemperatuur: +0 - +50 °C
- NIET geschikt voor brandstof

~~94,50 €~~
54,00 €


1756V

017560504

Oliespuit, 200 ml, vervaardigd uit polypropyleen

- Voor het overpompen van olie en remvloeistof
- Bedrijfstemperatuur: +0 °C tot +50 °C
- Niet geschikt voor brandstoffen en ontvlambare vloeistoffen
- Minimale bruikbare oliedichtheid: lager dan SAE30

~~47,50 €~~
27,50 €


1756E

017560610

Oliespuit, geschikt voor benzine

Capaciteit: 200 ml

~~49,00 €~~
27,50 €


1756B

017560220

Oliespuit penmodel

- Met antislip ribbels
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +60 °C
- Minimale dichtheid van SAE 10 olie

~~26,50 €~~
14,90 €


1756G

017560615

Diesel oliespuit capaciteit: 1.5 l

Is geschikt voor:

- het vullen van diesel olie filters
- het vullen van DPF tank

Inbegrepen:

- 2 slangen met snelkoppeling voor het aansluiten op dieselolie slangen
- 2 insteekkoppelingen, vervaardigd uit metaal
- 1 kegelvormige adapter voor rubberen slangen

~~145,00 €~~
82,50 €


1880

018800001

Vatpomp handbediening

- Voor olie
- Niet gebruiken met waterige vloeistoffen, zure oplosmiddelen, dieselolie, benzine en dergelijke
- Compleet met tonaansluiting, telescopische buis en schenktuit
- voor gebruik met vaten van 60, 100 en 200 l

~~69,50 €~~
41,50 €


1758R

Terugslagkleptrechter

Bijzonder geschikt voor VAG-auto's



	Litres		€
1758R 3	3	017580203	22,00 € 12,00 €
1758R 5	5	017580205	26,50 € 14,50 €

1482SN

Brandstofleiding tang, met beweegbare bekken

~~72,00 €~~
42,00 €



L mm
260



1488


Oliefiltersleutel met ketting



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	111,00 € 55,00 €
1488L	60÷160	014880050	121,50 € 62,00 €

1490

Oliefiltersleutel met canvasband



	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	44,00 € 21,50 €
1490/2	240	014900002	48,00 € 23,90 €

1488/1

Oliefiltersleutel met ketting

~~128,50 €~~
54,90 €

1/2"

Ø mm
60÷110




1491

Oliefiltersleutel, verstelbaar

~~57,00 €~~
28,50 €

Ø mm
65÷110



1493/C30

28-delig set oliefilter dopsleutels

- Voor het los en vastdraaien van oliefilters
- 1/2" insteek vierkant
- In kunststof koffer

530x400x110 mm



~~325,00 €~~
156,00 €

Inbegrepen maten

(Ø mm / n° kanten) 1493:

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 -
75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 -
82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 -
95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)

66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18

93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Inclusief 1 instelbare oliefilter sleutel
Ø 65÷120 mm

1899A/N-M

018990021

DPF/FAP® systeemreinigingsmachine

Wordt geleverd met:

- 1 toevoerslang van 2 meter
- 1 snelkoppeling + slangmondstuk voor differentiële sensorenlangen
- 1 niplek M18x1.5 met slangmondstuk voor directe aansluiting op lambdasonde
- 1 verlengsling
- 1 DPF/FAP®-sproeier
- 1 magnetische slanghouder
- 1 DPF/FAP®-slang met afstelkabel wartel plus niplek M14/16/18 mm voor aansluiting van lambdasondes

Technische gegevens:

- Bedrijfsspanning: 12 V
- Voedingskabel lengte: 3,9 m
- Tankinhoud: 1 liter

1.585,00 €
899,00 €



1852R1750/N

018520176

Draagbare inductieverwarmer

Verwarmt en maakt bouten, naven en lagers los zonder gebruik van vlammen. Maakt het mogelijk om elk type ferro-magnetisch metaal te verwarmen.



5 kg

1.775,00 €
989,00 €

480x370x130 mm



UITGEBREID MET EEN EXTRA SPOEL



VOORDELEN

- 1 Tijdsbesparing: snelle, uiterst nauwkeurige verwarming
- 2 Brandveiligheid: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3 Functioneel: kan met één hand worden bediend, en de verwarmingsspiralen kunnen makkelijk worden verwisseld

Toepassingsgebied:

- Automobieliindustrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaartindustrie
- Scheepsbouw
- Petrochemische industrie

Technische gegevens:

- Ingangsspanning: 230V 50/60 Hz
- Ingangsstroom: max. 7,5A
- Vermogen: max. 1,75 kW

Twee spoelen van, Ø 19 en 26 mm, voor het verhitten van moeren	
Eén platte spoel voor het verhitten van oppervlakten	
Eén flexibele spoel, 800 mm lang	
Eén contactspoel	

NEW

1852RL3700

018520370

Draagbare inductieverwarmer, 3,7 kW, met koelmiddel

De vloeistofgekoelde draagbare inductieverwarmer is de ideale oplossing voor het snel en efficiënt verwarmen van ferromagnetische en geleidende materialen. De 2 meter lange inductor zorgt voor een opmerkelijke veelzijdigheid en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Voordelen

Tijdsbesparend: snelle, uiterst nauwkeurige verwarming
Brandveiligheid: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
Functioneel: kan met één hand worden bediend, en de verwarmingsspiralen zijn eenvoudig te verwisselen.



11,5 kg

6.368,00 €
2.859,00 €



Technische gegevens:

- Ingangsspanning: U1 230 V 50/60 Hz
- Ingangsstroom: I1 16 A
- Maximaal vermogen: P2max 2400 W

1852RL-S/DR

018520551

Wielmoerspoulen

825,00 €
415,00 €



NEW

960KC-M8/M9/M10

009600801

Gereedschapsset voor het verwijderen van kapotte of beschadigde gloeibougies

~~526,00 €~~
299,00 €

VOOR BOUGIES MET SCHROEFDRAAD M8-M9-M10

380x290x50 mm

2,3 kg



960KPC

009600780

Pneumatische trekker voor gloeibougies

1/4"

~~378,00 €~~
219,00 €

Pneumatische trekker met instelbare slagkracht. Speciale doppen maken het mogelijk om vastzittende gloeibougies los te draaien, waardoor het risico op beschadiging wordt geminimaliseerd.

- 5 1/4" lange slagdoppen, speciaal ontworpen voor gloeibougies: 8-9-10-11-12 mm, 2 verlengstukken en 1 scharnierend gewricht
- 4 instelbare aanhaalmomenten: 10-20-30-40 Nm
- Rechts- en linksdraaiend

420x185x60 mm



2,8 kg



1477/C38

014770338

Set met scharnierende ratelsleutel met set korte doppen voor riemspanners

Set bestaat uit:

- Zwenkbare 500 mm lange omschakelbare ratel
- Korte doppen voor Torx®-schroeven: E10-E12-E14-E16-E18
- Korte zeskantdoppen: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Bits voor Torx®-schroeven: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Bits voor kruiskopschroeven: PH2
- Zeskantbits: 4-5-6-7-8-10 mm
- Magnetische bithouder
- 3/8 inch verlengstuk, lengte 75 mm

3/8"

~~272,00 €~~
157,00 €



630x130x55 mm

2 kg

1759HD/3

017590063

Koelsysteem-test en vulapparaat

~~689,00 €~~
339,00 €

Maak het mogelijk om het koelcircuit (leidingen, koppelingen, pompen, radiatoren) te controleren op lekken onder druk en het circuit snel te vullen, waarbij de vorming van luchtbellen wordt voorkomen.

6,5 kg

600x500x140 mm



1759LR

017590070

Koelsysteem-spoelgereedschap

~~529,00 €~~
289,00 €

Dankzij het gebruik van perslucht, maakt de hoge waterdruk een grondige reiniging van het koelsysteem mogelijk.

- Geleverd met 6 systeemaansluitadapters
- Bedieningshendel met vergrendeling voor continu gebruik
- Geleverd met een watersnelkoppeling



UITZONDERLIJKE WATERKRACHT

390x330x100 mm

2,6 kg



960MF

009600410

Rookgenerator voor lekdetectie

Quickly and easily detects leaks in car systems thanks to smoke generation and adjustable flow. The adjustable pressure up to 2.07 bar that can be displayed with the pressure gauge, the liquid and the complete kit of adaptors make this tool powerful and effective for checking for leaks.

~~402,00 €~~
209,00 €

Set bestaat uit:

- Voedingskabels
- Buisadapters
- Gereedschap voor het verwijderen van kleppen
- EVAP-adapters
- Toevoerbuis
- Conische adapters Ø 40 - Ø 75 mm

- Set conische adapters Ø 8 - Ø 70 mm
- Set pluggen Ø 10 - Ø 38 mm
- Adapter met pomp Ø 100 mm max.
- Tankvulflles
- Flesje van 236 ml met ontsmettingsvloeistof



Technische gegevens:

- 12V DC-voeding
- Werkdruk 1,31 - 2,07 bar
- Output instelbaar in stappen 4-8-12-16 l/min



BELANGRIJK:

De EU-landen waar het product op de markt gebracht mag worden zijn:
Italië, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Portugal, Nederland, België, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

960LF

009600411

Rookmiddel voor rookgenerator 960MF 236 ml

Gebruik in het passagiersruimte wordt afgeraden, omdat er onaangename, maar niet-schadelijke geuren kunnen achterblijven.

~~10,50 €~~
6,00 €



NEW

1462/KI

014620235

Set common rail dieselinjectortrekkers

~~3.010,00 €~~
1.519,00 €

Maakt het mogelijk om DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO injectoren te verwijderen.

- Mechanische en hydraulische bediening
- Inclusief één hydraulische krik van 12 ton
- Kan direct worden gebruikt op voertuigen met een gemonteerde motor
- Dankzij de vele verstelmogelijkheden op de kop kan aan de meeste motoren worden gewerkt



2 kg

530x470x140 mm



1462/KEP

014620250

Pneumatische dieselinjectortrekker

~~453,00 €~~
269,00 €

- Bediening aan einde van de slang
- Handige positioneringshendel
- Schroefdraadaansluiting M18X1.5
- Hamerverplaatsing: 35 mm
- Hamersnelheid: 1200 slagen per minuut



Meegeleverde connectors:

- M14X1.5 voor Delphi
- M17X1.0 voor Bosch
- M20X1.0 voor Denso
- M25X1.0 voor Siemens
- M27X1.0 voor Siemens



4,8 kg

385x300x110 mm

1895N

Ultrasonice reinigingstank

Ultrasonice reiniging maakt gebruik van vloeistofverwarming om onderdelen te reinigen, zoals: injectoren, carburateurs, kleppen e.d. Digitaal display voor het instellen van de temperatuur en de reinigingstijd.

Voor algemene reiniging volstaat water met een temperatuur van 50-60 °C.

Voor een grondigere reiniging voegt u niet-schuimende reinigingsoplossingen toe speciaal voor ultrasonice tanks.

De ontluchtingsfunctie zorgt ervoor dat lucht sneller uit de tank wordt verwijderd, waardoor de ultrasonice werking effectiever is.

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Tank capaciteit	6 l	15 l	30 l	157 l
Aftapkraan	✓	✓	✓	✓
Vermogen	180 W	360 W	600 W	2160 W
Verwarmingsvermogen	300 W	500 W	500 W	5000 W
Temperatuurbereik	80°C max	80°C max	80°C max	30+110 °C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten	0-99 minuten	0-99 minuten	0-59 minuten
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Voeding	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Afmetingen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tankafmetingen	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

• Reinigfuncties:

- drievoudige functie – 'zacht', 'normaal', 'ontgassen' (1895N 6-15-30)

- 'standaard' en 'sweep' (variëren in frequentie)-functies (1895 157)



**INCLUSIEF ACCESSOIRES
VOOR REINIGING
(1895N 6-15-30)**



157 LITER

		€
1895N 6	018950006	565,00 € 319,00 €
1895N 15	018950015	880,00 € 499,00 €
1895N 30	018950030	1.055,00 € 599,00 €



1895 157

018950357

**Ultrasonice reinigingstank
157 liter**

~~8.560,00 €~~
4.535,00 €

NEW

ULTRASONIC CLEANER

Industriële alkalisch reinigingsmiddel voor ultrasoon tanks



9881U

098810010

1 L

~~42,00 €~~
23,00 €



9881U 5

098810050

5 L

~~165,00 €~~
89,00 €

1895GSI

018950810

**Regelgenerator voor (benzine en LPG)
elektro-injectoren**

~~170,00 €~~
96,50 €

Technische gegevens:

- Voeding: 110V of 220V
- Testduur: 0~99 min.
- Toerental: 600~4000 RPM

Met dit compacte handige apparaat met ultramoderne software kunnen alle elektro-injectoren worden geactiveerd voor een nauwkeurige diagnose en/ of reiniging



1898/K40

018980004

Milieuvriendelijke, verwarmde handmatige reinigingstank

 100%
ecc
 friendly

~~5.510,00 €~~
2.749,00 €

BELANGRIJK:

Landen waar product 1898/K40 gedistribueerd mag worden: Oostenrijk, België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

Met de meegeleverde bioactieve vloeistof kunnen olie en resten effectief worden verwijderd van mechanische onderdelen zonder dat agressieve chemicaliën nodig zijn

De bioactieve vloeistof zet de olie en andere resten om in kooldioxide en water die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt

Geen specialistische afvalinzameling en -verwerking nodig

Geschikt voor zowel metalen als kunststof onderdelen

Specificaties:

- Borstel met lange haren en aansluitbuis
- Bedieningsfunctie voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Geperforeerd roestvrijstalen rooster
- Wielen met remmen
- Kaart met weergave van de bedrijfstemperatuur en waarschuwing voor laag waterniveau

Meegeleverde accessoires:

2 jerrycans van 20 liter milieuvriendelijk Clean Force Bio en 2 flessen GEA Biobact



Max. pompcapaciteit	10 l/min
Tankinhoud	40 liter
Bedrijfstemperatuur	+5°C ÷ +40°C
Gewicht	50 kg (leeg)
Afmetingen	710x370x200 mm


1466/C5

014660100

5-delige set remvloeistof-aftapsleutels
~~155,00 €~~
89,00 €

Set bevat:

- 5 ratelsleutels in de maten 7-8-9-10-11 mm
- 1 afvoerslang met terugslagklep


VLOEISTOF GAAT IN OPVANGBAK


260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

Pneumatische remzuiger terugstelset
~~370,00 €~~
195,00 €

- Automatische drukcilinder
- Nieuw assortiment compleet met alle nieuwe adapters
- Stuwkracht: 150 kg
- Werkdruk 5-8 bar

350x310x85 mm


1471C

014710330

Handgereedschap voor het terugduwen van remzuigers, met ratel

Gereedschap voor het handmatig terugduwen van remzuigers. Voorzien van twee draaiplaten en een ratelmechanisme, biedt een effectieve, flexibele oplossing voor snelle klussen - bijvoorbeeld bij bedrijfsvoertuigen.

~~75,00 €~~
43,00 €


1471PT/C5

014710367

Slagsleutelset voor remklauwmoeren

Voor auto's van de Volkswagen-, Audi- en Porsche-groep

- 3 doppen met 10 tanden: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 doppen met 7 tanden: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



12"

~~88,50 €~~
50,50 €

7 tanden 10 tanden



1467LF/2

014670099

Elektronisch remvloeistofvervangstation

Maakt het mogelijk om de remvloeistof eenvoudig en snel te vervangen in het voertuig.

- Stopt automatisch wanneer de tank leeg is, waardoor er geen lucht in kan komen
- Maximale tankinhoud: 20 liter
- Werkdruk: 0,4 tot 3,5 bar
- Voeding: 230V

Geleverd met:

- Reservoir voor remolie
- 1 standaard adapter E20

"PULSEREND EFFECT"



15 kg



1467

014670001

Remontluchtingsset

Druk:
min 5 bar, max 11.5 bar

~~414,00 €~~
190,00 €



1467T/C6

014670080

Set adapterpluggen voor remvloeistofreservoirs, voor gebruik met BETA-artikelen 1467LF en 1467LF/2

~~329,00 €~~
190,00 €

Set bevat:

- 1 adapter voor Toyota voertuigen
- 1 adapter voor Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru voertuigen
- 1 adapter voor Honda voertuigen
- 1 adapter voor Mazda and Suzuki voertuigen
- 1 adapter voor Nissan voertuigen
- 1 adapter voor remontluchting voor European voertuigen



350x240x85 mm

Airbooster voor autobanden

- Tweede handgreep met drukknopbediening voor extra grip tijdens gebruik
- Overdrukventiel
- Manometer met schaalverdeling
- Kunststof inlaat voorkomt beschadiging van de rand

1950BZK

> 019500078 <

Airbooster

- Tankinhoud: 18 l
- Werkdruk: 3-8 bar
- Maximale tankdruk: 16 bar

~~377,00 €~~
219,00 €

Ø 290x440 mm


1950BZK/T

> 019500080 <

Truck airbooster

- Airbooster voor vrachtwagens, bussen, landbouwvoertuigen en grondverzetmachines
- Tankinhoud: 36 l
- Werkdruk: 3-8 bar
- Maximale tankdruk: 16 bar

~~470,00 €~~
259,00 €

Ø 290x560 mm


Analoge bandenpomp

- Schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- Metalen bedieningshendel
- Werkdruk: 0,5 tot 12 bar, 7 tot 174 psi
- Slanglengte: 58 cm
- 360° draaibare slang
- 1/4" luchtinlaat

1949GPA

> 019490018 <


~~130,50 €~~
54,90 €

- Drukcontlastingsfunctie
- Drukmeting

1950GPP

> 019500050 <

Dragbare bandenpomp met automatische en handmatige vulling, inclusief pompstool
~~317,00 €~~
197,00 €
Technische gegevens:

- Tankinhoud: 10 l
- Maximale tankdruk: 16 bar (232 psi)
- Tankdrukmeter, Ø 50 mm: 0 tot 16 bar (232 psi)
- Werkdrukmeter: 0 tot 16 bar (232 psi)
- Lengte luchtslang: 1550 mm
- Leeggewicht: 9,3 kg


 Ø
 300 mm

1949DGT/2

> 019490021 <

Digitale bandenpomp

- 4 meeteenheden: bar/psi/kPa/kgF
- LCD-display met achtergrondverlichting
- Resolutie: 0,05 bar
- Schakelt automatisch uit na 1,5 minuut


~~155,50 €~~
65,90 €

DIGITAL


978-979

Kruissleutel

12" 



MOMENTSLEUTEL
VERSIE, ZIE BLZ



	 mm		€
978	 17x19x21x22 mm	009780001	78,00 € 39,50 €
979	 17x19x22x1/2 mm	009790001	78,00 € 39,50 €

962

Bandenlichter



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	44,50 € 25,90 €
962 600	600	27	009620006	58,50 € 32,90 €

972/C10

009720010

Verwijderingsset voor beschadigde wielmoeren

Voor gebruik op antidiefstalmoeren en conventionele moeren

~~352,00 €~~
199,00 €

 290x250x60 mm



3035

030350100

Bandenwagen

- Voor het gemakkelijk vervoeren van banden tot 980 mm diameter
- Het stevige frame maakt het mogelijk om banden te hanteren zonder het gewicht fysiek te hoeven dragen
- Kan als heftruck worden gebruikt door de heftruck horizontaal te vergrendelen
- 2 zwenkwielen Ø 260 mm
- 2 zwenkwielen Ø 125 mm
- Maximale transporthoogte: 1,60 m
- Maximaal draagvermogen: 200 kg
- De vorken kunnen in 2 standen worden versteld:
 - eerste stand: maximale opening 880 mm
 - tweede stand: maximale opening 980 mm

~~1.167,00 €~~
625,00 €

 **30 kg**



972/C4 BMW



009720004

Verwijderingsset voor antidiefstalbouten inclusief gratis ringen, voor BMW en Mini

~~278,00 €~~
162,00 €



 516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

3 slagdoppen voor wielmoeren,
met polymeer inzetstukken

~~45,50 €~~
26,50 €

17-19-21 mm



148x132x44 mm


720MIX/K3

007200635

Set met drie slagdoppen voor
Mercedes-wielschroeven,
Ford- en Jeep Renegade-wielmoeren.



~~70,00 €~~
31,00 €



mm	L mm
18,5÷19,5	63

mm	L mm
17	85

mm	L mm
16,5÷17,5	63

Slagdoppen met polymeer inzetstuk voor Mercedes wielschroeven:

Geschikt voor alle Mercedes-modellen:

C-Klasse en GLK-Klasse (W204), E-Klasse (W211, W212, W207),
SLK-Klasse (W172), ML-Klasse (W164, W166), CL-Klasse (W216),
S-Klasse (W221, W222)

Slagdoppen voor Ford en Jeep Renegade wielmoeren met beschadigde
aluminium afdekkingen. Een onmisbare set voor bouten die beschadigd
zijn door slagmoersleutels.


983PM

009830010

Schuurborstel
voor het reinigen van
wielnaven



~~91,50 €~~
53,50 €




Ø1 mm	Ø2 mm
90	150


962P

009620049

Bandenlichter met krasbestendige
rubberen bescherming

~~109,00 €~~
58,50 €



L 490 mm

989

009890001

Wielbalanceergewicht gereedschap

~~58,50 €~~
32,90 €



L 250 mm

984

009840005

Tang voor plastic dop van wielbout

~~31,50 €~~
18,00 €



3008M

030080210

Bandenplaatser

~~147,50 €~~
85,50 €

Deze krik, met een maximaal draagvermogen van 136 kg, is ontworpen om het tillen en hanteren van grote banden te vergemakkelijken.

Het frame met verhoogde dikte en de verstevigingen op de lasnaden geven dit apparaat een opmerkelijke robuustheid en stevigheid.

Eigenschappen:

- Oscillerende rollen voor een aanzienlijk betere wieluitlijning met naafpennen
- Dubbele wielen voor eenvoudige bandenhantering
- Ergonomisch rubberen handgreep voor extra grip en veiligheid





1567

015670001

Hefboom voor het verwijderen van de draagarmen en schokdempers van de fussee

~~404,00 €~~
193,00 €

Eén monteur kan de hendel moeiteloos positioneren en doorgaan met de demontage



1568

015680001

Pneumatisch montagegereedschap voor siliconen aandrijfshoezen

~~288,00 €~~
167,00 €

- 8 spreidarmen
- Maximale armspreiding: 145 mm




1566GO 1

015660052

Homokineet trekker

~~175,50 €~~
95,00 €



Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

L mm	L1 mm
420	195

1530/C5

015300300

Wielnaaf- en lagertrekset, 3, 4, 5 gaten

- 1 universele flens (96÷138 mm)
- 1 hydraulische schroef (12 t)
- 1 hamerkop (2,8 kg), nodig voor naven zonder centrale bevestigingsbouten

15 kg



~~660,00 €~~
359,00 €

760x320x120 mm



1550U

015500010

Pneumatische veerspannerap voor personenauto's, SUV's en bedrijfsvoertuigen

3.580,00 €
1.979,00 €

- Maximale stuwkracht: 2 ton (10 bar) - 1,6 ton (8 bar) - 1,2 ton (6 bar)
- Veercompressieslag: 335 mm
- Universeel bovenbevestigingssysteem waarmee alle linker/ rechter veerdiameters kunnen worden gecompriëerd met één aanpasbare bovenplaat
- Actief veiligheidssysteem rondom de veer: veiligheidshaak en 3 sluitkleppen zorgen ervoor dat de veer correct wordt gepositioneerd/vastgezet en deze positie tijdens de compressie behoudt. Als de veer niet correct is gepositioneerd, stopt het systeem de machine.
- Beschermend rooster: biedt maximale veiligheid en dekking van het werkgebied
- Bedieningshendel: verhoogde nauwkeurigheid en gevoeligheid tijdens de compressiefase
- Werkpositie: werkhoopte op de achterste vork verhoogd tot 875 mm
- Geleverd met 2 onderste vorken voor diameters van 78-205 mm



MAXIMALE DRUK 2 TONS (10 BAR)



1670 mm
825 mm
610 mm

1552/C9

015520020

Set voor het spreiden van schokdemper-, draagarm- en stuurwielgewrichten

150,00 €
84,50 €

Werkt met enkele of dubbele trekker
Maakt het zo mogelijk om aan dubbele koppelingen te werken, bijvoorbeeld van de VAG-groep.

195x140x40 mm




1556/1A

015560101

Compressor voor schokdemperversen

L Min÷Max= 65÷320 mm

282,00 €
145,00 €



1569/SB

015690016

Gereedschapset voor het verwijderen en installeren van achtersilentblokken, aandrijfas-, keerringen en wiellagers

298,00 €
161,00 €

Bussen kunnen zowel op voertuigen als op hydraulische persen worden gebruikt.

13 kg

425x365x100 mm



1768

017680010

Aluminium opstap

200 kg

228,50 €
131,00 €

OPPERVLAKTE GECOAT MET ANTISLIP LAAG



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE


013640001

Verrijdbare verstelbare carrosseriedrager

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen
- Dragers uitschuifbaar tot 1400 mm
- Verticaal verstelbaar tot 1315 mm
- Positievergrendeling
- Contactoppervlak bedekt met afneembaar rubber



~~484,00 €~~
269,00 €



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890



1364SV

013640002


Carrosseriesteun met centrale bak

- Contactoppervlak bedekt met polyethyleen
- Afmetingen van de lade: 340x845x40 mm
- Inklapbaar



~~275,00 €~~
156,00 €

H mm
1000



3009

030090001

Voertuigverplaatser

- Maximaal hefvermogen: 550 kg
- 4 zwenkwielen
- Rolbreedte 200 mm
- Voor wielen tot 240 mm breed



~~513,00 €~~
289,00 €

IDEAAL VOOR:

- SLEEPBEDRIJVEN
- AUTOREPARATIEWERKPLAATSEN
- HET VERPLAATSEN VAN AUTO'S IN SHOWROOMS

1850D

018500018

Hetelucht pistool, 3 standen

Functies:

- Krimpen met warmte
- Verf verwijderen, PVC-onderdelen verzachten
- Solderen, lassen
- Kabels krimpen
- Ontdooien, drogen, desinfecteren
- Gelijmde onderdelen behandelen
- Inclusief 4 mondstukken

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



1800W

~~159,50 €~~
82,50 €



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1051

010510025

Verstelbare griptang,
halfronde bekken

~~103,00 €~~
52,50 €




L mm	A mm	S mm	g
255	75	17	770



1052

Verstelbare griptang,
halfronde bekken

	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €




1068

010680000

Verstelbare griptang,
met slaggewicht

De griptang met een slaggewicht van 1 kg is ideaal voor het uittrekken van bouten, afgebroken schroeven en platen, veel gebruikt in de autoreparatiebranche.

~~144,50 €~~
82,50 €




1766

017660001

Dubbele zuignap

~~146,50 €~~
77,00 €



1367/K10

013670200

Gereedschapset voor het maken van
gaten voor parkeersensoren

~~218,00 €~~
124,00 €

Maten in deze set:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 -
24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

LOODRECHTE BRAAM-
VRIJE GATEN



1479

014790001

Bekledingsvork

- voor het verwijderen van kunststof doppen



~~31,00 €~~
16,90 €


1478/K3

014780160

Pin verwijderingstang met assortiment kunststof clips

Set bevat:

- Platte tang (1 stuk)
- Gebogen tang (1 stuk)
- 625 plastic clips in 16 verschillende maten
- Clips in 3 stapelbare PPL-verpakkingen



~~125,50 €~~
72,50 €

1368N

013680002

Kunststof reparatie-heater

- Vermogen: 30 W
- Batterij: 3,7 V 4000 mAh Li-ion
- USB Type-C voedingsaansluiting
- Maximale temperatuur: 600 °C
- Batterijlader: ingang 230 V, uitgang USB 5V - 2A
- Oplaadtijd: 3 uur bij 2A
- Stroom- en oververhittingsbeveiliging



~~191,50 €~~
98,00 €

HERSTEL SNEL GEBARSTEN
EN GEBROKEN ONDERDELEN



1361/K9

013610030


8-delige uitdeukset voor plaatwerk



~~366,00 €~~
205,00 €

Sert bevat:

- Ronde kogelkoptang, Ø 31 mm, lengte 110 cm
- Punttang lengte 62 cm
- Walvisstaarttang, lengte 112 cm
- Haakpunttang, lengte 27 cm
- Platte hengel met ronde kop, lengte 50 cm
- Ronde kogelkop, tang Ø 19 mm, lengte 52 cm
- Walvisstaartkoptang, lengte 27 cm
- Ronde walvisstaartkoptang, lengte 28 cm
- Stoffen tas met handvatten



1366SH

013660400

Multifunctionele uitdeukspotter

- Microprocessor voor het beheren van lasparameters
- Contact- en handmatige start van de lascyclus
- Automatische instelfunctie voor de puntlastijd
- Geleverd met snelkoppeling voor laspistool
- 2,2 meter lange aardingskabel



~~2.495,00 €~~
1.319,00 €


Accessoireset bevat:

- Uitdeukhamer
- Driepuntige schijvenkop
- 10 driepuntige ringen
- Koolstofelektrode
- Perselektrode

Voeding	230V
50% vermogen	2.5 KVA
Piekvermogen	13 KVA
Stroomafgifte	2850 (2%) A
Max. stroom uitgang	3200 A



23 kg



1365/K11

013650011

Hydraulische uitdeukset 4 ton

Complete set voor carrosserie met hydraulische pomp, zuiger en accessoires voor duwen, trekken en rechtekken. De hydraulische pomp en zuiger van 4 ton met een slag van 190 mm, compleet met verlengstukken, opzetstukken en steunbases, maken deze set uitgebreid en functioneel voor alle uitdeukwerkzaamheden in de carrosseriebouw.

Inclusief:

- Hydraulische pomp van 4 ton
- Zuigerslag 190 mm
- Vleugelspreider
- Rechthoekige steunplaat 108x61x48 mm
- L-vormige basis 72x35 mm
- 4-punts pons
- Ronde gekarteld opzetstuk Ø22
- Wigpons
- Verlengstuk van 490 mm
- 3-piece 420 mm extension (215+ 125 + 80 mm)
- 420 mm extension
- Rubber head
- Male-male connector for attachment of accessories



~~321,00 €~~
180,00 €

18,8 kg

590x310x160 mm

NEW

1365/K13

013650013

Hydraulische uitdeukset, 10 ton, compleet met accessoireset in handige trolley

Inclusief:

- Hydraulische pomp, met 1,5 m slang, 1/2" koppeling
- Zuiger 205 mm
- Vleugeltang; capaciteit: 500 kg
- Bodemplaat, 150x90 mm
- L-vormige basis, 50x50 mm
- 4-punts opzetstuk
- Ronde, gekartelde pons, Ø 50 mm
- Wigvormige pons, 43 mm
- Verlengstuk van 170 mm
- Verlengstuk van 300 mm
- Verlengstuk van 400 mm
- Verlengstuk van 530 mm
- Rubberen opzetstuk Male-male koppeling voor het monteren van accessoires



~~953,00 €~~
545,00 €

33 kg

900x420x180 mm

HANDIGE
TROLLEY

2254K

022540101

Herbruikbare set voor stuur en stoelen

~~35,00 €~~
20,50 €



2254F

022540150

Autofront beschermer

~~104,50 €~~
56,00 €



1479/B27

014790407

27 delige set nylon gereedschappen voor het verwijderen van pinnen en het bewerken van kunststof delen, ophangbaar

~~95,00 €~~
50,50 €



1870

018700020

Nat en droogzuiger 20 l

- Eentraps bypassmotor
- Spanning: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 1200 W
- Luchtstroom: 58 l/sec.
- Maximale zuigkracht: 190 mbar
- Maximale trommelinhoud: 20 l, gemaakt van antistatisch PP
- Geluidsemissie: <70 dB(A)
- Kabellengte: 5 m
- Trolley voor accessoires



IPX4



~~284,00 €~~
149,00 €

FUNCTIONEEL EN KRACHTIG

STANDARD ACCESSORIES Ø 36 mm:

- 1 geribbelde slang met ergonomische handgreep
- 2 harde verlengbuizen
- 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloeistoffen
- 1 plat mondstuk

Filtersysteem:

- 1 oppervlaktefilter 1900 cm² - 12 µm nominaal
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

Injectie/extractie tapijt en meubelreiniger

~~682,00 €~~
405,00 €

Ideaal voor een grondige reiniging.


Het apparaat spuit reinigingsmiddel onder hoge druk en zuigt dit samen met het vuil op, waardoor de oppervlakken vrijwel droog achterblijven.

Technische gegevens:

- Spanning: 230/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 1100 W
- LuchtSTROOM: 58 l/sec.
- Maximale trommelinhoud: 20 l
- Max. inhoud wasmiddeltank: 3 l
- Maximale pompdruk: 7 bar
- Maximale zuigdruk: 21 kPa
- Pompvermogen: 48 W
- 1 slang compleet met ergonomische handgreep
- 1 doseerunit
- 2 harde verlengstukken
- 1 kleine sproeikop
- 1 grote sproeikop
- 6 borgmoeren voor het netsnoer



ZEER EFFECTIEF VOOR AUTOSTOLEN EN INTERIEUR



1874 50

018740050

Nat en droogzuiger, 50 l, roestvrijstalen trommel

~~1.044,00 €~~
549,00 €

- Tweetraps bypassmotor
- Spanning: 220/240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 1350 W
- Luchtstroom: 55 l/sec.
- Maximale zuigkracht: 240 mbar
- Maximale trommelinhoud: 50 l
- Geluidsemissie: <63 dB(A)
- Kabellengte: 6 m
- Trolley voor accessoires



FILTERSYSTEEM

- 1 filterpapierzak
- 1 oppervlakte filterpatroon 5200 cm², 12 µm nominaal
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30

STANDAARD ACCESSOIRES, Ø 45 mm

- 1 geribbelde slang met ergonomische handgreep
- 2 roestvrijstalen verlengbuizen
- 1 industriële borstelhouder
- 1 industriële borstel voor tapijten
- 1 industrieel opzetstuk voor het opzuigen van vloeistoffen
- 1 plat mondstuk



1898/S

018980932

Handdrukpomp met 5 l reservoir

~~32,00 €~~
20,00 €

- Roestvrijstalen sproeikop
- Vergrendelingshendel voor continue straal
- Verstelbare sproeier met rechte straal en nevelstraal
- Schouderriem voor gemakkelijk transport
- Handgreep voor het aansluiten van de sproeier
- 1,2 m lange slang
- Niet geschikt voor gebruik met koolwaterstoffen



3003

> 030030001 <

Verrijdbare ligmat van shockproof kunststof

~~107,50 €~~
58,50 €




3002

> 030020001 <

Verrijdbare ligmat en kruk

~~137,50 €~~
79,00 €

- Stalen frame
- PVC voering en bekleding
- Makkelijk om te bouwen van liggen naar zitten**



2250-O

> 022500011 <

Heavy duty verrijdbare kruk met gereedschapbakjes

~~130,50 €~~
76,00 €

- Ronde verstelbare kruk
- Hoogte verstelbaar met gasveer (410-530 mm)
- 2 opberg-/gereedschapbakjes, waarvan één verticaal verstelbaar
- 5 zwenkwielen



2251N

> 022510012 <

Verrijdbare zitkruk met laden

~~175,50 €~~
101,00 €

- Ronde draaibare kruk in hoogte verstelbaar door middel van een gasveermechanisme (445-580 mm)
- Vierkante gereedschapskist (380 mm) met 2 laden (2+1)
- Afmetingen laden: 350x180x90 mm
- Afmetingen opbergbakken: 2x 190x190 mm - 1 x 380x190 mm
- 4 zwenkwielen, Ø 75 mm



1898/C

> 018980940 <

Nevelspuit, verrijdbaar, 25 l

~~295,00 €~~
179,00 €

- Dubbele functie: spuiten en schuimen
- Tank van gelakt staal
- Roestvrijstalen sproeier
- Slang met anti-twist functie
- Tankdrukmeter
- Tankniveau-indicator

Technical data:

- Tankinhoud: 25
- Lengte toevoerslang: 5 m
- Maximale werkdruk: 4-5 bar
- Lengte sproeier: 0,65 m
- Maximale tankdruk: 8 bar



1898/M

> 018980930 <

Drukspuit met 1,5 l reservoir

~~18,30 €~~
11,00 €

- Verstelbaar mondstuk met rechte straal en nevelsproeier
- Schaalverdeling 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Vergrendelingshendel voor continue straal
- Niet geschikt voor gebruik met koolwaterstoffen



3028 15

030280015

Hydraulische werkplaatspers

1.260,00 €
715,00 €



850 mm
480 mm
678 mm



3028 K3

Hydraulische pers
met bewegende perscilinder



3028 20/K3

3028 30/K3

3028 50/K3

	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Maximale capaciteit	15 t	20 t	30 t	50 t
Enkelvoudige pomp	✓	✓	✓	✓
Verplaatsbare cilinder	✓	✓	✓	✓
Hydraulische veiligheid bij overbelasting	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓
Set of V-blokken	✓	✓	✓	✓
Brug	X	X	X	✓

	kg		€
3028 20/K3	98	030281021	2.365,00 € 1.045,00 €
3028 30/K3	132	030281031	3.080,00 € 1.445,00 €
3028 50/K3	241	030281051	5.020,00 € 2.549,00 €



IN DE PRIJS INBEGREPEN!

Protectiescherm

3028SP/30

+ verstelbare steun

3027PR/N

Ter waarde van 355,00 €



PROMO

NEW

3012C

030120255

Motorensteun

Maakt snellere vervanging mogelijk van:

- Distributieriem
- Waterpomp
- Dynamo

975,00 €
535,00 €



VOORDELEN:

- Het kost de gebruiker slechts enkele seconden om de dwarsbalk te bevestigen en onder het voertuig vast te zetten
- Inclusief 2 paar stabilisatiepinnen, geschikt voor personenauto's, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen
- Laadband waardoor de dwarsbalk stevig vastgehouden wordt, zelfs als het chassis geen gaten heeft



TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit: 250 kg
Lengte: 1050 mm
Hoogte: 120 mm
Maximale krikhoogte: 260 mm
Gewicht: 12 kg

3029/2T

> 030290020 <

Hage hydraulische garagekrik, 2 ton, 4 wielen

~~508,00 €~~
289,00 €

- Snel liften met voetpedaal
- Stalen frame en nylon wielen
- Minimale hoogte: 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290

**2 t**

L1

L

3029L/2T

> 030290120 <

Lange lage hydraulische krik, 2 ton

~~590,00 €~~
335,00 €

- Maakt het mogelijk om aan voertuigen te werken met een beperkte hoogte vanaf de grond tot het hefpunt
- Gecontroleerde daalsnelheid
 - Snel aanrijpedaal
 - Nylon wielen



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295

**2 t**

L1

L

3033E/3T

> 030330130 <

Hydraulische krik, 3 ton

~~475,00 €~~
295,00 €

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

**3 t**

L1

L

3030/2T

> 030300020 <

Verlaagde hydraulische autokrik, 2 ton met 6 wielen

- Autokrik is gemakkelijk te hanteren op oneffen, onregelmatige vloeren
- Dubbele kantelbare voorwielen van PTFE-kunststof
- Snel liften met voetpedaal

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400

**2 t**

L1

L

3029AL/1,5T

> 030290015 <

Aluminium hydraulische krik, 1,5 ton

~~498,00 €~~
219,00 €

Met een gewicht van slechts 15 kg en een capaciteit van 1,5 ton biedt deze krik de perfecte combinatie van prestatie en gebruiksgemak, zodat u de meest onverwachte en kritieke situaties aankunt: reddingsoperaties, bijvoorbeeld op racecircuits, of hulpverleningsdiensten.



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



15 kg

1,5 t

L1

L

INCLUSIEF PRAKTISCHE OPBERTAS

3030H/2T

030300220

Hydraulische krik met hoge hefhoogte, 2 ton, met 6 wielen

Maakt het mogelijk om te werken aan voertuigen die hoog op de wielen staan en een lange schokdempers hebben

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Snel aanrijpedaal
- Nylon wielen

~~810,00 €~~
459,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



2 t



3033/3T

030330030

Hydraulische krik, 3 ton lange versie

- Bijzonder geschikt voor het werken aan bedrijfsvoertuigen
- Polyamide wielen

~~1.280,00 €~~
729,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3 t



3065/40-20T

030650200

Luchthydraulische krik, 40/20 ton

- Geschikt voor gebruik op zware voertuigen
Functioneel en gemakkelijk te hanteren, ook voor transport in mobiele reparatiewerkplaatsen
- Automatische zuigerterugloop
Twee kleppen zorgen voor het gecontroleerd zakken onder belasting

~~3.610,00 €~~
2.015,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t



3067/60-15T

030670120

Luchthydraulische krik, 60-30-15 t

- Automatische zuigerterugloop
Twee kleppen zorgen voor het gecontroleerd zakken onder belasting
- Geleverd met twee verlengstukken, 70 en 120 mm lang
- Benodigde werkdruk: 8-10 bar
- Luchtverbruik: 600 l/min

~~5.310,00 €~~
3.025,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t



3023

030230050

Hulpsteun voor onder brug
met schroefafstelling

~~256,00 €~~
151,00 €

**MAXIMUM DRAAGVER-
MOGEN: 350 KG**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Hydraulische potkrik



	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	108,00 € 56,90 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	120,50 € 62,00 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	135,50 € 73,00 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	203,00 € 107,00 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	248,00 € 135,00 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	311,00 € 179,00 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	323,00 € 190,00 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	374,00 € 225,00 €

3010T

Assteunen, per paar

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	120,50 € 66,50 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	143,50 € 78,00 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	208,00 € 112,00 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	358,00 € 190,00 €

3010T 2
3010T 3
3010T 6



3010H

Zware assteunen per stuk

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	387,00 € 219,00 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	486,00 € 269,00 €



3010V

Zware assteunen met uitdraaibare spindel
per stuk

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	564,00 € 315,00 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	717,00 € 410,00 €




3006

030060000

Krik en wielmontage apparaat voor tractor- en grondverzetwielen

- Maximale capaciteit: 1.500 kg
- Minimale wioldiameter: 1.000 mm
- Maximale wioldiameter: 2.200 mm
- Maximale wioldikte: 800 mm

1,5 t



~~2.180,00 €~~
1.135,00 €


30145AR

030140360

Inklapbare motorsteun

Gemakkelijk in te klappen, ruimtebesparend!
Maakt 360° rotatie van de motor of versnellingsbak mogelijk
Biedt ongeëvenaarde veiligheid en stabiliteit tijdens werkzaamheden

MAXIMALE CAPACITEIT: 450 KG



~~1.700,00 €~~
975,00 €



3024

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

• **5 laadposities**

Met lastbegrenzingsventiel en verchroomde standaard

Gecontroleerde daalsnelheid

Nylon wielen

Maximale hoogte: 2300 mm

Werkradius van de arm:

min. 960 mm – max. 1350 mm

Bedieningseenheid kan 200° worden gedraaid

3024 0.6

3024 1.0

Maximale capaciteit	600 kg	1000 kg
Laadposities	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Maximale hoogte	2300 mm	2300 mm
Afmetingen (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm

	kg		€
3024 0,6	73	030240006	850,00 € 485,00 €
3024 1,0	88	030240010	1.190,00 € 675,00 €



3025N/PF

030250111

Vatenklem



~~573,00 €~~
325,00 €

MAXIMALE CAPACITEIT: 300 KG

3022

Hydraulische transmissie krik en steun voor onder brug

De compacte en veelzijdige hydraulische krik maakt het monteren en demonteren van transmissies, chassis en andere onderdelen eenvoudiger. Met een verstelbare hefhoogte tot 1975 mm en een maximaal draagvermogen van 300 kg is hij ideaal voor klussen in de garage. Het traploos verstelbare vergrendelingsmechanisme en de zwenkwielen maken hem gemakkelijk te hanteren.

	C max kg	H min+max mm	Pedal pump		€
3022 0,3	300	1140 ÷ 1975	✓	030220003	484,00 € 269,00 €
3022 0,6	600	1140 ÷ 1975	✓	030220006	583,00 € 329,00 €
3022 1,0	1000	1167 ÷ 2007	✓	030220010	715,00 € 385,00 €



NEW

3026

Hydraulische transmissie krik en steun voor onder brug

	Maximum capacity	Pedal pump	H min+max mm	Load limiting valve	kg		€
3026 0,3	300	✓	1120÷1970 mm	✓	24,7	030260003	836,00 € 459,00 €
3026 0,5	500	✓	1140÷1990 mm	✓	31	030260005	994,00 € 515,00 €
3026 1,0	1000	✓	1140÷1990 mm	✓	37,8	030260010	1.200,00 € 599,00 €



3026/SP

030260505

Universele transmissiesteun



~~823,00 €~~
395,00 €

- Maakt het voor één bediener mogelijk om transmissies van personenauto's, bedrijfsvoertuigen en terreinwagens snel en veilig te demonteren en weer te monteren. Geschikt voor steunen met een diameter van 25-30-35-45 mm.
- Maximale capaciteit: 150 kg
 - Hoogte: 250 mm



3026 2P/1,5-0,6

030260015

Hydraulische transmissiekrik, tweetraps

~~2.860,00 €~~
1.639,00 €


- Dubbele snelheidszuiger voor het omhoog krikken
- Dubbel verchroomd onderstel
- Lastbegrenzingsventiel
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Zwenkwielen
- Ontgrendelingsknop
- Maximale capaciteit eerste trap: 1.500 kg
- Maximale capaciteit tweede trap: 600 kg



Robur

Hijsbanden, twee lagen met versterkte ogen, zeer sterk polyester (PES) band EN 1492-1

- Hijsbanden
- Twee lagen met versterkte ogen
- Band van zeer sterk polyester (PES)



	L m	H mm	WLL kg		€
8153 1-T2	1	60	2	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	2	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	2	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	2	081530040	27,00 € 17,00 €
8156 2-T3	2	90	3	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	3	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	3	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	3	081560060	58,50 € 35,00 €

8181-8182

Tas met ratelsluiting sjoorbanden met hoge treksterkte, polyester riem, enkele haken



EN 12195-2



	L m	LC kg	PZ x bag		€
8181 6/B4	6	1000	4	081810916	82,50 € 44,00 €
8182 8,5/B2	8,5	2000	2	081821885	72,50 € 38,50 €

8188R 3,6/52

081881036

Spanband met ratelmechanisme, met automatisch oprolbare riem

L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

EN 12195-2



~~53,50 €~~
28,00 €

SNELLE ONTGREDELING, AUTOMATISCH OPWINDEN: DE RIEM IS ALTIJD BESCHERMD EN KLAAR VOOR GEBRUIK.

NEW

8145VX

Compacte kettingtakel

Technische gegevens:

- Veiligheidsfactor: 4
- Serienummerlabel



**HOGE KRACHT
MINIMAAL GEWICHT**

Beschikbare certificaten:

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties



TUV CERTIFICERING*
EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
* 8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €

NEW

3050/600

Elektrisch aangedreven hydraulische motorhefbrug, 600 kg

- Elektrische, mechanische en hydraulische veiligheidsvoorzieningen
- Geïntegreerde elektrohydraulische unit: 230V - 50 Hz
- Hydraulische pomp
- Geregelde daalsnelheid
- Veiligheidszekeringen ter bescherming bij kabelbreuk
- Bedieningspaneel met drukknoppen
- CE-gecertificeerd, TÜV-goedgekeurd

6.480,00 €
3.465,00 €

kg
600

198 kg



H min-Max mm	L mm
180÷1300	2100



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040N

030400003

Motorfietsstandaard achterwiel, verstelbaar

- Inclusief één paar V-vorm adapters
- Inclusief één paar L-vorm adapters

95,50 €
53,50 €



- Wielen van PVC die geen strepen achterlaten
- PVC-handgreep
- Frame van gepoedercoat staal
- Rubberen stootranden
- Maximaal draagvermogen 200 kg

3041N

030410003

Motorfietsstandaard voorwiel, verstelbaar

- Inclusief één paar rolgeleiders
- Inclusief één paar kegelvormige adapters, paar

95,50 €
53,50 €



3042N

030420003

Motorstandaard geschikt voor voorvork

- Adapter Ø 13 mm
- Inclusief 6-pin kit Ø 15-16.5-17-18-22-27 mm

182,00 €
102,00 €



3043N

030430003

Motorfietsstandaard met enkele linkerarm

- Pen optioneel leverbaar

160,00 €
84,50 €



NEW

2002/B27 SBK

020020927

Reiskit voor motorrijders

- Hoeveelheid en omschrijving**
- 8 Dubbel steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 - 9 Haakse inbussleutels met kogelkop
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 3 Evox schroevendraaiers voor sleufschroeven
3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 - 2 Evox schroevendraaiers voor kruiskop Phillips® schroeven
4,5x80 - 6x100 mm
 - 1 Multitool compleet met bits en opberghoes
 - 1 LED inspectielamp 133 mm
 - 1 Secondelijm 5 gr
 - 1 PVC isolatietape sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m
 - 50 Tie-raps 4,8x300 mm
 - 1 Oprolbare gereedschapsfoudraal

Beta Nr.
55

96BPC/SC9

1201E

1202E

1778MT

1833 XS/2

9851

BMESB1925NE

BMN3048

2002/BV42



27

353,00 €
153,00 €

595X540 mm

2,8 kg




3910

039100010

E-Bike hefbrug

- Maximale hoogte van de centrale bewegingssteun: 135 cm
- Geïntegreerde wielrichtstandaard
- Innovatief steekasvergrendelingssysteem
- Geleverd met adapters voor de meeste vorken
- Geleverd met vorkaansluitadapter zonder steekas
- Volledig inklapbaar en transporteerbaar

4.270,00 €
2.199,00 €



H min-Max mm	L mm
600÷1350	80

3919MME


039190010

Workshop single-sided electric clamp for bicycle maintenance

- Clamp that can be rotated up to 180° and rubber jaws
- Load capacity: 35 kg
- Adjustable height
- Can be fixed to floor, or with optional stand

5.390,00 €
2.859,00 €

H min-Max mm
2640÷2740



3918MML

039180010

Opvouwbare fietsstandaard met enkel klem

- Enkelzijdige klem, lichtgewicht
- Klem kan 360° draaien
- Draagvermogen: 15 kg
- Maximale klemhoogte: 150 cm
- Gewicht statief: 4,5 kg

354,00 €
175,00 €

4,5 kg



3965C

039650110

Professionele wielrichtstandaard

- Kan zowel op een werkbank als in een bankschroef worden gemonteerd, met de meegeleverde beugels.
- Voor wielmaten van 20" tot 29"
- Adapter voor steekassen tussen 10 en 20 mm
- Te gebruiken met naven met een aanslag tussen 85 mm en 195 mm

471,00 €
259,00 €

De meegeleverde platen zorgen voor een veilige en stabiele bevestiging aan werkbanken.



605BC/15

006050015

Omschakelbare momentsleutel met klikmechanisme voor rechtsdraaiend vastdraaien, compact, gemaakt van aluminium, koppelnauwkeurigheid: ± 4%

De kleinste momentsleutel uit het Beta-assortiment: Compact en gebruiksvriendelijk; een ideale combinatie van gemak en eenvoud binnen handbereik.

UNI EN ISO 6789 **1/4"** **72**

266,00 €
140,00 €



Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

**COMPACT:
SLECHTS 17.5 CM**



NEW

ACTIESETS SAFETY

3029AL/1,5T-K1

030290901

Set met aluminium hydraulische krik + kruissleutel, handschoenen en drie slagdoppen

610X/4 €25

3029AL/1.5T €67

720LC/C3 €57

95740 XL €89

~~708,00 €~~
299,00 €

Bespaar 61,50 €
In vergelijking met losse aanschaf

PROMO

NEW

3029AL/1,5T-K2

030290902

Aluminium krik + accu slagmoersleutel - 20 Volt, handschoenen, hoofdlamp en drie slagdoppen

95740 XL €89

720LC/C3 €57

1836AW

1984/K1200+BORSA €34

3029AL/1.5T €67

~~1.595,00 €~~
659,00 €

Bespaar 151,90 €
In vergelijking met losse aanschaf

PROMO

NEW

NEW

ACTIESETS BANDEN

3033E/3T-K1

030330911

Hydraulische hefkit 3t
+ 1/2" pneumatische moersleutel
en drie doppen

1927P



3033E/3T



720LC/C3



~~1.030,00 €~~
425,00 €



Bespaar 115,50 €

In vergelijking met losse aanschaf

PROMO

NEW

3033E/3T-K2

030330912

Set met hydraulische krik - 3 ton + set met accu slagmoersleutel -
20 V, accuboormachine - 12 V en drie slagdoppen
in kunststof opbergbox

1984/K1200+1982/K12V



720LC/C3



3033E/3T



~~1.745,00 €~~
749,00 €



Bespaar 194,50 €

In vergelijking met losse aanschaf

PROMO

NEW

DE REVOLUTIONAIRE SLAGMOERSLEUTEL DIE GEEN SMERING NODIG HEEFT

OIL
LESSENGINEERED by
Beta

2,5 kg

19270LS

019270010

**OIL-LESS omschakelbare slagmoersleutel,
behuizing gemaakt van aluminiumlegering.**

De OIL-LESS slagmoersleutel onderscheidt zich door een hoog koppel met van maar liefst 1750 Nm, waardoor hij ideaal is voor elke toepassing.

- Geen smering nodig
- Dubbele hamerslag



827,00 €
439,00 €



4X
LIFE
CYCLES

12"



**PATENT
AANGEVRAAGD**

Onbelast toerental	8.000 rpm
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
Bout capaciteit	CI 8.8 M24●36 mm
Bout capaciteit	CI 12.9 M20●30 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slag (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min

1927P

019270008

**Omschakelbare slagmoersleutel,
vervaardigd uit composiet materiaal**


- Dubbele hamerslag
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat onderaan greep
- Vibratie-absorberende handgreep



12"



510,00 €
219,00 €



2 kg

Onbelast toerental	rpm	7.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1750
Bout capaciteit	CI 8.8	M24●36 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M20●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	290

**ULTRA COMPACT EN KRACHTIG
1750 Nm**

1927E

019270005

**Omschakelbare slagmoersleutel,
vervaardigd uit composiet materiaal**

- Dubbele hamerslag
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat onderaan greep
- Vibratie-absorberende handgreep



158,50 €
88,00 €

12"



2,4 kg

Onbelast toerental	rpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	750
Bout capaciteit	CI 8.8	M22●36 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M18●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	140

1927C

019270006


**Omschakelbare slagmoersleutel,
vervaardigd uit composiet materiaal**

- Dubbele hamerslag
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor optimaal gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Vibratie-absorberende handgreep



266,00 €
145,00 €

12"



2,1 kg

Onbelast toerental	rpm	9.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	950
Bout capaciteit	CI 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	125

1927XM

019270030


Omschakelbare slagmoersleutel

- Enkelvoudig hamerslag
- Verbazingwekkend compact en krachtig
- Met één hand te bedienen achteruitknop
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtafvoer via de handgreep
- Balanshaak



317,00 €
167,00 €

12"



**ULTRA
COMPACT**

Onbelast toerental	rpm	10.000
Slagmechanisme		Enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122



1,3 kg

1927XM/K5

019270129

Set met 1 compacte omschakelbare slagmoersleutel en 5 slagdoppen, in kunststof koffer



391,00 €
199,00 €

12"

720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



2,8 kg

1927G

019270050

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Enkel hamerslagmechanisme
- Aluminium motorbehuizing met composiet handgreep
- Bediening met één hand voor omschakelfunctie
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat via handgreep

Rotor met directe rotatieoverbrenging naar de aandrijf-as, wat resulteert in een betere balans en meer gebruiksgemak




496,00 €
219,00 €

12"



1,2 kg

Onbelast toerental	rpm	8.500
Max. aanhaalkoppel	Nm	325
Bout capaciteit	Cl 8.8	M16●24 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M14●21 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113



1928XM

019280030

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamerslagmechanisme
- Bijzonder compact en krachtig
- Bediening met één hand voor omschakelfunctie
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat via handgreep



678,00 €
385,00 €

3/4"


**ULTRA COMPACT
EN KRACHTIG**

1600 Nm

Onbelast toerental	rpm	4.800
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1600
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	175



2,9 kg



1928DA


> 019280022 <

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamerslagmechanisme
- Robuust en compact; hoog koppel
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat via de handgreep
- Antislip ergonomische handgreep

980,00 €
439,00 €

3/4"



Onbelast toerental	rpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1695
Bout capaciteit	Cl 8.8	M30●46 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M27●41 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	210

4,3 kg

1928P

> 019280006 <

Omschakelbare slagmoersleutel van composiet materiaal

- Dubbel hamerslagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd voor meer gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtafvoer via de handgreep
- Trillingsdempende handgreep

1.350,00 €
619,00 €

3/4"



Onbelast toerental	rpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2100
Bout capaciteit	Cl 8.8	M30●46 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M27●41 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	221

3,7 kg

2100 Nm

1930LH

> 019300030 <

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamermechanisme
- 210 mm (8,3 inch) lang as
- Nieuw ontwerp van de handgreep met een hoek van 70 graden om de belasting en vermoeidheid van de polsen van de gebruiker te verminderen
- Extra zijhandgreep
- 3 instelbare schroef-/losdraai posities
- Lage luchtuitlaat
- Uitstekende gewicht/vermogensverhouding

1.515,00 €
835,00 €

1"

Onbelast toerental	rpm	6.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2441
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36●55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30●46 mm

Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	280



7,1 kg

1930PA

> 019300032 <

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbele hamerslagmechanisme
- Tweede hendel
- Omkeerbare hendel
- Drie instelbare schroef-/losdraai posities
- Luchtafvoer via de hendel


1.465,00 €
790,00 €

1"

Onbelast toerental	rpm	3.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36●55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30●46 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnenmaat slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	350



9,6 kg



720ME/C8

007200525

**8-delige set slagdoppen
voor inbusbouten
in metalen koffer**

0 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



~~175,50 €~~
101,00 €



720TX/C6

007200483

**6-delige set slagdoppen
voor Torx® bouten,
in metalen koffer**

~~143,50 €~~
83,50 €



T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

720/C24

007200904

**24-delige set slagdoppen,
1/2" gefosfateerd,
in metalen koffer**

~~478,00 €~~
235,00 €



6,2 kg

	N°	Descrizione
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

420x185x60 mm

720/C12

007200912

**12-delige set slagdoppen,
in metalen koffer**

~~223,50 €~~
123,00 €



10-11-12-13-14-17-19-
22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

728/C10

007280910

**10-delige set slagdoppen,
in metalen koffer**

~~404,00 €~~
219,00 €



17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



275x120x65 mm

1921N3

019210025

Omschakelbare luchtratel

- Ergonomische rubberen handgreep
- Rubberen kap
- Snelheidsregelaar met draaiknop
- Geluidsgedempte, verstelbare uitlaat aan de achterzijde
- Draaibare luchtinlaat

259,00 €
138,00 €

68 Nm



12"

Onbelast toerental	rpm	150
Max. aanhaalkoppel	Nm	68
Bout capaciteit	Cl 8.8	M10●16 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●13 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnen diameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	140



1922P3

019220013

Omschakelbare luchtratel met slagmechanisme

- "Double rocking dog" slagmechanisme
- Eenvoudig vastdraaien: het slagmechanisme elimineert polsverdraaiing aan het einde van het vastschroeven en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: het maximale koppel is aanzienlijk hoger dan het maximale koppel dat wordt bereikt met een conventionele ratelsleutel
- Ergonomische rubberen handgreep

495,00 €
279,00 €

136 Nm



12"

Onbelast toerental	rpm	600
Max. aanhaalkoppel	Nm	136
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12●18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10●16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnen diameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113



**HOOG KOPPEL
ZONDER POLS
OVER TE BELASTEN**

1937

019370001

Excentrische handschuurmachine, onderhoudsvrij en vervaardigd uit composietmateriaal


- Geen smering nodig
- Extreem compact en gemakkelijk te hanteren
- Diameter van de zuigmond: 5 mm
- Velcro schijf met 6 afvoergaten
- Traploze snelheidsregeling van de motor
- Antislip handgreep van zacht materiaal
- Ontworpen voor aansluiting op afzuigsystemen met draaikoppeling
- Draaibare afzuiging



schuuruitslag Ø 5 mm



543,00 €
219,00 €



Onbelast toerental	rpm	12.000
Max. aanhaalkoppel	kW	0,18
Bout capaciteit	mm	150
Bout capaciteit		5/16"-24
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnen diameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	170


1942A

019420000

Pneumatische carrosseriezaag

- Krachtig en handig
- Ontworpen voor het zagen van carrosserieën, uitlaatpijpen en geluidsdempers, aluminium en kunststof
- Compleet met rubberen handgreep, PVC-uitlaatpijp en luchttoevoeraansluiting
- Uitlaat aan de achterzijde

Strokes per minute		10.000
Stroke length	mm	10
Air inlet	GAS	1/4"
Operating pressure	btor	6,2
Internal hose size (Ø)	mm	8
Mean air consumption	l/min	75



383,00 €
215,00 €

RENEGADE

UNCONVENTIONAL STYLE



EN ISO
20345
2022



7340VA

RENEGADE schoen van meshstof, zeer ademend, met ATOP-vetersluiting

~~197,50 €~~
109,00 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073400537 t/m 073400548

7340G

RENEGADE schoen van meshstof, zeer ademend, met vetersluiting

~~160,50 €~~
91,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073400637 t/m 073400648

7341V

RENEGADE gewezen stof, duurzaam en ademend, groene details

~~169,00 €~~
93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073410537 t/m 073410548

7341Y

RENEGADE schoen van gewezen stof, slijtvast en ademend, gele details

~~169,00 €~~
93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073410637 t/m 073410648

7342N

RENEGADE werkschoen van microvezel, waterafstotend

~~179,50 €~~
102,00 €



500 g

S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073420537 t/m 073420548

7343N

RENEGADE enkelschoen van microvezel, waterafstotend

~~195,50 €~~
109,00 €



510 g

S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 073430537 t/m 073430548

FitEvolution



GEPATENTEERD SYSTEEM

FIT4YOU

ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT

7272V

FitEvolution schoen van geweven stof,
slijtvast en zeer ademend.

~~171,00 €~~
95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072720137 t/m 072720148

7270Y

FitEvolution schoen van meshstof,
zeer ademend

~~171,00 €~~
95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072700137 t/m 072700148

7271V

FitEvolution suède schoen,
geperforeerde details

~~171,00 €~~
95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072710137 t/m 072710148

7273G

FitEvolution nubuck veiligheidsschoen,
waterafstotend

~~175,50 €~~
98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072730137 t/m 072730148

7274G

FitEvolution nubuck enkelschoen,
waterafstotend

~~181,50 €~~
102,00 €



650 g

S3 S FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072740237 t/m 072740248

7275N

FitEvolution veiligheidsschoen
van microvezel, waterafstotend

~~175,50 €~~
98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Beschikbare maten: 37 t/m 48

van 072750237 t/m 072750248

Beta
O-Gravity



7352B

O-Gravity schoen van meshstof, zeer ademend, met TPU-inzetstukken
• Elastische instapkraag

~~152,50 €~~
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



450 g

S1PL FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48

van 073520138 t/m 073520148

7356G

O-Gravity werkschoen, ultralicht, gemaakt van waterafstotende microvezel
• Elastische instapkraag

~~162,50 €~~
91,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



460 g

S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 t/m 48

van 073560038 t/m 073560048



ACTIVE



7317NA

Suède schoen, geperforeerd, met microvezelversteving in het hielgedeelte

~~83,00 €~~
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48

van 073170135 t/m 073170148

7320NA

Nubuck schoen, waterafstotend, met slijtvaste versteving in het teenstuk

~~87,50 €~~
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48

van 073200535 t/m 073200548

BASIC PLUS

NEW



7200BP

Suède werkschoen met zeer ademende mesh-inzetstukken

~~60,50 €~~
35,00 €



S1PS FO SR

Beschikbare maten: 35 t/m 48

van 072000635 t/m 072000648

7203BP

Leren enkelschoen, glad afgewerkt, waterafstotend, met snel open systeem

~~69,50 €~~
40,50 €



S3S FO SR RS

Beschikbare maten: 35 t/m 48

van 072030635 t/m 072030648

7569NG

3-in-1 jas, met buitenjas
en uitneembaar binnenvest:

- Buitenjas van 100% polyester met waterproof, windproof, ademend TPU membraan (bestand tegen waterkolommen tot 8,000 mm - ademend vermogen 3,000 mvp)
- Bodywarmer van 100% nylon en 100% polyester voering, 100 g/m², met afneembare capuchon
- Zwart met antracietgrijze accenten

~~186,00 €~~
105,00 €



NEW
TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

7980L

079800200

Wintermuts met LED-
verlichting, oplaadbaar

~~15,90 €~~
10,50 €



7565NG

Sweatshirt, met rits

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Elastische mouwen, pijpen en taille
- Zwart met antracietgrijze accenten

~~71,50 €~~
40,50 €



7563N

Microfleece sweater,
halve rits, zwart

- Microfleece met rasterstructuur
- 100% polyester, 180 g/m²
- Stretch mouweinden en taille
- Zwart

~~58,50 €~~
33,00 €



7560NG

Stretch werkbroek,
model met meerdere zakken

- 90% polyester, 10% spandex, 240 g/m²
Zakken voor kniebeschermers, verstevigde zakken en broekpijpeinden, elastische tailleband
- Anthracietgrijs/ zwart
- Slim fit

~~90,00 €~~
50,00 €



7342N
Renegade
82

GRAPHENE

CARBON FIBER COMPOSITE

ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7647GG

Bodywarmer met grafeen

~~85,50 €~~
43,90 €

- Mouwloos softshell werkjack
- Buitenstof: 96% polyester, 4% spandex, 280 g/m²; binnenstof: 100% polyester met grafeen
- Grijs/zwart
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en ademend



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Stretch sweatshirt met lange mouwen en grafeen.

- 60% katoen, 40% polyester met grafeengrijs
- Temperatuurregulerend, ademend en onderhoudsvriendelijk

~~76,00 €~~
41,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Stretch werkbroeck, model met meerdere zakken, met grafeenstof

- 90% nylon met grafeen, 10% spandex, 250 g/m², versterkt met 600D Oxford polyester, grijs
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en sneldrogend
- Slim fit

~~106,00 €~~
54,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

WERKKLEDING

7996N

Set technische ondergoed
ondershirt met lange mouwen
en lange onderbroek

~~46,00 €~~
26,50 €

- 92% polyester, 8% spandex
- 160 g/m²
- Zwart

	XS - S	M - L	XL - XXL
	079960000	079960002	079960004




7997GN

Technisch stretch ondershirt,
met lange mouwen, met grafeen

~~44,50 €~~
24,00 €



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079970000	079970002	079970004




7998GN

Technisch stretch lange
onderbroek met grafeen

~~35,00 €~~
19,00 €



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079980000	079980002	079980004



7980RN

Wintermuts met omslag,
ONE SIZE ONLY

~~13,80 €~~
7,90 €



7642G

Sweatshirt met ronde hals, zwarte inzetstukken op de schouders en een fluorescerend groene details

- 60% katoen, 40% polyester
- Gemêleerd grijs met zwarte inzetstukken

~~36,50 €~~
20,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006	

7637G

Technisch fleece sweatshirt met softshell inzetstukken

100% polyester, met inzetstukken van softshellstof 100D, afgewerkt met fleece, 270 g/m²

- Gemêleerd grijs/zwart

~~95,00 €~~
49,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006	

7935MG

Werkoverall

- 97% katoen, 3% stretch stof, 220 g/m²
- Grijs

Cotton



~~118,50 €~~
65,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

Werkbroek, model met meerdere zakken

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Stretch taille
- Grijs

Cotton



~~67,50 €~~
36,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

7985N

Nekwarmer van microfleece met trekkoord

- Nekwarmer van microfleece met koord
- Kan ook als muts worden gebruikt
- Zwart met reflecterende details



~~13,80 €~~
7,90 €

079850000

LINEA EASY

- 65% polyester, 35% katoen; 180 g/m²
- T/C ripstop inzetstukken en kniebeschermers
- Oxford lussen

7860

Werkbroek, lichtgewicht
van T/C-keperstof, 180 g/m²

LIGHT CE

~~60,00 €~~
32,00 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

7900G

Werkbroek
Nieuw ontwerp - Verbeterde pasvorm

CE

~~66,50 €~~
34,90 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807

Grijs

Blauw



Grijs

7865G

Werkoverall, lichtgewicht
van T/C keperstof, 180 g/m²

LIGHT CE

~~95,50 €~~
53,00 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7905G

Werkoveralls
Nieuw ontwerp - Verbeterde pasvorm

CE

~~104,00 €~~
54,90 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807

7863G

Werkoverall met bretels, lichtgewicht
Nieuw ontwerp - Verbeterde pasvorm, 180 g (light)

LIGHT CE

~~73,50 €~~
41,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808

7903G

Werkoveralls met bretels
Nieuw ontwerp - Verbeterde pasvorm, 260 g

CE

~~83,00 €~~
44,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807

Grijs



9563G

> 095630050 <

Bureau stoel

- Hoogte rugleuning: 60 cm
- Afmetingen zitting: 45 cm x 51 cm
- Totale stoelhoogte: 110-120 cm
- Onderstel: 28 cm (beenlengte) x 50-60 cm (hoogte)
- Maximaal draagvermogen: 120 kg


~~300,00 €~~
147,00 €
9574

Werkhandschoenen, met stretch elastische manchet, versterkte duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer


~~45,50 €~~
21,50 €


		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9566K


> 095660500 <

Meubelset, tafel en drie krukken
 9566S/3, verticaal verstelbaar

~~449,00 €~~
269,00 €
**9526MC**

> 095260020 <

Espresso koffiezetapparaat,
 geschikt voor capsules


~~277,00 €~~
161,00 €
**9594**

> 095940051 <

Klok met thermometer en
hygrometer, 26 cm in diameter


~~36,50 €~~
21,00 €

NIEUWE ADVENTSKALENDER 2026

9920 CA/26

> 099200224 <

Adventskalender
 met 30 gereedschappen



~~141,50 €~~
69,50 €

NEW



2026 MOT2 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016409



8 054809 979243

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com