

BETA 1031/S4 1,3

Zestaw 4 profesjonalnych szczypiec do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych

Zestaw zawiera szczypce 1032 140x1,3, 1034 130x1,3, 1036 140x1,3 i 1038 135x1,3, zaprojektowane z myślą o precyzji, niezawodności i długiej żywotności.

Szczypce do pierścieni osadczych Beta wykonane są ze stali sprężynowej, materiału gwarantującego doskonałą wytrzymałość na zerwanie. Aby zapewnić szczypcom dodatkową wytrzymałość i trwałość, proste szczęki i końcówki są uformowane w jeden korpus.



Cechy

Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY

- Powłoka kataforetyczna zapewniająca wysoką ochronę przed korozją i chemikaliami
- Formowanie na zimno dla większej wytrzymałości szczypiec
- Rączki pokryte PCW zapewniające pewny chwyt

ŁATWY WYBÓR

Na szczypcach Beta nadrukowany jest zakres średnic pierścieni osadczych, do których są odpowiednie. Ułatwi to znalezienie właściwych szczypiec i przeprowadzenie efektywnej obróbki.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 1031/S4 1,3

Zestaw 4 profesjonalnych szczypiec do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych i zewnętrznych

Zalety i korzyści operacyjne



KOMPLETNY ZESTAW

Zestaw zawiera 4 szczypce do pierścieni zabezpieczających: 2 do użytku na zewnątrz i 2 do użytku wewnątrz pomieszczeń z końcówkami Ø 1,3 mm, które zaspokoją każdą potrzebę



PRZEJRZYSTOŚĆ UŻYTKOWANIA

Oznaczenie na korpusie szczypiec ze wskazaniem zakresu obsługiwanych średnic pierścieni umożliwia szybki wybór i prawidłowe użycie w każdym momencie.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 1031/S4 1,3

Zestaw 4 profesjonalnych szczypiec do
pierścieni zabezpieczających

Karta techniczna

Odniesienie

	Art.	
010310001	1031/S4 1,3	Zestaw 4 szczypiec do pierścieni zabezpieczających 1032 140X1,3  12 ÷ 25 mm 1034 130X1,3  12 ÷ 25 mm 1036 140X1,3  10 ÷ 25 mm 1038 135X1,3  10 ÷ 25 mm

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

