# BETA 1033

## Πένσα μύτης λυγισμένη 45° για ασφαλιστικούς δακτυλίους, για τρύπες Λαβές καλυμμένες από

Πένσα 100% Made in Beta, σχεδιασμένη για να εφαρμόζει δακτυλίους ασφαλείας σε τρύπες με ακρίβεια, αντίσταση και μέγιστο χειρισμό.

Κατασκευασμένο από ατσάλι πυριτίου και ψυχρής μορφοποίησης, προσφέρει ανώτερη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα ράμφη και οι άκρες είναι ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο σώμα για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια κατά τη χρήση.



**Πιστοποιήσεις και πρότυπα:** UNI 7914 DIN 5256

## Χαρακτηριστικά

Πένσα με λυγισμένες σιαγόνες 45° για εύκολο κράτημα και ακριβή συναρμολόγηση ακόμα και σε δυσπρόσιτους χώρους.

### 100% BETA

Πένσα με λυγισμένες μύτες 45°, ιδανική για εφαρμογές σε μικρούς χώρους, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εξολοκλήρου στα τμήματα Beta.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΦΟΡΗΣΗΣ

Η επίστρωση επεξεργασίας καταφόρησης εξασφαλίζει ένα προστατευτικό φράγμα κατά της διάβρωσης, καθιστώντας την πένσα ιδανική ακόμη και για περιβάλλοντα εργασίας που εκτίθενται σε χημικές ουσίες.

### ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι λαβές με επίστρωση PVC εξασφαλίζουν σταθερό και άνετο κράτημα, ενώ οι 45° λυγισμένες σιαγόνες διευκολύνουν την πρόσβαση και την τοποθέτηση των δακτυλίων ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

# BETA 1033

## Πένσα μύτης λυγισμένη 45° για ασφαλιστικούς δακτυλίους, για τρύπες Λαβές καλυμμένες από PVC

## Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



### ΣΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι άκρες και οι σιαγόνες διαμορφώνονται σε ένα ενιαίο σώμα από χάλυβα από πυρίτιο, μια επιλογή κατασκευής που προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα, ακόμη και σε




### ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ


Η κεφαλή της πένσας δείχνει ξεκάθαρα το εύρος και το είδος χρήσης, για γρήγορη και χωρίς σφάλματα επιλογή.

# BETA 1033

## Πένσα μύτης λυγισμένη 45° για ασφαλιστικούς δακτυλίους, για

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Διαστάσεις




### Πιστοποιήσεις και πρότυπα:

UNI 7914 DIN 5256

### Αναφορές

| | Art. | L mm | Ø mm | Ø1 mm | A mm | S mm | L1 mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010330013** | 1033 140X09 | 140x0,9 | 8÷12 | 0,9 | 20 | 9,0 | 19 | 100 |
| **010330014** | 1033 140X13 | 140x1,3 | 12÷25 | 1,3 | 20 | 9,0 | 19 | 100 |
| **010330017** | 1033 180 | 180 | 19÷60 | 1,9 | 21 | 9,8 | 27 | 150 |
| **010330021** | 1033 225 | 225 | 40÷100 | 2,3 | 25 | 11,2 | 33 | 250 |