

BETA 1048NK

Waterpomptangen, doorgestoken scharnier

De Beta Poligrip tang met uitzonderlijke grip en ongekeerde slijtvastheid.

Nieuwe tandgeometrie voor een sensationele grip op zeshoekige en cilindrische profielen en breder handvat voor uitstekende hantering.



Kenmerken

Verstelbare Poligrip tang met doorgestoken scharnier.

DOORGESTOKEN SCHARNIER

Het speciale kenmerk van het gesloten scharnier zorgt voor optimale weerstand tegen spanning. De bekken zijn verstelbaar zodat de tang zich snel en effectief kan aanpassen aan zeskantige buizen en pijpen van verschillende grootte.

EFFICIËNTE GREEP

Tang speciaal ontworpen om het grijpen te verbeteren, het sterke punt van dit type product. Door de geometrie van de bekken te wijzigen, is het mogelijk geweest om de grijpcapaciteit te vergroten.

NIET SLIPPEN

Gegarandeerde grip op het werkstuk door de tanden van de nieuwe tang die speciaal ontworpen zijn om onaangenaam wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen.

KENMERKEN

- Verstelbaar model: tot 8 posities voor de maat 250 mm
- Conische kop voor toegang, zelfs in krappe ruimtes
- Geharde nagel voor betere slijtvastheid
- Contrastaanslag om te voorkomen dat de hand per ongeluk wordt geplet
- Antislip handgrepen met PVC-coating voor een stevige grip
- Gemaakt van hoogwaardig verchroomd staal voor sterkte en duurzaamheid
- Gefosfateerde afwerking

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1048NK

Waterpomptangen, doorgestoken
scharnier

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1048NK

Waterpomptangen, doorgestoken
scharnier

Technische fiche

Referenties

	Art.	L mm
010489910	1048NK	175
010489915	1048NK 250	250

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

