

BETA 1098NPL

Tenaglia per cementisti con manici ricoperti in PVC

Taglio preciso e prestazioni superiori grazie ai taglienti temprati a induzione.

L'impugnatura ergonomica la rende pratica da utilizzare; ideale per torcere e tagliare i fili in un'unica e rapida operazione.



Certificazioni e Norme:

ISO 9242 DIN 5242

Caratteristiche

Tenaglie per cementisti robuste per applicazioni precise e manici in PVC

VERSATILITÀ

Strumento semplice ma estremamente efficace, consente di torcere e tagliare i fili in un'unica operazione.

PRECISIONE

Il profilo dei taglienti è stato studiato per ottimizzare le operazioni di taglio applicando il minimo sforzo.

MANEGGEVOLEZZA

Manici ergonomici studiati per facilitare la rotazione dell'utensile durante l'utilizzo e velocizzare le operazioni di taglio e torsione dei fili in cantiere.

EFFETTO LEVA MASSIMIZZATO

Utensile dalle linee ricercate per massimizzare l'effetto leva riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web


Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1098NPL

Tenaglia per cementisti con manici ricoperti in PVC

Vantaggi e benefici operativi



PROFILO ERGONOMICO

Design studiato con i professionisti per velocizzare le azioni quotidiane di taglio e torsione dei fili.



TAGLIENTI TEMPRATI A INDUZIONE

I taglienti, particolare soggetto all'usura maggiore, hanno subito un secondo trattamento termico per renderli più duri e resistenti nel tempo.



APERTURA FACILITATA

Sistema perno-manici studiato per facilitare l'apertura usando la gravità e alleggerire il lavoro dell'utilizzatore.



FINITURA FOSFATATA

Superficie trattata per garantire maggiore resistenza all'usura nel tempo.



MANICI RICOPERTI IN PVC

Manici ricoperti in materiale plastico leggero, resistente e impermeabile per garantire la presa dell'utensile in ogni condizione di utilizzo.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1098NPL

Tenaglia per cementisti con manici ricoperti in PVC

Scheda Tecnica

Certificazioni e Norme:

ISO 9242 DIN 5242

Referenze

	Art.	L ~	L1 mm
010980122	1098NPL 220	220	9
010980125	1098NPL 250	250	10
010980128	1098NPL 280	280	11

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

