

BETA 1098NPL

Moniertangen met PVC handgrepen

Veelzijdig en robuust gereedschap ontworpen om het werk van alle professionals te vergemakkelijken.

Het warmtebehandelde lichaam en de inductiegeharde tanden maken de tang geschikt voor de zwaarste toepassingen zonder schade tijdens gebruik.



Certificeringen en normen:

ISO 9242 DIN 5242

Kenmerken

Robuuste Moniertangen voor precieze toepassingen met PVC-handgrepen

VERSATILITEIT

Een eenvoudig maar uiterst effectief gereedschap waarmee je draden in één keer kunt draaien en doorsnijden.

PRECISIE

Het profiel van de snijkanten is ontworpen om het snijden te optimaliseren bij een minimale inspanning.

BEHANDELING

Ergonomische handgrepen ontworpen om het draaien van het gereedschap tijdens gebruik te vergemakkelijken en het snijden en draaien op locatie te versnellen.

MAXIMAAL HEFBOOMEFFECT

Gereedschap met verfijnde lijnen voor maximale hefboomwerking en minimale inspanning van de gebruiker.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1098NPL

Moniertangen met PVC handgrepen

Voordelen en operationele voordelen



ERGONOMISCH PROFIEL

Ontwerp ontwikkeld in samenwerking met professionals om de dagelijkse handelingen van het knippen en draaien van draden te versnellen.



INDUCTIEGEHARDE SNIJKANTEN

De snijkanten, het deel dat het meest onderhevig is aan slijtage, hebben een tweede warmtebehandeling ondergaan om ze harder en duurzamer te maken.



GEMAKKELIJKE OPENING

Draaibaar handgreepstelsel ontworpen om het openen te vergemakkelijken door gebruik te maken van de zwaartekracht en de werklust van de gebruiker te verlichten.



GEFOSFATEERDE AFWERKING

Oppervlaktebehandeling voor verhoogde slijtvastheid na verloop van tijd.



HANDGREPEN MET PVC-COATING

Lichtgewicht, bestendige en waterbestendige kunststof gecoate handgrepen om de grip van het gereedschap in alle gebruiksomstandigheden te garanderen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1098NPL

Moniertangen met PVC handgrepen

Technische fiche

Certificeringen en normen:

ISO 9242 DIN 5242

Referenties

	Art.	L ~	L1 mm
010980122	1098NPL 220	220	9
010980125	1098NPL 250	250	10
010980128	1098NPL 280	280	11

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

