

BETA 1098NPL

Клещи для бетонщиков с рукоятками с покрытием из ПВХ

Универсальный и прочный инструмент, предназначенный для облегчения работы всех специалистов.

Термически обработанный корпус и индукционно закаленные зубья позволяют использовать его в самых тяжелых условиях без повреждений во время работы.



Сертификаты и стандарты:

ISO 9242 DIN 5242

Характеристики

Прочные клещи для бетонщиков для точного применения с рукоятками из ПВХ

ВЕРСАТИЛЬНОСТЬ

Простой, но чрезвычайно эффективный инструмент, позволяющий скручивать и нарезать резьбу за одну операцию.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ

Профиль режущих кромок разработан таким образом, чтобы оптимизировать процесс резки при минимальном усилии.

РУКОВОДСТВО

Эргономичные рукоятки предназначены для облегчения вращения инструмента во время работы и ускорения операций по резке и скручиванию на стройплощадке.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РЫЧАГА

Инструмент с утонченными линиями для максимального увеличения силы воздействия и минимизации усилий оператора.


Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1098NPL

Клещи для бетонщиков с рукоятками
с покрытием из ПВХ

Преимущества и операционные выгоды



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Дизайн разработан совместно с профессионалами для ускорения повседневных действий по резке и скручиванию проводов.



РЕЖУЩИЕ КРОМКИ С ИНДУКЦИОННОЙ ЗАКАЛКОЙ

Режущие кромки, подвергающиеся наибольшему износу, прошли вторую термическую обработку, чтобы сделать их более твердыми и прочными.



ПРОСТОЕ ОТКРЫТИЕ

Поворотная система рукояток разработана для облегчения открывания с помощью силы тяжести и облегчения работы пользователя.



ФОСФАТИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ

Поверхность обработана для повышения износостойкости с течением времени.



РУКОЯТКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ

Легкие, прочные и водонепроницаемые рукоятки с пластиковым покрытием обеспечивают надежный захват инструмента в любых условиях эксплуатации.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1098NPL

Клещи для бетонщиков с рукоятками
с покрытием из ПВХ

Техническое описание

Сертификаты и стандарты:

ISO 9242 DIN 5242

ССЫЛКИ

	Art.	L ~	L1 mm
010980122	1098NPL 220	220	9
010980125	1098NPL 250	250	10
010980128	1098NPL 280	280	11

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

