

111EN

Llave inglesa con escala graduada, rotación de ajuste a la izquierda, fosfatada

DIN 3117 ISO 6787

La llave inglesa con escala graduada Beta 111ER permite atornillar y desatornillar tuercas y tornillos de diferentes tamaños gracias a la mordaza móvil regulable mediante el rodillo colocado en el centro. El estudio de una nueva ergonomía ha permitido reducir el peso en un 20% para conseguir una llave aún más ligera y manejable.

Características:

- Rotación de ajuste a la izquierda
- Cabeza inclinada a 15° para maniobrar incluso en los espacios más difíciles
- · Apertura de la llave ampliada
- Dimensiones reducidas de la cabeza con la mordaza completamente abierta
- Doble marcado láser en mm/pulgada para ajustes precisos
- Cabeza cromada satinada para una mejor legibilidad de la escala
- · Acabado del cuerpo cromado satinado
- · Alta resistencia mecánica a la torsión gracias al uso de acero aleado
- Tratamiento térmico dedicado para una excelente resistencia al desgaste
- Mango ancho para mayor comodidad durante el uso
- Orificio en el mango para colgar la llave
- Conforme a DIN 3117 ISO 6787

Ligera

Compacta

Ergonómica

	art.			A max mm	
001110410	111EN 100	100	4	15	50
001110415	111EN 150	150	6	24	145
001110420	111EN 200	200	8	29	265
001110425	111EN 250	250	10	34	387
001110430	111EN 300	300	12	40	685
001110438	111EN 380	380	15	45	1170
001110445	111EN 450	450	18	54	1780





