

111EN
Clé à molette à ouverture graduée, phosphatée
DIN 3117 ISO 6787

La nouvelle clé à molette Beta 111EN vous permet de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à la mâchoire mobile, qui peut être ajustée au moyen de la molette située au centre.

Caractéristiques :

- Tête inclinée à 15° pour manœuvrer même dans les espaces les plus difficiles
- L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir une réduction du poids de 20 %
- Ouverture de clé surdimensionnée
- Faible encombrement de la tête de mâchoire entièrement ouverte
- Rotation vers la gauche
- Double marquage laser en mm/pouces
- Tête chromée satinée pour une meilleure lecture de l'échelle
- Corps avec finition chromée satinée
- Fabriquée en acier allié haute performance pour une résistance mécanique élevée à la torsion
- Traitements thermiques dédiés pour une excellente résistance à l'usure
- Poignée large pour un confort maximal
- Orifice sur la branche pour accrocher la clé
- Conforme à la norme DIN 3117 - ISO 6787

Légère

Compacte

Ergonomique



	art.			A max mm	
001110410	111EN 100	100	4	15	50
001110415	111EN 150	150	6	24	145
001110420	111EN 200	200	8	29	265
001110425	111EN 250	250	10	34	387
001110430	111EN 300	300	12	40	685
001110438	111EN 380	380	15	45	1170
001110445	111EN 450	450	18	54	1780