

111E

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

DIN 3117 ISO 6787

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

La nouvelle clé à molette Beta 111E vous permet de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à la mâchoire mobile, qui peut être ajustée au moyen de la molette située au centre.

Caractéristiques:

- Tête inclinée à 15° pour manœuvrer même dans les espaces les plus difficiles
- \bullet L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir une réduction du poids de 20 %
- Ouverture de clé surdimensionnée
- Faible encombrement de la tête de mâchoire entièrement ouverte
- · Rotation vers la droite
- Double marquage laser en mm/pouces
- Tête chromée satinée pour une meilleure lecture de l'échelle
- · Corps avec finition chromée satinée
- Fabriquée en acier allié haute performance pour une résistance mécanique élevée à la torsion
- Traitements thermiques dédiés pour une excellente résistance à l'usure
- · Poignée large pour le plus grand confort
- Orifice sur la branche pour accrocher la clé
- Conforme à la norme DIN 3117 ISO 6787

Légère

Compacte

Ergonomique

<u>III</u> ,	art.	L mm	L "	A max mm	
001110110	111E 100	100	4	15	50
001110115	111E 150	150	6	24	145
001110120	111E 200	200	8	29	265
001110125	111E 250	250	10	34	387
001110130	111E 300	300	12	40	685
001110138	111E 380	380	15	45	1170
001110145	111E 450	450	18	54	1780
001110160	111E 600	600	24	62	3350













