


BETA 1128FXS

Villanyszerelő olló süllyesztővel és kábelvágóval

Rozsdamentes villanyszerelő olló vágóprofillal, kábelvágó torokkal, krimpelővel és ergonomikus kialakítással professzionális használatra.

Mikrofogazott rozsdamentes acél pengékkel, 50 mm²-es kábelvágó tokkal, integrált krimpelő számmal és lépcsős profillal a 13-25 mm-es műanyag furatok süllyesztéséhez; Különösen alkalmas intenzív használatra.



Jellemzők

Villanyszerelő olló lépcsős pengével a kiszélesedéshez, ideális professzionális munkakörnyezetekhez.

LÉPŐKÉS PROFIL

A pengék lépcsős profilja megkönnyíti a műanyag keretek felszerelését, precíz és gyors munkavégzést biztosítva.

MAGAS SZEKCIÓS KÁBELVÁGÓHOROZAT

Az integrált torok lehetővé teszi akár 50 mm² keresztmetszetű kábelek rendkívül könnyű és biztonságos vágását.

CRIMPER

A fogantyúkban elhelyezett csőcsatlakozók krimpelője univerzális és ideális eszközzé teszi az ollót a peremezéshez, vágáshoz és krimpeléshez.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1128FXS

Villanszerelő olló süllyesztővel és kábelvágóval

Előnyök és működési haszon



INNOVATÍV PÉGE FAGYMÉRÉSHOZ

Egyedülálló lépcsős profil 13 mm-től 25 mm-es átmérőig, a gyors és precíz munkavégzéshez.



KILAZÁSGÁTLÓ TÜS

Lazulásgátló csap a legfinomabb kábelek precíz eltávolításához.



ERGONÓMIA

Két anyagból készült fogantyú a nagyobb kényelemért még hosszabb használat során is

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1128FXS

Villanyszerelő olló süllyesztővel és kábelvágóval

Műszaki adatlap

Méretetek



Referenciák

	Art.	L mm	L1 mm	A mm	B mm	 mm ²	 g
011280095	1128FXS	145	52	22	16	50	80

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

