BETA 1150HPC

Alicate universal HYPERCUT com lâminas de aço sinterizado M2

Uma inovação sem precedentes no mundo dos alicates, graças às lâminas com inserto de metal duro.

Projetada e fabricada pela Beta, com lâminas montadas por meio de tecnologia patenteada, garante um esforço de corte reduzido em 73% e uma durabilidade 127% superior à média.







Certificações e Normas: = ISO 5746

Recursos

O projeto e a produção são realizados em nossas fábricas na Itália, garantindo um alicate “made in Italy”, de alto desempenho e confiável ao longo do tempo.

LÂMINAS DE AÇO SINTETIZADO

As lâminas com inserto em aço sinterizado garantem extrema precisão, desempenho de corte muito superior e maior resistência ao desgaste em comparação com as lâminas tradicionais.

FABRICADO NA ITÁLIA

Produto de excelência da Beta, fruto de um estudo minucioso e de um projeto e fabricação meticulosos, é um símbolo da qualidade e da inovação “Made in Italy”.

PINO DESCENTRADO

O ponto de apoio está posicionado mais próximo do ponto de corte para aumentar o efeito de alavanca e obter um corte mais potente e preciso.

BETA 1150HPC

Alicate universal HYPERCUT com lâminas de aço sinterizado M2

Vantagens e benefícios operacionais



CORTE PRECISO
As lâminas em aço sinterizado, com dureza de 65 HRC e ângulo de 62°, garantem um corte mais fácil e constante ao longo do tempo.



TRANSMISSÃO DE FORÇA EFICAZ
Redução do esforço de corte graças ao pino posicionado próximo às lâminas, o que otimiza a transmissão da força durante o uso.



CABO DE DOIS MATERIAIS
Aderência ideal e confortável durante o uso graças ao cabo de dois materiais.

Escaneie o código QR para acessar a aba web
Especificações, mídia e documentação em um clique.

BETA 1150HPC

Alicate universal HYPERCUT com lâminas de aço sinterizado M2

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e Normas:

= ISO 5746

Referências

	Art.	L mm	L1 mm	mm	A mm	A1 mm	S mm	g
011500618	1150HPC 180	180	42	1,8	25	6,3	11	290