

BETA 1201INOX-E

Šroubovák na šrouby s drážkovanou hlavou z nerezové oceli

Čepel z nerezové oceli AISI 420, odolná proti korozi. Ideální pro použití v kritických prostředích, kde je vyžadována hygiena, odolnost a přesnost.

Rukojeť Evox zaručuje pohodlí a jistý úchop.



Certifikace a normy:



ISO 2380

Funkce

Beta Evox INOX zlepšuje práci každého profesionála díky pohodlnému a bezpečnému držení i při delší práci.

ODOLNOST PROTI KOROZI

Použití nerezové oceli AISI 420 chrání šroubovák před působením vlhkosti, chemikálií a povětrnostních vlivů. Ani po dlouhé době používání v kritických prostředích materiál neoxiduje ani nedegraduje a zachovává si plnou funkční integritu.

STÁLÉ MECHANICKÉ CHOVÁNÍ

Tento šroubovák zaručuje stabilní reakci na kroucení a namáhání díky dobré tvrdosti a vyvážené pružnosti materiálu.

BEZKONKURENČNÍ KOMFORT

Pro ty, kteří pracují dlouho, je pohodlí nejdůležitější. Šroubovák Beta Evox má bimateriálovou rukojeť potaženou vrstvou vysoce kvalitní termoplastické pryže, která zajišťuje ergonomický, bezpečný a neklouzavý úchop. Tato konstrukce snižuje únavu při dlouhodobém používání a umožňuje vám pracovat efektivněji, aniž byste museli obětovat pohodlí. I při nejtěžších pracích poskytuje tato rukojeť pohodlí, zabraňuje únavě a zlepšuje celkový výkon.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1201INOX-E


Šroubovák na šrouby s drážkovanou hlavou z nerezové oceli

Výhody a provozní přínosy



ČEPEL Z NEREZOVÉ OCELI

Osvědčené čepele z nerezové oceli Beta nabízejí pružnost, tvrdost a odolnost proti opotřebení na špičkové úrovni kategorie profesionálních šroubováků.



ERGONOMICKÝ DESIGN

Velká kontaktní plocha umožňuje přenášet maximální sílu s minimálním úsilím.



Provedení proti přetočení

Osmihranný průřez zabraňuje nepříjemnému kutálení po pracovní ploše.



Soft touch

Díky nové termoplastické pryži je každé, i to nejnáročnější, použití ještě pohodlnější.



Rozpoznatelnost

Pro rychlou identifikaci je na kulovém víčku vyznačen otisk a velikost.



Závěsné

Otvor v rukojeti umožňuje zavěšení nářadí, díky čemuž je pracovní prostor uklizený a nářadí snadno přístupné.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1201INOX-E

Šroubovák na šrouby s drážkovanou hlavou z nerezové oceli

Technický list

Rozměry



Certifikace a normy:



ISO 2380

Výsledky

	Art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm
012011403	1201INOX-E 2,5X50	0,4x2,5x50	148	2,5
012011409	1201INOX-E 3X75	0,5x3x75	173	3,0
012011430	1201INOX-E 4X100	0,8x4x100	198	4,0
012011442	1201INOX-E 5,5X150	1x5,5x150	259	5,0
012011451	1201INOX-E 6,5X150	1,2x6,5x150	270	6,5

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

