


BETA 1222L

Giravite Morphos per viti con impronta a croce Phillips® tipo lungo

Comfort, controllo e potenza nell'uso quotidiano: Beta Morphos migliora il lavoro adattandosi perfettamente alla mano.

La linea offre prestazioni ottimali e un'elevata trasmissione di coppia grazie a un'innovativa struttura trimateriale con anima rigida e inserti morbidi a deformazione controllata. 30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti



Certificazioni e Norme:



Caratteristiche

Studiato per ridurre l'affaticamento e garantire una trasmissione di coppia elevata anche nelle applicazioni più impegnative.

ELEVATA TRASMISSIONE DI COPPIA

L'innovativa impugnatura trimateriale, con anima rigida in polipropilene e inserti morbidi a doppia morbidezza, assicura una trasmissione efficace e costante della forza. Le zone a deformazione controllata si adattano ai punti di contatto del palmo, migliorando la spinta e l'efficienza nel serraggio. 30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti

CONTROLLO E PRECISIONE

La forma ergonomica e gli appoggi progettati per indice e pollice garantiscono una presa stabile e un centraggio preciso della lama sulla vite. Anche con mani sporche o guanti, si ottiene massima direzionalità e sicurezza durante l'uso.

PERFETTO GRIP E ANTIROTOLAMENTO

La texture in rilievo assicura un grip affidabile anche nelle condizioni più difficili. Il profilo a sezione triangolare previene il rotolamento sul piano di lavoro e favorisce un utilizzo stabile e continuo.

RESISTENZA E DURATA

La lama in acciaio cromato con finitura sabbiata offre protezione contro corrosione e usura. La punta fosfatata nera garantisce un accoppiamento preciso con la vite e riduce il rischio di slittamenti, prolungando la vita dell'utensile.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web


Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1222L

Giravite Morphos per viti con impronta a croce
Phillips® tipo lungo

Vantaggi e benefici operativi




STRUTTURA TRIMATERIALE

L'anima rigida interna in polipropilene è abbinata a inserti morbidi ad alta aderenza, per garantire una trasmissione di coppia superiore.



DEFORMAZIONE CONTROLLATA

Le aree morbide si deformano in modo controllato, adattandosi al punto di contatto e amplificando la spinta senza affaticare la mano.



ANTIROTOLAMENTO

La forma a sezione triangolare previene il rotolamento sul banco da lavoro, migliorando sicurezza e stabilità d'appoggio.



PUNTA FOSFATATA

La punta fosfatata assicura un accoppiamento perfetto con la vite, evitando danneggiamenti e ottimizzando l'efficienza del lavoro.



RICONOSCIBILITÀ

L'impronta è riportata sulla calotta sferica per una rapida individuazione.



TEXTURE IN RILIEVO

La superficie dell'impugnatura è studiata per garantire un grip sicuro anche in presenza di olio o sporco, senza slittamenti.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1222L

Giravite Morphos per viti con impronta a croce
Phillips® tipo lungo

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:



Referenze

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm	 g
012220303	1222L 3X300	0x3x300	401	53
012220306	1222L 4,5X400	1x4,5x400	509	107
012220309	1222L 6X400	2x6x400	521	176

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

