

BETA 1233MQF/D...

Jogo de chaves de fendas estreitas

Concebida para electricistas, com cabo reduzido e lâmina fina para um controlo ideal e fácil manobra, mesmo em espaços apertados.

A linha com punho fino é ideal para trabalhos em espaços confinados. Oferece uma elevada resistência e um isolamento compatível com a segurança, garantindo precisão e proteção em aplicações eléctricas.



Certificações e normas:



EN60900

Caraterísticas

Concebida para satisfazer as necessidades dos electricistas profissionais, oferece um equilíbrio perfeito entre precisão, segurança e conforto.

ISOLAMENTO 1.000V

Com certificação EN 60900, oferece um isolamento até 1000V, garantindo a máxima segurança nos trabalhos em instalações eléctricas. Ideal para profissionais que exigem qualidade, fiabilidade e proteção em cada trabalho.

DESIGN OPTIMIZADO

A chave de fenda possui três áreas funcionais: uma zona de precisão hexagonal para um controlo preciso, uma zona de velocidade circular texturada para uma rotação rápida e uma zona de aperto triangular para aplicar mais força. Todos os pormenores foram concebidos para proporcionar conforto, eficiência e precisão em todas as operações.

ADERÊNCIA PERFEITA E ANTI-ROLAMENTO

A textura em relevo, combinada com o material TPU para maior aderência, garante uma aderência segura mesmo nas condições mais difíceis, enquanto o punho alargado optimiza a ergonomia, garantindo uma aderência estável e confortável durante as operações mais precisas.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1233MQF/D...

Jogo de chaves de fendas estreitas

**Vantagens e benefícios
operacionais**

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1233MQF/D...

Jogo de chaves de fendas estreitas

Ficha Técnica

Certificações e normas:



EN60900

Referências

	Art.
012330604	1233MQF/D4
012330606	1233MQF/D6

Digitalize o código QR para aceder ao separador web
Especificações, suportes e documentação num

