

BETA 1462/KEP

Πνευματικός εξολκέας μπεκ ντίζελ

Ανακαλύψτε τον επαναστατικό εξολκέα εγχυτήρων ντίζελ! Σχεδιασμένο για να αφαιρεί τα μπεκ γρήγορα και αβίαστα.

Με τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται, συνδέστε εύκολα τον πνευματικό γρύλο στον εγχυτήρα. Με τον τηλεχειρισμό, εργαστείτε με ασφάλεια, ενώ ο γρύλος ασκεί χτυπητή δύναμη (έως 1200 bpm), αφαιρώντας τα επίμονα μπεκ.



Βάρος: 4,8

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



Γρήγορη και αβίαστη αφαίρεση

Σχεδιασμένος για την εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη αφαίρεση των εγχυτήρων, ο εκχυτήρας εγχυτήρων μας μειώνει σημαντικά το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για τη διαδικασία συντήρησης

Ευκολία σύνδεσης

Χάρη στα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται, μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τον πνευματικό γρύλο στην έδρα με σπείρωμα του εγχυτήρα. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και εξασφαλίζοντας μια πιο αποτελεσματική λειτουργία

Λειτουργική ασφάλεια

Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να εργάζεστε με απόλυτη ασφάλεια, κρατώντας τον χειριστή σε απόσταση ενώ ο γρύλος ασκεί τη δύναμη σφυροκόπησής του. Αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού κατά τη χρήση

Αποδοτικότητα σε μπλοκαρισμένους εγχυτήρες

Με ισχυρή δύναμη κτυπήματος, ο εκχυλιστήρας εγγυάται την αφαίρεση ακόμη και των πιο επίμονων εγχυτήρων που έχουν μπλοκαριστεί από υπολείμματα άνθρακα. Αυτό εξασφαλίζει την επίλυση ακόμη και των πιο δύσκολων περιπτώσεων χωρίς ζημιές στα εξαρτήματα

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1462/KEP

Πνευματικός εξολκέας μπεκ ντίζελ

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά
οφέλη

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1462/KEP

Πνευματικός εξολκέας μπεκ ντίζελ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάρος: 4,8

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



Αναφορές

	Art.	L mm	H mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm
014620250	1462/KEP	225	200	M18X1,5	600	120

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

