

BETA 1467

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Le permet d'extraire rapidement le fluide de frein du circuit, ce qui simplifie les opérations d'entretien et réduit la durée des interventions.

Grâce à son fonctionnement pneumatique et à son réservoir de 1,5 litre, il permet d'aspirer le fluide de frein de manière simple et contrôlée. Le tuyau de 1,5 mètre et son poids modéré de 1,5 kg garantissent une utilisation pratique et confortable.



Caractéristiques

Idéal pour les interventions d'entretien courant du système de freinage, il permet de travailler de manière simple et contrôlée.

PRATIQUE

Son poids et son encombrement réduits garantissent une utilisation pratique pour l'opérateur.

RÉCUPÉRATION DU LIQUIDE

Le réservoir de 1,5 litre permet de récupérer le fluide de frein.

FACILITÉ DE MOUVEMENT

Le tuyau de 1,5 mètre facilite les mouvements pendant le travail.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1467

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Avantages et bénéfices opérationnels



ENTRAÎNEMENT PNEUMATIQUE

Fonctionne à l'air comprimé avec une pression comprise entre 5 et 11,5 bars.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1467

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Fiche technique**Références**

	Art.	l	 kg
014670001	1467	1,5	1,5

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

