

BETA 1467

приспособление для извлечения тормозной жидкости

Позволяет быстро удалить тормозную жидкость из системы, упрощая техническое обслуживание и сокращая время выполнения работ.

Благодаря пневматическому приводу и резервуару объемом 1,5 литра устройство позволяет легко и контролируемо отсасывать тормозную жидкость. Шланг длиной 1,5 метра и небольшой вес (1,5 кг) обеспечивают удобство и комфорт при использовании.



Характеристики

Идеально подходит для проведения планового технического обслуживания системы торможения, позволяет работать просто и контролируемо.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Небольшой вес и компактные размеры гарантируют удобство использования для оператора.

СБОР ЖИДКОСТИ

Бак объемом 1,5 литра позволяет откачивать тормозную жидкость из системы торможения.

ЛЁГКОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Шланг длиной 1,5 метра облегчает передвижение во время работы.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1467

приспособление для извлечения
тормозной жидкости



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Работает с сжатым воздухом под
давлением от 5 до 11,5 бар.

**Преимущества и
операционные выгоды**

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 1467

приспособление для извлечения
тормозной жидкости

Техническое описание

ССЫЛКИ

	Art.	l	 kg
014670001	1467	1,5	1,5

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

