

BETA 1498H/25A

Elektronická víceúčelová nabíječka baterií, 12-24 V

Inovace a technologie ve službách profesionálů s 9 automatickými nabíjecími stupni.

Pracuje s olověnými a lithiovými bateriemi (Pb - GEL - Ca/Ca - AGM baterie - Start/Stop - Lithium LiFePo4) s kapacitou nabíjení 30-550Ah a kapacitou udržování 30-800Ah.



Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
NABÍJECÍ PROUD:	6/24 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	30 - 550 Ah (LiFePO4 6 - 550 Ah)
KAPACITA DRŽENÍ:	30/800 Ah
NAPÁJENÍ:	13,8V - 20A
NABÍJECÍ POZICE:	9
Zavazi:	2,11



Certifikace a normy:



Funkce

LCD displej a tříbarevné LED indikátory pro přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní.

INTELIGENTNÍ NABÍJENÍ

Nejmodernější software schopný nezávisle spravovat parametry všech typů baterií.

SNADNÉ POUŽITÍ

Jednoduchý design s intuitivním ovládáním pro snadné a okamžité použití.

MULTIFUNKCE

Více funkcí pro kompletní správu baterie: rychlé nabíjení, časová údržba a regenerace.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498H/25A

Elektronická víceúčelová nabíječka
baterií, 12-24 V

Výhody a provozní přínosy




DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Velký, přehledný displej pro snadné čtení údajů.



PRAKTICKÉ

Železný hák na zadní straně umožňuje zavěšení nabíječky na zeď.



CHLAZENÍ OBVODU

Velká chladicí mřížka zabraňuje přehřátí nabíječky i při vysokém výkonu.



EFEKTIVNÍ NABÍJENÍ

Kvalitní materiály zaručují odolnost, bezpečné připojení a efektivní přenos energie.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498H/25A

Elektronická víceúčelová nabíječka
baterií, 12-24 V

Technický list

Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
NABÍJECÍ PROUD:	6/24 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	30 - 550 Ah (LiFePO4 6 - 550 Ah)
KAPACITA DRŽENÍ:	30/800 Ah
NAPÁJENÍ:	13,8V - 20A
NABÍJECÍ POZICE:	9

Zavazi: 2,11

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.
014980225	1498H/25A

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

