

## BETA 1498H/4A

### Elektronická víceúčelová nabíječka baterií, 6-12 V

Inovace a technologie ve službách profesionálů s 9 automatickými nabíjecími stupni.

Pracuje s olověnými a lithiovými bateriemi (Pb - GEL - Ca/Ca - AGM baterie - Start/Stop - Lithium LiFePO4) s kapacitou nabíjení 5-80Ah a kapacitou udržování 5-120Ah.



### Specifikace

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| NAPÁJENÍ:          | 230 (1ph) V                                        |
| FREKVENCE:         | 50/60 Hz                                           |
| NAPĚTÍ:            | 6/12 V                                             |
| TYP BATERIE:       | Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePO4) |
| NABÍJECÍ PROUD:    | 2/8 A                                              |
| NABÍJECÍ KAPACITA: | 5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)                        |
| KAPACITA DRŽENÍ:   | 5/120 Ah                                           |
| NAPÁJENÍ:          | N/A                                                |
| NABÍJECÍ POZICE:   | 9                                                  |
| Zavazi:            | 750                                                |



### Certifikace a normy:



### Funkce

LCD displej a tříbarevné LED indikátory pro přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní.

#### INTELENTNÍ NABÍJEČKA

Nejmodernější software schopný nezávisle spravovat parametry všech typů baterií.

#### PRAKTICKÉ

Jednoduchý design s intuitivním ovládáním umožňuje snadnou obsluhu.

#### MULTIFUNKCE

Nabíječka akumulátorů schopná zvládat více funkcí: nabíjení, údržbu a obnovu.

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



## BETA 1498H/4A

Elektronická víceúčelová nabíječka  
baterií, 6-12 V

## Výhody a provozní přínosy



### SVĚTELNÝ DISPLEJ

Velký, přehledný displej pro snadné čtení údajů.



### VÝBĚR POUŽITÍ

Díky svorkovým kabelům nebo očkovým kabelům si můžete zvolit režim připojení podle potřeby.



### PŘÍLOHY

Železný hák na zadní straně umožňuje zavěšení nabíječky na zeď.



### EFEKTIVNÍ NABÍJENÍ

Kvalitní materiály zaručují odolnost, bezpečné připojení a efektivní přenos energie.

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



## BETA 1498H/4A

Elektronická víceúčelová nabíječka  
baterií, 6-12 V

## Technický list

### Specifikace

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| NAPÁJENÍ:          | 230 (1ph) V                                           |
| FREKVENCE:         | 50/60 Hz                                              |
| NAPĚTÍ:            | 6/12 V                                                |
| TYP BATERIE:       | Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop,<br>Lithium (LiFePo4) |
| NABÍJECÍ PROUD:    | 2/8 A                                                 |
| NABÍJECÍ KAPACITA: | 5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)                           |
| KAPACITA DRŽENÍ:   | 5/120 Ah                                              |
| NAPÁJENÍ:          | N/A                                                   |
| NABÍJECÍ POZICE:   | 9                                                     |

Zavazi: 750

Certifikace a normy:



### Výsledky

|  | Art.     | L<br>mm | P<br>mm | H<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 014980204                                                                         | 1498H/4A | 181     | 91      | 58      |

**Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě**

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

