

BETA 1498H/4A

Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας πολλαπλών χρήσεων, 6-12V

Καινοτομία και τεχνολογία στην υπηρεσία των επαγγελματιών με 9 στάδια αυτόματης φόρτισης.

Λειτουργεί σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος και λιθίου (Pb - GEL - Ca/Ca - AGM- Star/Stop - Lithium LiFePo4) με χωρητικότητα φόρτισης 5-80Ah και χωρητικότητα συντήρησης 5-120Ah.



Προδιαγραφές

ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΫΜΑΤΟΣ:	230 (1ph) V
ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ:	50/60 Hz
ΤΆΣΗ:	6/12 V
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
ΡΕΫΜΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ:	2/8 A
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ:	5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:	5/120 Ah
ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΫΜΑΤΟΣ:	N/A

Βάρος: 750

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD και ενδεικτικές λυχνίες LED 3 χρωμάτων για μια σαφή και διαισθητική διεπαφή χρήστη.

ΈΞΥΠΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ

Σύγχρονο λογισμικό ικανό να διαχειρίζεται ανεξάρτητα τις παραμέτρους σε όλους τους τύπους μπαταριών.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ο απλός σχεδιασμός με διαισθητικά χειριστήρια επιτρέπει την εύκολη λειτουργία.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φορτιστής μπαταρίας με δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών: φόρτιση, συντήρηση και ανάκτηση.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφή, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1498H/4A

Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας
πολλαπλών χρήσεων, 6-12V

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ

Μεγάλη, ευκρινής οθόνη για
εύκολη ανάγνωση των
δεδομένων.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Χάρη στα καλώδια με σφιγκτήρες
ή με οπές, μπορείτε να επιλέξετε
τον τρόπο σύνδεσης ανάλογα με
τις ανάγκες σας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο σιδερένιος γάντζος στο πίσω
μέρος επιτρέπει την ανάρτηση
του φορτιστή στον τοίχο.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Τα ποιοτικά υλικά εγγυώνται
ανθεκτικότητα, ασφαλείς
συνδέσεις και αποτελεσματική
μετάδοση ισχύος.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1498H/4A

Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας
πολλαπλών χρήσεων, 6-12V

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:	230 (1ph) V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	50/60 Hz
ΤΑΣΗ:	6/12 V
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	2/8 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ:	5/120 Ah
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:	N/A
ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	9
Βάρος:	750

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



Αναφορές

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980204	1498H/4A	181	91	58

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

