BETA 1498H/4A

Carregador eletrónico multifunções de baterias, 6-12V

Inovação e tecnologia ao serviço dos profissionais com 9 estágios de carregamento automático.

Funciona com baterias de chumbo-ácido e de lítio (Pb - GEL - Ca/Ca - AGM- Star/Stop - Lithium LiFePo4) com uma capacidade de carga de 5-80Ah e uma capacidade de manutenção de 5-120Ah.



Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
TENSÃO:	6/12 V
TIPO DE BATERIA:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
CORRENTE DE CARGA:	2/8 A
CAPACIDADE DE CARGA:	5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)
CAPACIDADE DE RETENÇÃO:	5/120 Ah





Peso: 750

Certificações e normas: CE

Caraterísticas

Ecrã LCD e indicadores LED de 3 cores para uma interface de utilizador clara e intuitiva.

CARREGADOR INTELIGENTE

Software de última geração capaz de gerir de forma autónoma os parâmetros de todos os tipos de baterias.

PRÁTICO

O design simples com controlos intuitivos permite uma utilização fácil.

MULTIFUNÇÃO

Carregador de baterias capaz de efetuar múltiplas funções: carregamento, manutenção e recuperação.

BETA 1498H/4A

Carregador eletrónico multifunções de baterias, 6-12V

Vantagens e benefícios operacionais



VISOR LUMINOSO
Ecrã grande e claro para uma leitura fácil dos dados.



ESCOLHA DE UTILIZAÇÃO
Graças aos cabos com grampos ou com olhais, pode escolher o modo de ligação conforme necessário.



APÊNDICE
O gancho de ferro na parte de trás permite pendurar o carregador na parede.



CARREGAMENTO EFICAZ
Materiais de qualidade garantem durabilidade, ligações seguras e caixas de velocidades eficazes.

BETA 1498H/4A

Carregador eletrónico multifunções de baterias, 6-12V

Ficha Técnica

Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
TENSÃO:	6/12 V
TIPO DE BATERIA:	Pb, GEL, Ca/Ca, AGM, Start/Stop, Lithium (LiFePo4)
CORRENTE DE CARGA:	2/8 A
CAPACIDADE DE CARGA:	5 - 80 Ah (LiFePO4 1-80 Ah)
CAPACIDADE DE RETENÇÃO:	5/120 Ah
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	N/A
Peso PESO DE CARREGAMENTO:	750 g

Certificações e normas:

CE

Referências

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980204	1498H/4A	181	91	58

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num