

BETA 1498ULTRA/12

12 V přenosný lithiový startér

Kompaktní, lehký a výkonný, umožňuje rychlé startování vozidel i v kritických podmínkách díky startovacímu proudu 5000 A.

Navržen a vyvinut v Beta, je vybaven kompletní elektronickou ochranou, podsvíceným displejem, zásuvkou USB-C pro funkci powerbanky a vysoce výkonnou baterií LiFePO₄.



Specifikace

NAPĚTÍ:	12 V
ŠPIČKOVÝ PROUD:	5000 A
POČÁTEČNÍ PROUD:	2500 A
DÉLKA KABELU:	0,5 m
KABELOVÁ ČÁST:	25 mm ²
TYP BATERIE:	4 články LiFePo ₄
VÁHA:	2,9 kg
OCHRANA PROTI:	zkrat, přepólování, přetížení, přehřátí

Zavazi: 2,9

Certifikace a normy:



BETA 1498ULTRA/12

12 V přenosný lithiový startér

Výhody a provozní přínosy

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498ULTRA/12

12 V přenosný lithiový startér

Technický list

Specifikace

NAPĚTÍ:	12 V
ŠPIČKOVÝ PROUD:	5000 A
POČÁTEČNÍ PROUD:	2500 A
DÉLKA KABELU:	0,5 m
KABELOVÁ ČÁST:	25 mm ²
TYP BATERIE:	4 články LiFePo4
VÁHA:	2,9 kg
OCHRANA PROTI:	zkrat, přepólování, přetížení, přehřátí

Zavazi: 2,9

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.
014980960	1498ULTRA/12

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

