BETA 1498/AM30

Carregador de baterias automático 12/24 V

Carregadores automáticos para baterias AGM, GEL, chumbo-ácido e Start/Stop. Um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação.

Controlo eletrónico e indicadores luminosos para um controlo preciso. Indicação luminosa e regulação da corrente com potenciómetro para um funcionamento intuitivo. Funções avançadas de carregamento automático e de gotejamento, ideais para um elevado desempenho





Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	720 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb, AGM, GEL, Start/Stop
CORRENTE MÁXIMA:	30 A
CORRENTE DE CARGA:	20 A
CAPACIDADE DE CARGA:	600 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	10,1
Peso:	N/A

Certificações e normas:

CE

ROBUSTEZ
Graças à caixa metálica robusta e aos componentes de alta qualidade, estes carregadores de bateria são o aliado perfeito para todas as situações de trabalho, garantindo resistência e fiabilidade em todas as condições

SEGURANÇA
As protecções térmicas automáticas destes carregadores de baterias tradicionais garantem uma segurança e fiabilidade excepcionais para o operador, oferecendo a máxima tranquilidade durante a utilização

FUNCIONAL
Os selectores de tensão e de velocidade de carregamento permitem-lhe personalizar as definições de acordo com as suas necessidades específicas, proporcionando-lhe um controlo total e um carregamento ideal para cada situação.

BETA 1498/AM30

Carregador de baterias automático 12/24 V

Vantagens e benefícios operacionais



TRANSPORTABILIDADE
Pega ergonómica na parte superior para facilitar o transporte do aparelho



VENTILAÇÃO SEGURA
As grandes entradas de ar asseguram um fluxo de ar constante, evitando o sobreaquecimento do instrumento e garantindo um desempenho duradouro



CONTROLO DA CARGA
O visor iluminado no painel de controlo permite uma monitorização clara e contínua das tensões e parâmetros de carga

BETA 1498/AM30

Carregador de baterias automático 12/24 V

Ficha Técnica

Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	720 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb, AGM, GEL, Start/Stop
CORRENTE MÁXIMA:	30 A
CORRENTE DE CARGA:	20 A
CAPACIDADE DE CARGA:	600 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	N/A
POSIÇÕES DE CARREGAMENTO:	1
Peso:	0,1

Certificações e normas:

CE

Referências

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980740	1498/AM30	220	235	335

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num