

BETA 1498/AT1001

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Přenosné nabíječky startovacích akumulátorů řady Autostar: tradice se snoubí s elektronikou díky systému CPS-Safe Car.

Systém C.P.S. zajišťuje bezpečné startování automatickou aktivací a deaktivací funkce posilovače, která chrání palubní elektroniku. Obsahuje volbu napětí, ampérmetr a pojistky proti zkratu a přepólování.



Specifikace

NAPÁJENÍ:	230/400 (3ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	2200 W
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	90 A
NABÍJECÍ PROUD:	60 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	1350 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	14 + boost
Zavazí:	53,7



Certifikace a normy:



BEZPEČNOSTNÍ

Díky četným ovládacím prvkům na elektronické desce a systému CPS je startování zaručeno pouze za optimálních podmínek, chrání baterii a vozidlo před poruchami a nadměrnými proudy a nabízí tak maximální klid při používání.

VYSOKÝ VÝKON

Tyto nabíječky, navržené z vysoce kvalitních komponentů a dodržující přísné normy, zaručují výjimečný výkon a bezkonkurenční spolehlivost.

VERSATILNÍ

Pohodlí a všestrannost v jediném zařízení. Ideální pro rychlé nabíjení a startování vozidla, zaručuje účinnost a spolehlivost v každé situaci.

PŘEPRAVITELNOST

Robustní a zároveň snadno přenosný nástroj díky ultra odolným masivním kolům a praktické ergonomické rukojeti.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/AT1001

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Výhody a provozní přínosy



NAPĚTÍ POD KONTROLOU

Ampermetr a přepínače integrované na čelním panelu umožňují průběžné a přesné sledování nabíjecího napětí.



BEZPEČNÉ VĚTRÁNÍ

Velké přívody vzduchu zajišťují konstantní proudění vzduchu, čímž zabraňují přehřátí přístroje a zaručují jeho dlouhotrvající výkonnost.



KVALITNÍ KOMPONENTY

Velké průřezy kabelů a kvalitní svorky zajišťují efektivní průtok proudu i při vysokém zatížení

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/AT1001

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Technický list

Specifikace

NAPÁJENÍ:	230/400 (3ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	2200 W
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	90 A
NABÍJECÍ PROUD:	60 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	1350 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	14 + boost

Zavazi: 53,7

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980763	1498/AT1001	350	465	840

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

