

BETA 1498/AT701

Carregador/arrancador de baterias, 12/24 V, com rodas

Carregadores de baterias portáteis com arranque
Linha Autostar: a tradição encontra-se com a eletrónica graças ao sistema CPS-Safe Car

O sistema C.P.S. garante um arranque seguro, activando e desactivando automaticamente a função de reforço para proteger a eletrónica de bordo. Inclui seleção de tensão, amperímetro e fusíveis contra curto-circuitos e inversão de polaridade



Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	1800 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb
CORRENTE MÁXIMA:	75 A
CORRENTE DE CARGA:	50 A
CAPACIDADE DE CARGA:	600 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 V



Certificações e normas:



SEGURANÇA

Graças aos numerosos controlos da placa eletrónica e do sistema CPS, o arranque só é garantido em condições óptimas, protegendo a bateria e o veículo contra avarias e sobreintensidades, oferecendo a máxima tranquilidade durante a utilização

ELEVADO DESEMPENHO

Estes carregadores, concebidos com componentes de alta qualidade e seguindo normas rigorosas, garantem um desempenho excepcional e uma fiabilidade inigualável

VERSÁTIL

Comodidade e versatilidade num único aparelho. Perfeito para carregar e arrancar rapidamente o seu veículo, garante eficiência e fiabilidade em todas as situações

TRANSPORTABILIDADE

Uma ferramenta robusta e, ao mesmo tempo, facilmente transportável, graças às rodas sólidas ultra-resistentes e a uma prática pega ergonómica

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1498/AT701

Carregador/arrancador de baterias,
12/24 V, com rodas

Vantagens e benefícios operacionais



TENSÃO SOB CONTROLO

O amperímetro e os interruptores integrados no painel frontal permitem um controlo contínuo e preciso da tensão de carga



VENTILAÇÃO SEGURA

As grandes entradas de ar asseguram um fluxo de ar constante, evitando o sobreaquecimento do instrumento e garantindo um desempenho duradouro



COMPONENTES DE QUALIDADE

As grandes secções transversais dos cabos e as pinças de alta qualidade garantem um fluxo de corrente eficiente mesmo com cargas elevadas

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1498/AT701

Carregador/arrancador de baterias,
12/24 V, com rodas

Ficha Técnica

Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	1800 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb
CORRENTE MÁXIMA:	75 A
CORRENTE DE CARGA:	50 A
CAPACIDADE DE CARGA:	600 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	N/A
POSICÕES DE CARGAMENTO:	0, 1, 2, 3, boost

Certificações e normas:



Referências

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980762	1498/AT701	350	465	840

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

