

BETA 1498/PR35B

Konvenční nabíječka baterií, 6/12/24/36/48 V

Profesionální nabíječky baterií pro velké nabíjecí stanice, navržené s vysoce kvalitním vnitřním transformátorem.

Představují dokonalou rovnováhu mezi tradicí a inovací: díky voliči napětí a proudu, ampérmetru a automatické tepelné ochraně proti přehřívání a přepólování zaručujeme spolehlivý výkon.



Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	1830 W
NAPĚTÍ:	6/12/24/36/48 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	38 A
NABÍJECÍ PROUD:	25 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	375 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	12
Zavazí:	22,2



Certifikace a normy:



ROBUSTNOST

Díky robustnímu kovovému pouzdru a vysoce kvalitním komponentům jsou tyto nabíječky pro baterie dokonalým spojencem pro každou pracovní situaci a zaručují odolnost a spolehlivost za všech podmínek.

BEZPEČNOSTNÍ

Automatické tepelné ochrany těchto konvenčních nabíječek baterií zaručují výjimečnou bezpečnost a spolehlivost pro obsluhu a nabízejí maximální klid při používání.

FUNKČNÍ

Voliče napětí a rychlosti nabíjení umožňují přizpůsobit nastavení vašim specifickým potřebám, což vám poskytuje úplnou kontrolu a optimální nabíjení pro každou situaci.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/PR35B

Konvenční nabíječka baterií,
6/12/24/36/48 V

Výhody a provozní přínosy



PŘEPRAVITELNOST

Ergonomická rukojeť na horní straně usnadňuje přenášení přístroje



BEZPEČNÉ VĚTRÁNÍ

Velké přívody vzduchu zajišťují konstantní proudění vzduchu, čímž zabraňují přehřátí přístroje a zaručují jeho dlouhotrvající výkonnost.



NAPĚTÍ POD KONTROLOU

Integrovaný ampérmetr na předním panelu umožňuje průběžné a přesné sledování nabíjecího napětí.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/PR35B

Konvenční nabíječka baterií,
6/12/24/36/48 V

Technický list

Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	1830 W
NAPĚTÍ:	6/12/24/36/48 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	38 A
NABÍJECÍ PROUD:	25 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	375 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	12

Zavazi: 22,2

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.
014980734	1498/PR35B

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

