

BETA 1498/RP480

Συμβατικός φορτιστής μπαταρίας / εκκινητής, 12/24 V

Επαγγελματικοί φορητοί φορτιστές μπαταριών με μίζα, η τέλεια λύση για κάθε ανάγκη

Εξοπλισμένοι με επιλογέα ρεύματος φόρτισης, αμπερόμετρο, θερμοστατική προστασία έναντι παρατεταμένων εκκινήσεων και εσωτερική ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και αντιστροφής πολικότητας, είναι ισχυρά και απαραίτητα εργαλεία για το εργαστήριό



Προδιαγραφές

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:	230 (1ph) V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	50/60 Hz
ΙΣΧΥΣ:	1320 W
ΤΑΣΗ:	12/24 V
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:	Pb
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ:	55 A
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	36 A
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	450 Ah 15h
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:	N/A
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:	36 A boost



Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χάρη στο στιβαρό μεταλλικό περίβλημα και τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, αυτοί οι φορτιστές μπαταριών είναι ο τέλειος σύμμαχος για κάθε κατάσταση εργασίας, εξασφαλίζοντας αντοχή και αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι αυτόματες θερμικές προστασίες αυτών των παραδοσιακών φορτιστών μπαταριών εγγυώνται εξαιρετική ασφάλεια και αξιοπιστία για τον χειριστή, προσφέροντας μέγιστη ηρεμία κατά τη χρήση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Οι επιλογείς τάσης και ταχύτητας φόρτισης σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο και βέλτιστη φόρτιση για κάθε περίπτωση

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ

Ευκολία και ευελιξία σε μία μόνο συσκευή. Ιδανικό για τη γρήγορη φόρτιση και εκκίνηση του οχήματός σας, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία σε κάθε περίπτωση

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφή, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1498/RP480

Συμβατικός φορτιστής μπαταρίας /
εκκινητής, 12/24 V

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εργονομική λαβή στην επάνω
πλευρά διευκολύνει τη μεταφορά
του οργάνου



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Μεγάλες εισαγωγές αέρα
εξασφαλίζουν σταθερή ροή αέρα,
αποτρέποντας την υπερθέρμανση
του οργάνου και εξασφαλίζοντας
μακροχρόνια απόδοση



ΤΑΣΗ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Το ενσωματωμένο αμπερόμετρο
στον μπροστινό πίνακα επιτρέπει
τη συνεχή και ακριβή
παρακολούθηση της τάσης
φόρτισης

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 1498/RP480

Συμβατικός φορτιστής μπαταρίας /
εκκινητής, 12/24 V

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΫΜΑΤΟΣ:	230 (1ph) V
ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ:	50/60 Hz
ΙΣΧΎΣ:	1320 W
ΤΆΣΗ:	12/24 V
ΤΎΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ:	Pb
ΜΈΓΙΣΤΟ ΡΕΫΜΑ:	55 A
ΡΕΫΜΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ:	36 A
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ:	450 Ah 15h
ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΫΜΑΤΟΣ:	N/A
ΘΈΣΕΙΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ:	6 + boost

Βάρος: 19,8

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



Αναφορές

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980751	1498/RP480	250	245	435

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφή, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

