

BETA 1498/SC341

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Profesionální nabíječky s kolovým startérem: vysoký výkon a vynikající přenosnost

Ergonomická rukojeť a robustní kolečka, přepínače pro pomalé nebo rychlé nabíjení, integrovaný ampérmetr, termostatická ochrana a vnitřní pojistka pro maximální bezpečnost proti zkratu a přepólování.



Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	1080 W
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	45 A
NABÍJECÍ PROUD:	30 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	375 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	3 + boost
Zavazí:	18,1

Certifikace a normy:



ROBUSTNOST

Díky robustnímu kovovému pouzdru a vysoce kvalitním komponentům jsou tyto nabíječky pro baterie dokonalým spojencem pro každou pracovní situaci a zaručují odolnost a spolehlivost za všech podmínek.

BEZPEČNOSTNÍ

Automatické tepelné ochrany těchto konvenčních nabíječek baterií zaručují výjimečnou bezpečnost a spolehlivost pro obsluhu a nabízejí maximální klid při používání.

VERSATILNÍ

Pohodlí a všestrannost v jediném zařízení. Ideální pro rychlé nabíjení a startování vozidla, zaručuje účinnost a spolehlivost v každé situaci.

PŘEPRAVITELNOST

Robustní a zároveň snadno přenosný nástroj díky ultra odolným masivním kolům a praktické ergonomické rukojeti.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/SC341

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Výhody a provozní přínosy



NAPĚTÍ POD KONTROLOU

Ampermetr a přepínače integrované na čelním panelu umožňují průběžné a přesné sledování nabíjecího napětí.



VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Pevná, velmi silná kola pro snadnou manipulaci ve všech typech terénu



BEZPEČNÉ VĚTRÁNÍ

Velké přívody vzduchu zajišťují konstantní proudění vzduchu, čímž zabráňují přehřátí přístroje a zaručují jeho dlouhotrvající výkonnost.

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.



BETA 1498/SC341

Nabíječka baterií / startér, 12/24 V, na kolečkách

Technický list

Specifikace

NAPÁJENÍ:	230 (1ph) V
FREKVENCE:	50/60 Hz
VÝKON:	1080 W
NAPĚTÍ:	12/24 V
TYP BATERIE:	Pb
MAXIMÁLNÍ PROUD:	45 A
NABÍJECÍ PROUD:	30 A
NABÍJECÍ KAPACITA:	375 Ah 15h
NAPÁJENÍ:	N/A
NABÍJECÍ POZICE:	3 + boost

Zavazi: 18,1

Certifikace a normy:



Výsledky

	Art.
014980755	1498/SC341

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

