

BETA 1498/SC441

Carregador/arrancador de baterias, 12/24 V, com rodas

Carregadores profissionais com arranque com rodas: alta potência e excelente portabilidade

Pega ergonómica e rodas robustas, interruptores selectores para carga lenta ou rápida, amperímetro integrado, protecção termostática e fusível interno para máxima segurança contra curto-circuitos e inversão de polaridade



Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	1320 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb
CORRENTE MÁXIMA:	55 A
CORRENTE DE CARGA:	36 A
CAPACIDADE DE CARGA:	450 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 V
POSICÕES DE CARREGAMENTO:	3 + boost

Certificações e normas:



ROBUSTEZ

Graças à caixa metálica robusta e aos componentes de alta qualidade, estes carregadores de bateria são o aliado perfeito para todas as situações de trabalho, garantindo resistência e fiabilidade em todas as condições

SEGURANÇA

As protecções térmicas automáticas destes carregadores de baterias tradicionais garantem uma segurança e fiabilidade excepcionais para o operador, oferecendo a máxima tranquilidade durante a utilização

VERSÁTIL

Comodidade e versatilidade num único aparelho. Perfeito para carregar e arrancar rapidamente o seu veículo, garante eficiência e fiabilidade em todas as situações

TRANSPORTABILIDADE

Uma ferramenta robusta e, ao mesmo tempo, facilmente transportável, graças às rodas sólidas ultra-resistentes e a uma prática pega ergonómica

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1498/SC441

Carregador/arrancador de baterias,
12/24 V, com rodas

Vantagens e benefícios operacionais



TENSÃO SOB CONTROLO

O amperímetro e os interruptores integrados no painel frontal permitem um controlo contínuo e preciso da tensão de carga



VERSATILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Rodas sólidas e ultra-resistentes para um fácil manuseamento em todos os tipos de terreno



VENTILAÇÃO SEGURA

As grandes entradas de ar asseguram um fluxo de ar constante, evitando o sobreaquecimento do instrumento e garantindo um desempenho duradouro

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1498/SC441

Carregador/arrancador de baterias,
12/24 V, com rodas

Ficha Técnica

Especificações

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	230 (1ph) V
FREQUÊNCIA:	50/60 Hz
POTÊNCIA:	1320 W
TENSÃO:	12/24 V
TIPO DE BATERIA:	Pb
CORRENTE MÁXIMA:	55 A
CORRENTE DE CARGA:	36 A
CAPACIDADE DE CARGA:	450 Ah 15h
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:	N/A
POSICÕES DE CARGA:	2 ↑, 1 boost

Certificações e normas:



Referências

	Art.
014980756	1498/SC441

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

