

BETA 1498/SP150

Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12 V

Professionelle tragbare Batterieladegeräte mit Anlasser, die perfekte Lösung für jeden Bedarf

Ausgestattet mit Ladestrom-Wahlschalter, Amperemeter, thermostatischem Schutz gegen Verlängerungsstarts und interner Sicherung gegen Kurzschluss und Verpolung sind sie leistungsstarke und unentbehrliche Werkzeuge für Ihre Werkstatt



Technische Daten

ENERGIEVERSORGUNG:	230 (1ph) V
FREQUENZ:	50/60 Hz
MOTORLEISTUNG:	190 W
SPANNUNG:	12 V
AKKU-TYP:	Pb
MAXIMALER STROM:	15 A
LADESTROM:	11 A
AUFLADEKAPAZITÄT:	165 Ah 15h
ENERGIEVERSORGUNG:	N/A
POSITIONEN AUFLADEN:	2 + boost
Gewicht:	6,6



Zertifizierungen und Normen:



ROBUSTHEIT

Dank des robusten Metallgehäuses und der hochwertigen Komponenten sind diese Batterieladegeräte der perfekte Verbündete für jede Arbeitssituation und garantieren Beständigkeit und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen

SICHERHEIT

Die automatischen thermischen Schutzvorrichtungen dieser Herkömmlichen Batterieladegeräte garantieren dem Bediener eine außergewöhnliche Sicherheit und Zuverlässigkeit und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Benutzung.

FUNKTIONSWEISE

Wahlschalter für Spannung und Ladedrehzahl ermöglichen die Anpassung der Einstellungen an Ihre speziellen Bedürfnisse, so dass Sie in jeder Situation die volle Kontrolle und optimale Ladung haben

VIELSEITIG

Bequemlichkeit und Vielseitigkeit in einem einzigen Gerät. Perfekt für das schnelle Laden und Starten Ihres Fahrzeugs, garantiert es Effizienz und Zuverlässigkeit in jeder Situation

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem



BETA 1498/SP150

Herkömmliches automatisches
Batterieladegerät, 12 V

Vorteile und betriebliche Nutzen



TRANSPORTFÄHIGKEIT

Ergonomischer Griff an der
Oberseite erleichtert das Tragen
des Geräts



SICHERE BELÜFTUNG

Große Lufteinlässe sorgen für
einen konstanten Luftstrom, der
das Gerät vor Überhitzung schützt
und eine lange Lebensdauer
garantiert



SPANNUNG UNTER KONTROLLE

Das integrierte Amperemeter auf
der Vorderseite ermöglicht eine
kontinuierliche und präzise
Überwachung der Spannung

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem



BETA 1498/SP150

Herkömmliches automatisches
Batterieladegerät, 12 V

Technisches Datenblatt

Technische Daten

ENERGIEVERSORGUNG: 230 (1ph) V
FREQUENZ: 50/60 Hz
MOTORLEISTUNG: 190 W
SPANNUNG: 12 V
AKKU-TYP: Pb
MAXIMALER STROM: 15 A
LADESTROM: 11 A
AUFLADEKAPAZITÄT: 165 Ah 15h
ENERGIEVERSORGUNG: N/A
POSITIONEN AUFLADEN: 2 + boost

Gewicht: 6,6

Zertifizierungen und Normen:



Artikel

	Art.	L mm	P mm	H mm
014980745	1498/SP150	260	200	175

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

