

BETA 1548/C6

Csapágylehúzó készlet cserélhető körmökkel

A Beta 1548/C6 csapágylehúzó cserélhető vékony végekkel biztosítja a csapágys gyors és biztonságos eltávolítását a maximális sokoldalúság érdekében.

Rombolásmentes csapágylévonáshoz tervezett professzionális készlet, amely a piacon lévő csapágys széleskörű lefedettségét kínálja. Az optimális szervezés és rendezettség érdekében tokban szállítva.

Súly: 3,4



Jellemzők

Az ISO csapágysakkal végzett munkákhoz tökéletes, az 1548/C6 hatékony és pontos eltávolítást biztosít, alkalmazkodva az alkalmazások széles köréhez.

MAXIMÁLISAN SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁG

Több mint 62 ISO típussal kompatibilis, széles lefedettséget kínál, amely képes a piacon leggyakrabban előforduló csapágytípusok kihúzására.

RONCSOLÁSMENTES KIHÚZÁS

A vékony végek speciális fogása biztosítja, hogy a csapágys sérülés nélkül kihúzhatók legyenek.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1548/C6

Csapáglehúzó készlet cserélhető
körmökkel

Előnyök és működési haszon



CSERÉLHETŐ CSATLAKOZÓKKAL

A végek cserélhetőségének köszönhetően a kivonó maximális alkalmazkodóképességet és sokoldalúságot biztosít a leggyakoribb csapágytípusok kivonásához.



TÖKÉLETES KAPCSOLAT

Mindegyik végzáró sapka alátétekkel van ellátva, így tökéletesen hozzáigazítható az egyes csapágyak kihúzásához rendelkezésre álló helyhez.



TÖKÉLETES SZERVEZÉS

A tartozékok rendben tartásához, valamint a könnyű szállítás és tárolás érdekében tokban szállítjuk.

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen



BETA 1548/C6

Csapágylehúzó készlet cserélhető
körmökkel

Műszaki adatlap

Súly: 3,4

Referenciák

	Art.	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	● mm
015480306	1548/C6	134,5 - 160	195,8 - 213	1: 42,3 - 2: 44 - 3: 47 - 4: 51,2 - 5: 51,3 - 6: 56,3	41,3 - 14,2	19

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

