

BETA 1609I/C6-A

Matryce do końcówek kablowych
nieizolowanych żeńskich i
męskich, 0,5÷6 mm²

do zaciskarki 1609I

od 0,5 do 6 mm²



Cechy

Szczęki do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych żeńskich i męskich 0,5 do 6 mm².

PRECYZYJNE I BEZPIECZNE ZACISKANIE

Zaprojektowane, aby zapewnić precyzyjne dopasowanie do obu typów zacisków, umożliwiają szybką i bezpieczną pracę z szerokim zakresem przekrojów przewodów. Kształt szczęki zapewnia równomierne odkształcenie zacisku, poprawiając jakość kontaktu elektrycznego i szczelność mechaniczną połączenia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 1609I/C6-A

Matryce do końcówek kablowych
nieizolowanych żeńskich i męskich,
0,5÷6 mm²



DO OTWARTYCH
NIEIZOLOWANYCH KOŃCÓWEK
0,5 do 6 mm² żeńskie i męskie

Zalety i korzyści operacyjne

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za



BETA 1609I/C6-A

Matryce do końcówek kablowych
nieizolowanych żeńskich i męskich,

Karta techniczna

Odniesienie

	Art.	 mm ²
016090303	1609I/C6-A	0,5-6

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

