BM 1635-D

Клеммная колодка из полипропитена, 12 пар

Основополагающие элементы электрической цепи, зажимы или мамонты соединяют электрические провода и кабели для пропускания электрического тока!
Особенностью этой клеммы является наличие двух отверстий, к которым можно подключать кабели благодаря невыпадающим винтам. Поддерживаются различные сечения кабелей.



Сертификаты и стандарты:

CE

Характеристики

Клеммные колодки также являются частью предложения BM Group: это сочетание позволило интегрировать и расширить ассортимент Beta еще больше!

ШИРИНА ДИАПАЗОНА

Вы можете выбрать сечение кабеля, наиболее подходящее для ваших нужд: от 16 мм² до 35,2 мм²!

ЭКОНОМИТЕЛЬ МЕСТА

В распределительных коробках никогда не бывает много места, поскольку в них сходятся многочисленные кабели. Соединительные муфты, такие как клеммы, устраняют любой риск контакта и обеспечивают герметичность и аккуратность всех соединений.

BM 1635-D

Клеммная колодка из полипропитена, 12 пар

Преимущества и операционные выгоды

BM 1635-D

Клеммная колодка из полипропитена, 12 пар

Техническое описание

Сертификаты и стандарты:

CE

ссылки

	Art.	mm²	L mm	L1 mm
BM9200	BM9200	2,5	93,7	14,7
BM9201	BM9201	4	116,5	17,2
BM9202	BM9202	6	139,5	20,1
BM9203	BM9203	16	175,5	22,5
BM9204	BM9204	25	228	33,5