

BETA 1758B-1,6

Embudo antirretorno de 1.600 ml con acoplamientos rápidos

El embudo ideal: ahorre tiempo, trabaje mejor. ¡Un aliado indispensable!

Con nuestro embudo, el aceite fluye de forma independiente. Depósito de 1600 ml y válvula antirreflujo, perfecto también para vehículos industriales



PRACTICIDAD

Olvídese de largas esperas: nuestra válvula antirreflujo permite que el aceite drene de forma independiente

VERSATILIDAD

Nuestra gran capacidad de depósito: perfecta para vehículos industriales. ¡Adaptabilidad sin límites!

FUNCIONALIDAD

Nuestro embudo se enrosca directamente en el tapón del depósito. Acoplamiento rápido, racores específicos, ¡confort garantizado!

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1758B-1,6

Embudo antirretorno de 1.600 ml con
acoplamiento rápido

Ventajas y beneficios operativos

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1758B-1,6

Embudo antirretorno de 1.600 ml con
acoplamiento rápido

Ficha técnica

Dimensiones



Referencias

	Art.	H1 mm	H2 mm	Ø mm	
017580033	1758B-1,6	125	100	155	180

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

