

1760/IR1600

Termómetro digital de infrarrojos con sistema de puntero láser dual



No apto para medir la temperatura corporal

Datos técnicos:

- Rango de temperatura: $-50 \div 1.600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58 \div 2.912\text{ }^{\circ}\text{F}$)
- Selección de escala: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Precisión: $\pm 1,5\%$ o $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Potencia del láser: $< 1\text{ MW}$
- Tiempo de respuesta: 150 ms
- Emisividad: 0,10-1,0 ajustable
- Resolución óptica (D:S) 50:1
- Temperatura de funcionamiento: de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ / de $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ a $122\text{ }^{\circ}\text{F}$
- Humedad de funcionamiento: 0% a 100% HR
- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de retención de datos
- Apagado automático
- Toma de tipo K
- Toma mini USB
- Cable USB para descarga de datos
- CD para la instalación del software del registrador de datos
- Alimentación: 1 pila de 9 V (incluida)
- Estuche rígido y trípode de aluminio
- Manual del usuario

	Art.	mm	mm	
017600461	1760/IR1600	200	115	863



Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

