BETA 1833MW

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, ασύρματα επαναφορτιζόμενος

Ο επαγγελματικός φακός LED είναι ένα αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης προϊόν, που προσφέρει φωτεινότητα 1000 Lm με δέσμη σε μεγάλες αποστάσεις.
Απολαύστε την ευελιξία των 4 εντάσεων φωτός, ιδανική για την προσαρμογή της φωτεινότητας στις ανάγκες σας, και την ευκολία των 2 γρήγορων και εύκολων τρόπων φόρτισης: ασύρματη βάση ή τροφοδοτικό USB-C.







Πιστοποιήσεις και πρότυπα: CE IP68 IK07

Χαρακτηριστικά

Ο φακός LED υψηλής φωτεινότητας είναι ένας συνδυασμός ευελιξίας, επιδόσεων και προηγμένης τεχνολογίας.

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Η ασύρματη τεχνολογία, μια πρόσφατη καινοτομία στον φωτισμό εργασίας, επιτρέπει την άνετη και γρήγορη φόρτιση. Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες μέσω θύρας USB, 6 ώρες μέσω ασύρματης βάσης. Πρωτοφανής αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό φωτισμό.

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΗ ΈΝΤΑΣΗ ΦΩΤΌΣ

Με τέσσερις διαφορετικές εντάσεις φωτός, αυτός ο φακός προσφέρει πρωτοφανή ευελιξία φωτισμού για να καλύψει τις πιο διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες.

ΕΛΑΦΡΎΣ ΚΑΙ ΕΥΈΛΙΚΤΟΣ

Με βάρος μόλις 215 γραμμάρια και συμπαγές μέγεθος, αυτός ο φακός LED ξεχωρίζει για την ευκολία χρήσης και τη φορητότητά του. Η προσθήκη του πλευρικού μαγνήτη προσφέρει εξαιρετική ευελιξία για πολλαπλές εφαρμογές

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΝΕΡΌ, ΣΚΌΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΎΣ

Ο λαμπτήρας διαθέτει αδιάβροχη προστασία IP68 και έχει δοκιμαστεί για αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο IK07. Αυτά τα χαρακτηριστικά εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους.

BETA 1833MW

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, ασύρματα επαναφορτιζόμενος

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



ΈΝΔΕΙΞΗ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
Παρουσία 3 ενδείξεων στάθμης μπαταρίας LED
- Πράσινες λυχνίες LED που αναβοσβήνουν: φόρτιση φακού
- Σταθερές πράσινες λυχνίες LED: πλήρης φόρτιση



ΚΟΥΜΠΊ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΦΑΚΟΎ
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό, απλά πατήστε τον διακόπτη ON/OFF.
Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο φακός ενεργοποιείται στη



ΚΟΥΜΠΊ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΌΤΗΤΑΣ
Φωτισμός που ρυθμίζεται μέσω του διακόπτη λειτουργίας (από μια αρχική ανάγνωση mod:)
- με ένα κλικ - ECO
- δύο κλικ - κανονική λειτουργία
- τρία κλικ - πλήρης ισχύς



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΣ ΜΑΓΝΉΤΗΣ
Ενσωματωμένος μαγνήτης για ευελιξία και πολλαπλές εφαρμογές

BETA 1833MW

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, ασύρματα επαναφορτιζόμενος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποιήσεις και πρότυπα: CE IP68 IK07

Αναφορές

	Art.	L
018330013	1833 MW	160